

東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



東莞市金贊智能科技有限公司

## 產品規格書

PRODUCT SPECIFICATION

客 戶：廣東高普達集團股份有限公司  
CUSTOMER: \_\_\_\_\_  
客戶料號：3010800344  
CUST P/N: \_\_\_\_\_  
金贊料號：J30-000022-001  
K C P/N: \_\_\_\_\_  
產品型號：20.5\*39.5\*0.08\*80P\*10TS\*10MM  
D E S E : \_\_\_\_\_  
日 期：2023. 11. 18  
D A T E : \_\_\_\_\_  
版 本：A. 0  
VERSION : \_\_\_\_\_

(客戶承認受領印) ACCEPTANCE STAMP

| 擬制<br>PREPARED BY | 跟單員<br>MERCHANDISER | 工程審核<br>ENGINEER<br>CHECKED BY | 批准<br>APPROVED BY |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 王雲帆               |                     |                                |                   |

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646  
NO.2 XISHA ROAD SHIJEI TOWN DONGGUAN CITY  
Http://www.jzcoil.com 檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008



東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


規格內容  
Specification客戶料號:  
CUST P/N

3010800344

金贊型號:  
KC DESE

20.5\*39.5\*0.08\*80P\*10TS\*10MM

## 1. 產品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



單位(Unit):毫米(mm)

| A 引線間距 | B 浸錫長度 | C 引線長度 | D 線圈內徑   | E 線圈外徑              | F 磁片小孔直徑 | G 磁片外徑  | H 線圈厚度    | I 總厚度  |
|--------|--------|--------|----------|---------------------|----------|---------|-----------|--------|
| 7±2    | 3±1    | 10±1   | 20.5±0.5 | 39.5±0.5<br>(41MAX) | 5.3±0.5  | 43+0/-1 | 0.85±0.05 | 2.3MAX |

PS:1. (C) 為磁外引線長度; 2. (I) 包含進線, 不包含離型紙.

| 圈數<br>Turns | 線徑<br>Wire Dia.                  | 繞線方式 疏/密<br>Wdg. Type<br>Spred/Close | 繞線方向<br>Wdg. Direction | 相交 是/否<br>Intersect<br>Yes/Not | 線圈 正/反貼<br>Coil<br>Positive/Anti Paste |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 10TS        | 0.08*80P 熱風絞線<br>(Stranded wire) | 密繞 (Close)                           | 逆時針<br>(Anticlockwise) | 是 (Yes)                        | 反貼 (Anti/-Paste)                       |

擬制  
PREPARED BY

王雲帆

工程審核  
ENGINEER CHECKED BY

呂樹奇

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008

東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

規格內容  
Specification客戶料號:  
CUST P/N

3010800344

金贊型號:  
KC DESE

20.5\*39.5\*0.08\*80P\*10TS\*10MM

所有材料要求合格 ROHS 標準

## 2. 電氣特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

溫度 TEMPERATURE:  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 濕度 RELATIVE HUMIDITY:  $65 \pm 10\%$ 

| 序號<br>NO. | 專案<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 標準<br>SPECIFICATION               | 測試條件<br>TEST FREQUENCY | 測試儀器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND        | S-F            | 線圈加磁片: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$ | 1kHz/V                 | LCZ METER 1062          |

## 3. 材料清單 (BILL OF MATERIAIS):

| 序號<br>NO. | 材料名稱<br>Material name | 品名描述<br>Description                       | 物料代碼<br>Material Code | 廠商代碼<br>Vendor code |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | 線材                    | 0.08*80P 熱風絞線                             | JX-2U-F-0025          | ZY                  |
| 2         | 鐵氧體                   | G43+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 (帶孔, 帶雙槽 L 槽) | GCP-T-00189           | KL                  |
| 3         | 3M9448A 雙面膠           | 41*5.3*0.12H (帶孔, 帶雙槽 L 槽右上<br>角開槽, 帶手撕)  | SMJ-3M-00109          | HWD                 |
| 4         | 3M9448A 雙面膠           | 38.5*5.3*0.12H (帶孔, 帶手撕)                  | SMJ-3M-00035          | MYS                 |
| 5         | 金手指膠布                 | 5mm                                       | 高溫膠紙 5MM              | JRM                 |
| 6         | 膠水                    | JS-E7202 (加稠) 白膠                          | E7202W                | HZY                 |
| 7         | 錫條                    | 環保無鉛焊錫條                                   | 無鉛高溫錫條                | XC                  |

擬制  
PREPARED BY

王雲帆

工程審核  
ENGINEER CHECKED BY

呂樹奇

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008