

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

客 户：中利冠达
CUSTOMER: _____
客户料号：A1-0423
CUST P/N: _____
德弗力料号：ZLGD-Y20. 5*39. 5-85-FR
K C P/N: _____
产品型号：20. 5*39. 5*85*0. 08mm*80P*11TS
D E S E : _____
日 期：2025. 03. 01
D A T E : _____
版 本：A. 0
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
曾小仙			邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

版 本 变 更 履 历 Version Change History	客户料号: CUST P/N	A1-0423
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20. 5*39. 5-85-FR

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A. 0	--	新发行 (Initial Release)	2025/03/01	曾小仙

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

规格内容
Specification


客户料号:
CUST P/N

A1-0423

德弗力料号:
DFL P/N

ZLGD-Y20. 5*39. 5-85-FR

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



2. 单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I1/I2
42. 5±0. 5	39. 5±1. 0	20. 5±0. 5	20±0. 5	85±2. 0	3±2	0. 8±0. 2	1±0. 2	
J	K	L	M	N1/N2	O	P		

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	A1-0423
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20.5*39.5-85-FR

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08MM*80P热风线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	相交 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	电感: 7.9uH±0.3	100kHz/V	SHDA 1062
2	DCR	S-F	阻值:	100kHz/V	SHDA 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 85	100kHz/V	SHDA 1062

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
-------------------	-----------------------------

曾小仙	邱志辉
-----	-----

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

规格内容 Specification

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08MM*80P热风线	/	RS
2	磁片	42.5*0.8MM有孔异型槽硬磁片+20*1硬磁	/	ZH
3	黑膜	外径42, 无孔无耳朵	/	/
4	双面胶	外径42, 无孔有耳朵	/	/
5	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	YX
6	金手指胶布	5MM宽	/	
7	胶水	环保万能胶	/	/
8	套管	80*1.5CB		

邱志辉

[Http://www.hartai.com](http://www.hartai.com)