


LEXON[®]



LH100 CONIC LAMP




User manual / Manuel d'utilisation




1x Conic lamp

+




USB-C cable

+



User guide



EN

PRODUCT OVERVIEW

1. Lamp

2. Rotary controller

3. Charging LED indicator

In charge

Fully charged

4. USB-C charging port

5. Pairing LED indicator*

Ready to pair

Connected (30 secs)

6. Pairing button for Sunrise simulation*

*Conic Lamp features a sunrise simulation function designed to gently wake you up by gradually increasing light intensity, mimicking a natural sunrise. This function is only available when the Conic Lamp is connected to a Conic Clock. For detailed configuration instructions, please scan the QR code.

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Lampada

2. Regolatore rotante

3. Indicatore LED di carica

In carica

Completamente carica

4. Porta USB di tipo C

5. Indicatore LED di accoppiamento*

Pronto per il pairing

Collegato (30 sec)

6. Pulsante di accoppiamento per la simulazione dell'alba*

*La Conic Lamp dispone di una funzione di simulazione dell'alba progettata per svegliarti dolcemente aumentando gradualmente l'intensità della luce, simulando un'alba naturale. Questa funzione è disponibile solo quando la Conic Lamp è collegata a una Conic Clock. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, scansiona il codice QR.

FR

VUE D'ENSEMBLE

1. Lampe

2. Contrôleur rotatif

3. Indicateur LED de charge

En charge

Complètement chargée

4. Port de chargement USB-C

5. Indicateur LED pour l'appairage*

Prêt à être appairée

Connectée (30 sec)

6. Bouton d'appairage pour la simulation du lever de soleil*

*La Conic Lamp dispose d'une fonction de simulation de lever de soleil conçue pour vous réveiller en douceur en augmentant progressivement l'intensité lumineuse, imitant ainsi un lever de soleil naturel. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la Conic Lamp est connectée à une Conic Clock. Pour des instructions détaillées de configuration, veuillez scanner le code QR.

PT

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Lâmpada

2. Controlador rotativo

3. Indicador LED de carregamento

Carregando

Completamente carregada

4. Porta de carregamento USB-C

5. Indicador LED de emparelhamento*

Pronto para emparelhar

Ligado (30 seg)

6. Botão de emparelhamento para simulação de nascer do Sol*

*A Conic Lamp possui uma função de simulação do nascer do sol, projetada para acordá-lo suavemente, aumentando gradualmente a intensidade da luz, imitando um nascer do sol natural. Esta função está disponível apenas quando a Conic Lamp está conectada a uma Conic Clock. Para instruções detalhadas de configuração, escaneie o código QR.

DE

PRODUKTÜBERSICHT

1. Lampe

2. Drehschalter

3. LED-Anzeige für Ladevorgang

Beim Laden

Vollständig geladen

4. USB-C-Ladeanschluss

5. LED-Anzeige für Kopplungsvorgang*

Bereit zum Koppeln

Verbunden (30 Sek.)

6. Kopplungstaste für Sonnenaufgangssimulation*

*Die Conic Lamp verfügt über eine Sonnenaufgangssimulationsfunktion, die entwickelt wurde, um Sie sanft zu wecken, indem die Lichtintensität allmählich erhöht wird, was einen natürlichen Sonnenaufgang nachahmt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Conic Lamp mit einer Conic Clock verbunden ist. Für detaillierte Konfigurationsanweisungen scannen Sie bitte den QR-Code.

NL

PRODUCTOVERZICHT

1. Lamp

2. Draaiknop

3. LED-indicator opladen

Aan het opladen

Volledig opgeladen

4. Laadaansluiting USB C

5. LED-indicator koppelen*

Gereed voor koppelen

Verbonden (30 sec)

6. Koppelknop voor zonsopkomst-simulatie*

*De Conic Lamp beschikt over een zonsopgangsimulatiefunctie die is ontworpen om u zachtjes wakker te maken door de lichtintensiteit geleidelijk te verhogen, wat een natuurlijke zonsopgang nabootst. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de Conic Lamp is verbonden met een Conic Clock. Scan de QR-code voor gedetailleerde configuratie-instructies.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Lámpara

2. Controlador giratorio

3. Indicador LED de carga

Cargando

Completamente cargada

4. Puerto de carga USB de tipo C

5. Indicador LED de emparejamiento*

Listo para emparejar

Conectada (30 seg)

6. Botón de emparejamiento para la simulación del amanecer*

*La Conic Lamp cuenta con una función de simulación de amanecer diseñada para despertarte suavemente al aumentar gradualmente la intensidad de la luz, imitando un amanecer natural. Esta función solo está disponible cuando la Conic Lamp está conectada a una Conic Clock. Para obtener instrucciones detalladas de configuración, escanea el código QR.

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Lampka

2. Pokrętło sterujące

3. Wskaźnik LED ładowania

Ładowanie w toku

Ładowanie zakończone

4. Port ładowania USB-C

5. Wskaźnik LED sparowania*

Gotowy do sparowania

Połączono (30 sec)

6. Przycisk parowania do symulacji wschodu słońca*

*Lampa Conic Lamp wyposażona jest w funkcję symulacji wschodu słońca, która zostaje zaprogramowana, aby delikatnie obudzić użytkownika poprzez stopniowe zwiększanie intensywności światła, imitując naturalny wschód słońca. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy Conic Lamp jest podłączona do Conic Clock. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje konfiguracji, zeskanuj kod QR.

- 1. Лампа
- 2. Поворотный регулятор
- 3. Светодиодный индикатор зарядки
 - Зарядка идет
 - Зарядка завершена
- 4. Зарядный разъем USB-C
- 5. Световой индикатор сопряжения*
 - Готово к сопряжению
 - Соединено (30 сек)
- 6. Кнопка сопряжения для имитатора восхода*

*Лампа Conic Lamp оснащена функцией имитации восхода солнца, предназначенной для мягкого пробуждения за счет постепенного увеличения интенсивности света, имитируя естественный восход солнца. Эта функция доступна только при подключении лампы Conic Lamp к Conic Clock. Для получения подробных инструкций по настройке отсканируйте QR-код.



- 1. 灯
- 2. 旋钮
- 3. 正在充电LED指示灯
 - 正在充电
 - 充电完成
- 4. USB-C充电接口
- 5. 正在配对LED指示灯*
 - 准备配对
 - 已连接 (30秒)
- 6. 日出模拟的配对按钮*

*Conic Lamp 配备了日出模拟功能，通过逐渐增加光强度，模拟自然日出，为您提供温和的唤醒体验。此功能仅在 Conic Lamp 连接到 Conic Clock 时可用。有关详细配置说明，请扫描二维码。



- 1. 燈
- 2. 旋鈕
- 3. 正在充電LED指示燈
 - 正在充電
 - 充電完成
- 4. USB-C充電連接埠
- 5. 正在配對LED指示燈*
 - 準備配對
 - 已連接 (30秒)
- 6. 日出模擬的配對按鈕*

*Conic Lamp 配備了日出模擬功能，透過逐漸增加光亮度來模仿自然日出，溫和喚醒您。此功能僅在 Conic Lamp 連接到 Conic clock 時可用。請掃描 QR 碼以獲取詳細的配置說明。



- 1. ランプ
- 2. 回転式コントローラ
- 3. 充電LEDインジケータ
 - 充電中
 - 充電完了
- 4. USB-C充電ポート
- 5. ペアリングLEDインジケータ*
 - ペアリング準備完了
 - 接続済み (30秒)
- 6. 日の出シミュレーション用ペアリングボタン*

*Conic Lamp に は、日の出を模したシミュレーション機能が搭載されており、光の強さを徐々に増加させることで、自然な日の出を再現しながら優しく目覚めさせます。この機能は、Conic Lamp が Conic Clock に接続されている場合にのみ利用可能です。詳細な設定手順については、QR コードをスキャンしてください。



- 1. 램프
- 2. 로터리 컨트롤러
- 3. 충전 LED 표시등
 - 충전 중
 - 충전 완료
- 4. USB-C 충전 포트
- 5. 페어링 LED 표시등*
 - 페어링 준비됨
 - 연결됨 (30초)
- 6. 일출 시뮬레이션을 위한 페어링 버튼*

*Conic Lamp 는 자연스러운 일출을 모방하여 빛의 강도를 점진적으로 증가시킴으로써 부드럽게 깨우는 일출 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 이 기능은 Conic Lamp 가 Conic Clock 에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다. 자세한 구성 지침은 QR 코드를 스캔하세요.



- 1. หลอดไฟ
- 2. ตัวควบคุมแบบหมุน
- 3. ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ
 - กำลังชาร์จ
 - ชาร์จเต็มแล้ว
- 4. พอร์ตการชาร์จด้วยUSB-C
- 5. สัญลักษณ์ไฟLEDแสดงการจับคู่*
 - พร้อมสำหรับการจับคู่
 - เชื่อมต่อแล้ว (30 วินาที)
- 6. ปุ่มจับคู่สำหรับการจำลองพระอาทิตย์ขึ้น*

*Conic Lamp มีฟังก์ชันจำลองพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อออกแบบนาฬิกาเพื่อลดการนอนไม่หลับโดยการเพิ่มความเข้มของแสงที่อ่อนโยนเลียนแบบพระอาทิตย์ขึ้นตามธรรมชาติ ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้เมื่อ Conic Lamp เชื่อมต่อกับ Conic Clock เท่านั้น สำหรับคำแนะนำการตั้งค่าโดยละเอียด โปรดสแกนรหัส QR



- 1. מנורה
- 2. בקר סיבובי
- 3. מחוון LED טעינה
 - בטעינה
 - בשקומש
- 4. יציאת טעינה USB-C
- 5. מחוין LED להטמאה*
 - מוכן לצמוד
 - מחובר
- 6. לחצן הטמאה להדמיית זריחה*


Conic lamp כוללת פונקציית הדמיית זריחה שמעודדה להעיר אותך בעדינות על ידי הגדלת עוצמת האור בהדרגה, מחקה זריחה טבעית. פונקציה זו זמינה רק כאשר Conic Lamp מחוברת ל Conic Clock. להראות תצורה מפורטת, אנא סרוק את קוד ה-QR.




- 1. خروف
- 2. وحدة تحكم دوارة
- 3. مؤشر LED للشحن
 - مشحونة بالكامل
 - المسوول
- 4. منفذ شحن USB-C
- 5. مؤشر LED للاتزان*
 - جاهز للاتزان
 - متصل
- 6. زر الأفتان لمحاكاة شروق الشمس*

* يتميز Conic Lamp بمحاكاة شروق الشمس المصممة لإيقاظك بلطف عن طريق زيادة شدة الضوء تدريجياً، ومحاكاة شروق الشمس الطبيعي. هذه الوظيفة متاحة فقط عند توصيل Conic Lamp بـ Conic Clock. للحصول على تعليمات التكوين التفصيلية، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.






- EN — Initial setup
- FR — Configuration initiale
- DE — Ersteinrichtung
- ES — Configuración inicial
- IT — Configurazione iniziale
- PT — Configuração inicial
- NL — Initiële instellingen
- PL — Konfiguracja początkowa
- RU — Первоначальная настройка
- ZH — 初始设置
- TW — 初始設定
- JP — 初期設定
- KO — 초기 설정
- TH — การตั้งค่าเริ่มต้น



EN — Turn off
FR — Éteindre
DE — Ausschalten
ES — Apagar
IT — Spegner
PT — Desligar
NL — Uitschakelen
PL — Wyłączyć
RU — Выключить
ZH — 关闭
TW — 關閉
JP — 電源を切る
KO — 끄다
TH — ปิดเครื่อง

🇸🇦 — HE

🇮🇶 — AR



EN — Light up

FR — Allumer

DE — Aufleuchten

ES — Encender

IT — Accendere

PT — Iluminar

NL — Aansteken

PL — Zapalić

RU — Зажечь

ZH — 点亮

TW — 點亮


JP — 点灯する (てんとうする)

KO — 불을 켜다

TH — เติไฟ

לדליק — HE

تضيء — AR



EN — Color selection

FR — Sélection de couleur

DE — Farbauswahl

ES — Selección de color

IT — Selezione del colore

PT — Seleção de cores

NL — Kleurselectie

PL — Wybór koloru

RU — Выбор цвета

ZH — 颜色选择

TW — 顏色選擇


JP — 色の選択

KO — 색상 선택

TH — เลือกสี

בחירת צבע — HE

اختيار اللون — AR



EN — Brightness adjustment

FR — Réglage de la luminosité

DE — Helligkeitseinstellung

ES — Ajuste de brillo

IT — Regolazione della luminosità

PT — Ajuste de brilho

NL — Helderheidsinstelling

PL — Regulacja jasności

RU — Регулировка яркости

ZH — 亮度調整

TW — 亮度調整


JP — 明るさの調整

KO — 밝기 조정


TH — การปรับความสว่าง

התאמת בהירות — HE


تعديل السطوع — AR



EN	Light mode (Mode 1 ▶ Mode 2) To change colors in each mode, refer to the section «Color selection»
FR	Mode d'éclairage (Mode 1 ▶ Mode 2) Pour changer de couleurs à chaque mode, se référer à la rubrique «Sélection de couleur»
DE	Beleuchtungsmodus (Mode 1 ▶ Mode 2) Informationen zum Ändern der Farben in den einzelnen Modi finden Sie im Abschnitt «Farbauswahl»
ES	Modo de iluminación (Mode 1 ▶ Mode 2) Para cambiar los colores en cada modo, consulte la sección «Selección de color»
IT	Modalità di illuminazione (Mode 1 ▶ Mode 2) Per cambiare i colori in ciascuna modalità, fare riferimento alla sezione «Selezione del colore»
PT	Modo de iluminação (Mode 1 ▶ Mode 2) Para alterar as cores em cada modo, consulte a seção «Seleção de cores»
NL	Verlichtingsmodus (Mode 1 ▶ Mode 2) Om de kleuren in elke modus te wijzigen, raadpleegt u het gedeelte «Kleurselectie»
PL	Tryb oświetlenia (Mode 1 ▶ Mode 2) Aby zmienić kolory w każdym trybie, zapoznaj się z sekcją «Wybór koloru»
RU	Режим освещения (Mode 1 ▶ Mode 2) Чтобы изменить цвета в каждом режиме, обратитесь к разделу «Выбор цвета»
ZH	照明模式 (Mode 1 ▶ Mode 2) 要更改每种模式下的颜色，请参阅《颜色选择》部分
TW	照明模式 (Mode 1 ▶ Mode 2) 若要變更每種模式下的顏色，請參閱《顏色選擇》部分
JP	照明モード (Mode 1 ▶ Mode 2) 各モードでの色の変更については、《色の選択》セクションを参照してください
KO	조명 모드 (Mode 1 ▶ Mode 2) 각 모드의 색상을 변경하려면 《색상 선택》 섹션을 참조하세요
TH	โหมดแสง (Mode 1 ▶ Mode 2) หากต้องการเปลี่ยนสีในแต่ละโหมด โปรดดูส่วน «เลือกสี»
HE	מצב אור (Mode 1 ▶ Mode 2) כדי לשנות צבעים בכל מצב, «בחירת צבע»
AR	وضع الضوء (Mode 1 ▶ Mode 2) لتغيير الألوان في كل وضع، راجع قسم «اختيار اللون»



EN	Light mode (Mode 2 ▶ Mode 3) To change colors in each mode, refer to the section «Color selection»
FR	Mode d'éclairage (Mode 2 ▶ Mode 3) Pour changer de couleurs à chaque mode, se référer à la rubrique «Sélection de couleur»
DE	Beleuchtungsmodus (Mode 2 ▶ Mode 3) Informationen zum Ändern der Farben in den einzelnen Modi finden Sie im Abschnitt «Farbauswahl»
ES	Modo de iluminación (Mode 2 ▶ Mode 3) Para cambiar los colores en cada modo, consulte la sección «Selección de color»
IT	Modalità di illuminazione (Mode 2 ▶ Mode 3) Per cambiare i colori in ciascuna modalità, fare riferimento alla sezione «Selezione del colore»
PT	Modo de iluminação (Mode 2 ▶ Mode 3) Para alterar as cores em cada modo, consulte a seção «Seleção de cores»
NL	Verlichtingsmodus (Mode 2 ▶ Mode 3) Om de kleuren in elke modus te wijzigen, raadpleegt u het gedeelte «Kleurselectie»
PL	Tryb oświetlenia (Mode 2 ▶ Mode 3) Aby zmienić kolory w każdym trybie, zapoznaj się z sekcją «Wybór koloru»
RU	Режим освещения (Mode 2 ▶ Mode 3) Чтобы изменить цвета в каждом режиме, обратитесь к разделу «Выбор цвета»
ZH	照明模式 (Mode 2 ▶ Mode 3) 要更改每种模式下的颜色，请参阅《颜色选择》部分
TW	照明模式 (Mode 2 ▶ Mode 3) 若要變更每種模式下的顏色，請參閱《顏色選擇》部分
JP	照明モード (Mode 2 ▶ Mode 3) 各モードでの色の変更については、《色の選択》セクションを参照してください
KO	조명 모드 (Mode 2 ▶ Mode 3) 각 모드의 색상을 변경하려면 《색상 선택》 섹션을 참조하세요
TH	โหมดแสง (Mode 2 ▶ Mode 3) หากต้องการเปลี่ยนสีในแต่ละโหมด โปรดดูส่วน «เลือกสี»
	מצב אור (Mode 2) — HE לד לשנות צבעים בכל מצב, «בחירת צבע»
	وضع الضوء (Mode 2) — AR لتغيير الألوان في كل وضع، راجع قسم «اختيار اللون»



EN — Sunset mode

FR — Mode coucher de soleil

DE — Sonnenuntergangsmodus

ES — Modo de puesta de sol

IT — Modalità tramonto

PT — Modo de pôr do Sol

NL — Zonsondergangmodus

PL — Tryb zachodu słońca

RU — Режим заката

ZH — 日落模式

TW — 日落模式


JP — サンセットモード

KO — 일몰 모드

TH — โหมดพระอาทิตย์ตก

කැපෑම — HE

وضع غروب الشمس — AR



EN — Charging

FR — Mise en charge

DE — Aufladen

ES — Carga

IT — Caricamento

PT — Carregamento

NL — Opladen

PL — Ładowanie

RU — Зарядка

ZH — 充电

TW — 充電

JP — 充電

KO — 충전

TH — การชาร์จ

טעינה — HE

الشحن — AR

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use a power adapter with a higher voltage than specified (DC input: 5V).
- Do not charge the device in direct sunlight. This product can operate and charge at temperatures between 32°F and 95°F (0°C and 35°C).
- Do not put your device in contact with water to avoid internal short-circuits, overheating, fire, deformation, or even battery explosion.
- Do not attempt to maintain, repair, or disassemble the device by yourself.

FR

- Ne pas utiliser un adaptateur d'alimentation avec une tension supérieure à celle indiquée (entrée DC : 5V).
- Ne pas charger l'appareil sous la lumière directe du soleil. Ce produit peut fonctionner et se charger à des températures comprises entre 0°C et 35°C.
- Ne mettez pas votre appareil en contact avec l'eau pour éviter les courts-circuits internes, la surchauffe, l'incendie, la déformation ou même l'explosion de la batterie.
- Ne tentez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.

DE

- Verwenden Sie keinen Netzadapter mit einer höheren Spannung als angegeben (DC-Eingang: 5V).
- Laden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf. Dieses Produkt kann bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C betrieben und geladen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser, um einen Kurzschluss, Überhitzung, Brand, Verformung oder sogar eine Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.

ES

- Evite utilizar un adaptador de corriente con una salida de voltaje superior a la indicada (Entrada DC: 5V).
- No cargue el dispositivo bajo la luz solar directa. Este producto opera y se carga en temperaturas de 0°C a 35°C.
- No ponga su dispositivo en contacto con agua para evitar cortocircuitos internos, sobrecalentamiento, incendio, deformación o incluso explosión de la batería.
- No intente reparar, desmontar o desarmar el dispositivo usted mismo.

IT

- Evitare di usare un adattatore di corrente con un'uscita di tensione superiore a quella indicata (Ingresso DC: 5V).
- Non caricare alla luce diretta del sole. Questo prodotto può funzionare e caricarsi a temperature comprese tra 0°C e 35°C.
- Non mettere il dispositivo in contatto con l'acqua per evitare cortocircuiti interni, surriscaldamento, incendi, deformazioni o addirittura esplosioni della batteria.
- Non tentare di riparare, smontare o manutenere il dispositivo autonomamente.

PT

- Evite usar um adaptador de energia com uma voltagem de saída maior do que a indicada (Entrada DC: 5V).
- Não carregue sob luz solar direta. Este produto pode operar e carregar em temperaturas entre 0°C e 35°C.
- Nunca ponha o dispositivo em contato com a água para evitar curto-circuito interno, superaquecimento, incêndio, deformação ou até explosão da bateria.
- Não tente consertar, desmontar ou reparar o dispositivo sozinho.

NL

- Vermijd het gebruik van een stroomadapter met een hogere spanning dan aangegeven (DC Ingang: 5V).
- Laad het apparaat niet op in direct zonlicht. Dit product kan werken en opladen bij temperaturen tussen 0°C en 35°C.
- Stel het apparaat niet in contact met water om kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs ontplofing van de batterij te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, te repareren of te demonteren.

PL

- Nie używaj adaptera z wyższym napięciem niż określone (wejście DC: 5V).
- Nie ładuj urządzenia na bezpośrednim świetle słonecznym. Produkt może działać i ładować się w temperaturach od 0°C do 35°C.
- Nie kontaktuj urządzenia z wodą, aby uniknąć zwarcia wewnętrznego, przegrzania, pożaru, deformacji lub nawet eksplozji baterii.
- Nie próbuj samodzielnie konserwować, naprawiać ani demontować urządzenia.

RU

- Избегайте использования адаптера питания с напряжением выше указанного (вход DC: 5В).
- Не заряжайте устройство под прямыми солнечными лучами. Этот продукт может работать и заряжаться при температурах от 0°С до 35°С.
- Никогда не ставьте ваше устройство в контакт с водой, чтобы избежать короткого замыкания, перегрева, возгорания, деформации или даже взрыва батареи.
- Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.

ZH

- 避免使用输出电压高于指示的电源适配器（DC 输入：5V）。
- 请勿在阳光直射下充电。该产品可在 0°C 至 35°C 的温度范围内运行和充电。
- 请勿将设备与水接触，以避免发生内部短路、过热、火灾、变形甚至电池爆炸。
- 请勿自行维修、拆卸或拆解设备。

TW

- 避免使用輸出電壓高於指示的電源轉接器（DC 輸入：5V）。
- 請勿在陽光直射下充電。本產品可在 0°C 到 35°C 的溫度範圍內運作及充電。
- 請勿將設備與水接觸，以防內部短路、過熱、火災、變形甚至電池爆炸。
- 請勿自行維修、拆解或拆卸設備。

JP

- 指定されたものよりも高い電圧出力のアダプターを使用しないでください（DC入力：5V）。
- 直射日光の下で充電しないでください。本製品は 0°C から 35°C の温度範囲で動作および充電が可能です。
- デバイスに水と接触させないでください。内部ショート、過熱、火災、変形、バッテリーの爆発を防ぐためです。
- デバイスの分解や修理はご自身で行わないでください。

KO

- 지정된 것보다 높은 전압을 출력하는 어댑터 사용을 피하십시오 (DC 입력: 5V).
- 직사광선에서 충전하지 마십시오. 이 제품은 0°C에서 35°C 사이의 온도에서 작동 및 충전할 수 있습니다.
- 장치를 물과 접촉시키지 마십시오. 내부 단락, 과열, 화재, 변형 또는 배터리 폭발을 방지하기 위해서입니다.
- 기기를 직접 수리, 분해 또는 조립하지 마십시오.

TH

- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แปลงไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่าที่กำหนด (อินพุต DC: 5V)
- ห้ามชาร์จในแสงแดดโดยตรง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานและชาร์จได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 35°C
- ห้ามนำอุปกรณ์สัมผัสน้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ความร้อนสูง ไฟไหม้ การบิดเบี้ยว หรือแบตเตอรี่ระเบิด
- ห้ามพยายามซ่อมแซม แกะไข หรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยตนเอง

HE

- אין להשתמש במתאם מתח עם מתח גבוה מהמתח (כנסת 5V.(DC)
- אין לטעון את המכשיר באור שמש ישיר. מצד זה יכול לפעול בטמפרטורות שבין 0°C ל-35°C.
- אל תכניס את המכשיר שלך במגע עם מים כדי למנוע קצרים פנימיים, התחממות יתר, שריפה, דאורטציה, או אפילו פיצוץ סוללה.
- אל תנסה לתחזק, לנתק או לפקד את המכשיר בעצמך.

AR

- لا تستخدم محول طاقة بجهد أعلى من المحدد (مدخل التيار الكهربائي: 5 فولت).
- لا تشحن الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة. يمكن لهذا المنتج أن يعمل وي شحن في درجات حرارة تتراوح بين 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية و35 درجة مئوية).
- لا تصنع جهازك في ملابسك لئلا تلجلب حشرات ملس كهربائي داخلي، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو نشوب حريق، تنفوس، أو حتى انفجار البطارية.
- لا تحاول صيانة الجهاز أو إصلاحه أو تفكيكه بنفسك.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: Aluminium / ABS - Weight: 340 gr / lbs - Dimensions: Ø13.5 x 15.9 cm / Ø5.31 x 6.26" - Max. lumen output: 150 lm - Color temperature: Warm white: 2700K, Cold white: 6500K - Bluetooth® range: 10m - Frequency range: 2.402 – 2.480 GHz - Battery capacity: 2000 mAh - Battery voltage: 3.7V - Input port: DC 5V - Playtime: Up to 12h (brightness at 75%) - Charging time: 4h - Charging system: USB Type-C - Operating temperature: 32°F and 95°F / 0°C – 35°C

International warranty: 1 year

FR

Matériaux: Aluminium / ABS - Poids: 340 g - Dimensions: Ø13.5 x 15.9 cm - Luminosité maximale: 150 lm - Température de couleur: Blanc chaud: 2700K, Blanc froid: 6500K - Portée Bluetooth®: 10 m - Plage de fréquence: 2.402 – 2.480 GHz - Capacité de la batterie: 2000 mAh - Tension de la batterie: 3.7V - Port d'entrée: DC 5V - Autonomie: Jusqu'à 12 h (luminosité à 75 %) - Temps de charge: 4h - Système de chargement: USB Type-C - Température de fonctionnement: 0°C – 35°C

Garantie internationale: 1 an

DE

Material: Aluminium / ABS - Gewicht: 340 g / lb - Größe: Ø 13,5 x 15,9 cm - Max. Lichtstrom: 150 lm - Farbtemperatur: Warmweiß: 2700 K, Kaltweiß: 6500 K - Bluetooth®-Reichweite: 10m - Frequenzbereich: 2.402 – 2.480 GHz - Batteriekapazität: 2000 mAh - Batteriespannung: 3,7 V - Eingangsport: DC 5 V - Wiedergabezeit: bis zu 12 Std. (Helligkeit bei 75 %) - Ladezeit: 4 Std. - Ladesystem: USB Typ C - Betriebstemperatur: 0°C – 35°C

Internationale Garantie: 1 Jahr

ES

Material: aluminio/ABS - Peso: 340 g (0,75 lb) - Dimensiones: 13,5 (Ø) x 15,9 cm - Flujo luminoso máx.: 150 lm - Temperatura de color: Blanco cálido: 2700K, Blanco frío: 6500K - Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m - Rango de frecuencia: 2,402-2,480 GHz - Capacidad de la batería: 2000 mAh - Tensión de las pilas: 3,7 V - Puerto de entrada: CC 5 V - Autonomía: hasta 12 h (con un 75 % de brillo) - Duración de carga: 4 horas - Sistema de carga: USB de tipo C - Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C - Garantía internacional: 1 año

IT

Materiale: Alluminio / ABS - Peso: 340 g / libbre - Dimensioni: Ø13,5 x 15,9 cm - Uscita lumen massima: 150 lm - Temperatura di colore: Bianco caldo: 2700K, Bianco freddo: 6500K - Campo Bluetooth®: 10 m - Campo di frequenza: 2,402 - 2,480 GHz - Capacità della batteria: 2000 mAh - Voltaggio della batteria: 3,7V - Porta di ingresso: DC 5 V - Tempo di riproduzione: Fino a 12 ore (luminosità al 75%) - Tempo di ricarica: 4 ore - Sistema di ricarica: USB Tipo C - Temperatura di funzionamento: 0°C – 35°C - Garanzia internazionale: 1 anno

PT

Material: alumínio/ABS - Peso: 340 g/ libras - Dimensões: Ø 13,5 x 15,9 cm - Saída de lúmen máx: 150 lm - Temperatura da cor: Branco quente: 2700 K, Branco frio: 6500 K - Alcance do Bluetooth®: 10 m - Banda de frequências: 2,402 – 2,480 GHz - Capacidade da bateria: 2000 mAh - Tensão da bateria: 3,7 V - Porta de entrada: CC 5 V - Tempo de reprodução: até 12 h (brilho a 75%) - Tempo de carregamento: 4 horas - Sistema de carregamento: USB Tipo-C - Temperatura de operação: 0°C - 35°C

Garantia internacional: 1 ano

NL

Materiaal: Aluminium / ABS - Gewicht: 340 gr / lbs - Afmetingen: Ø 13,5 x 15,9 cm / Ø 5,31 x 6,26" - Max. lichtsterkte (lumen): 150 lm - Kleurtemperatuur: Warmwit: 2700K, Koud wit: 6500K - Bluetooth®-bereik: 10m - Frequentiebereik: 2.402 - 2.480 GHz - Batterijvermogen: 2000 mAh - Batterijspanning: 3,7 V - Ingangsport: 5 V DC - Verlichtingsduur: Maximaal 12 uur (helderheid 75%) - Oplaadtijd: 4 u - Laadsysteem: USB Type-C - Bedrijfstemperatuur: 0°C – 35°C

Internationale garantie: 1 jaar

PL

Material: Aluminium / ABS - Masa: 340 gr - Wymiary: Ø13.5 x 15.9 cm - Maks. strumień światły: 150 lm - Temperatura barw: Ciepłe białe: 2700K, Zimne białe: 6500K - Zasięg Bluetooth®: 10 m - Pasma częstotliwości: 2,402 – 2,48 GHz - Moc baterii: 2000 mAh - Napięcie baterii: 3,7V - Gniazdo wejściowe: 5 V DC - Czas odtwarzania: Do 12 godzin (jasność na poziomie 75%) - Czas ładowania: 4 godz. - Układ ładowania: USB typu C - Temperatura robocza: 0°C- 35°C

Międzynarodowa gwarancja: 1 rok

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: Aluminium / ABS-пластик - Вес: 340 г / фунт. - Размеры: Ø13.5 x 15.9 cm - Макс. светосила: 150 lm - Цветовая температура: Теплый белый: 2700K, Холодный белый: 6500K - Диапазон действия Bluetooth®: 10 м - Диапазон частот: 2402 – 2480 ГГц - Емкость батареи: 2000 мА/ч - Напряжение батареи: 3,7 В - Входной разъем: 5 В пост. тока - Время воспроизведения: До 12 ч (яркость 75%) - Время зарядки: 4 ч - Система зарядки: USB Type-C - Рабочая температура: 0°C – 35°C

Международная гарантия: 1 год

ZH

材質: 鋁/ABS - 重量: 340克/磅 - 尺寸: Ø13.5 x 15.9厘米 - 最大流明輸出: 150 lm - 色溫: 暖白: 2700K, 冷白: 6500K - Bluetooth®範圍: 10米 - 頻率範圍: 2.402 – 2.480 GHz - 電池容量: 2000 mAh - 電池電壓: 3.7V - 輸入接口: DC 5V - 播放時間: 长达12小时(75%的亮度) - 充電時間: 4小时 - 充電系統: USB Type-C - 工作溫度: 0°C – 35°C

國際保修: 1年

TW

材料: 鋁/ABS - 重量: 340克/磅 - 尺寸: Ø13.5 x 15.9釐米 - 最大流明輸出: 150 lm - 色溫: 暖白色: 2700K, 冷白色: 6500K - Bluetooth®範圍: 10米 - 頻率範圍: 2.402 – 2.480 GHz - 電池容量: 2000 mAh - 電池電壓: 3.7V - 輸入埠: DC 5V - 播放時間: 長達12小時(75%的亮度) - 充電時間: 4小時 - 充電系統: USB Type-C - 工作溫度: 0°C – 35 °C

國際保固: 1年

JP

素材: アルミニウム/ABS - 重量: 340 gr / lbs - 寸法: Ø13.5 x 15.9 cm - 最大ルーメン出力: 150 lm - 色温度: ヲームホワイト: 2700K, コールドホワイト: 6500K - Bluetooth®範囲: 10m - 周波数域: 2.402 – 2.480 GHz - バッテリー容量: 2000 mAh - バッテリー電圧: 3.7V - 入力ポート: DC 5V - 再生時間: 最大12時間(明るさ75%の場合) - 充電時間: 4時間 - 充電システム: USB Type-C - 作動温度: 0°C-35°C

国際保証: 1年

KO

재질: 알루미늄 / ABS - 중량: 340 gr / lbs - 규격: Ø13.5 x 15.9 cm - 최대 루멘 출력: 150 lm - 색온도: 온백색: 2700K, 냉백색: 6500K - 블루투스® 범위: 10 m - 주파수 범위: 2,402 - 2,480 GHz - 배터리 용량: 2000 mAh - 배터리 전압: 3.7V - 입력 포트: DC 5V - 재생 시간: 최대 12시간(75% 밝기에서) - 충전 시간: 4시간 - 충전 시스템: USB 타입-C - 작동 온도: 0°C - 35°C

국제 보증 기간: 1년

TH

วัสดุ: อลูมิเนียม / ABS - น้ำหนัก: 340 กรัม - ขนาด: Ø13.5 x 15.9 ซม. - การไหลของแสงสูงสุด: 150 lm - อุณหภูมิสี: ขาวอุ่น: 2700K, ขาวเย็น: 6500K - ช่วงการใช้งาน Bluetooth®: 10 เมตร - ช่วงความถี่: 2.402 – 2.48 GHz - ความแบนด์เดธรี: 2000 mAh - แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่: 3.7V - พอร์ตอินพุต: DC 5V - เวลาการใช้งาน: สูงสุด 12 ชั่วโมง (ความสว่างที่ 75%) - เวลาชาร์จ: 4 ชั่วโมง - ระบบการชาร์จ: USB Type-C - อุณหภูมิการทำงาน: 0°C– 35°C

การรับประกันระหว่างประเทศ: 1 ปี

HE

חומר: אלומיניום / ABS - משקל: 340 גרם / פאונד - מידות: Ø13.5 x 15.9 ס"מ - מיקוד: 150 lm - צבע: לבן: 2700K, לבן: 6500K - טווח תדרים: 2.402 – 2.480 GHz - קיבולת: 2000 mAh - מתח סוללה: 3.7V 5V - ציאת קלט: DC - זמן משחק: עד 12 שעות (בהירות 75%) - זמן טעינה: 4 שעות - מרבית טעינה: USB Type-C - טמפרטורת הפעלה: 0°C-32°F (0°C-35°C)

אחריות בינלאומית: שנה

AR

المواد: الألومنيوم / ABS - الوزن: 340 جرام / رطل - الأبعاد: Ø13.5 x 15.9 سم - أقصى خرج للضوء: 150 لومن - درجة حرارة اللون: أبيض دافئ: 2700 كلفن، أبيض بارد: 6500 كلفن - نطاق التردد: 2.402 - 2.480 GHz - سعة البطارية: 2000 مللي أمبير - جهد البطارية: 3.7 فولت - منفذ الإدخال: ثنائي مستمر 5 فولت - وقت التشغيل: ما يصل إلى 12 ساعات (السطوع بنسبة 75%) - ساعات: نظام الشحن: USB من النوع C - درجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت / 0 درجة مئوية - 95 درجة فهرنهايت / 35 درجة مئوية

الضمان الدولي: سنة واحدة

EUROPEAN UNION / CE DIRECTIVE

LEXON declares that this device complies with the essential requirements and other applicable provisions of Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU. The original EU Declaration of Conformity can be found at: <https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-coniclamp.pdf>

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-coniclamp.pdf>

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

UK CONFORMITY ASSESSMENT

The object described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

The original UK Declaration of Conformity can be found at:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-coniclamp.pdf>

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

USA - FCC STATEMENT

LEXON declares that this device complies with the essential technical requirements of the FCC Rules and Regulations under 47 CFR Sections 2.906 of the FCC.

CANADIAN COMPLIANCE STATEMENT

LEXON declares that this device was tested according to applicable procedures and complies with the requirements of ICES-005 Issue 5, December 2018.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Bluetooth:
Transmitter power: -2.39dBm(for EU/UK only)
TX/RX Frequency Range: 2402-2480MHz

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

Radio Standards Specification RSS-Gen, Issue 5

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.





Design by Lidia Gómez