802.11ax OFDMA(26 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.73	23.89	0.74	7.47	29.89	PASS
5580	5.85	23.88	0.74	6.59	29.88	PASS
5700	3.73	23.89	0.74	4.47	29.89	PASS
5510	7	23.74	0.74	7.74	29.74	PASS
5550	6.36	23.75	0.74	7.1	29.75	PASS
5670	4.41	23.75	0.74	5.15	29.75	PASS
5530	6.74	23.7	0.74	7.48	29.7	PASS
5610	6	23.7	0.74	6.74	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.6	23.86	0.74	7.34	29.86	PASS
5580	5.63	23.87	0.74	6.37	29.87	PASS
5700	3.49	23.87	0.74	4.23	29.87	PASS
5510	6.77	23.76	0.74	7.51	29.76	PASS
5550	6.16	23.76	0.74	6.9	29.76	PASS
5670	4.06	23.75	0.74	4.8	29.75	PASS
5530	6.6	23.7	0.74	7.34	29.7	PASS
5610	5.85	23.7	0.74	6.59	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.5	24	0.74	7.24	30	PASS
5580	5.69	24	0.74	6.43	30	PASS
5700	3.45	24	0.74	4.19	30	PASS
5510	6.43	24	0.74	7.17	30	PASS
5550	5.88	24	0.74	6.62	30	PASS
5670	3.87	24	0.74	4.61	30	PASS
5530	6.3	24	0.74	7.04	30	PASS
5610	5.52	24	0.74	6.26	30	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.3	24	0.74	7.04	30	PASS
5580	5.56	24	0.74	6.3	30	PASS
5700	2.95	24	0.74	3.69	30	PASS
5510	5.86	24	0.74	6.6	30	PASS

5550	5.59	24	0.74	6.33	30	PASS
5670	3.31	24	0.74	4.05	30	PASS
5530	6	24	0.74	6.74	30	PASS
5610	5.19	24	0.74	5.93	30	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5510	6.15	24	0.74	6.89	30	PASS
5550	5.92	24	0.74	6.66	30	PASS
5670	3.64	24	0.74	4.38	30	PASS
5530	5.68	24	0.74	6.42	30	PASS
5610	5.11	24	0.74	5.85	30	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5530	6	24	0.74	6.74	30	PASS
5610	5.75	24	0.74	6.49	30	PASS

802.11ax OFDMA(26 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.71	23.81	1.6	8.31	29.81	PASS
5580	5.78	24	1.6	7.38	30	PASS
5700	3.71	24	1.6	5.31	30	PASS
5510	6.89	24	1.6	8.49	30	PASS
5550	6.39	24	1.6	7.99	30	PASS
5670	4.37	24	1.6	5.97	30	PASS
5530	6.92	24	1.6	8.52	30	PASS
5610	6.03	24	1.6	7.63	30	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.54	23.83	1.6	8.14	29.83	PASS
5580	5.74	23.84	1.6	7.34	29.84	PASS
5700	3.45	23.84	1.6	5.05	29.84	PASS
5510	6.72	23.78	1.6	8.32	29.78	PASS
5550	6.16	23.74	1.6	7.76	29.74	PASS
5670	4.22	23.78	1.6	5.82	29.78	PASS
5530	6.74	23.71	1.6	8.34	29.71	PASS
5610	5.86	23.71	1.6	7.46	29.71	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.46	23.88	1.6	8.06	29.88	PASS
5580	5.62	23.89	1.6	7.22	29.89	PASS
5700	3.36	23.9	1.6	4.96	29.9	PASS
5510	6.42	23.75	1.6	8.02	29.75	PASS
5550	5.88	23.75	1.6	7.48	29.75	PASS
5670	4.05	23.73	1.6	5.65	29.73	PASS
5530	6.32	23.7	1.6	7.92	29.7	PASS
5610	5.57	23.7	1.6	7.17	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5500	6.33	23.87	1.6	7.93	29.87	PASS
5580	5.62	23.87	1.6	7.22	29.87	PASS
5700	3.04	23.87	1.6	4.64	29.87	PASS
5510	5.98	23.75	1.6	7.58	29.75	PASS
5550	5.52	23.73	1.6	7.12	29.73	PASS
5670	3.39	23.77	1.6	4.99	29.77	PASS
5530	5.67	23.69	1.6	7.27	29.69	PASS
5610	5.07	23.71	1.6	6.67	29.71	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5510	6.21	24	1.6	7.81	30	PASS
5550	5.95	24	1.6	7.55	30	PASS
5670	3.62	24	1.6	5.22	30	PASS
5530	5.59	24	1.6	7.19	30	PASS
5610	5.24	24	1.6	6.84	30	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
5530	6	24	1.6	7.6	30	PASS
5610	5.71	24	1.6	7.31	30	PASS

802.11ax OFDMA(26 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5500	6.73	6.71	9.73	23.81	1.6	11.33	29.81	PASS
5580	5.85	5.78	8.83	23.88	1.6	10.43	29.88	PASS
5700	3.73	3.71	6.73	23.89	1.6	8.33	29.89	PASS
5510	7	6.89	9.96	23.74	1.6	11.56	29.74	PASS
5550	6.36	6.39	9.39	23.75	1.6	10.99	29.75	PASS
5670	4.41	4.37	7.40	23.75	1.6	9	29.75	PASS
5530	6.74	6.92	9.84	23.7	1.6	11.44	29.7	PASS
5610	6	6.03	9.03	23.7	1.6	10.63	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5500	6.6	6.54	9.58	23.83	1.6	11.18	29.83	PASS
5580	5.63	5.74	8.70	23.84	1.6	10.3	29.84	PASS
5700	3.49	3.45	6.48	23.84	1.6	8.08	29.84	PASS
5510	6.77	6.72	9.76	23.76	1.6	11.36	29.76	PASS
5550	6.16	6.16	9.17	23.74	1.6	10.77	29.74	PASS
5670	4.06	4.22	7.15	23.75	1.6	8.75	29.75	PASS
5530	6.6	6.74	9.68	23.7	1.6	11.28	29.7	PASS
5610	5.85	5.86	8.87	23.7	1.6	10.47	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5500	6.5	6.46	9.49	23.88	1.6	11.09	29.88	PASS
5580	5.69	5.62	8.67	23.89	1.6	10.27	29.89	PASS
5700	3.45	3.36	6.42	23.9	1.6	8.02	29.9	PASS
5510	6.43	6.42	9.44	23.75	1.6	11.04	29.75	PASS
5550	5.88	5.88	8.89	23.75	1.6	10.49	29.75	PASS
5670	3.87	4.05	6.97	23.73	1.6	8.57	29.73	PASS
5530	6.3	6.32	9.32	23.7	1.6	10.92	29.7	PASS
5610	5.52	5.57	8.56	23.7	1.6	10.16	29.7	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5500	6.3	6.33	9.33	23.87	1.6	10.93	29.87	PASS
5580	5.56	5.62	8.60	23.87	1.6	10.2	29.87	PASS
5700	2.95	3.04	6.01	23.87	1.6	7.61	29.87	PASS
5510	5.86	5.98	8.93	23.75	1.6	10.53	29.75	PASS
5550	5.59	5.52	8.57	23.73	1.6	10.17	29.73	PASS
5670	3.31	3.39	6.36	23.77	1.6	7.96	29.77	PASS
5530	6	5.67	8.85	23.69	1.6	10.45	29.69	PASS
5610	5.19	5.07	8.14	23.71	1.6	9.74	29.71	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5510	6.15	6.21	9.19	24	1.6	10.79	30	PASS
5550	5.92	5.95	8.95	24	1.6	10.55	30	PASS
5670	3.64	3.62	6.64	24	1.6	8.24	30	PASS
5530	5.68	5.59	8.65	24	1.6	10.25	30	PASS
5610	5.11	5.24	8.19	24	1.6	9.79	30	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Antenna Gain	Max EIRP [dBm]	Max EIRP Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1					
5530	6	6	9.01	24	1.6	10.61	30	PASS
5610	5.75	5.71	8.74	24	1.6	10.34	30	PASS

B.3 Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
NVNT	a	5500	Ant0	-5.37	0	-5.37	11	Pass
NVNT	a	5580	Ant0	-4.79	0	-4.79	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant0	-5.28	0	-5.28	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant0	-5.16	0	-5.16	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant0	-4.94	0	-4.94	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant0	-5.15	0	-5.15	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant0	-8.8	0	-8.8	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant0	-8.32	0	-8.32	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant0	-7.96	0	-7.96	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant0	-5.26	0	-5.26	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant0	-4.72	0	-4.72	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant0	-3.83	0	-3.83	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant0	-9.01	0	-9.01	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant0	-8.66	0	-8.66	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant0	-8.21	0	-8.21	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant0	-11.83	0	-11.83	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant0	-10.83	0	-10.83	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant0	-5.43	0	-5.43	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant0	-5.14	0	-5.14	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant0	-5.01	0	-5.01	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant0	-8.36	0	-8.36	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant0	-8.45	0	-8.45	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant0	-8.77	0	-8.77	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant0	-11.93	0	-11.93	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant0	-10.85	0	-10.85	11	Pass

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
NVNT	a	5500	Ant1	-5.61	0	-5.61	11	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	-5.09	0	-5.09	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	-4.81	0	-4.81	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant1	-5.38	0	-5.38	11	Pass
NVNT	n20	5580	Ant1	-5	0	-5	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant1	-4.9	0	-4.9	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant1	-8.55	0	-8.55	11	Pass
NVNT	n40	5550	Ant1	-8.55	0	-8.55	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant1	-8.69	0	-8.69	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant1	-4.79	0	-4.79	11	Pass
NVNT	ac20	5580	Ant1	-5.24	0	-5.24	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant1	-5.59	0	-5.59	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant1	-8.86	0	-8.86	11	Pass
NVNT	ac40	5550	Ant1	-9.48	0	-9.48	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant1	-8.02	0	-8.02	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant1	-10.9	0	-10.9	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant1	-10.6	0	-10.6	11	Pass
NVNT	ax20	5500	Ant1	-6.09	0	-6.09	11	Pass
NVNT	ax20	5580	Ant1	-5.97	0	-5.97	11	Pass
NVNT	ax20	5700	Ant1	-4.57	0	-4.57	11	Pass
NVNT	ax40	5510	Ant1	-8.06	0	-8.06	11	Pass
NVNT	ax40	5550	Ant1	-8.09	0	-8.09	11	Pass
NVNT	ax40	5670	Ant1	-8.57	0	-8.57	11	Pass
NVNT	ax80	5530	Ant1	-11.78	0	-11.78	11	Pass
NVNT	ax80	5610	Ant1	-10.66	0	-10.66	11	Pass

MIMO

TestMode	Channel	Result [dBm/MHz]			Limit[dBm/MHz]	Verdict
		Ant0	Ant1	MIMO		
n20	5500	-5.16	-5.38	-2.26	≤11.00	PASS
	5580	-4.94	-5	-1.96	≤11.00	PASS
	5700	-5.15	-4.9	-2.01	≤11.00	PASS
n40	5510	-8.8	-8.55	-5.66	≤11.00	PASS
	5550	-8.32	-8.55	-5.42	≤11.00	PASS
	5670	-7.96	-8.69	-5.30	≤11.00	PASS
ac20	5500	-5.26	-4.79	-2.01	≤11.00	PASS
	5580	-4.72	-5.24	-1.96	≤11.00	PASS
	5700	-3.83	-5.59	-1.61	≤11.00	PASS
ac40	5510	-9.01	-8.86	-5.92	≤11.00	PASS
	5550	-8.66	-9.48	-6.04	≤11.00	PASS
	5670	-8.21	-8.02	-5.10	≤11.00	PASS
ac80	5530	-11.83	-10.9	-8.33	≤11.00	PASS
	5610	-10.83	-10.6	-7.70	≤11.00	PASS
ax20	5500	-5.43	-6.09	-2.74	≤11.00	PASS
	5580	-5.14	-5.97	-2.52	≤11.00	PASS
	5700	-5.01	-4.57	-1.77	≤11.00	PASS
ax40	5510	-8.36	-8.06	-5.20	≤11.00	PASS
	5550	-8.45	-8.09	-5.26	≤11.00	PASS
	5670	-8.77	-8.57	-5.66	≤11.00	PASS
ax80	5530	-11.93	-11.78	-8.84	≤11.00	PASS
	5610	-10.85	-10.66	-7.74	≤11.00	PASS

Test Graphs

PSD NVNT a 5500MHz Ant0



PSD NVNT a 5580MHz Ant0



PSD NVNT a 5700MHz Ant0



PSD NVNT n20 5500MHz Ant0



PSD NVNT n20 5580MHz Ant0



PSD NVNT n20 5700MHz Ant0



PSD NVNT n40 5510MHz Ant0



PSD NVNT n40 5550MHz Ant0



PSD NVNT n40 5670MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5500MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5580MHz Ant0



PSD NVNT ac20 5700MHz Ant0



PSD NVNT ac40 5510MHz Ant0



PSD NVNT ac40 5550MHz Ant0



PSD NVNT ac40 5670MHz Ant0



PSD NVNT ac80 5530MHz Ant0



PSD NVNT ac80 5610MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5500MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5580MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5700MHz Ant0



PSD NVNT ax40 5510MHz Ant0



PSD NVNT ax40 5550MHz Ant0



PSD NVNT ax40 5670MHz Ant0



PSD NVNT ax80 5530MHz Ant0



PSD NVNT ax80 5610MHz Ant0



Test Graphs

PSD NVNT a 5500MHz Ant1



PSD NVNT a 5580MHz Ant1



PSD NVNT a 5700MHz Ant1



PSD NVNT n20 5500MHz Ant1



PSD NVNT n20 5580MHz Ant1



PSD NVNT n20 5700MHz Ant1



PSD NVNT n40 5510MHz Ant1



PSD NVNT n40 5550MHz Ant1



PSD NVNT n40 5670MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5500MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5580MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5700MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5510MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5550MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5670MHz Ant1



PSD NVNT ac80 5530MHz Ant1



PSD NVNT ac80 5610MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5500MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5580MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5700MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5510MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5550MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5670MHz Ant1



PSD NVNT ax80 5530MHz Ant1



PSD NVNT ax80 5610MHz Ant1



802.11ax OFDMA(26 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	4.21	11	PASS
5580	3.38	11	PASS
5700	1.51	11	PASS
5510	4.81	11	PASS
5550	3.83	11	PASS
5670	1.89	11	PASS
5530	4.49	11	PASS
5610	3.44	11	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	1.56	11	PASS
5580	0.44	11	PASS
5700	-1.79	11	PASS
5510	1.46	11	PASS
5550	0.86	11	PASS
5670	-0.96	11	PASS
5530	1.54	11	PASS
5610	0.8	11	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	-1.72	11	PASS
5580	-2.33	11	PASS
5700	-4.52	11	PASS
5510	-1.51	11	PASS
5550	-2.2	11	PASS
5670	-4.38	11	PASS
5530	-1.99	11	PASS
5610	-2.86	11	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	-5.01	11	PASS
5580	-5.65	11	PASS
5700	-8.37	11	PASS
5510	-5.45	11	PASS

5550	-5.92	11	PASS
5670	-8.09	11	PASS
5530	-5.54	11	PASS
5610	-6.21	11	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5510	-7.87	11	PASS
5550	-8.1	11	PASS
5670	-10.58	11	PASS
5530	-8.21	11	PASS
5610	-8.48	11	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-ANT0

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5530	-10.75	11	PASS
5610	-9.6	11	PASS

802.11ax OFDMA(26 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	4.64	11	PASS
5580	3.33	11	PASS
5700	1.05	11	PASS
5510	4.35	11	PASS
5550	3.85	11	PASS
5670	1.74	11	PASS
5530	4.19	11	PASS
5610	3.22	11	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	1.58	11	PASS
5580	0.58	11	PASS
5700	-1.89	11	PASS
5510	1.55	11	PASS
5550	0.92	11	PASS
5670	-0.88	11	PASS
5530	1.56	11	PASS
5610	0.49	11	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	-1.62	11	PASS
5580	-2.34	11	PASS
5700	-4.89	11	PASS
5510	-1.73	11	PASS
5550	-1.93	11	PASS
5670	-4.12	11	PASS
5530	-1.94	11	PASS
5610	-2.65	11	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5500	-4.8	11	PASS
5580	-5.44	11	PASS
5700	-8.17	11	PASS
5510	-5.07	11	PASS
5550	-5.75	11	PASS
5670	-8.02	11	PASS
5530	-5.41	11	PASS
5610	-6.05	11	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5510	-8.01	11	PASS
5550	-8	11	PASS
5670	-10.63	11	PASS
5530	-8.21	11	PASS
5610	-8.54	11	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-ANT1

Frequency	Conducted power [dBm]	Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
5530	-10.8	11	PASS
5610	-10.09	11	PASS

802.11ax OFDMA(26 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5500	4.21	4.64	7.44	11	PASS
5580	3.38	3.33	6.37	11	PASS
5700	1.51	1.05	4.30	11	PASS
5510	4.81	4.35	7.60	11	PASS
5550	3.83	3.85	6.85	11	PASS
5670	1.89	1.74	4.83	11	PASS
5530	4.49	4.19	7.35	11	PASS
5610	3.44	3.22	6.34	11	PASS

802.11ax OFDMA(52 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5500	1.56	1.58	4.58	11	PASS
5580	0.44	0.58	3.52	11	PASS
5700	-1.79	-1.89	1.17	11	PASS
5510	1.46	1.55	4.52	11	PASS
5550	0.86	0.92	3.90	11	PASS
5670	-0.96	-0.88	2.09	11	PASS
5530	1.54	1.56	4.56	11	PASS
5610	0.8	0.49	3.66	11	PASS

802.11ax OFDMA(106 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5500	-1.72	-1.62	1.34	11	PASS
5580	-2.33	-2.34	0.68	11	PASS
5700	-4.52	-4.89	-1.69	11	PASS
5510	-1.51	-1.73	1.39	11	PASS
5550	-2.2	-1.93	0.95	11	PASS
5670	-4.38	-4.12	-1.24	11	PASS
5530	-1.99	-1.94	1.05	11	PASS
5610	-2.86	-2.65	0.26	11	PASS

802.11ax OFDMA(242 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5500	-5.01	-4.8	-1.89	11	PASS
5580	-5.65	-5.44	-2.53	11	PASS
5700	-8.37	-8.17	-5.26	11	PASS
5510	-5.45	-5.07	-2.25	11	PASS
5550	-5.92	-5.75	-2.82	11	PASS
5670	-8.09	-8.02	-5.04	11	PASS
5530	-5.54	-5.41	-2.46	11	PASS
5610	-6.21	-6.05	-3.12	11	PASS

802.11ax OFDMA(484 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5510	-7.87	-8.01	-4.93	11	PASS
5550	-8.1	-8	-5.04	11	PASS
5670	-10.58	-10.63	-7.59	11	PASS
5530	-8.21	-8.21	-5.20	11	PASS
5610	-8.48	-8.54	-5.50	11	PASS

802.11ax OFDMA(996 Tone)-MIMO

Frequency	Conducted power [dBm]			Conducted Power Limit [dBm]	Verdict
	ANT0	ANT1	ANT0+ANT1		
5530	-10.75	-10.8	-7.76	11	PASS
5610	-9.6	-10.09	-6.83	11	PASS

Test Graphs

PSD NVNT ax20 5500MHz Ant0



PSD NVNT ax20 5580MHz Ant0