



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

Customer:

Customer's part number:

Product description: 2.4G-5.8G Terminal Antenna

Uni Link's part number: JBSP0006

Issue Date: 2024.8.17

Customer:				
客户确认	核对	审查	核准	承认日期
Customer Approval				
Provider:				
供应商确认	制作	审核	核准	制作日期
Provider Approval	谢春发	刘景雄	王飞	2024.8.17

1、技术指标（PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION）



电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5150-5850
频带宽度 Bandwidth (MHz)	100/700
输入阻抗 Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 1.5
增益 Gain (dBi)	3dbi（未匹配设备，仅供参考）
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
功率容量 Power Capacity (w)	50
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	Ø110mm
辐射体 Radiator	铜 Cuprum
连接器型号 Connect Type	
工作温度 Working Temp($^{\circ}\text{C}$)	$-35^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$
外壳颜色 Radome Color	黑色 Black
重量 Weight (g)	10g



2、产品图片（PRODUCT PICTURE）





3、测试数据（TEST REPORT）


4.1：驻波比图




[illegible]





















Back View







Back View







Back View







Back View







Back View






Back View



Back View



Back View



Back View



