

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	吉成无线（深圳）有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	01.03.01064
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000798-001
K C P/N:	
产品型号:	19*39.3*11TS*70MM
D E S E :	
日 期:	2025.9.15
D A T E :	
版 本:	A.1
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional a ntenna gain documentation is not required.

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王振伟	蓝春林		

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan, China

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

版本变更履历 Version Change History

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

01.03.01064

金赞型号:
KC DESE

19*39.3*11TS*70MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18±0.5	19±0.5	39.3±1	43.5±0.5	3±1.5	70±2	0.96±0.05	2.3MAX	67REF

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	多股热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti Paste)

拟制
PREPARED BY

王振伟

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan, China

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

01.03.01064

金赞型号:
KC DESE

19*39.3*11TS*70MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^\circ\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $7.4\mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	多股热风绞线	/	/
2	大磁片	G43.5 ± 0.5 * 5.3 * 0.8H ± 0.1 带孔, 带双槽 L 槽, 中间大槽	GCP-T-00016	LX
3	小磁片	硬磁圆片 18*0.8H 无孔无槽	GCP-T-00327	LX
4	大双面胶	3M9448A 42*6*0.12H 带孔, 带手撕	SMJ-3M-00082	HWD
5	小双面胶	圆形双面胶 15*0.08H 带手撕	SMJ-T-0056	NR
6	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
7	胶水	JS-E7202 白胶	E7202W	HZY
8	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
9	黑色热缩套管	套管直径 1.0, 长度 67MM	/	/

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

王振伟

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan, China

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

01.03.01064

金赞型号:
KC DESE

19*39.3*11TS*70MM

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 380*270*62mm	224pcs
2	纸箱 carton	常规 40*28*21cm	672pcs

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY

王振伟

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan, China

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008