


SUPPRESSOR™

BLUETHOOOTH DIGITAL EARBUDS



User Guide

INCLUDED



Suppressor
Bluetooth earbuds



Foam ear tips
small / medium / large




SecureLock Fins
small / medium / large



Silicone ear tips
small / medium / large



Charging case



USB-C cable

PAIRING

First Time Pairing

When you open the case for the first time, the Suppressor earbuds will already be in pairing mode.

Navigate to your device's Bluetooth® menu.
Search for **Suppressor** and tap to connect.




Pair to a new device

Put both earbuds in the case. Press and hold either earbud's touchpad for 5 seconds to forget the previous device.




Or, press "Forget" on your connected device. This will also put the buds in pairing mode.

Navigate to your device's Bluetooth menu.
Search for **Suppressor** and tap to connect.



FOAM TIP FITMENT

DO NOT USE SILICONE TIPS FOR SHOOTING.



- 1** Choose the foam ear tip that best fits your ear. This ear tip must form a complete seal, blocking out sound. Roll the foam tip between your fingers until it becomes malleable.
- 2** Quickly insert the earbuds into your ear canal as deeply as you can without discomfort. Hold them in place for 10 seconds to ensure the foam tip expands and seals in your ear canal.
- 3** Clap your hands to make sure sound is significantly reduced. If not, re-fit in ears or try a different size foam tip.

WARNING: Improper fitting or use of this Walker's product can result in a reduction in the device's ability to protect from hearing loss and potentially cause damage to your hearing. Choose the right ear tip size to best protect your hearing.

EARBUD CONTROLS

Auto On

Suppressor earbuds turn on when opening the case.

They will turn off after 4 hours of inactivity. This can be adjusted in the app.

Ambient Microphone Volume

Control using the Walker's Link App

Bluetooth Volume

Control using your phone or device



Touch area

Change Listening Mode

Press and hold either earbud for 1 second

Bluetooth Audio

Play /Pause: Tap either earbud

Play next track: Double tap either earbud

Phone Call


Answer a phone call: Tap either earbud

Ignore incoming call: Double tap either earbud

End a phone call: Tap either earbud

WALKER'S LINK


To get the most out of your Suppressor, download Walker's Link app on the App Store or Google Play. The app is not required to use your Suppressor.



Walker's Link is also available on your smart watch.

APP BASICS

The app adds unique capabilities for your Suppressor earbuds. The app screen may appear different depending on your device.



APP FEATURES

Ambient Volume

Adjust the volume slider to increase or decrease the volume of the ambient sound. Each earbud can be controlled independently or linked together. Earbuds will remember the last volume setting used.

Listening Modes

Universal: No filter, hear all frequencies at an even level.

Clear Voice: Boosts human voice frequencies, attenuates other frequencies.

Hi Frequency Boost: Boosts high frequencies for clearer brush and grass sounds.

Power Boost: Boosts all frequencies twice as loud.

Auto Off

Choose how long your Suppressor earbuds will wait before going to sleep when you're not using them. Pressing either earbud touchpad resets the countdown. Choose between 2, 4, 6 hours, or disable the feature.

Ear Balance


Choose volume distribution between left and right earbuds. You may set them at the same volume, or set one earbud to remain at a higher level.

CHARGING CASE

To charge, place earbuds in the case and close it.

Earbuds light up red while charging.


Earbuds lights turn off when fully charged.




Charge the case using a USB-C cable in back¹
or place on a wireless charging pad².

The case lights up red while charging.

The case lights up blue when fully charged.



The case will flash red 5 times upon opening
when it has less than 15% charge.



TECH SPECS



Earbuds = 2 Hours Charging time

Streaming audio run time:
5 Hours

Ambient only run time:
5 Hours

No streaming or ambient:
13.5 Hours



**Case + earbuds + USB-C cable
= 2 Hr charging time**

**Case + earbuds + wireless charge pad
= 3 Hr charging time**

Case provides 3x earbud charges

Total combined run time while
streaming audio : 20 Hours

*Battery life estimates are subject to use

SAFETY

Please follow this basic safety guide when using the Suppressor:

- Read all the instructions and safety precautions before use
- To avoid hearing damage, do not use earbuds at a high volume for an extended period
- Do not submerge the charging case in water, or expose to harsh chemicals
- Do not leave the earbuds or charging case unattended in a hot area, for example direct sunlight on a car dashboard
- Do not expose earbuds or charging case to fire, or excessive temperature
- Do not give the Suppressor earbuds to very small children or infants
- Do not wear the Suppressor earbuds in the shower or underwater
- Do not crush or take apart the charging case
- Do not use the earbuds while driving

Avoid accidental ingestion by keeping earbuds and charging case away from pets or small children. When not in use, keep product out of their reach. The Suppressor earbuds contain a lithium-ion battery that may be hazardous if swallowed. Please seek immediate medical attention if ingested.

Using a power supply or charger not supplied or recommended by the manufacturer carries risk of fire or damage to the product.

There are no user serviceable parts inside this device. Do not attempt any repairs yourself; doing so will void your manufacturer's warranty. Puncturing the battery carries the risk of fire or injury.

Never use a charging case that has been tampered with or damaged. Damaged or altered batteries may act in an unpredictable manner that puts people at risk for injury or fire.

Maintain awareness of your surroundings when engaging in an activity requiring your attention, such as riding a bicycle or walking near traffic, a construction site, or railroad. Remove an earbud or pause audio, or lower the volume to confirm you can hear potential dangers in your surroundings.

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

Use this product only with an agency approved power supply that meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).

NOISE REDUCTION RATING

Although hearing protectors can be recommended for protection against the harmful effects of impulsive noise, the Noise Reduction Rating (NRR) is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection attainable against impulsive noise such as gunfire.

The level of noise entering a person's ear, when hearing protector is worn as directed, is closely approximated by the difference between the A-weighted environmental noise level and the NRR.

Example:

1. The environmental noise level as measured at the ear is 92 dBA.
2. The NRR is 22 decibels (dB)
3. The level of noise entering the ear is approximately equal to [92dB-22dB]

Caution: For noise environments dominated by frequencies below 500 Hz the C-weighted environmental noise level should be used.



With Foam Tips:

ATTENUATION DATA

TEST METHOD: ANSI S3.19-1974

Test frequencies (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA CLASS
Mean attenuation (dB)	27.4	26.0	24.5	26.9	33.7	35.9	32.1	40.6	37.9	20	BL
Standard deviation	4.6	3.9	4.1	4.0	4.1	3.2	4.1	3.8	4.1		



With Silicone Tips:

ATTENUATION DATA

TEST METHOD: ANSI S3.19-1974

Test frequencies (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA CLASS
Mean attenuation (dB)	26.5	25.4	23.6	23.9	33.1	26.1	21.6	22.4	23.6	14	C
Standard deviation	4.4	4.3	4.5	3.6	4.5	5.0	4.8	4.3	4.9		

Improper fit of this device will reduce its effectiveness in attenuating noise. Consult the instructions for proper fit.

COMPLIANCE



GSM, LLC
GWP-SUPR-BT
FCC ID: 2AU3A-SUPRBT

FCC Statement:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

COMPLIANCE

ISED NOTE:

IC: 25750-SUPRBT

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Innovation, Science and Economic Development Canada's. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.116W/kg.

SAR statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.116 W/kg.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Walker's is under license.

WARRANTY

Please complete your warranty registration online:
www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration



CONTACT US:

Toll Free: 1-877-269-8490

Mon – Fri / 8 AM – 5 PM (CST)

www.walkersgameear.com

GSM, LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



The product contains non-replaceable batteries. Battery type: 1254 , nominal voltage: 3.7V.

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.


SUPPRESSOR™

ÉCOUTEURS BLUETHOOH NUMÉRIQUE



Guide d'utilisation

Inclus



Suppressor
Écouteurs Bluetooth



Embouts en mousse
petit, moyen, grande




Crochet d'oreille de Secure Lock
petit, moyen, grande



Embouts en silicone
petit, moyen, grande



L'étui de recharge



Câble USB-C

Jumelage

Jumelage initial

Lors de la première ouverture de l'étui, les écouteurs Suppressor entrent automatiquement en mode d'appairage.

Ouvrez le menu Bluetooth® sur votre appareil.
Trouvez **Suppressor** et touchez pour connecter.



Jumeler un nouvel appareil

Placez les deux écouteurs dans le boîtier. Pressez le pavé tactile de l'un des écouteurs pendant 5 s afin de retirer l'appareil précédent.



Vous pouvez également appuyer sur « Oublier » sur votre appareil connecté. Cela mettra également les écouteurs en mode d'appairage.

Ouvrez le menu Bluetooth® sur votre appareil.
Trouvez **Suppressor** et touchez pour connecter.



Positionnement

NE PAS UTILISER D'EMBOUTS EN SILICONE POUR LA PRISE DE VUE.



- 1** Choisissez l'embout qui convient le mieux à votre oreille. Cet embout doit former un joint complet, bloquant le son. Roulez la pointe en mousse entre vos doigts jusqu'à ce qu'il soit malléable.
- 2** Insérez rapidement les embouts en mousse dans votre conduit auditif, aussi profond que tu peux, sans inconfort. Maintenez-les en place pendant 10 s pour que l'embout en mousse se dilate et scelle votre conduit auditif.
- 3** Frappez des mains et assurez-vous que le son est considérablement atténué. Sinon, remettez-les en place dans les oreilles ou essayez un embout en mousse de taille différente.

AVERTISSEMENT : Une mauvaise adaptation ou utilisation de ce produit Walkers peut entraîner une réduction de la capacité de l'appareil à protéger contre la perte auditive et potentiellement endommager votre audition. Choisissez la bonne taille d'embout pour protéger au mieux votre audition.

Commandes des écouteurs

Mise en marche automatique

Les écouteurs Suppressor s'allument à l'ouverture de l'étui.

Après 4 heures sans activité, ils s'éteignent. La durée peut être ajustée dans l'app.

Microphone pour volume ambiant

Contrôle avec l'app Walker's Link

Volume du Bluetooth

Contrôle avec votre appareil



Zone tactile

Changer le mode d'audition

Appuyez sur le pavé tactile de l'une des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Audio Bluetooth

Lire/mettre en pause :

Touchez un écouteur

Lire la piste suivante :

Double tape sur un écouteur

Un appel

Répondre à un appel :

Touchez une fois

Ignorez un appel entrant :


Touchez deux fois

Mettre fin à un appel :

Touchez une fois

L'app Walker's Link


Pour tirer le meilleur parti de votre Suppressor, téléchargez l'app Walker's Link sur l'App Store ou Google Play. L'app n'est pas nécessaire pour utiliser votre Suppressor.



L'app Walker's Link est également disponible sur votre montre intelligente.

Aperçu de l'app

L'app ajoute des fonctionnalités uniques à vos écouteurs Suppressor. L'écran de l'app peut apparaître différemment selon la version de votre appareil.



Fonctionnalités de l'app

Volume ambiant

Réglez le curseur de volume pour augmenter ou diminuer le volume du son ambiant. Chaque oreillette peut être contrôlée indépendamment ou reliée à d'autres. Les oreillettes mémorisent le dernier réglage de volume utilisé.

Modes d'audition

Universal : Pas de filtre, toutes les fréquences sont entendues au même niveau.

Clear Voice : Augmente les fréquences vocales humaines, atténue les autres fréquences.

Hi Frequency Boost : Renforce les hautes fréquences pour des sons de broussailles et d'herbe plus clairs.

Power Boost : Augmente toutes les fréquences deux fois plus fort.

Arrêt auto

Choisissez le moment où vos écouteurs s'éteignent après une période d'inactivité. Une pression sur l'un des pavés tactiles des oreillettes réinitialise la minuterie. Choisissez une durée de minuterie de 2, 4 ou 6 heures, ou désactivez la minuterie.


Balance audio

Choisissez la répartition du volume entre les oreillettes gauche et droite. Vous pouvez les régler sur le même volume ou régler une oreillette pour qu'elle reste à un niveau plus élevé.

L'étui de recharge


Pour recharger, placez les écouteurs dans l'étui et fermez-le.

Les écouteurs s'allument en rouge pendant la charge.
Les lumières des écouteurs s'éteignent lorsqu'ils sont complètement chargés.




Chargez l'étui à l'aide d'un câble USB-C à l'arrière¹
ou d'un pad de charge sans fil².

L'étui s'allume en rouge pendant la charge.
L'étui s'allume en bleu une fois chargé.



L'étui se mettra en rouge 5 fois à l'ouverture
lorsqu'il a moins de 15% de charge.



Spécifications



Écouteurs = **2 heures pour charger**

Vie de batterie pendant le streaming audio : 5 heures

Vie de batterie avec seulement le bruit ambiant : 5 heures

Vie de batterie sans audio ambiant ou en streaming : 13.5 heures



Temps de charge total pour l'étui et les écouteurs : **2 heures**

Temps total de chargement sans fil pour l'étui et les écouteurs : **3 heures**

L'étui recharge les écouteurs 3 fois

Durée totale combinée pendant le streaming audio : 20 heures

*Les estimations de la durée de vie des piles sont sujettes à utilisation.

Sécurité

Veillez suivre ce guide de sécurité de base lorsque vous utilisez le disrupteur :

- Lisez toutes les instructions et les précautions de sécurité avant d'utiliser le produit
- Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée
- Ne pas immerger l'étui de chargement dans l'eau, ni l'exposer à des produits chimiques agressifs.
- Ne laissez pas les écouteurs ou l'étui de chargement sans surveillance dans une zone chaude, par exemple en plein soleil ou sur le tableau de bord d'une voiture
- N'exposez pas les écouteurs ou l'étui de chargement au feu ou à une température excessive
- Ne pas donner les écouteurs Suppressor à de très jeunes enfants ou à des nourrissons
- Ne pas porter les écouteurs Suppressor sous la douche ou sous l'eau.
- Ne pas écraser ou démonter l'étui de chargement
- Ne pas utiliser les écouteurs en conduisant

Évitez toute ingestion accidentelle en tenant les écouteurs et l'étui de chargement hors de portée des animaux domestiques et des jeunes enfants. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez le produit hors de leur portée. Les écouteurs Suppressor contiennent une batterie au lithium-ion qui peut être dangereuse en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, veuillez consulter immédiatement un médecin.

L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non fourni ou recommandé par le fabricant présente un risque d'incendie ou d'endommagement du produit.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de le réparer vous-même, car cela annulerait la garantie du fabricant. Perforer la batterie présente un risque d'incendie ou de blessure.

N'utilisez jamais un étui de chargement qui a été altéré ou endommagé. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent agir de manière imprévisible et présenter un risque de blessure ou d'incendie.

Restez conscient de votre environnement lorsque vous vous engagez dans une activité qui requiert votre attention, comme faire du vélo ou marcher à proximité de la circulation, d'un chantier de construction ou d'une voie ferrée. Retirez une oreillette, mettez le son en pause ou baissez le volume pour vous assurer que vous pouvez entendre les dangers potentiels dans votre environnement.

Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.

N'utilisez ce produit qu'avec une alimentation électrique approuvée par l'agence et répondant aux exigences réglementaires locales (par exemple, UL, CSA, VDE, CCC).

L'indice de réduction du bruit

Bien que les protecteurs auditifs puissent être recommandés pour la protection contre les effets nocifs des bruits impulsifs, l'indice de réduction du bruit (IRB) est basé sur l'atténuation des bruits continus et peut ne pas être un indicateur précis de la protection possible contre les bruits impulsifs tels que les tirs d'armes à feu.

Le niveau de bruit pénétrant dans l'oreille d'une personne, lorsque le protecteur auditif est porté conformément aux instructions, est approximativement égal à la différence entre le niveau de bruit ambiant pondéré A et le IRB.

Exemple :

1. Le niveau de bruit ambiant mesuré à l'oreille est de 92 dBA.
2. Le NRR est de 22 décibels (dB).
3. Le niveau de bruit entrant dans l'oreille est approximativement égal à [92dB-22dB].

Attention : Pour les environnements sonores dominés par des fréquences inférieures à 500 Hz, il convient d'utiliser le niveau de bruit ambiant pondéré C.



IRB pour les embouts en mousse

DONNÉES D'ATTÉNUATION

MÉTHODE D'ESSAI : ANSI S3.19-1974

Fréquences de test (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA CLASS
Atténuation moyenne (dB)	27.4	26.0	24.5	26.9	33.7	35.9	32.1	40.6	37.9	20	BL
Écart-type	4.6	3.9	4.1	4.0	4.1	3.2	4.1	3.8	4.1		



IRB pour les écouteurs en silicone

DONNÉES D'ATTÉNUATION

MÉTHODE D'ESSAI : ANSI S3.19-1974

Fréquences de test (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA CLASS
Atténuation moyenne (dB)	26.5	25.4	23.6	23.9	33.1	26.1	21.6	22.4	23.6	14	C
Écart-type	4.4	4.3	4.5	3.6	4.5	5.0	4.8	4.3	4.9		

Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité dans l'atténuation du bruit. Consultez les instructions pour un ajustement correct.

Réglementation



GSM, LLC
GWP-SUPR-BT
FCC ID: 2AU3A-SUPRBT

Déclaration de conformité de la FCC :

Les changements et modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni employé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, essayez de corriger le problème en effectuant une de ces actions :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Réglementation

Avis d'ISDE

IC: 25750-SUPRBT

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

L'appareil est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces exigences fixent une limite DAS de 1.6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée selon cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'il est correctement porté sur le corps est 0.116W/kg.

Déclaration de conformité de la SAR :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques afin de respecter les normes d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil est conçu pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission (États-Unis). Ces exigences fixent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation correcte sur le corps est de 0,116 W/kg.

App Store est une marque de service d'Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Walker's.

La garantie

Veillez compléter l'enregistrement de votre garantie en ligne :

www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration



Input: 5V 60mA(earbud)

5V 650mA(charging case)

Battery Capacity: 3.85V, 600mAh, 2.31Wh

Contactez nous :

Appelez sans frais : 1-877-269-8490

Du lundi au vendredi / 8 H - 17 H (CST)

www.walkersgameear.com

GSM, LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053

