

USER QUICK GUIDE

BSC1005 BIKE SMART COMPUTER

www.igpsport.com



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD.

English

1. BUTTONS

Button	Function
Left Button	Short press to power on/off; press to power off. Short press to start/stop ride recording.
Right Button	Short press to switch data page. Long press to save the data record when riding recording. Long press to enter the GPS bike computer setting mode when not riding recording.

2. ICONS

Icons	Description
	Satellite signal
	Bluetooth
	Pause
	Recording
	Alert/Call alert
	Battery
	Speedometer (displayed when sensor is connected)

3. GPS BIKE COMPUTER SETTING MODE

- Long press the right button to enter the setting mode (E1-E5), and short press the right button in the setting mode to switch between E1 and E5.
- When the E1-E5 icons are flashing, short press the left button to enter the corresponding sub-menu.
- Press and hold the right button for 2s to save and exit the setting mode.
- The settings are automatically saved after 10 seconds of no button operation in the setting mode.

Function	Operation Method	Notice
E1: Uppor phone	1) When E1 is flashing, short press the left button to unpair the phone, and the device will start automatically.	
E2: Set time zone	1) Enter E2, short press the left button to select the time zone, short press the right button to set the number. 2) After the sensor is connected, the corresponding value will be displayed.	1) Default time zone: UTC+08:00 (please set the local time zone)
E3: Connect the sensor	1) Enter E3, the device automatically searches for sensors, and the sensor symbol keeps flashing. 2) After entering the sensor search time for 30s, it will automatically exit the setting mode.	1) The sensor needs to be searched and connected again after replacing the battery.
E4: Set wheel diameter	1) Enter E4, short press the left button to switch the number of digits, short press the right button to set the value. 2) Default wheel diameter: 205mm.	1) Use the speed sensor to set the wheel diameter.
E5: Set metric and imperial units	1) Enter E5, short press the right button to switch between metric (kilometers) and imperial (miles) units.	1) Default unit: Metric (km).

4. PAIRED PHONE

Pairing the phone for the first time.

- Download the GPSPORT APP.
- Turn on the Bluetooth of the phone, and use the GPSPORT APP to pair the device.
- The BSC1005 Bluetooth shows that it has been paired and connected.
- After the GPS bike computer is connected to the GPSPORT APP, more functions can be used.

Function	Description
Date Management	Synchronize cycling activities to the cloud.
Smart Notifications	Incoming call
Sensor Settings	More convenient sensor connection
Page Configuration	Customize configuration (page data, a variety of recommended schemes to choose from).
Alert Settings	Alert reminders that support multiple data.
Automatic Function	Automatic start, automatic pause, automatic ride counting, automatic page turning and various auxiliary functions, convenient for riding.

5. PACKING LIST

- BSC1005 x1
- User manual x1
- Standard base x1

6. CONTACT US

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, Creative Workshop, No.16 District D Creative Work, No.16 West Yashui Road, Hongqiang District, Wuhan, Hubei, China.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

Disclaimer: This user manual is for the user's reference only. If the content or steps are different from the functions of the device itself, the device shall prevail, and Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. will not get any notice.

USER MANUAL
Please log in to the official website to view the details of the manual.
Website and QR code: <https://www.igpsport.com/user-manual>

Español

1. BOTÓN

Botón	Función
Botón Izquierdo	Presione brevemente para encender/apagar el dispositivo. Presione brevemente para iniciar/parar el registro.
Botón Derecho	Presione brevemente para cambiar de página de datos. Presione brevemente para guardar el registro mientras pedalea en bicicleta.

2. ICONOS

Iconos	Descripción
	Señal de satélite
	Bluetooth
	Pausa
	Registro
	Indicador de llamada
	Batería
	Velocímetro (se muestra cuando el sensor está conectado)

3. MODO DE CONFIGURACIÓN DE CICLISTA GPS

- Mantenga presionado el botón derecho para ingresar al modo de configuración (E1-E5) y presione brevemente para cambiar entre E1 y E5.
- Cuando los iconos E1-E5 se muestran, presione brevemente el botón izquierdo para ingresar al modo de configuración correspondiente.
- Mantenga presionado el botón derecho durante 2 segundos para guardar y salir del modo de configuración.
- Las configuraciones se guardan automáticamente después de 10 segundos sin ninguna operación de touch.

Función	Método De Operación	Nota
E1: Desemparejar teléfono	1) Cuando E1 parpadea, presione brevemente el botón izquierdo para desconectar el teléfono y el dispositivo se reiniciará automáticamente.	
E2: Establecer zona horaria	1) Ingresa E2, presione brevemente el botón izquierdo para seleccionar la zona horaria, presione brevemente el derecho para configurar el número. 2) Después de conectar el sensor, se mostrará el valor correspondiente.	1) Zona horaria predeterminada: UTC+08:00 (ajuste la zona horaria local).
E3: Conectar el sensor	1) Ingresa E3, el dispositivo buscará sensores automáticamente y el símbolo del sensor sigue parpadeando. 2) Después de conectar el sensor, se mostrará el valor correspondiente.	1) El sensor debe buscarse y conectarse automáticamente después de reemplazar la batería.
E4: Establecer el diámetro de la rueda	1) Entre E4 y presione brevemente el botón izquierdo para cambiar el número de dígitos, presione brevemente el botón derecho para establecer el valor. 2) Después de ingresar al estado de configuración del sensor durante 30 segundos, salga automáticamente del modo de configuración.	1) De preferencia, establezca el diámetro de la rueda para utilizar el sensor de velocidad.
E5: Establecer unidades métricas e imperiales	1) Ingresa E5 y presione brevemente el botón derecho para cambiar entre unidades métricas (kilómetros) e imperiales (miles).	1) Unidad predeterminada: Métrica (km).

4. EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO

Emparejar el teléfono por primera vez.

- Descarga la APLICACIÓN GPSPORT.
- Activa el Bluetooth del teléfono móvil y aplica la aplicación GPSPORT para emparejar el dispositivo.
- El icono de Bluetooth del BSC1005 muestra que se ha emparejado y conectado.
- Una vez que el dispositivo GPS está conectado a la aplicación GPSPORT, se pueden usar más funciones.

Función	Descripción
Gestión De Datos	Sincroniza las actividades ciclistas con la nube.
Notificaciones Inteligentes	Llamada entrante.
Configuración De Sensores	Conexión de sensor más conveniente.
Configuración De Páginas	Personaliza los datos de la página de configuración, una variedad de esquemas recomendados para elegir.
Configuración De Alertas	Recordatorio de alerta que admite múltiples datos.
Función Automática	Inicio automático, pausa automática, conteo automático de vueltas, cambio de página automático y varias funciones auxiliares, convenientes para montar.

5. CONTENIDO

- BSC1005 x1
- Manual de usuario x1
- Base estándar x1

6. CONTACTOS

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, Taller creativo, No.16 Distrito D, Mundo creativo, No.16 West Yashui Road, Distrito de Hongqiang, Ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei, China.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

Disclaimer: Este manual de usuario es solo para referencia del usuario. Si el contenido o los procedimientos son diferentes de las funciones del dispositivo en sí, prevalecerá el dispositivo y Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. no será responsable.

MANUAL DE USUARIO
Inicie sesión en la página web oficial para ver los detalles del manual.
Sitio web y código QR: <https://www.igpsport.com/user-manual>

Português

1. BOTÕES

Botões	Funções
Botão Esquerdo	Pressione para ligar/apagar o dispositivo. Pressione para iniciar/parar o gravador de pedalar.
Botão Direito	Pressione para alternar a página de dados. Pressione para salvar o registro quando estiver pedalhando.

2. ÍCONES

Ícones	Descrição
	Sinal de satélite
	Bluetooth
	Pausa
	Gravando
	Chamada
	Bateria
	Velocímetro (mostrado quando o sensor está conectado)

3. MODO DE CONFIGURAÇÃO DO GPS DE CICLISTA

- Mantenha pressionado o botão direito para entrar no modo de configuração (E1-E5) e pressione o botão direito no modo de configuração para alternar entre E1 e E5.
- Quando os ícones E1-E5 estiverem piscando, pressione o botão esquerdo para entrar no estado de configuração correspondente.
- Mantenha pressionado o botão direito por 2 segundos para salvar e sair do modo de configuração.
- As configurações são salvas automaticamente após 10 segundos sem operação no modo de configuração.

Funções	Método de operação	Notas
E1: Desemparejar celular	1) Quando E1 estiver piscando, pressione o botão esquerdo para desconectar o celular e o dispositivo será reiniciado automaticamente.	
E2: Definir fuso horário	1) Entre no E2, pressione brevemente o botão esquerdo para selecionar o fuso horário, pressione o botão direito para definir o número. 2) Depois que o sensor estiver conectado, o valor correspondente será exibido.	1) Fuso horário padrão: UTC+08:00 (ajuste o fuso horário local).
E3: Conectar ao sensor	1) Entre no E3, o dispositivo automaticamente procura por sensores e o símbolo do sensor continua piscando. 2) Depois que o sensor estiver conectado, o valor correspondente será exibido.	1) O sensor precisa ser pesquisado e conectado novamente depois de reemplazar a bateria.
E4: Definir o diâmetro da roda	1) Entre no E4, pressione brevemente o botão esquerdo para alternar o número de dígitos, pressione o botão direito para definir o valor. 2) Depois de entrar no estado de pesquisa do sensor por 30s, saia automaticamente do modo de configuração.	1) Ao usar o sensor de velocidade, é necessário definir o diâmetro da roda.
E5: Definir unidades métricas e imperiais	1) Entre no E5, pressione brevemente o botão direito para alternar entre unidades métricas (quilômetros) e imperiais (milhas).	1) Unidade padrão: Métrica (km).

4. EMPAREJAMENTO AO CELULAR

Emparejamento ao celular por primeira vez.

- Baixe o aplicativo GPSPORT.
- Ligue o Bluetooth do celular e use o aplicativo GPSPORT para emparejar ao dispositivo.
- Quando o ícone de Bluetooth do BSC1005 estiver aceso, significa que já foi emparelhado e conectado.
- Depois que o GPS do computador estiver conectado ao aplicativo GPSPORT, mais funções podem ser usadas.

Funções	Descrição
Gestão De Dados	Sincroniza as atividades de ciclismo para a nuvem.
Notificações Inteligentes	Chamada recebida.
Configuração De Sensores	Conexão de sensor mais conveniente.
Configuração De Páginas	Personaliza elementos de dados da página, uma variedade de esquemas recomendados para escolher.
Configuração De Alertas	Lembrete de alerta dos vários dados.
Funções Automáticas	Início automático, pausa automática, contagem automática de voltas, mudança automática de página e várias funções auxiliares, convenientes para pedalar.

5. PACOTE PADRÃO

- BSC1005 x1
- Manual do usuário x1
- Suporte de montagem padrão x1

6. CONTATO

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, Creative Workshop, No.16 District D Creative Work, No.16 West Yashui Road, Hongqiang District, Wuhan, Hubei, China.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

Disclaimer: Este manual do usuário é apenas para referência do usuário. Se houver alguma diferença entre o dispositivo e o manual, por favor, siga sempre ao dispositivo. Não temos nenhuma responsabilidade por isso.

MANUAL DO USUÁRIO
Por favor, faça login no site oficial para ver os detalhes do manual.
Site e código QR: <https://www.igpsport.com/user-manual>

Français

1. BOUTON

Bouton	Fonction
Bouton Gauche	Appuyez brièvement pour allumer/apteindre longuement pour éteindre. Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour commencer l'enregistrement en pause l'enregistrement de cyclisme.
Bouton Droit	Appuyez brièvement pour changer de page de données. Appuyez longuement pour sauvegarder l'enregistrement pendant le cyclisme. Appuyez longuement sur le bouton droit pour définir la valeur.

2. IÇONE D'ÉTAT

Icones d'état	Description
	Signal de satellite
	Bluetooth
	Pause
	Enregistrement
	Alerte
	Batterie
	Compteur de vitesse (affiché lorsque le capteur est connecté)

3. MODE DE RÉGLAGE DE L'ORDINATEUR

- Appuyez longuement sur le bouton droit pour entrer dans le mode de réglage (E1-E5), le appuyez brièvement sur le bouton droit dans le mode de réglage pour passer entre E1 et E5.
- Lorsque les icônes E1-E5 s'affichent, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour entrer dans l'état de réglage correspondant.
- Appuyez longuement le bouton droit pendant 2 secondes pour sauvegarder et quitter le mode de réglage.
- En mode de réglage, les paramètres sont automatiquement sauvegardés après 10 secondes sans opération de touche.

Fonction	Méthode d'opération	Attention
E1: Délier Téléphone	1) Lorsque E1 s'affiche, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour déconnecter le téléphone et le dispositif se redémarrera automatiquement.	
E2: Régler l'heure locale	1) Entrez E2, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner le fuseau horaire, appuyez brièvement sur le bouton droit pour définir la valeur. 2) Après que le capteur soit connecté, la valeur correspondante sera affichée.	1) Fuseau horaire par défaut: UTC+08:00 (ajustez le fuseau horaire local).
E3: Connecter le capteur	1) Entrez E3, appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner le capteur, le symbole du capteur continuera de clignoter. 2) Une fois le capteur connecté, la valeur correspondante sera affichée.	1) Si vous utilisez un capteur de vitesse, vous devez régler le diamètre de la roue.
E4: Régler le diamètre de Roue	1) Entrez E4, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner le nombre de chiffres, appuyez brièvement sur le bouton droit pour définir la valeur. 2) Le diamètre de roue par défaut: 205mm.	1) Si vous utilisez un capteur de vitesse, vous devez régler le diamètre de la roue.
E5: Régler l'Unité	1) Entrez E5, appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner entre les unités métriques (kilomètres) et impériales (miles).	1) Unités par défaut: métrique (kilomètres).

4. COUPLAGE DE TÉLÉPHONE

- Téléchargez GPSPORT APP.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et utilisez GPSPORT APP pour coupler l'appareil.
- Appuyez longuement le bouton droit pendant 2 secondes pour sauvegarder et quitter l'état de réglage.
- L'icône Bluetooth indique qu'il est apparié et connecté.
- Dès que l'ordinateur GPS est connecté à l'application GPSPORT, plus de fonctions peuvent être utilisées.

Fonction	Description
Gestion De Données	Synchroniser les activités cyclistes avec le cloud.
Notifications Intelligentes	Appel
Configuration De Pages	Conception de page personnalisée.
Configuration De Pages	Avec une variété d'options recommandées à choisir, vous pouvez sélectionner les données de GPS.
Configuration De Pages	Prend en charge les rappels, diffuseur de plusieurs données.
Fonction Automatique	Prend en charge diverses fonctions auxiliaires telles que le démarrage automatique, la pause automatique, la comptage automatique des tours, le mode automatique des pages, etc. (à régler selon le système).

5. LISTE D'EMBALLAGE

- BSC1005 x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Base Standard x1

6. NOUS CONTACTER

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, étage, atelier créatif, n° 16, zone D, monde créatif, n° 16, rue West Yashui, district de Hongqiang, ville de Wuhan, province du Hubei.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

Disclaimer: Ce manuel d'utilisation est uniquement destiné à la référence de l'utilisateur. Si le contenu ou les étapes sont différents des fonctions de l'appareil lui-même, l'appareil pré vaudra et Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. ne donnera aucune réponse.

MANUEL
Veuillez vous connecter au site officiel pour voir les détails du manuel.
Site Web et code QR: <https://www.igpsport.com/user-manual>

日本語

1. ボタン説明

ボタン	機能
ボタナ	短押しで電源オン / 長押しで電源オフ 短押しでマイレージ記録を開始 / 停止
ボタナ	短押しでデータページを切り替え 記録中に長押しして保存する 長押しでデータを保存する

2. アイコン説明

アイコン	説明
	衛星信号
	Bluetooth
	一時停止
	記録
	通知
	バッテリー
	スピードメーター (センサー接続時に表示)

3. GPSサイクルコンピュータ設定モード

- ボタナを長押しして設定モードに入ります。設定モードでボタナを短押ししてE1-E5を選択します。
- E1-E5のアイコンが点滅するときに、ボタナを短押しして設定モードに入ります。ボタナを短押しして設定モードに入ります。
- ボタナを長押しして、保存し、設定モードを終了します。
- 設定モードで10秒間ボタナ操作をしないと、設定内容が自動的に保存されます。

機能	操作方法	注意
E1: スマートペアリング解除	1) E1 が点滅しているときに、ボタナを短押ししてスマートペアリングを解除します。スマートペアリング解除後、デバイスは自動的に再起動します。	
E2: タイムゾーンを設定	1) E2 に入ります。ボタナを短押ししてタイムゾーンを選択します。ボタナを短押ししてタイムゾーンを設定します。	1) デフォルトのタイムゾーン: UTC+08:00 です。 (ローカルタイムゾーンを設定してください)
E3: センサーを接続	1) E3 に入ります。自動的にセンサーを検索します。センサーのアイコンが点滅します。センサーが接続された後、対応する値が表示されます。	1) センサーは電池交換後自動的に接続されます。
E4: ホール径を設定	1) E4 に入ります。ボタナを短押しして桁数を切り替えます。ボタナを短押しして値を設定します。	1) ホール径センサーを使用する場合は、ホイールの直径を設定する必要があります。
E5: メートル単位とマイル単位を切り替える	1) E5 に入ります。ボタナを短押ししてメートル単位とマイル単位を切り替えます。	1) デフォルトの単位はメートル単位です。

4. スマートペアリング

初めてスマートペアリングします。

- GPSPORT APPをダウンロードします。
- スマートフォンのBluetoothをONにし、GPSPORT APPでスマートペアリングを開始してください。
- BSC1005 の Bluetooth アイコン が点滅しているときに、スマートペアリングを開始してください。
- GPSサイクルコンピュータとGPSPORT APPが接続されると、さらに多くの機能を享受することができます。

機能	説明
データ管理	サイクリングアクティビティをクラウドに同期
スマート通知	着信通知
センサー設定	適切なセンサーの接続方法
ページ設定	設定ページデータのカスタマイズ
アラート	様々なデータに設定したアラートリマインダー
自動機能	自動スタート、自動ポーズ、自動ページリターン、様々な補助機能をサポート

5. 本体及び付属品

- BSC1005 x1
- ユーザーマニュアル x1
- 標準マウント x1

6. お問い合わせ

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, Taller creativo, No.16 Distrito D, Mundo creativo, No.16 West Yashui Road, Distrito de Hongqiang, Ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei, China.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

免责声明: 本取扱説明書は、お客様の参考のために作成されたものです。本取扱説明書と製品の間に相違がある場合は、製品の説明書が優先的に適用されます。また、本取扱説明書と製品の間に相違がある場合は、製品の説明書が優先的に適用されます。

ユーザーマニュアル
詳細な説明のために、公式ウェブサイトをご覧ください。
ウェブサイトとQRコード: <https://www.igpsport.com/user-manual>

한국어

1. 버튼

버튼	기능
왼쪽 버튼	장기 누르면 전원 켜짐 / 단기간 누르면 전원 꺼짐 장기 누르면 마이리지 기록 시작 / 중지
오른쪽 버튼	장기 누르면 데이터 페이지 전환 기록하기 버튼 길게 누르면 기록 저장 단기간 누르면 데이터 설정 모드 들어갑니다

2. 아이콘 표시

아이콘	설명
	위성 신호
	블루투스
	일시 중지
	기록
	알림
	배터리
	속도계 (센서 연결 후 표시)

3. 설정 모드

- 오른쪽 버튼을 길게 눌러 설정 모드(E1-E5)로 진입합니다. 설정 모드에서 왼쪽 버튼을 눌러 E1-E5를 선택합니다.
- E1-E5 아이콘이 깜빡일 때, 왼쪽 버튼을 눌러 설정 모드에 진입합니다.
- 오른쪽 버튼을 2초 동안 길게 누르면 설정 모드를 종료합니다.
- 설정 모드에서 10초 동안 아무 버튼도 누르면 자동으로 저장됩니다.

기능	조작 방식	주의사항
E1: 스마트 페어링 해제	1) E1이 깜빡일 때, 왼쪽 버튼을 눌러 스마트 페어링을 해제합니다. 스마트 페어링 해제 후, 기기는 자동으로 재시작됩니다.	
E2: 시간대 설정	1) E2에 들어갑니다. 왼쪽 버튼을 눌러 시간대를 선택합니다. 오른쪽 버튼을 눌러 값을 설정합니다.	1) 기본 시간대: UTC+08:00 (현지 시간대로 설정하십시오).
E3: 센서 pairing	1) E3에 들어갑니다. 기기가 자동으로 센서를 검색합니다. 센서 아이콘이 깜빡입니다. 2) 센서가 연결된 후, 해당 값이 표시됩니다.	1) 속도 센서를 사용할 때는, 휠의 직경을 설정해야 합니다.
E4: 휠 크기 설정	1) E4에 들어갑니다. 왼쪽 버튼을 눌러 숫자 단위를 변경합니다. 오른쪽 버튼을 눌러 값을 설정합니다.	1) 속도 센서를 사용할 때는, 휠의 직경을 설정해야 합니다.
E5: 단위 설정	1) E5에 들어갑니다. 오른쪽 버튼을 눌러 단위(미터/마일)를 설정합니다.	1) 기본 단위: 미터/마일 (미터/마일 설정).

4. 스마트 페어링

- GPSPORT 앱 다운로드.
- 스마트폰의 블루투스 ON. GPSPORT 앱을 통해 스마트 페어링을 시작합니다.
- BSC1005 블루투스 아이콘 이 깜빡일 때, 스마트 페어링을 시작합니다.
- GPSPORT 앱이 블루투스를 통해 기기와 연결되면, 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다.

기능	설명
데이터 관리	사이클링 활동을 클라우드에 동기화
스마트 알림	전화 알림
센서 설정	적절한 센서의 연결 방법
페이지 설정	다양한 데이터 페이지 구성
알림 기능	알림 시간, 알림 내용, 알림 방법, 기록, 자동, 다양한 보조 기능을 지원합니다.

5. 박스 구성

- BSC1005 x1
- 사용자 매뉴얼 x1
- 기본 마운트 x1

6. 문의하기

www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
3F, Creative Workshop, No.16 District D Creative Work, No.16 West Yashui Road, Hongqiang District, Wuhan, Hubei, China.
Tel: 008627-4762566
Email: service@igpsport.com

Disclaimer: 이 사용 설명서는 사용자의 참조만을 위한 것입니다. 이 설명서와 제품의 사양이 다른 경우, 사용 설명서의 사양이 우선합니다. 또한, 이 설명서와 제품의 사양이 다른 경우, 사용 설명서의 사양이 우선합니다.

사용자 매뉴얼
상세한 설명을 위해, 공식 웹사이트를 방문하십시오.
웹사이트 및 QR 코드: <https://www.igpsport.com/user-manual>

尺寸:79X135mm 技术要求:128g铜版纸 正反双面印刷, 折叠页

Manufacturer's Name: Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd.

Product Name: BIKE SMART COMPUTER

Trade Mark: iGPSPORT

Model number: BSC100S,BSC100,BSC100C,BSC100E,BSC105,BSC105S



This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

The device complies with RF specifications when the device is used at 20cm from your body.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:	Limit
BLE(1M)	2402MHz~2480MHz	-2.17dBm	20 dBm.
BLE(2m)	2402MHz~2480MHz	-2.09dBm	20 dBm.
GPS	1.57542GHz		

This product can be used across EU member states.

DECLARATION OF CONFORMITY

I hereby declare that the product

Product Name: BIKE SMART COMPUTER

Product Description: BIKE SMART COMPUTER

Model: BSC100S,BSC100,BSC100C,BSC100E,BSC105,BSC105S

Tradename or Brand(s): iGPSPORT

(Name of product, type or model, batch or serial number)

Antenna :

BLE: Metal Antenna

1.15 dBi

GPS: Metal Antenna

1.57dBi

Hard Ware Version: BSC100-A2

Soft Ware Version: V1.04

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2014/53/EU and declare that the same application has not been lodged with any other notified body.

ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

EN 55032:2015+A11:2020;

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62368-1:2014+A11:2017

(Title(s) of regulations, standards, etc.)

All essential radio test suites have been carried out.

NOTIFIED BODY: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS)

– **Address:**

Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra – Barcelona

(Spain)

Identification Number: 0370

MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:

– **Address:**

Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd.

3 / F, Creative workshop, No.04, District D, Creative world, No.16 Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorised representative.