

LG09 多语言说明书


尺寸:54X88mm

材质:80g铜版纸

风琴折

版本记录

日期	版本	修改内容
2025.7.14	V0	所有语言产品介绍、 增加扳手、繁体
2025.7.14	V0	增加FCC说明、 修改操作说明中、英、日、繁体部分



产品介绍

ET6是一款由274颗LED像素点组成的智能表情尾灯，能够根据骑行状态自动切换表情，集智能互动、安全提醒与社交功能于一体。

产品规格

主机尺寸	62.6*39*17mm（不含底座及固定架）
主机重量	约43g
最大亮度	30lm
灯珠数量	274
可视距离	最远可达1.2km
续航时间	约4-30h（续航时间受自定义属性影响）
充电方式	TYPE-C
充电时长	约2h
防水等级	IPX7

操作说明

开灯/关灯：长按按键1.5s开灯，长按按键1.5s关灯。开灯显示剩余电量。

恢复出厂设置：关灯情况下长按按键5s，车灯快闪三次，表示重置成功，重置后会清除所有个人设置及数据，请谨慎操作。

表情&表情包切换：开灯后，单击按键，切换表情；双击按键，切换表情包；连接iGPSPORT码表后，表情会根据骑行数据切换，也可通过iGPSPORT码表和APP调节。

下载表情包：通过iGPSPORT APP连接设备后，可在APP的表情市场内下载表情包。

智能记忆：车灯会自动记忆表情包，每次开机时，都会默认关机前的表情包。

连接码表

设备开机后，在码表上进入系统菜单>>传感器>>添加传感器>>车灯>>搜索蓝牙传感器。

连接APP

设备开机后，在iGPSPORT APP上点击进入设备>>添加设备>>车灯产品，进行搜索连接。

⚠警告

- 1、本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机以防止误触点亮灯具引发危险！
- 2、请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 3、本产品防水级别为IPX7，雨天骑行可正常使用，但请勿长时间置于水中，使用中请妥善塞紧尾塞！
- 4、请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 5、此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时,应替换整个灯具。
- 6、本产品需使用 SELV 的控制装置，且该控制装置最高 Uout < 60V。

了解更多

获取详细用户使用手册

请前往 iGPSPORT 官网获取更多使用手册内容

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>

或扫描下方二维码



DEVICE INTRODUCTION

ET6 is a smart emoji taillight featuring 274 LED pixels. It automatically changes emojis according to riding status, combining functions such as intelligent interaction, safety notification, and social expression.

PRODUCT PARAMETERS

Device Size	62.6*39*17mm (excluding the mount and fixed base)
Device Weight	About 43g
Max Brightness	30lm
Number of LEDs	274
Taillight Visible Distance	1.2km at most
Battery Life	About 4-30h (Battery life may vary based on custom settings.)
Charging Method	TYPE-C
Charging Time	About 2h
Waterproof	IPX7

OPERATING INSTRUCTIONS

Power on/off: Long press the button for 1.5 seconds to power on/off. Power on to show battery level.

Restore the default settings: Long press the button for 5 seconds when it is powered off. The bike light will flash rapidly three times, indicating a successful reset. Please note that resetting will clear all personal settings and data, so please operate with caution.

Emoji & Emoji Sets Switching: When the light is on, press the button once to switch between emojis. Press it twice to change emoji sets. Once connected to the iGPSPORT bike computer, the emojis will automatically change based on your ride data. You can also change them through the iGPSPORT bike computer or the App.

Download Emoji Sets: After connecting the device via the iGPSPORT App, you can download emoji sets from the emoji market in the App.

Smart Memory: The light will automatically remember the emoji set, and each time the light is powered on, it will default to the emoji set that was selected before shutting down.

Connect to the bike computer

After turning on the device, enter the System Menu >> Sensor >> Add Sensor >> Light >> Search for Bluetooth Sensor.

Connect to App

After turning on the device, click on Device >> Add Device >> Light Products in the iGPSPORT app to search and connect.

⚠️WARNING

1. When placing this light in enclosed and flammable environments such as pockets or backpacks, please turn it off to prevent accidental activation and potential hazards.
2. Please do not illuminate this light directly into the eyes to prevent eye injury.
3. The waterproof rating of the device is IPX7, which makes it suitable for use in rainy days. But please do not put it in water for a long time and tightly close the weather cap while using.
4. Please place this light in a location inaccessible to children to prevent their use.

LEARN MORE

Access the full user manual

Please visit the iGPSPORT official website or scan the QR code below to access more user manual content.

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



INTRODUCCIÓN

El ET6 es una luz trasera inteligente compuesta por una matriz de 274 píxeles LED, diseñada para mostrar expresiones dinámicas. Cambia automáticamente las expresiones de la pantalla según el estado de conducción, combinando funciones como interacción inteligente, notificación de seguridad y expresión social.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Tamaño del dispositivo	62.6*39*17mm (no incluir la base de montaje ni la base fija)
Peso del dispositivo	Aprox. 43g
Brillo máximo	30lm
Número de LEDs	274
Distancia visible de la luz trasera	Hasta 1,2 km
Duración de la Batería	Aprox. 4-30h (La duración de la batería puede variar según la configuración personalizada.)
Modo de carga	Tipo-C
Duración de la carga	Aprox. 2h
Resistencia al agua	IPX7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/apagado: Mantenga presionado el botón durante 1,5 segundos para encender o apagar el dispositivo. La batería restante se mostrará cuando la luz esté encendida.

Restaurar configuración predeterminada: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos cuando el dispositivo esté apagado. La luz de la bicicleta parpadeará rápidamente tres veces, indicando que el restablecimiento se realizó con éxito. Tenga en cuenta que al restablecer, se borrarán todos los ajustes personales y datos, por lo que debe proceder con precaución.

Cambio de Emojis y Paquete de Stickers: Después de encender la luz, una pulsación corta del botón cambia el Emoji; una pulsación doble cambia el paquete de stickers. Al conectarse al ciclocomputador iGPSPORT, los emoticonos cambian según los datos de ciclismo, y también se pueden ajustar mediante el ciclocomputador y la APP iGPSPORT.

Descarga de paquetes de emoticonos: Después de conectar el dispositivo con la aplicación iGPSPORT, se pueden descargar paquetes de stickers desde la tienda de Sticker dentro de la aplicación de iGPSPORT.

Memoria inteligente: La luz recordará automáticamente el emoji y se iniciará con el mismo emoji que se usó por última vez cada vez que se encienda.

CONECTAR AL CICLOCOMPUTADOR

Después de encender el dispositivo, en el ciclocomputador vaya al Menú del Sistema >> Sensores >> Añadir Sensor >> Luz >> Buscar sensor Bluetooth.

CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN

Después de encender el dispositivo, abra la app de iGPSPORT, pulse Dispositivos >> Añadir Dispositivo >> Luces para buscar y emparejar.

⚠️ AVISO

1. Cuando guarde esta luz en espacios cerrados donde pueda haber riesgo de incendio, como bolsillos o mochilas, asegúrese de apagarla para evitar que se encienda accidentalmente y cause algún peligro.
2. No dirija la luz directamente a los ojos, ya que podría causar lesiones oculares.
3. Este dispositivo cuenta con resistencia al agua IPX7, por lo que se puede usar bajo la lluvia. Sin embargo, no lo sumerja en agua por mucho tiempo y verifique que la tapa de protección esté bien cerrada antes de usarlo.
4. Mantenga esta luz fuera del alcance de los niños para evitar un uso indebido.

MÁS INFORMACIÓN

Acceder al manual de usuario completo

Por favor, visite el sitio web oficial de iGPSPORT o escanee el código QR a continuación para acceder a más contenido del manual de usuario.

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



INTRODUÇÃO

O ET6 é um luz traseiro inteligente composto por 274 pontos de LED, que exibe emojis personalizadas. Ele altera automaticamente as expressões de exibição de acordo com o status da condução, combinando funções como interação inteligente, notificações de segurança e expressão social.

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Tamanho do Dispositivo	62.6*39*17mm (sem incluir o suporte e a base fixa)
Peso do Dispositivo	Aproximadamente 43g
Brilho Máximo	30lm
Número de LEDs	274
Distância de Visibilidade da Luz Traseira	Máximo de 1,2 km
Tempo de Execução da Bateria	Aproximadamente 4-30h (A duração da bateria pode variar com base nas configurações personalizadas.)
Modo de carregamento	TYPE-C
Tempo de carregamento	Aproximadamente 2h
Classificação à Prova d'Água	IPX7

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Ligar/desligar: Pressione e segure o botão por 1,5 segundos para ligar/desligar. Ligar para exibir o nível da bateria.

Restaurar as configurações padrão: Pressione e segure o botão por 5 segundos quando estiver desligado. A luz da bicicleta piscará rapidamente três vezes, indicando que o reset foi bem-sucedido. Observe que o reset apagará todas as configurações e dados pessoais, portanto, opere com cautela.

Alternância entre emojis e pacotes de stickers: Após ligar a luz, um clique no botão alterna a emoji; um duplo clique alterna o pacote de stickers. Ao conectar ao ciclocomputador iGPSport, as emojis mudam conforme os dados de ciclismo, podendo também ser ajustadas pelo ciclocomputador iGPSport e pelo aplicativo.

Download de pacotes de stickers: Após conectar o dispositivo ao aplicativo iGPSport, é possível baixar pacotes de stickers na loja de stickers dentro do aplicativo.

Memória inteligente: O farol lembrará automaticamente o emoji selecionado e começará a operar com o mesmo emoji de antes a cada vez que for ligado.

CONECTAR AO COMPUTADOR

Após ligar o dispositivo, no computador de bicicleta, acesse o Menu do Sistema >> Sensores >> Adicionar Sensor >> Luz >> Buscar sensor Bluetooth.

CONEXÃO COM O APLICATIVO

Após ligar o dispositivo, abra o aplicativo iGPSport, toque em Dispositivos >> Adicionar Dispositivo >> Luz para procurar e emparelhar.

⚠️ AVISO

1. Ao colocar esta luz em ambientes fechados e inflamáveis, como bolsos ou mochilas, por favor, desligue-a para evitar ativação acidental e potenciais riscos.
2. Por favor, não ilumine diretamente os olhos com esta luz para evitar lesões oculares.
3. A classificação de impermeabilidade do dispositivo é IPX7, o que o torna adequado para uso em dias de chuva. Mas, por favor, não o coloque na água por longos períodos e feche bem a tampa de proteção contra intempéries enquanto estiver em uso.
4. Por favor, coloque esta luz em um local inacessível a crianças para evitar que elas a usem.

SAIBA MAIS

Acesse o manual do usuário completo
Por favor, visite o site oficial da iGPSport ou escaneie o código QR abaixo para acessar mais conteúdo do manual do usuário.
<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



PRÉSENTATION DE L' APPAREIL

ET6 est un feu arrière d'expression intelligente composé de 274 pixels LED. Il ajuste automatiquement ses affichages en fonction de l'état de cyclisme, combinant des fonctions telles que l'interaction intelligente, les notifications de sécurité et l'expression sociale.

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Taille de l'appareil	62.6*39*17mm (hors support et fixation)
Poids de l'appareil	Environ43g
Luminosité maximale	30lm
Nombre de LEDs	274
Distance de visibilité du feu arrière	Jusqu'à 1,2 km
Autonomie	Environ4-30h (La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des paramètres personnalisés.)
Mode de chargement	TYPE-C
Durée de chargement	Environ2h
Étanchéité	IPX7

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

Allumer/Eteindre: Appuyez sur le bouton pendant 1,5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.Allumage pour afficher le niveau de la batterie.

Restauration des paramètres d'usine: Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes lorsque l'appareil est éteint. L'éclairage clignote rapidement trois fois pour indiquer une réinitialisation réussie. La réinitialisation effacera tous les paramètres et données personnels, veuillez opérer avec prudence.

Changement d'expression et de pack d'expressions: Après l'allumage du feu, appuyez une fois sur le bouton pour changer d'expression ; appuyez deux fois pour changer de pack d'expressions. Une fois connecté au compteur iGPSPORT, les expressions changent automatiquement en fonction des données de cyclisme. Il est également possible de les ajuster via le compteur iGPSPORT et l'application mobile.

Téléchargement de packs d'expressions: Après avoir connecté l'appareil via l'application iGPSPORT, vous pouvez télécharger des packs d'expressions depuis la boutique d'expressions intégrée à l'application.

Mémoire intelligente: Le feu mémorise automatiquement l'emoji sélectionné et redémarre avec le même emoji qu'au démarrage précédent à chaque mise sous tension.

CONNEXION AU COMPTEUR

Une fois l'appareil allumé, sur le compteur de vélo, accédez au Menu Système >> Capteurs >> Ajouter un capteur >> Lumière >> Rechercher le capteur Bluetooth.

CONNEXION À L'APPLICATION

Après avoir mis l'appareil sous tension, ouvrez l'application iGPSPORT, touchez Appareils >> Ajouter un appareil >> Lumière pour rechercher et associer.

⚠️AVERTISSEMENT

1.Lorsque l'appareil est placé dans des environnements fermés ou inflammables tels que les poches ou les sacs à dos, veuillez l'éteindre pour éviter tout allumage accidentel qui pourrait entraîner un danger !

2.Veuillez ne pas diriger la lumière directement vers les yeux pour éviter tout dommage oculaire !

3.Le niveau d'étanchéité de cet appareil est IPX7. Il peut être utilisé sous la pluie, mais veuillez ne pas le laisser immergé dans l'eau pendant une longue période. Assurez-vous de bien serrer le bouchon arrière pendant l'utilisation !

4.Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'utilisent !

POUR EN SAVOIR PLUS

Accédez au manuel complet de l'utilisateur
Veuillez visiter le site officiel d'iGPSPORT ou scanner le code QR ci-dessous pour accéder à plus de contenu du manuel utilisateur.
<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



デバイス紹介

ET6は、274個のLEDピクセルで構成されたスマート表情テールライトです。走行状況に応じてアイコンを自動で切り替えることができます。スマートなインタラクション、安全通知、そしてソーシャル機能を一体化した製品です。

性能仕様

デバイスサイズ	62.6*39*17mm（不含底座及固定架）
デバイス重量	約50g
最大輝度	30Lm
LEDの数	274
テールライトの視認距離	最大1.2km
バッテリーの稼働時間	約4-30h（バッテリーの持続時間はカスタム設定によって異なります。）
充電方式	TYPE-C
充電時間	約2h
防水性能	IPX7

操作説明

電源オン/オフ： ボタンを1.5秒間長押しして、電源のオン/オフを行います。
。電源オン時のバッテリー残量表示。

デフォルト設定に戻す： 電源がオフの状態ボタンを5秒間長押ししてください。ライトが3回高速で点滅し、リセットが成功したことを示します。リセットを行うと、すべての個人設定とデータが消去されるため、注意して操作してください。

表情&スタンプ切り替え： ライトを点灯した状態で、ボタンをシングルクリックすると表情が切り替わり、ダブルクリックするとスタンプが切り替わります。iGPSPORTサイクルコンピューターと接続すると、表情はライドデータに応じて自動で変化します。また、iGPSPORTサイクルコンピューターおよびAPPを通じて調整することも可能です。

スタンプのダウンロード： iGPSPORT APPでデバイスを接続後、APP内の「表情市場」からスタンプをダウンロードできます。

スマートメモリー機能： ライトは前回使用したアイコンを自動的に記憶しており、次回電源を入れた際にも同じアイコンから動作を開始します。

サイクルコンピューターとの接続

デバイスの電源を入れた後、サイクルコンピューターで「システムメニュー」>>「センサー」>>「センサー追加」>>「ライト」>>「Bluetoothセンサー検索」の手順で接続してください。

APP接続対応

デバイスの電源を入れた後、iGPSPORTアプリを開き、「デバイス」>>「デバイス追加」>>「ライト」を選択して検索・ペアリングしてください。

⚠警告

- 1.このライトをポケットやバックパックなどの密閉された可燃性の環境に置く際は、誤って動作するのを防ぎ、潜在的な危険を避けるために必ず電源を切ってください。
- 2.このライトを直接目に照射しないでください。目の怪我を防ぐためです。
- 3.デバイスの防水等級はIPX7で、雨の日でも使用に適しています。ただし、水中に長時間入れないようにし、使用中はウェザーキャップをしっかり閉じてください。
- 4.このライトは子供の手が届かない場所に置いてください。使用を防止するためです。

詳細情報

詳細な取扱説明書を入手する

詳しい取扱説明書は、iGPSPORT公式ウェブサイトをご覧ください、下記のQRコードをスキャンしてください。

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



제품 안내

ET6는 274개의 LED 픽셀로 구성된 스마트 후미등입니다, 라이딩 상태에 따라 자동으로 이모티콘이 전환되는 제품입니다. 스마트 인터랙션, 안전 알림, 그리고 소셜 기능을 하나로 통합한 장치입니다.

성능 사양

본체 크기	62.6*39*17mm (베이스 및 고정 장치 제외)
본체 무게	약43g
최대 밝기	30lm
LED 개수	274
테일라이트 가시거리	최대1.2KM
배터리 작동 시간	약4-30h (배터리 수명은 사용자 설정에 따라 달라질 수 있습니다.)
충전 방식	TYPE-C
충전 시간	약2h
방수 등급	IPX7

작동 설명

전원 켜기/끄기: 버튼을 1.5초 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.전원을 켜면 배터리 잔량이 표시됩니다.

초기화:전원이 꺼진 상태에서 버튼을 5초 동안 길게 누르면, 자전거 라이트가 3 번 빠르게 깜빡이며 초기화가 완료되었음을 나타냅니다. 초기화 후에는 모든 개인 설정 및 데이터가 삭제되므로 신중히 진행하시기 바랍니다.

표정 & 이모티콘 전환:전원을 켜 후 버튼을 단일 클릭하면 표정을 전환할 수 있고, 더블 클릭 시 이모티콘을 전환할 수 있습니다. iGPSPORT 속도계에 연결하면 라이딩 데이터에 따라 표정이 자동으로 전환되며, iGPSPORT 속도계와 앱을 통해 조절도 가능합니다.

이모티콘 다운로드:iGPSPORT 앱에 기기를 연결한 후, 앱 내의 이모티콘 스토어에서 이모티콘을 다운로드할 수 있습니다.

스마트 메모리 기능:전등은 이전에 사용했던 이모지를 자동으로 기억하며, 전원을 켤 때마다 동일한 이모지로 작동을 시작합니다.

컴퓨터와 연결하세요

기기가 켜진 후, 바이크 컴퓨터에서시스템 메뉴 → 센서 → 센서 추가 → 라이트 → 블루투스 센서 검색으로 이동하세요.

앱 연결 지원

기기가 켜진 후, iGPSPORT 앱을 열고디바이스 → 디바이스 추가 → 라이트를 눌러 검색 및 페어링을 진행하세요.

⚠경고

- 본 라이트를 주머니, 가방 등 밀폐되고 가연성 환경에 보관할 경우, 오작동으로 라이트가 켜져 위험을 초래할 수 있으므로 전원을 꺼두시기 바랍니다.
- 본 라이트를 직접 눈에 비추지 마십시오. 눈에 상해를 일으킬 수 있습니다.
- 본 제품의 방수 등급은 IPX7로, 비 오는 날에는 정상적으로 사용이 가능하지만 장시간 물에 담그지 마시고, 사용 시에는 후면 마개를 잘 밀착하여 잠그시기 바랍니다.
- 본 라이트를 어린이가 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오. 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.

더 알아보기

전체 사용 설명서를 확인하세요

더 많은 사용자 설명서 내용을 확인하려면 iGPSPORT 공식 웹사이트를 방문하시거나 아래 QR 코드를 스캔해 주세요.

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



Geräteinformation

ET6 ist ein intelligentes Rücklicht mit Anzeige von Emojis, das aus 274 LED-Pixeln besteht. Es kann automatisch die Anzeige je nach Fahrstatus wechseln und vereint intelligente Interaktivität, Sicherheitswarnungen und soziale Funktionen in einem Gerät.

Leistungsparameter

Gehäusemaße	62.6*39*17mm (ohne Halterung)
Gewicht	ca. 43g
Maximale Helligkeit	30lm
Anzahl der LEDs	274
Sichtweite Rückleuchte	bis zu 1,2 km
Akkulaufzeit	ca. 8-30h (Die Akkulaufzeit kann je nach benutzerdefinierten Einstellungen variieren.)
Lademethode	TYPE-C
Ladezeit	ca. 2h
Schutzklasse	IPX7

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten: Zum Einschalten die Taste 1,5 s lang gedrückt halten, zum Ausschalten ebenfalls 1,5 s. Einschalten, um den Akkustand anzuzeigen.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Bei ausgeschaltetem Gerät 5 Sekunden lang die Taste gedrückt halten, die Scheinwerfer blinken dreimal schnell auf, das zeigt an, dass das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde. Nach dem Zurücksetzen werden alle persönlichen Einstellungen und Daten gelöscht, bitte gehen Sie dabei mit Vorsicht vor.

Emoji- und Emoji-Paket-Umschaltung: Nach dem Einschalten des Lichts einmal die Taste drücken, um das Emoji zu wechseln; zweimal die Taste drücken, um das Emoji-Paket zu wechseln; nach der Verbindung mit dem iGPSPORT-Fahrradcomputer wird das Emoji basierend auf den Fahrdaten gewechselt; es kann auch über den iGPSPORT-Fahrradcomputer und die App angepasst werden.

Emoji-Pakete herunterladen: Nach dem Verbinden des Geräts mit der iGPSPORT-App können Emoji-Pakete im Emoji-Shop der App heruntergeladen werden.

Intelligente Erinnerung: Das Licht speichert das Emoji automatisch und zeigt bei jedem Einschalten standardmäßig das Emoji an, das vor dem Ausschalten ausgewählt wurde.

Computer anschließen

Nach dem Einschalten des Geräts rufen Sie das Systemmenü auf >> Sensor >> Sensor hinzufügen >> Licht >> Nach Bluetooth-Sensor suchen.

App-Verbindung

Nach dem Einschalten des Geräts klicken Sie in der iGPSPORT-App auf „Gerät“ >> „Gerät hinzufügen“ >> „Beleuchtungsprodukte“, um nach dem Gerät zu suchen und eine Verbindung herzustellen.

⚠ Warnhinweise

1. Wenn sich das Licht in geschlossenen, leicht brennbaren Umgebungen wie Taschen oder Rucksäcken befindet, schalten Sie es bitte aus, um Gefahren durch unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
2. Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen, da dies zu Augenschäden führen kann.
3. Das Produkt hat die Schutzklasse IPX7. Es kann bei Regen verwendet werden, sollte jedoch nicht längere Zeit unter Wasser getaucht werden. Bitte verschließen Sie den Abdeckdeckel sorgfältig.
4. Bewahren Sie das Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine Verwendung durch Kinder zu verhindern.

Weitere Informationen

Auf das vollständige Benutzerhandbuch zugreifen
Bitte besuchen Sie die offizielle Website von iGPSPORT oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um weitere Inhalte des Benutzerhandbuchs aufzurufen.
<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



Introduzione alle apparecchiature

ET6 è un fanale posteriore con espressione intelligente composto da 274 pixel LED. Cambia automaticamente le espressioni di visualizzazione in base allo stato di guida, combinando funzioni come interazione intelligente, notifiche di sicurezza ed espressione sociale.

Parametri di prestazione

Dimensioni del dispositivo principale	62.6*39*17mm (senza base e staffa di fissaggio)
Peso del dispositivo principale	circa 43g
Luminosità massima	30lm
Numero di LED	274
Distanza di visibilità della luce posteriore	fino a 1,2KM
Durata	circa 4-30h (La durata della batteria potrebbe variare in base alle impostazioni personalizzate.)
Metodo di ricarica	TYPE-C
Durata della ricarica	circa 2h
Grado di impermeabilità	IPX7

Istruzioni per l'uso

Accensione/Spegnimento: Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi per l'accensione, tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi per lo spegnimento. Accensione per visualizzare il livello della batteria.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il tasto per 5 secondi in caso di spegnimento, la luce lampeggia per tre volte, il che significa che il ripristino è stato eseguito con successo, dopo il ripristino, tutte le impostazioni e i dati personali verranno cancellati, si prega di prestare attenzione.

Cambio di espressione e pacchetti di espressioni: Dopo l'accensione, un singolo clic sul pulsante cambia l'espressione; un doppio clic cambia il pacchetto di espressioni. Quando collegato al ciclocomputer iGPSPORT, le espressioni cambiano automaticamente in base ai dati di ciclismo, e possono essere regolate tramite il ciclocomputer iGPSPORT e l'app.

Download dei pacchetti di espressioni: Dopo aver collegato il dispositivo tramite l'app iGPSPORT, è possibile scaricare pacchetti di espressioni dal negozio di espressioni integrato nell'app.

Memoria intelligente: La luce ricorderà automaticamente l'emoji selezionata e inizierà a funzionare con la stessa emoji di prima ogni volta che verrà accesa.

Collegare al computer

Dopo aver acceso il dispositivo, nel computer della bicicletta vai su Menu di Sistema >> Sensori >> Aggiungi Sensore >> Luce >> Cerca il sensore Bluetooth.

Connessione all'app

Dopo aver acceso il dispositivo, apri l'app iGPSPORT, tocca Dispositivi >> Aggiungi Dispositivo >> Luce per cercare e associare.

⚠Avvertenze

1. In caso di posizionamento della lampada in un ambiente ristretto e infiammabile, come una tasca o uno zaino, spegnere la lampada per evitare che il contatto accidentale con la lampada possa accenderla e causare pericolo!
2. Per evitare danni agli occhi, non far brillare l'apparecchio direttamente negli occhi!
3. Questo prodotto è impermeabile IPX7, può essere utilizzato normalmente quando si guida in giorni di pioggia, ma si prega di non metterlo in acqua per lungo tempo, e si prega di collegare il tappo di coda correttamente durante l'uso!
4. Si prega di tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini e di evitarne l'uso da parte di questi ultimi!

Per saperne di più

Accedi al manuale utente completo

Visita il sito ufficiale di iGPSPORT o scansiona il codice QR qui sotto per accedere a contenuti aggiuntivi del manuale utente.

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



Представление оборудования

ET6 — это интеллектуальный экспрессивный задний фонарь, состоящий из 274 светодиодных пикселей. Он автоматически меняет отображаемые изображения в зависимости от условий езды, сочетая в себе такие функции, как интеллектуальное взаимодействие, уведомления о безопасности и социальное самовыражение.

Технические характеристики

Размер устройства	62.6*39*17mm (без крепления и фиксированного основания)
Вес устройства	Около 43 г
Максимальная яркость	30 лм
Количество светодиодов	274
Расстояние видимости заднего фонаря	1,2 км максимум
Срок службы батареи	Около 4-30h (Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от пользовательских настроек.)
Способ зарядки	TYPE-C
Время зарядки	Около 2h
Водонепроницаемый	IPX7

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение питания: Длительное нажатие кнопки в течение 1,5 секунд для включения/выключения питания. Включите питание, чтобы отобразить уровень заряда батареи.

Восстановить параметры по умолчанию: Длительно нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд, когда она выключена. Свет велосипеда быстро мигнет три раза, указывая на успешный сброс. Обратите внимание, что при сбросе все личные настройки и данные будут удалены, поэтому действуйте осторожно.

Переключение между эмоциями и наборами эмоций: После включения фонаря однократное нажатие кнопки переключает эмоцию; двойное нажатие — набор эмоций. При подключении к велокомпьютеру iGPSPORT эмоции меняются в зависимости от данных поездки, также их можно настроить через велокомпьютер iGPSPORT и приложение.

Загрузка наборов эмоций: После подключения устройства к приложению iGPSPORT можно загрузить наборы эмоций из магазина эмоций в приложении.

Умная память: Светильник автоматически запомнит эмодзи, и каждый раз при включении он будет по умолчанию отображать эмодзи, выбранное перед выключением.

Подключить компьютер

После включения устройства войдите в системное меню >> Датчик >> Добавить датчик >> Свет >> Поиск датчика Bluetooth.

Подключение к приложению

После включения устройства нажмите «Устройство» >> «Добавить устройство» >> «Световые продукты» в приложении iGPSPORT, чтобы выполнить поиск и подключение.

⚠Предупреждать

1. При размещении этого фонаря в закрытых и легковоспламеняющихся помещениях, таких как карманы или рюкзаки, выключите его, чтобы предотвратить случайное включение и потенциальную опасность.
2. Пожалуйста, не освещайте этот свет прямо в глаза, чтобы избежать травм глаз.
3. Водонепроницаемость устройства составляет IPX7, что позволяет использовать его в дождливые дни. Но, пожалуйста, не помещайте его в воду на долгое время и плотно закрывайте защитную крышку во время использования.
- 4.4. Пожалуйста, поместите этот светильник в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить его использование.

Подробнее

Получите доступ к полному руководству пользователя. Посетите официальный веб-сайт iGPSPORT или отсканируйте QR-код ниже, чтобы получить доступ к дополнительной информации из руководства пользователя.
<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



Instrukcja obsługi urządzenia

ET6 to inteligentna tylna lampa wyrazowa składająca się z 274 pikseli LED. Automatycznie zmienia wyświetlane informacje w zależności od sytuacji na drodze, łącząc takie funkcje, jak inteligentna interakcja, powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa i ekspresja społeczna.

Specyfikacje wydajności

Rozmiar urządzenia	62.6*39*17mm (bez uchwytu i mocowania)
Waga urządzenia	ok. 43g
Maksymalna jasność	30lm
Liczba diod LED	274
Zasięg efektywny	1.2km maks.
Czas pracy baterii	ok. 4-30h (Żywotność baterii może się różnić w zależności od ustawień użytkownika.)
Sposób ładowania	TYPE-C
Czas ładowania	ok. 2h
Wodoodporność	IPX7

Procedury operacyjne

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1.5 sekund.Włącz zasilanie, aby wyświetlić poziom naładowania baterii.

Przywracanie ustawień domyślnych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone. Światło rowerowe zaświeci trzy razy szybko, wskazując na pomyślny reset. Proszę pamiętać, że resetowanie usunie wszystkie ustawienia osobiste i dane, dlatego należy postępować ostrożnie.

Przełączanie emotikon i pakietów emotikon: Po włączeniu światła pojedyncze naciśnięcie przycisku zmienia emotikonę; podwójne naciśnięcie zmienia pakiet emotikon.

Po połączeniu z licznikiem iGPSPORT emotikony zmieniają się automatycznie w zależności od danych z jazdy, a także można je regulować przez licznik iGPSPORT oraz aplikację.

Pobieranie pakietów emotikon: Po połączeniu urządzenia z aplikacją iGPSPORT można pobierać pakiety emotikon ze sklepu emotikon w aplikacji.

Inteligentna pamięć: Światło automatycznie zapamięta emoji i za każdym razem, gdy zostanie włączone, domyślnie wyświetli emoji wybrane przed wyłączeniem.

Podłącz komputer

Po włączeniu urządzenia przejdź do menu systemowego >> Czujnik >> Dodaj czujnik >> Światło >> Wyszukaj czujnik Bluetooth.

Połączenie z aplikacją

Po włączeniu urządzenia kliknij w aplikacji iGPSPORT opcję Urządzenie >> Dodaj urządzenie >> Produkty oświetleniowe, aby wyszukać i połączyć się z urządzeniem.

⚠Ostrzeżenie

- 1.Gdy umieszczasz tę lampę w zamkniętych i łatwopalnych miejscach, takich jak kieszenie lub plecaki, wyłącz ją, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i potencjalnym zagrożeniom.
2. Nie świeć tą lampą bezpośrednio w oczy, aby uniknąć urazu wzroku.
3. Wodoodporność urządzenia wynosi IPX7, co czyni je odpowiednim do użytku w deszczowe dni. Nie zanurzaj jednak urządzenia na długi czas w wodzie i zamykaj szczelnie osłonę pogodową podczas użytkowania.
4. Umieść tę lampę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich używaniu.

Więcej informacji

Uzyskaj dostęp do pełnej instrukcji obsługi
Odwiedź oficjalną stronę internetową iGPSPORT lub zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji zawartych w instrukcji obsługi.

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>



產品介紹

ET6是一款由274顆LED像素點組成的智慧表情尾燈，能夠根據騎行狀態自動切換表情，集智慧互動、安全提醒與社交功能於一體。

产品规格

主機尺寸	62.6*39*17mm（不含底座及固定架）
主機重量	約43g
最大亮度	30lm
燈珠數量	274
可視距離	最遠可達1.2km
續航時間	約4-30h（續航時間受自定義屬性影響）
充電方式	TYPE-C
充電時長	約2h
防水等級	IPX7

操作說明

開燈/關燈： 長按按鍵1.5秒開燈，長按按鍵1.5秒關燈。開燈時顯示剩餘電量。

恢復出廠設定： 關燈狀態下長按按鍵5秒，車燈快速閃爍三次，表示重置成功。重置後將清除所有個人設定與數據，請謹慎操作。

表情&表情包切換： 開燈後，單擊按鍵切換表情；雙擊按鍵切換表情包。連接iGPSPORT碼表後，表情會根據騎行數據自動切換，也可透過iGPSPORT碼表與APP進行調整。

下載表情包： 透過iGPSPORT APP連接設備後，可在APP的表情市場中下載表情包。

智慧記憶： 車燈會自動記憶表情包，每次開機時，會預設為關機前使用的表情包。

連接碼表

設備開機後，在碼表上進入系統選單 >> 感測器 >> 新增感測器 >> 車燈 >> 搜尋藍牙感測器。

連接APP

設備開機後，在iGPSPORT APP上點擊進入設備 >> 新增設備 >> 車燈產品，進行搜尋連接。

⚠警告

- 1、本燈具若放置於口袋、背包等密閉且易燃的環境中，請務必開機，以防誤觸點亮燈具引發危險！
- 2、請勿將本燈具直接照射眼睛，以免對眼睛造成傷害！
- 3、本產品防水等級為IPX7，可於雨天騎行時正常使用，但請勿長時間浸泡於水中。使用時請妥善塞緊尾塞！
- 4、請將本燈具放置於兒童無法接觸之處，避免兒童使用！

了解更多

獲取詳細使用者使用手冊

請前往 iGPSPORT 官方網站獲取更多使用手冊內容

<https://support.zh.igpsport.com/product/support/all>

或扫描下方二维码



FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Agent: eVatmaster Consulting GmbH

Address: Bettinastr.30

60325 Frankfurt am Main, Germany

Rechargeable Li-ion Battery

Model: YJ623035 1ICP7/30/35

Battery weight net: 19g

Rated capacity: 910mAh/3.522Wh

Manufacture: YJ POWER GROUP LIMITED



CE

(a) frequency band(s) in which the radio equipment operates is 2400 - 2483.5MHz;

(b) maximum radio-frequency power is 4dBm;

(c) The accessories includes 1 charging cable, 1 stand, 1 wrench and 3 screws;(d) The software version is v0.91.

