Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5500	3.62	0.15	3.77	11.00	Pass
5580	3.97	0.15	4.12	11.00	Pass
5700	-1.78	0.15	-1.63	11.00	Pass

5500 MHz	5580 MHz	5700 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5745	6.57	0.15	6.72	30.00	Pass
5785	6.05	0.15	6.20	30.00	Pass
5825	5.21	0.15	5.36	30.00	Pass

5745 MHz	5785 MHz	5825 MHz
		

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5180	7.76	0.15	7.91	17.00	Pass
5200	7.93	0.15	8.08	17.00	Pass
5240	7.92	0.15	8.07	17.00	Pass

5180 MHz	5200 MHz	5240 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5260	2.72	0.15	2.87	11.00	Pass
5300	2.73	0.15	2.88	11.00	Pass
5320	2.51	0.15	2.66	11.00	Pass

5260 MHz	5300 MHz	5320 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5500	3.51	0.15	3.66	11.00	Pass
5580	3.90	0.15	4.05	11.00	Pass
5700	-0.13	0.15	0.02	11.00	Pass

5500 MHz	5580 MHz	5700 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5745	6.91	0.15	7.06	30.00	Pass
5785	6.52	0.15	6.67	30.00	Pass
5825	5.49	0.15	5.64	30.00	Pass

5745 MHz	5785 MHz	5825 MHz
		

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5180	7.76	0.15	7.91	17.00	Pass
5200	8.01	0.15	8.16	17.00	Pass
5240	8.05	0.15	8.20	17.00	Pass

5180 MHz	5200 MHz	5240 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5260	2.97	0.15	3.12	11.00	Pass
5300	2.89	0.15	3.04	11.00	Pass
5320	2.51	0.15	2.66	11.00	Pass

5260 MHz	5300 MHz	5320 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5500	3.67	0.15	3.82	11.00	Pass
5580	4.02	0.15	4.17	11.00	Pass
5700	-1.87	0.15	-1.72	11.00	Pass

5500 MHz	5580 MHz	5700 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5745	5.87	0.15	6.02	30.00	Pass
5785	5.47	0.15	5.62	30.00	Pass
5825	4.54	0.15	4.69	30.00	Pass

5745 MHz	5785 MHz	5825 MHz
		

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5180	13.81	0.15	13.96	17.00	Pass
5200	14.02	0.15	14.17	17.00	Pass
5240	14.08	0.15	14.23	17.00	Pass
5260	8.97	0.15	9.12	11.00	Pass
5300	8.90	0.15	9.05	11.00	Pass
5320	8.58	0.15	8.73	11.00	Pass
5500	9.60	0.15	9.75	11.00	Pass
5580	10.01	0.15	10.16	11.00	Pass
5700	4.78	0.15	4.93	11.00	Pass

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5745	12.54	0.15	12.69	30.00	Pass
5785	12.11	0.15	12.26	30.00	Pass
5825	11.25	0.15	11.40	30.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5190	5.15	0.00	5.15	17.00	Pass
5230	5.31	0.00	5.31	17.00	Pass

5190 MHz	5230 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5270	0.04	0.00	0.04	11.00	Pass
5310	-0.69	0.00	-0.69	11.00	Pass

5270 MHz	5310 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5510	0.87	0.00	0.87	11.00	Pass
5550	1.07	0.00	1.07	11.00	Pass
5670	-0.28	0.00	-0.28	11.00	Pass

5510 MHz	5550 MHz	5670 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5755	3.05	0.00	3.05	30.00	Pass
5795	3.70	0.00	3.70	30.00	Pass

5755 MHz	5795 MHz	-
		-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5190	4.54	0.00	4.54	17.00	Pass
5230	5.26	0.00	5.26	17.00	Pass

5190 MHz	5230 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5270	-0.08	0.00	-0.08	11.00	Pass
5310	-1.42	0.00	-1.42	11.00	Pass

5270 MHz	5310 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5510	0.86	0.00	0.86	11.00	Pass
5550	1.06	0.00	1.06	11.00	Pass
5670	-0.18	0.00	-0.18	11.00	Pass

5510 MHz	5550 MHz	5670 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5755	3.31	0.00	3.31	30.00	Pass
5795	3.01	0.00	3.01	30.00	Pass

5755 MHz	5795 MHz	-
		-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5190	5.75	0.00	5.75	17.00	Pass
5230	5.19	0.00	5.19	17.00	Pass

5190 MHz	5230 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5270	-0.06	0.00	-0.06	11.00	Pass
5310	-0.23	0.00	-0.23	11.00	Pass

5270 MHz	5310 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5510	0.63	0.00	0.63	11.00	Pass
5550	1.01	0.00	1.01	11.00	Pass
5670	-0.46	0.00	-0.46	11.00	Pass

5510 MHz	5550 MHz	5670 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5755	3.96	0.00	3.96	30.00	Pass
5795	3.54	0.00	3.54	30.00	Pass

5755 MHz	5795 MHz	-
		-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5190	4.43	0.00	4.43	17.00	Pass
5230	5.33	0.00	5.33	17.00	Pass

5190 MHz	5230 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5270	-0.30	0.00	-0.30	11.00	Pass
5310	-0.51	0.00	-0.51	11.00	Pass

5270 MHz	5310 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5510	0.76	0.00	0.76	11.00	Pass
5550	1.03	0.00	1.03	11.00	Pass
5670	-0.36	0.00	-0.36	11.00	Pass

5510 MHz	5550 MHz	5670 MHz
		

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5755	3.12	0.00	3.12	30.00	Pass
5795	3.10	0.00	3.10	30.00	Pass

5755 MHz	5795 MHz	-
		-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5190	11.02	0.00	11.02	17.00	Pass
5230	11.29	0.00	11.29	17.00	Pass
5270	5.92	0.00	5.92	11.00	Pass
5310	5.33	0.00	5.33	11.00	Pass
5510	6.80	0.00	6.80	11.00	Pass
5550	7.06	0.00	7.06	11.00	Pass
5670	5.70	0.00	5.70	11.00	Pass

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5755	9.40	0.00	9.40	30.00	Pass
5795	9.37	0.00	9.37	30.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5210	3.77	0.00	3.77	17.00	Pass

5210 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5290	-1.25	0.00	-1.25	11.00	Pass

5290 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5530	-0.58	0.00	-0.58	11.00	Pass
5610	-0.89	0.00	-0.89	11.00	Pass

5530 MHz	5610 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5775	0.25	0.00	0.25	30.00	Pass

5775 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5210	2.82	0.00	2.82	17.00	Pass

5210 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5290	-2.44	0.00	-2.44	11.00	Pass

5290 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5530	-1.13	0.00	-1.13	11.00	Pass
5610	-1.12	0.00	-1.12	11.00	Pass

5530 MHz	5610 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5775	-0.27	0.00	-0.27	30.00	Pass

5775 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5210	4.09	0.00	4.09	17.00	Pass

5210 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5290	-0.95	0.00	-0.95	11.00	Pass

5290 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5530	-0.18	0.00	-0.18	11.00	Pass
5610	-0.35	0.00	-0.35	11.00	Pass

5530 MHz	5610 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5775	0.35	0.00	0.35	30.00	Pass

5775 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5210	3.14	0.00	3.14	17.00	Pass

5210 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5290	-2.04	0.00	-2.04	11.00	Pass

5290 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5530	-0.93	0.00	-0.93	11.00	Pass
5610	-1.03	0.00	-1.03	11.00	Pass

5530 MHz	5610 MHz	-
		-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5775	0.70	0.00	0.70	30.00	Pass

5775 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5210	9.50	0.00	9.50	17.00	Pass
5290	4.39	0.00	4.39	11.00	Pass
5530	5.33	0.00	5.33	11.00	Pass
5610	5.18	0.00	5.18	11.00	Pass

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/500 kHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/500 kHz)	Max. Limit (dBm/500 kHz)	Result
5775	6.29	0.00	6.29	30.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT160)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5250	-3.95	0.00	-3.95	11.00	Pass

5250 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5570	-3.43	0.00	-3.43	11.00	Pass

5570 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT160)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5250	-4.43	0.00	-4.43	11.00	Pass

5250 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5570	-3.62	0.00	-3.62	11.00	Pass

5570 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT160)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5250	-3.73	0.00	-3.73	11.00	Pass

5250 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5570	-3.15	0.00	-3.15	11.00	Pass

5570 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT160)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5250	-4.41	0.00	-4.41	11.00	Pass

5250 MHz	-	-
	-	-

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5570	-3.64	0.00	-3.64	11.00	Pass

5570 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT160)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5250	1.90	0.00	1.90	11.00	Pass
5570	2.57	0.00	2.57	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT240)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5610	-6.04	0.00	-6.04	11.00	Pass

5610 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT240)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5610	-7.10	0.00	-7.10	11.00	Pass

5610 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT240)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5610	-7.17	0.00	-7.17	11.00	Pass

5610 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT240)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5610	-6.25	0.00	-6.25	11.00	Pass

5610 MHz	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT240)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5610	-0.59	0.00	-0.59	11.00	Pass

Straddle Channel:

Test Mode	IEEE 802.11a_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.44	0.00	3.44	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11a_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.31	0.00	3.31	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11a_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.34	0.00	3.34	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11a_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.52	0.00	3.52	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11a_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	9.42	0.00	9.42	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT20)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.37	0.00	3.37	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT20)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.18	0.00	3.18	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT20)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	2.89	0.00	2.89	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT20)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	3.27	0.00	3.27	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT20)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	9.20	0.00	9.20	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT40)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	0.13	0.00	0.13	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT40)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	-0.01	0.00	-0.01	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT40)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	0.02	0.00	0.02	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT40)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	0.24	0.00	0.24	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT40)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	6.12	0.00	6.12	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT80)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-1.03	0.09	-0.94	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT80)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.64	0.09	-0.55	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT80)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.61	0.09	-0.52	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT80)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.73	0.09	-0.64	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11ac (VHT80)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	5.27	0.09	5.36	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	2.71	0.15	2.86	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	2.91	0.15	3.06	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	-0.63	0.15	-0.48	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	2.86	0.15	3.01	11.00	Pass

5720	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT20)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5720	8.21	0.15	8.36	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	-0.02	0.00	-0.02	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	-0.03	0.00	-0.03	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	-0.36	0.00	-0.36	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	-0.04	0.00	-0.04	11.00	Pass

5710	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT40)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5710	5.91	0.00	5.91	11.00	Pass

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 1

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-1.01	0.00	-1.01	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 2

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.78	0.00	-0.78	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 3

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.73	0.00	-0.73	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Ant 4

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	-0.72	0.00	-0.72	11.00	Pass

5690	-	-
	-	-

Test Mode	IEEE 802.11be (EHT80)_Total

Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor (dB)	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
5690	5.21	0.00	5.21	11.00	Pass

End of Test Report