Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	b	2412	Ant1	12.786	12.786	30	Pass
NVNT	b	2412	Ant2	10.059	10.059	30	Pass
NVNT	b	2412	Sum	14.643	14.643	30	Pass
NVNT	b	2437	Ant1	12.535	12.535	30	Pass
NVNT	b	2437	Ant2	9.42	9.42	30	Pass
NVNT	b	2437	Sum	14.261	14.261	30	Pass
NVNT	b	2462	Ant1	12.149	12.149	30	Pass
NVNT	b	2462	Ant2	9.414	9.414	30	Pass
NVNT	b	2462	Sum	14.004	14.004	30	Pass
NVNT	g	2412	Ant1	13.1	13.1	30	Pass
NVNT	g	2412	Ant2	10.898	10.898	30	Pass
NVNT	g	2412	Sum	15.147	15.147	30	Pass
NVNT	g	2437	Ant1	12.84	12.84	30	Pass
NVNT	g	2437	Ant2	10.181	10.181	30	Pass
NVNT	g	2437	Sum	14.721	14.721	30	Pass
NVNT	g	2462	Ant1	12.485	12.485	30	Pass
NVNT	g	2462	Ant2	9.946	9.946	30	Pass
NVNT	g	2462	Sum	14.409	14.409	30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant1	13.272	13.272	30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant2	10.741	10.741	30	Pass
NVNT	n20	2412	Sum	15.199	15.199	30	Pass
NVNT	n20	2437	Ant1	12.718	12.718	30	Pass
NVNT	n20	2437	Ant2	10.312	10.312	30	Pass
NVNT	n20	2437	Sum	14.69	14.69	30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant1	12.288	12.288	30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant2	9.902	9.902	30	Pass
NVNT	n20	2462	Sum	14.267	14.267	30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant1	12.942	12.942	30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant2	10.831	10.831	30	Pass
NVNT	n40	2422	Sum	15.024	15.024	30	Pass
NVNT	n40	2437	Ant1	12.728	12.728	30	Pass
NVNT	n40	2437	Ant2	10.425	10.425	30	Pass
NVNT	n40	2437	Sum	14.738	14.738	30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant1	12.178	12.178	30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant2	9.964	9.964	30	Pass
NVNT	n40	2452	Sum	14.221	14.221	30	Pass

Power NVNT b 2412MHz Ant1



Power NVNT b 2412MHz Ant2



Power NVNT b 2437MHz Ant1



Power NVNT b 2437MHz Ant2



Power NVNT b 2462MHz Ant1



Power NVNT b 2462MHz Ant2



Power NVNT g 2412MHz Ant1



Power NVNT g 2412MHz Ant2



Power NVNT g 2437MHz Ant1



Power NVNT g 2437MHz Ant2



Power NVNT g 2462MHz Ant1



Power NVNT g 2462MHz Ant2



Power NVNT n20 2412MHz Ant1



Power NVNT n20 2412MHz Ant2



Power NVNT n20 2437MHz Ant1



Power NVNT n20 2437MHz Ant2



Power NVNT n20 2462MHz Ant1



Power NVNT n20 2462MHz Ant2



Power NVNT n40 2422MHz Ant1



Power NVNT n40 2422MHz Ant2



Power NVNT n40 2437MHz Ant1



Power NVNT n40 2437MHz Ant2



Power NVNT n40 2452MHz Ant1



Power NVNT n40 2452MHz Ant2



-6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	b	2412	Ant1	10.381	0.5	Pass
NVNT	b	2412	Ant2	10.649	0.5	Pass
NVNT	b	2437	Ant1	10.505	0.5	Pass
NVNT	b	2437	Ant2	10.602	0.5	Pass
NVNT	b	2462	Ant1	10.475	0.5	Pass
NVNT	b	2462	Ant2	10.293	0.5	Pass
NVNT	g	2412	Ant1	15.778	0.5	Pass
NVNT	g	2412	Ant2	16.076	0.5	Pass
NVNT	g	2437	Ant1	16.043	0.5	Pass
NVNT	g	2437	Ant2	16.399	0.5	Pass
NVNT	g	2462	Ant1	16.131	0.5	Pass
NVNT	g	2462	Ant2	16.328	0.5	Pass
NVNT	n20	2412	Ant1	16.919	0.5	Pass
NVNT	n20	2412	Ant2	17.003	0.5	Pass
NVNT	n20	2437	Ant1	16.175	0.5	Pass
NVNT	n20	2437	Ant2	16.801	0.5	Pass
NVNT	n20	2462	Ant1	17.181	0.5	Pass
NVNT	n20	2462	Ant2	17.188	0.5	Pass
NVNT	n40	2422	Ant1	35.996	0.5	Pass
NVNT	n40	2422	Ant2	35.372	0.5	Pass
NVNT	n40	2437	Ant1	35.671	0.5	Pass
NVNT	n40	2437	Ant2	35.659	0.5	Pass
NVNT	n40	2452	Ant1	35.404	0.5	Pass
NVNT	n40	2452	Ant2	35.106	0.5	Pass

-6dB Bandwidth NVNT b 2412MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT b 2412MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT b 2437MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT b 2437MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT b 2462MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT b 2462MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT g 2412MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT g 2412MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT g 2437MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT g 2437MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT g 2462MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT g 2462MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n20 2412MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 2412MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n20 2437MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 2437MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n20 2462MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 2462MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n40 2422MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n40 2422MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n40 2437MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n40 2437MHz Ant2



-6dB Bandwidth NVNT n40 2452MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n40 2452MHz Ant2



Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	b	2412	Ant1	14.44719073
NVNT	b	2412	Ant2	14.37061936
NVNT	b	2437	Ant1	14.37577554
NVNT	b	2437	Ant2	14.46338561
NVNT	b	2462	Ant1	14.41827981
NVNT	b	2462	Ant2	14.37246791
NVNT	g	2412	Ant1	16.39186956
NVNT	g	2412	Ant2	16.35481759
NVNT	g	2437	Ant1	16.42801728
NVNT	g	2437	Ant2	16.46259438
NVNT	g	2462	Ant1	16.41751936
NVNT	g	2462	Ant2	16.38988201
NVNT	n20	2412	Ant1	17.59449987
NVNT	n20	2412	Ant2	17.58296775
NVNT	n20	2437	Ant1	17.58242984
NVNT	n20	2437	Ant2	17.56065132
NVNT	n20	2462	Ant1	17.48202034
NVNT	n20	2462	Ant2	17.48257788
NVNT	n40	2422	Ant1	36.04620545
NVNT	n40	2422	Ant2	36.07400971
NVNT	n40	2437	Ant1	36.05479436
NVNT	n40	2437	Ant2	36.09115267
NVNT	n40	2452	Ant1	36.12423442
NVNT	n40	2452	Ant2	36.1115726

OBW NVNT b 2412MHz Ant1



OBW NVNT b 2412MHz Ant2



OBW NVNT b 2437MHz Ant1



OBW NVNT b 2437MHz Ant2



OBW NVNT b 2462MHz Ant1



OBW NVNT b 2462MHz Ant2



OBW NVNT g 2412MHz Ant1



OBW NVNT g 2412MHz Ant2



OBW NVNT g 2437MHz Ant1



OBW NVNT g 2437MHz Ant2



OBW NVNT g 2462MHz Ant1



OBW NVNT g 2462MHz Ant2



OBW NVNT n20 2412MHz Ant1



OBW NVNT n20 2412MHz Ant2



OBW NVNT n20 2437MHz Ant1



OBW NVNT n20 2437MHz Ant2



OBW NVNT n20 2462MHz Ant1



OBW NVNT n20 2462MHz Ant2



OBW NVNT n40 2422MHz Ant1



OBW NVNT n40 2422MHz Ant2



OBW NVNT n40 2437MHz Ant1



OBW NVNT n40 2437MHz Ant2



OBW NVNT n40 2452MHz Ant1



OBW NVNT n40 2452MHz Ant2



Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	b	2412	Ant1	0.308	8	Pass
NVNT	b	2412	Ant2	-3.339	8	Pass
NVNT	b	2412	Sum	1.867	8	Pass
NVNT	b	2437	Ant1	-1.419	8	Pass
NVNT	b	2437	Ant2	-4.301	8	Pass
NVNT	b	2437	Sum	0.385	8	Pass
NVNT	b	2462	Ant1	-0.998	8	Pass
NVNT	b	2462	Ant2	-3.89	8	Pass
NVNT	b	2462	Sum	0.803	8	Pass
NVNT	g	2412	Ant1	-1.619	8	Pass
NVNT	g	2412	Ant2	-4.359	8	Pass
NVNT	g	2412	Sum	0.234	8	Pass
NVNT	g	2437	Ant1	-2.338	8	Pass
NVNT	g	2437	Ant2	-5.154	8	Pass
NVNT	g	2437	Sum	-0.511	8	Pass
NVNT	g	2462	Ant1	-3.398	8	Pass
NVNT	g	2462	Ant2	-5.638	8	Pass
NVNT	g	2462	Sum	-1.365	8	Pass
NVNT	n20	2412	Ant1	-2.169	8	Pass
NVNT	n20	2412	Ant2	-4.577	8	Pass
NVNT	n20	2412	Sum	-0.198	8	Pass
NVNT	n20	2437	Ant1	-2.397	8	Pass
NVNT	n20	2437	Ant2	-5.512	8	Pass
NVNT	n20	2437	Sum	-0.671	8	Pass
NVNT	n20	2462	Ant1	-2.705	8	Pass
NVNT	n20	2462	Ant2	-5.33	8	Pass
NVNT	n20	2462	Sum	-0.812	8	Pass
NVNT	n40	2422	Ant1	-4.777	8	Pass
NVNT	n40	2422	Ant2	-7.128	8	Pass
NVNT	n40	2422	Sum	-2.785	8	Pass
NVNT	n40	2437	Ant1	-5.328	8	Pass
NVNT	n40	2437	Ant2	-7.745	8	Pass
NVNT	n40	2437	Sum	-3.36	8	Pass
NVNT	n40	2452	Ant1	-5.923	8	Pass
NVNT	n40	2452	Ant2	-7.822	8	Pass
NVNT	n40	2452	Sum	-3.759	8	Pass

PSD NVNT b 2412MHz Ant1



PSD NVNT b 2412MHz Ant2



PSD NVNT b 2437MHz Ant1



PSD NVNT b 2437MHz Ant2



PSD NVNT b 2462MHz Ant1



PSD NVNT b 2462MHz Ant2



PSD NVNT g 2412MHz Ant1



PSD NVNT g 2412MHz Ant2



PSD NVNT g 2437MHz Ant1



PSD NVNT g 2437MHz Ant2



PSD NVNT g 2462MHz Ant1



PSD NVNT g 2462MHz Ant2



PSD NVNT n20 2412MHz Ant1



PSD NVNT n20 2412MHz Ant2



PSD NVNT n20 2437MHz Ant1



PSD NVNT n20 2437MHz Ant2



PSD NVNT n20 2462MHz Ant1



PSD NVNT n20 2462MHz Ant2



PSD NVNT n40 2422MHz Ant1



PSD NVNT n40 2422MHz Ant2



PSD NVNT n40 2437MHz Ant1



PSD NVNT n40 2437MHz Ant2



PSD NVNT n40 2452MHz Ant1



PSD NVNT n40 2452MHz Ant2



Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	b	2412	Ant1	-53.26	-30	Pass
NVNT	b	2412	Ant2	-50.52	-30	Pass
NVNT	b	2462	Ant1	-52.66	-30	Pass
NVNT	b	2462	Ant2	-50.16	-30	Pass
NVNT	g	2412	Ant1	-53.5	-30	Pass
NVNT	g	2412	Ant2	-50.66	-30	Pass
NVNT	g	2462	Ant1	-50.02	-30	Pass
NVNT	g	2462	Ant2	-48.63	-30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant1	-51.58	-30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant2	-50.05	-30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant1	-50.06	-30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant2	-49.29	-30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant1	-44.99	-30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant2	-45.97	-30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant1	-46.14	-30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant2	-46.01	-30	Pass

Band Edge NVNT b 2412MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT b 2412MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT b 2412MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT b 2412MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT b 2462MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT b 2462MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT b 2462MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT b 2462MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT g 2412MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT g 2412MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT g 2412MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT g 2412MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT g 2462MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT g 2462MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT g 2462MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT g 2462MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT n20 2412MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT n20 2412MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT n20 2412MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT n20 2412MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT n20 2462MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT n20 2462MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT n20 2462MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT n20 2462MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT n40 2422MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT n40 2422MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT n40 2422MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT n40 2422MHz Ant2 Emission



Band Edge NVNT n40 2452MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT n40 2452MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT n40 2452MHz Ant2 Ref



Band Edge NVNT n40 2452MHz Ant2 Emission



Conducted RF Spurious Emission

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	b	2412	Ant1	-42.77	-30	Pass
NVNT	b	2412	Ant2	-40.58	-30	Pass
NVNT	b	2437	Ant1	-43.71	-30	Pass
NVNT	b	2437	Ant2	-40.55	-30	Pass
NVNT	b	2462	Ant1	-42.65	-30	Pass
NVNT	b	2462	Ant2	-40.71	-30	Pass
NVNT	g	2412	Ant1	-42.69	-30	Pass
NVNT	g	2412	Ant2	-40.68	-30	Pass
NVNT	g	2437	Ant1	-42.46	-30	Pass
NVNT	g	2437	Ant2	-39.45	-30	Pass
NVNT	g	2462	Ant1	-41.47	-30	Pass
NVNT	g	2462	Ant2	-38.94	-30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant1	-42.77	-30	Pass
NVNT	n20	2412	Ant2	-40.6	-30	Pass
NVNT	n20	2437	Ant1	-41.97	-30	Pass
NVNT	n20	2437	Ant2	-39.81	-30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant1	-41.78	-30	Pass
NVNT	n20	2462	Ant2	-39.45	-30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant1	-39.43	-30	Pass
NVNT	n40	2422	Ant2	-38.42	-30	Pass
NVNT	n40	2437	Ant1	-39.92	-30	Pass
NVNT	n40	2437	Ant2	-37.1	-30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant1	-38.73	-30	Pass
NVNT	n40	2452	Ant2	-37.25	-30	Pass

Tx. Spurious NVNT b 2412MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2412MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-2.074 dBm			
2	N	1	f	25.415 GHz	-44.644 dBm			
3	N	1	f	4.874 GHz	-56.204 dBm			
4	N	1	f	7.415 GHz	-55.269 dBm			
5	N	1	f	9.480 GHz	-55.868 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT b 2412MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2412MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-4.994 dBm			
2	N	1	f	24.568 GHz	-44.679 dBm			
3	N	1	f	4.900 GHz	-55.836 dBm			
4	N	1	f	7.309 GHz	-55.302 dBm			
5	N	1	f	9.639 GHz	-56.039 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT b 2437MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2437MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-0.750 dBm			
2	N	1	f	23.747 GHz	-44.900 dBm			
3	N	1	f	5.006 GHz	-54.648 dBm			
4	N	1	f	7.336 GHz	-55.492 dBm			
5	N	1	f	9.586 GHz	-56.142 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT b 2437MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2437MHz Ant2 Emission



Tx. Spurious NVNT b 2462MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2462MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-2.322 dBm			
2	N	1	f	24.356 GHz	-44.585 dBm			
3	N	1	f	4.821 GHz	-55.812 dBm			
4	N	1	f	7.230 GHz	-55.542 dBm			
5	N	1	f	10.036 GHz	-56.069 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT b 2462MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT b 2462MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-4.936 dBm			
2	N	1	f	25.203 GHz	-45.315 dBm			
3	N	1	f	5.086 GHz	-56.263 dBm			
4	N	1	f	7.336 GHz	-55.269 dBm			
5	N	1	f	9.744 GHz	-55.291 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2412MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2412MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-2.649 dBm			
2	N	1	f	25.732 GHz	-44.930 dBm			
3	N	1	f	5.006 GHz	-55.596 dBm			
4	N	1	f	7.309 GHz	-55.624 dBm			
5	N	1	f	9.480 GHz	-55.950 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2412MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2412MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-6.046 dBm			
2	N	1	f	25.600 GHz	-45.055 dBm			
3	N	1	f	4.953 GHz	-55.361 dBm			
4	N	1	f	7.150 GHz	-54.961 dBm			
5	N	1	f	9.480 GHz	-56.411 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2437MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2437MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-3.383 dBm			
2	N	1	f	24.647 GHz	-45.117 dBm			
3	N	1	f	4.848 GHz	-55.714 dBm			
4	N	1	f	7.389 GHz	-55.068 dBm			
5	N	1	f	9.771 GHz	-56.049 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2437MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2437MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-6.362 dBm			
2	N	1	f	24.779 GHz	-45.018 dBm			
3	N	1	f	4.927 GHz	-55.360 dBm			
4	N	1	f	7.415 GHz	-55.044 dBm			
5	N	1	f	9.692 GHz	-55.724 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2462MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2462MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-3.954 dBm			
2	N	1	f	24.674 GHz	-44.499 dBm			
3	N	1	f	5.033 GHz	-55.529 dBm			
4	N	1	f	7.442 GHz	-55.095 dBm			
5	N	1	f	10.009 GHz	-55.412 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT g 2462MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT g 2462MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-6.409 dBm			
2	N	1	f	25.282 GHz	-44.534 dBm			
3	N	1	f	4.980 GHz	-55.614 dBm			
4	N	1	f	7.468 GHz	-54.752 dBm			
5	N	1	f	10.036 GHz	-56.017 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2412MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2412MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-2.117 dBm			
2	N	1	f	23.853 GHz	-44.661 dBm			
3	N	1	f	5.006 GHz	-55.496 dBm			
4	N	1	f	7.283 GHz	-55.570 dBm			
5	N	1	f	9.533 GHz	-55.281 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2412MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2412MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-4.690 dBm			
2	N	1	f	25.415 GHz	-44.645 dBm			
3	N	1	f	4.848 GHz	-55.794 dBm			
4	N	1	f	7.336 GHz	-55.056 dBm			
5	N	1	f	9.506 GHz	-55.815 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2437MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2437MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-3.785 dBm			
2	N	1	f	24.594 GHz	-44.266 dBm			
3	N	1	f	5.059 GHz	-55.595 dBm			
4	N	1	f	7.203 GHz	-55.044 dBm			
5	N	1	f	9.850 GHz	-55.503 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2437MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2437MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-5.380 dBm			
2	N	1	f	24.859 GHz	-45.101 dBm			
3	N	1	f	4.980 GHz	-54.673 dBm			
4	N	1	f	7.177 GHz	-53.899 dBm			
5	N	1	f	9.665 GHz	-56.400 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2462MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2462MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-3.552 dBm			
2	N	1	f	26.076 GHz	-44.747 dBm			
3	N	1	f	5.033 GHz	-55.422 dBm			
4	N	1	f	7.415 GHz	-55.372 dBm			
5	N	1	f	9.956 GHz	-56.036 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n20 2462MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n20 2462MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.465 GHz	-5.656 dBm			
2	N	1	f	25.706 GHz	-44.552 dBm			
3	N	1	f	4.795 GHz	-55.945 dBm			
4	N	1	f	7.468 GHz	-54.902 dBm			
5	N	1	f	9.692 GHz	-56.232 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n40 2422MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2422MHz Ant1 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.439 GHz	-5.346 dBm			
2	N	1	f	25.229 GHz	-44.169 dBm			
3	N	1	f	4.980 GHz	-56.006 dBm			
4	N	1	f	7.071 GHz	-55.126 dBm			
5	N	1	f	9.586 GHz	-56.223 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n40 2422MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2422MHz Ant2 Emission



MKR	MODE	TRC	SCL	X	Y	FUNCTION	FUNCTION WIDTH	FUNCTION VALUE
1	N	1	f	2.412 GHz	-7.506 dBm			
2	N	1	f	26.500 GHz	-45.580 dBm			
3	N	1	f	5.033 GHz	-55.160 dBm			
4	N	1	f	7.150 GHz	-55.246 dBm			
5	N	1	f	9.797 GHz	-55.768 dBm			
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Tx. Spurious NVNT n40 2437MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2437MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n40 2437MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2437MHz Ant2 Emission



Tx. Spurious NVNT n40 2452MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2452MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n40 2452MHz Ant2 Ref



Tx. Spurious NVNT n40 2452MHz Ant2 Emission