



CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)



Product(名稱) Server 伺服器

Model(型號): Bruno1F


PMN :Bruno

Input(輸入)直流: 12V

Max. Current(最大電流): 125A



R3A923
RoHS



警告使用者：此為甲類資訊技術設備，
於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，
在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

IC :25558-BRUNO
FCC ID: 2AUSZ-BRUNO

声明:

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Assembled in the USA



CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)



Product(名稱) Server 伺服器

Model(型號): Bruno2F


PMN :Bruno

Input(輸入)直流： 12V 

Max. Current(最大電流): 125A



R3A923
RoHS



警告使用者：此為甲類資訊技術設備，
於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，
在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

IC :25558-BRUNO
FCC ID: 2AUSZ-BRUNO

声明:

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Assembled in the USA

Label Location

