13.7 CONDUCTED RF SPURIOUS EMISSION

5.2G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	802.11a	5180	Ant 1	-37.05	-27	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 1	-36.04	-27	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 1	-35.27	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 1	-37.16	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 1	-35.98	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 1	-33.96	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 1	-37.7	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 1	-40.14	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 1	-34.48	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 1	-35.84	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 1	-35.77	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 1	-34.4	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 1	-40.4	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 1	-36.11	-27	Pass

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5180MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11a 5200MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1973 GHz	7.82 dBm		
M2		1	2.4735 GHz	-36.05 dBm		
M3		1	10.4 GHz	-47.86 dBm		
M4		1	15.6 GHz	-46.50 dBm		
M5		1	20.8 GHz	-49.20 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5240MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2439 GHz	8.02 dBm		
M2		1	2.4735 GHz	-35.27 dBm		
M3		1	10.48 GHz	-47.82 dBm		
M4		1	15.72 GHz	-44.34 dBm		
M5		1	20.96 GHz	-48.37 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2412 GHz	7.69 dBm		
M2		1	2.4735 GHz	-33.97 dBm		
M3		1	10.48 GHz	-46.53 dBm		
M4		1	15.72 GHz	-43.58 dBm		
M5		1	20.96 GHz	-47.94 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1946 GHz	4.40 dBm		
M2		1	2.4735 GHz	-37.70 dBm		
M3		1	10.38 GHz	-47.61 dBm		
M4		1	15.57 GHz	-48.62 dBm		
M5		1	20.76 GHz	-47.74 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2266 GHz	4.98 dBm		
M2		1	39.78816 GHz	-40.15 dBm		
M3		1	10.46 GHz	-46.71 dBm		
M4		1	15.69 GHz	-45.34 dBm		
M5		1	20.92 GHz	-48.79 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1986 GHz	1.67 dBm		
M2		1	2.4735 GHz	-34.48 dBm		
M3		1	10.42 GHz	-48.60 dBm		
M4		1	15.63 GHz	-46.09 dBm		
M5		1	20.84 GHz	-49.10 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1786 GHz	7.18 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-35.85 dBm		
M3		1	10.36 GHz	-46.85 dBm		
M4		1	15.54 GHz	-46.64 dBm		
M5		1	20.72 GHz	-49.74 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2013 GHz	7.32 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-35.77 dBm		
M3		1	10.4 GHz	-47.18 dBm		
M4		1	15.6 GHz	-46.54 dBm		
M5		1	20.8 GHz	-47.66 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2319 GHz	4.76 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-36.11 dBm		
M3		1	10.46 GHz	-47.44 dBm		
M4		1	15.69 GHz	-44.82 dBm		
M5		1	20.92 GHz	-47.34 dBm		

5.3G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	802.11a	5260	Ant 1	-40.24	-27	Pass
NVNT	802.11a	5280	Ant 1	-41.03	-27	Pass
NVNT	802.11a	5320	Ant 1	-40.91	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5260	Ant 1	-36.23	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5280	Ant 1	-40.46	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5320	Ant 1	-41.04	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5270	Ant 1	-34.57	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5310	Ant 1	-41.12	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5290	Ant 1	-34.41	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5260	Ant 1	-33.87	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5280	Ant 1	-39.6	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5320	Ant 1	-39.14	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5270	Ant 1	-40.74	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5310	Ant 1	-40.57	-27	Pass

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5260MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11a 5280MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2835 GHz	7.54 dBm		
M2		1	39.69223 GHz	-41.03 dBm		
M3		1	10.56 GHz	-48.69 dBm		
M4		1	15.84 GHz	-46.09 dBm		
M5		1	21.12 GHz	-48.56 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5320MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3235 GHz	7.24 dBm		
M2		1	39.71222 GHz	-40.92 dBm		
M3		1	10.64 GHz	-45.59 dBm		
M4		1	15.96 GHz	-46.61 dBm		
M5		1	21.28 GHz	-47.79 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5260MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2596 GHz	6.57 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-36.23 dBm		
M3		1	10.52 GHz	-48.18 dBm		
M4		1	15.78 GHz	-47.17 dBm		
M5		1	21.04 GHz	-50.01 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5280MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2755 GHz	7.84 dBm		
M2		1	39.81614 GHz	-40.47 dBm		
M3		1	10.56 GHz	-47.85 dBm		
M4		1	15.84 GHz	-46.07 dBm		
M5		1	21.12 GHz	-50.67 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5320MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3195 GHz	6.95 dBm		
M2		1	38.8049 GHz	-41.05 dBm		
M3		1	10.64 GHz	-46.70 dBm		
M4		1	15.96 GHz	-47.18 dBm		
M5		1	21.28 GHz	-50.59 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5270MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2715 GHz	4.88 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-34.57 dBm		
M3		1	10.54 GHz	-49.56 dBm		
M4		1	15.81 GHz	-45.14 dBm		
M5		1	21.08 GHz	-48.68 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5310MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3155 GHz	3.90 dBm		
M2		1	39.7282 GHz	-41.13 dBm		
M3		1	10.62 GHz	-48.74 dBm		
M4		1	15.93 GHz	-47.44 dBm		
M5		1	21.24 GHz	-50.25 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac80 5290MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2715 GHz	2.20 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-34.42 dBm		
M3		1	10.58 GHz	-50.06 dBm		
M4		1	15.87 GHz	-47.16 dBm		
M5		1	21.16 GHz	-48.17 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5260MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2556 GHz	7.83 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-33.88 dBm		
M3		1	10.52 GHz	-45.99 dBm		
M4		1	15.78 GHz	-46.46 dBm		
M5		1	21.04 GHz	-51.33 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5280MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2835 GHz	7.49 dBm		
M2		1	39.28054 GHz	-39.61 dBm		
M3		1	10.56 GHz	-45.78 dBm		
M4		1	15.84 GHz	-46.16 dBm		
M5		1	21.12 GHz	-48.79 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5320MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3195 GHz	7.51 dBm		
M2		1	5.26207 GHz	-39.14 dBm		
M3		1	10.64 GHz	-46.53 dBm		
M4		1	15.96 GHz	-46.90 dBm		
M5		1	21.28 GHz	-49.83 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5270MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2675 GHz	4.06 dBm		
M2		1	39.75618 GHz	-40.74 dBm		
M3		1	10.54 GHz	-49.01 dBm		
M4		1	15.81 GHz	-46.19 dBm		
M5		1	21.08 GHz	-48.83 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5310MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3035 GHz	3.86 dBm		
M2		1	38.90882 GHz	-40.57 dBm		
M3		1	10.62 GHz	-47.33 dBm		
M4		1	15.93 GHz	-47.60 dBm		
M5		1	21.24 GHz	-50.82 dBm		

5.6G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	802.11a	5500	Ant 1	-40.69	-27	Pass
NVNT	802.11a	5600	Ant 1	-34.18	-27	Pass
NVNT	802.11a	5700	Ant 1	-40.54	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5500	Ant 1	-41.48	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5600	Ant 1	-40.68	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5700	Ant 1	-40.34	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5510	Ant 1	-34	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5590	Ant 1	-40.33	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5670	Ant 1	-40.17	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5530	Ant 1	-40.15	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5610	Ant 1	-40.16	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5500	Ant 1	-40.49	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5600	Ant 1	-39.73	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5700	Ant 1	-33.9	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5510	Ant 1	-40.88	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5590	Ant 1	-40.26	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5670	Ant 1	-40.61	-27	Pass

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5500MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11a 5600MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5993 GHz	5.87 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-34.19 dBm		
M3		1	11.2 GHz	-46.52 dBm		
M4		1	16.8 GHz	-46.31 dBm		
M5		1	22.4 GHz	-48.97 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5700MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7032 GHz	7.79 dBm		
M2		1	39.67624 GHz	-40.55 dBm		
M3		1	11.4 GHz	-48.41 dBm		
M4		1	17.1 GHz	-47.31 dBm		
M5		1	22.8 GHz	-47.16 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5500MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4954 GHz	7.15 dBm		
M2		1	38.9288 GHz	-41.48 dBm		
M3		1	11.0 GHz	-48.77 dBm		
M4		1	16.5 GHz	-47.18 dBm		
M5		1	22.0 GHz	-50.24 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5600MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5993 GHz	6.09 dBm		
M2		1	39.94804 GHz	-40.69 dBm		
M3		1	11.2 GHz	-47.62 dBm		
M4		1	16.8 GHz	-47.71 dBm		
M5		1	22.4 GHz	-47.36 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5700MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7032 GHz	7.14 dBm		
M2		1	39.78017 GHz	-40.34 dBm		
M3		1	11.4 GHz	-48.40 dBm		
M4		1	17.1 GHz	-46.26 dBm		
M5		1	22.8 GHz	-46.58 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5510MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5073 GHz	4.49 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-34.00 dBm		
M3		1	11.02 GHz	-50.10 dBm		
M4		1	16.53 GHz	-46.53 dBm		
M5		1	22.04 GHz	-48.62 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5590MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5913 GHz	1.63 dBm		
M2		1	19.75919 GHz	-40.33 dBm		
M3		1	11.18 GHz	-50.23 dBm		
M4		1	16.77 GHz	-47.88 dBm		
M5		1	22.36 GHz	-48.05 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5670MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.6632 GHz	3.81 dBm		
M2		1	5.4859 GHz	-40.17 dBm		
M3		1	11.34 GHz	-49.52 dBm		
M4		1	17.01 GHz	-47.94 dBm		
M5		1	22.68 GHz	-48.82 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac80 5530MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5393 GHz	1.28 dBm		
M2		1	39.36448 GHz	-40.15 dBm		
M3		1	11.06 GHz	-48.25 dBm		
M4		1	16.59 GHz	-46.35 dBm		
M5		1	22.12 GHz	-48.41 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac80 5610MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.6232 GHz	0.26 dBm		
M2		1	39.25256 GHz	-40.17 dBm		
M3		1	11.22 GHz	-48.68 dBm		
M4		1	16.83 GHz	-47.82 dBm		
M5		1	22.44 GHz	-49.32 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5500MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4954 GHz	7.42 dBm		
M2		1	39.77617 GHz	-40.49 dBm		
M3		1	11.0 GHz	-49.36 dBm		
M4		1	16.5 GHz	-48.58 dBm		
M5		1	22.0 GHz	-49.87 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5600MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5993 GHz	5.34 dBm		
M2		1	39.65626 GHz	-39.74 dBm		
M3		1	11.2 GHz	-50.01 dBm		
M4		1	16.8 GHz	-46.97 dBm		
M5		1	22.4 GHz	-47.38 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5700MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.6992 GHz	7.87 dBm		
M2		1	2.47217 GHz	-33.91 dBm		
M3		1	11.4 GHz	-47.49 dBm		
M4		1	17.1 GHz	-47.56 dBm		
M5		1	22.8 GHz	-48.14 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5510MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5073 GHz	3.29 dBm		
M2		1	39.64427 GHz	-40.88 dBm		
M3		1	11.02 GHz	-49.23 dBm		
M4		1	16.53 GHz	-47.11 dBm		
M5		1	22.04 GHz	-47.81 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5590MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5833 GHz	1.97 dBm		
M2		1	38.78491 GHz	-40.27 dBm		
M3		1	11.18 GHz	-49.40 dBm		
M4		1	16.77 GHz	-47.16 dBm		
M5		1	22.36 GHz	-48.25 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5670MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.6792 GHz	3.77 dBm		
M2		1	39.77617 GHz	-40.61 dBm		
M3		1	11.34 GHz	-46.59 dBm		
M4		1	17.01 GHz	-47.27 dBm		
M5		1	22.68 GHz	-47.90 dBm		

5.8G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	802.11a	5745	Ant 1	-38.47	-27	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 1	-35.88	-27	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 1	-34.92	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 1	-33.03	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 1	-33.1	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 1	-39.47	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 1	-30.68	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 1	-34.74	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 1	-33.58	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 1	-34.64	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 1	-40.08	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 1	-36.57	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 1	-37.06	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 1	-37.41	-27	Pass

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5745MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11a 5785MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7832 GHz	8.00 dBm		
M2		1	2.4729 GHz	-35.88 dBm		
M3		1	11.57 GHz	-48.81 dBm		
M4		1	17.355 GHz	-48.69 dBm		
M5		1	23.14 GHz	-49.31 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11a 5825MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.8235 GHz	8.45 dBm		
M2		1	2.4729 GHz	-34.92 dBm		
M3		1	11.65 GHz	-48.17 dBm		
M4		1	17.475 GHz	-47.56 dBm		
M5		1	23.3 GHz	-48.54 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7442 GHz	8.12 dBm		
M2		1	2.4729 GHz	-33.03 dBm		
M3		1	11.49 GHz	-47.27 dBm		
M4		1	17.235 GHz	-47.61 dBm		
M5		1	22.98 GHz	-48.42 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7858 GHz	7.61 dBm		
M2		1	2.4716 GHz	-33.11 dBm		
M3		1	11.57 GHz	-49.81 dBm		
M4		1	17.355 GHz	-48.71 dBm		
M5		1	23.14 GHz	-49.93 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.8235 GHz	7.79 dBm		
M2		1	39.2772 GHz	-39.47 dBm		
M3		1	11.65 GHz	-45.92 dBm		
M4		1	17.475 GHz	-48.03 dBm		
M5		1	23.3 GHz	-48.13 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7572 GHz	5.34 dBm		
M2		1	2.4729 GHz	-30.68 dBm		
M3		1	11.51 GHz	-49.62 dBm		
M4		1	17.265 GHz	-49.39 dBm		
M5		1	23.02 GHz	-48.89 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7429 GHz	8.33 dBm		
M2		1	2.4742 GHz	-34.64 dBm		
M3		1	11.49 GHz	-48.62 dBm		
M4		1	17.235 GHz	-46.30 dBm		
M5		1	22.98 GHz	-48.52 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7871 GHz	8.37 dBm		
M2		1	39.7868 GHz	-40.08 dBm		
M3		1	11.57 GHz	-48.60 dBm		
M4		1	17.355 GHz	-48.12 dBm		
M5		1	23.14 GHz	-48.88 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.8261 GHz	7.65 dBm		
M2		1	2.4703 GHz	-36.57 dBm		
M3		1	11.65 GHz	-46.78 dBm		
M4		1	17.475 GHz	-47.56 dBm		
M5		1	23.3 GHz	-49.06 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7611 GHz	5.17 dBm		
M2		1	2.4742 GHz	-37.07 dBm		
M3		1	11.51 GHz	-49.38 dBm		
M4		1	17.265 GHz	-47.94 dBm		
M5		1	23.02 GHz	-49.97 dBm		

Tx. Spurious NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant1 Emission



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.8027 GHz	4.62 dBm		
M2		1	2.4755 GHz	-37.42 dBm		
M3		1	11.59 GHz	-50.44 dBm		
M4		1	17.385 GHz	-48.35 dBm		
M5		1	23.18 GHz	-48.58 dBm		

END OF REPORT