24. NR_n38_SCS30_10M_M_Outer Full(QPSK)

24.3. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	10	8.702732	9.811976	Pass



24. NR_n38_SCS30_10M_M_Outer Full(16QAM)

24.4. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	10	8.701787	9.749852	Pass



24. NR_n38_SCS30_10M_H_Outer Full(QPSK)

24.5. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2615	99.00	26	0.3	Peak	10	8.698172	9.868553	Pass



24. NR_n38_SCS30_10M_H_Outer Full(16QAM)

24.6. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2615	99.00	26	0.3	Peak	10	8.699587	9.814379	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_L_Outer Full(QPSK)

24.7. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2577.5	99.00	26	0.3	Peak	15	12.9793	14.36404	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_L_Outer Full(16QAM)

24.8. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2577.5	99.00	26	0.3	Peak	15	12.93817	14.337	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_M_Outer Full(QPSK)

24.9. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	15	12.9606	14.29654	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_M_Outer Full(16QAM)

24.10. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	15	12.93592	14.35225	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_H_Outer Full(QPSK)

24.11. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2612.5	99.00	26	0.3	Peak	15	12.99125	14.3444	Pass



24. NR_n38_SCS30_15M_H_Outer Full(16QAM)

24.12. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2612.5	99.00	26	0.3	Peak	15	12.96754	14.39427	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_L_Outer Full(QPSK)

24.13. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2580	99.00	26	0.3	Peak	20	17.88152	19.37798	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_L_Outer Full(16QAM)

24.14. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2580	99.00	26	0.3	Peak	20	17.86324	19.28385	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_M_Outer Full(QPSK)

24.15. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	20	17.88883	19.403	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_M_Outer Full(16QAM)

24.16. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2595	99.00	26	0.3	Peak	20	17.88756	19.47405	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_H_Outer Full(QPSK)

24.17. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2610	99.00	26	0.3	Peak	20	17.86462	19.30015	Pass



24. NR_n38_SCS30_20M_H_Outer Full(16QAM)

24.18. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2610	99.00	26	0.3	Peak	20	17.90085	19.31317	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_L_Outer Full(QPSK)

25.1. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2501.01	99.00	26	0.3	Peak	10	8.709724	9.810935	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_L_Outer Full(16QAM)

25.2. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2501.01	99.00	26	0.3	Peak	10	8.738197	9.904432	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_M_Outer Full(QPSK)

25.3. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	0.3	Peak	10	8.729999	9.956528	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_M_Outer Full(16QAM)

25.4. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	0.3	Peak	10	8.72303	9.85585	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_H_Outer Full(QPSK)

25.5. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2685	99.00	26	0.3	Peak	10	8.707355	9.860177	Pass



25. NR_n41_SCS30_10M_H_Outer Full(16QAM)

25.6. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2685	99.00	26	0.3	Peak	10	8.720527	9.861072	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_L_Outer Full(QPSK)

25.7. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2526	99.00	26	1	Peak	60	57.69311	60.93321	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_L_Outer Full(16QAM)

25.8. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2526	99.00	26	1	Peak	60	57.87604	60.83114	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_M_Outer Full(QPSK)

25.9. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	1	Peak	60	57.77477	60.96957	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_M_Outer Full(16QAM)

25.10. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	1	Peak	60	57.9238	60.84881	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_H_Outer Full(QPSK)

25.11. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2659.98	99.00	26	1	Peak	60	57.7032	60.99949	Pass



25. NR_n41_SCS30_60M_H_Outer Full(16QAM)

25.12. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2659.98	99.00	26	1	Peak	60	57.89005	60.83336	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_L_Outer Full(QPSK)

25.13. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2546.01	99.00	26	1	Peak	100	95.75694	99.84205	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_L_Outer Full(16QAM)

25.14. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2546.01	99.00	26	1	Peak	100	96.03547	99.74418	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_M_Outer Full(QPSK)

25.15 NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	1	Peak	100	95.88405	99.82526	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_M_Outer Full(16QAM)

25.16. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2592.99	99.00	26	1	Peak	100	96.20846	99.82774	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_H_Outer Full(QPSK)

25.17. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2640	99.00	26	1	Peak	100	95.78789	99.84933	Pass



25. NR_n41_SCS30_100M_H_Outer Full(16QAM)

25.18. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2640	99.00	26	1	Peak	100	96.07851	99.78682	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.1. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
826.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.475886	4.966699	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_L_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.2. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
826.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.474901	4.935636	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.3. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.487657	4.967795	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_M_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.4. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.501139	4.973449	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.5. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
846.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.482214	4.970243	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_5M_H_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.6. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
846.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.484213	4.94407	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.7. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.48684	14.53638	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_L_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.8. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.4336	14.50509	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.9. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.51459	14.5819	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_M_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.10. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.47955	14.53583	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.11. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
841.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.49578	14.51815	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_15M_H_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

26.12. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
841.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.46709	14.47692	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.13. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
834	99.00	26	0.3	Peak	20	17.9319	19.23904	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_L_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

26.14. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
834	99.00	26	0.3	Peak	20	17.9828	19.41393	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.15. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.3	Peak	20	17.94403	19.23229	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_M_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

26.16. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
836.5	99.00	26	0.3	Peak	20	17.95809	19.23862	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

26.17. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
839	99.00	26	0.3	Peak	20	17.93658	19.32416	Pass



26. DC_7A_n5A_SCS15_20M_H_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

26.18. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
839	99.00	26	0.3	Peak	20	17.96703	19.30145	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.1. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2502.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.485832	4.982505	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_L_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.2. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2502.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.493432	4.956969	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.3. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.1	Peak	5	4.499231	4.927392	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_M_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.4. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.1	Peak	5	4.501544	4.995406	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.5. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2567.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.50322	4.956959	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_5M_H_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.6. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2567.5	99.00	26	0.1	Peak	5	4.504582	5.000018	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.7. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2507.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.44491	14.50863	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_L_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.8. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2507.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.48548	14.54586	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.9. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.3	Peak	15	13.44779	14.52221	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_M_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.10. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.3	Peak	15	13.46842	14.47142	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.11. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2562.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.45198	14.54228	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_15M_H_Outer Full(16QAM DFT-s-OFDM)

27.12. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2562.5	99.00	26	0.3	Peak	15	13.48697	14.43582	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_L_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.13. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2510	99.00	26	0.3	Peak	20	17.87297	19.27856	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_L_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

27.14. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2510	99.00	26	0.3	Peak	20	17.91832	19.25732	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_M_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.15. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.3	Peak	20	17.86542	19.28039	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_M_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

27.16. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2535	99.00	26	0.3	Peak	20	17.90903	19.24448	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_H_Outer Full(QPSK DFT-s-OFDM)

27.17. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2560	99.00	26	0.3	Peak	20	17.89464	19.40841	Pass



27. DC_66A_n7A_SCS15_20M_H_Outer Full(16AQM DFT-s-OFDM)

27.18. NR Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
2560	99.00	26	0.3	Peak	20	17.94828	19.38522	Pass



END