A.2 Peak to Average Ratio

1. WCDMA_Band2

1.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9262)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1852.4	0.1	2.86	13	Pass



1.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9400)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	2.91	13	Pass



1.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9538)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1907.6	0.1	2.86	13	Pass



2. WCDMA_Band4

2.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1312)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1712.4	0.1	2.91	13	Pass



2.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1412)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.4	0.1	2.86	13	Pass



2.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1513)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1752.6	0.1	2.86	13	Pass



3. WCDMA_Band5

3.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4132)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.4	0.1	2.81	13	Pass



3.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4182)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.4	0.1	2.86	13	Pass



3.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4233)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.6	0.1	2.86	13	Pass



4. LTE_Band2

4.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	3.33	13	Pass



4.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	4.87	13	Pass



4.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.2	13	Pass



4.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.72	13	Pass



4.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	3.42	13	Pass



4.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.83	13	Pass



4.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.55	13	Pass



4.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.67	13	Pass



4.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	3.33	13	Pass



4.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.2	13	Pass



4.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	4.59	13	Pass



4.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	6.05	13	Pass



5. LTE_Band4

5.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.47	13	Pass



5.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.11	13	Pass



5.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.2	13	Pass



5.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.91	13	Pass



5.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	3.52	13	Pass



5.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.2	13	Pass



5.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.48	13	Pass



5.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.95	13	Pass



5.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.47	13	Pass



5.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.11	13	Pass



5.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.25	13	Pass



5.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.95	13	Pass



6. LTE_Band5

6.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.33	13	Pass



6.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.2	13	Pass



6.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.2	13	Pass



6.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.91	13	Pass



6.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.52	13	Pass



6.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.16	13	Pass



6.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.06	13	Pass



6.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.95	13	Pass



6.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.42	13	Pass



6.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.16	13	Pass



6.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.34	13	Pass



6.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.95	13	Pass



7. LTE_Band7

7.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	3.42	13	Pass



7.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.16	13	Pass



7.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.02	13	Pass



7.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6	13	Pass



7.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.19	13	Pass



7.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.2	13	Pass



7.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.06	13	Pass



7.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6	13	Pass



7.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	3.33	13	Pass



7.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.34	13	Pass



7.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.44	13	Pass



7.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.14	13	Pass



8. LTE_Band12

8.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	3.42	13	Pass



8.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.11	13	Pass



8.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.2	13	Pass



8.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.86	13	Pass



8.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	3.47	13	Pass



8.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.16	13	Pass



8.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.44	13	Pass



8.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.95	13	Pass



8.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.37	13	Pass



8.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.16	13	Pass



8.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.2	13	Pass



8.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.91	13	Pass



9. LTE_Band13

9.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	3.47	13	Pass



9.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	5.06	13	Pass



9.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	5.2	13	Pass



9.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	5.81	13	Pass



10. LTE_Band17

10.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	3.52	13	Pass



10.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.2	13	Pass



10.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.16	13	Pass



10.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.91	13	Pass



10.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	3.37	13	Pass



10.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.16	13	Pass



10.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.3	13	Pass



10.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.91	13	Pass



10.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.37	13	Pass



10.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.16	13	Pass



10.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.25	13	Pass



10.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.91	13	Pass



11. LTE_Band26(part22)

11.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	3.37	13	Pass



11.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.62	13	Pass



11.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.25	13	Pass



11.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	6.19	13	Pass



11.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.33	13	Pass



11.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.44	13	Pass



11.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.3	13	Pass



11.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	6.14	13	Pass



11.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	3.42	13	Pass



11.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.3	13	Pass



11.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.2	13	Pass



11.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	6	13	Pass



12. LTE_Band26(part90)

12.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	3.42	13	Pass



11.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.25	13	Pass



11.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.2	13	Pass



11.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	6	13	Pass



13. LTE_Band38

13.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	7.27	13	Pass



13.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.72	13	Pass



13.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.91	13	Pass



13.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.56	13	Pass



13.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	7.12	13	Pass



13.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	8.53	13	Pass



13.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	8.58	13	Pass



13.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.33	13	Pass



13.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	6.98	13	Pass



13.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	8.44	13	Pass



13.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	8.3	13	Pass



13.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.23	13	Pass



14. LTE_Band41 full

14.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	7.5	13	Pass



14.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.77	13	Pass



14.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.28	13	Pass



14.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.61	13	Pass



14.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	7.36	13	Pass



14.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.53	13	Pass



14.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.25	13	Pass



14.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.42	13	Pass



14.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	7.31	13	Pass



14.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.62	13	Pass



14.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.53	13	Pass



14.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.42	13	Pass



15. LTE_Band66

15.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.37	13	Pass



15.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.02	13	Pass



15.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.11	13	Pass



15.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.86	13	Pass



15.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.52	13	Pass



15.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.16	13	Pass



15.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.44	13	Pass



15.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.86	13	Pass



15.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	3.37	13	Pass



15.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.16	13	Pass



15.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.3	13	Pass



15.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.91	13	Pass



16. CA_7C

16.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:21006+21150, Bandwidth:10+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	6.23	13	Pass



16.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:21006+21150, Bandwidth:10+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	6.98	13	Pass



16.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	6.33	13	Pass



16.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	6.98	13	Pass



16.5. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21025+21175, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.28	13	Pass



16.6. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21025+21175, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	7.12	13	Pass



16.7. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21003+21174, Bandwidth:15+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	6.19	13	Pass



16.8. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21003+21174, Bandwidth:15+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	6.89	13	Pass



16.9. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21026+21197, Bandwidth:20+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	5.62	13	Pass



16.10. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21026+21197, Bandwidth:20+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	6.28	13	Pass



16.11. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.28	13	Pass



16.12. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	7.03	13	Pass



17. CA_38C

17.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37925+38075, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	10.12	13	Pass



17.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37925+38075, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	10.64	13	Pass



17.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37901+38099, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.98	13	Pass



17.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37901+38099, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	10.41	13	Pass



18. CA_41C_full

18.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:40528+40645, Bandwidth:5+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	9.8	13	Pass



18.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:40528+40645, Bandwidth:5+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	10.55	13	Pass



18.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	9.75	13	Pass



18.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	10.5	13	Pass



18.5. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40526+40670, Bandwidth:10+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	9.8	13	Pass



18.6. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40526+40670, Bandwidth:10+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	10.5	13	Pass



18.7. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40571+40715, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	9.8	13	Pass



18.8. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40571+40715, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	10.5	13	Pass



18.9. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:40545+40695, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	10.12	13	Pass



18.10. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:40545+40695, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	10.64	13	Pass