Annex A.2 Peak to Average Ratio

1. WCDMA_Band5

1.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4132)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.4	0.1	3.09	13	Pass



1.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4182)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.4	0.1	3	13	Pass



1.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4233)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.6	0.1	3	13	Pass



2. LTE_Band5

2.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.58	13	Pass



2.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.72	13	Pass



2.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	6.47	13	Pass



2.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	6.42	13	Pass



2.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.16	13	Pass



2.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.62	13	Pass



2.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	6.09	13	Pass



2.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	6.37	13	Pass



2.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.97	13	Pass



2.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.67	13	Pass



2.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.77	13	Pass



2.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	6.42	13	Pass



3. LTE_Band7

3.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.92	13	Pass



3.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.58	13	Pass



3.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.44	13	Pass



3.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6.28	13	Pass



3.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.87	13	Pass



3.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.48	13	Pass



3.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.67	13	Pass



3.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.23	13	Pass



3.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.2	13	Pass



3.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.58	13	Pass



3.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.23	13	Pass



3.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.23	13	Pass



4. LTE_Band38

4.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.39	13	Pass



4.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.05	13	Pass



4.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.09	13	Pass



4.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.7	13	Pass



4.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	8.48	13	Pass



4.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.05	13	Pass



4.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.28	13	Pass



4.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.7	13	Pass



4.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	8.48	13	Pass



4.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.05	13	Pass



4.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.28	13	Pass



4.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.66	13	Pass



5. LTE_Band41 full

5.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.39	13	Pass



5.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.09	13	Pass



5.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.09	13	Pass



5.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.75	13	Pass



5.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.53	13	Pass



5.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.05	13	Pass



5.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.33	13	Pass



5.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.66	13	Pass



5.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.67	13	Pass



5.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.09	13	Pass



5.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.33	13	Pass



5.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.75	13	Pass



END