### 3.61. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.49 | 50.26 | 50 | Pass |



### 3.62. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.53 | 50.19 | 50 | Pass |



### 3.63. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.48 | 50.17 | 50 | Pass |



### 3.64. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.59 | 50.33 | 50 | Pass |



### 3.65. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.66 | 50.26 | 50 | Pass |



### 3.66. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.61 | 50.19 | 50 | Pass |



### 3.67. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.44 | 50.34 | 50 | Pass |



### 3.68. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.5 | 50.28 | 50 | Pass |



### 3.69. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.43 | 50.22 | 50 | Pass |



### 3.70. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.46 | 50.24 | 50 | Pass |



### 3.71. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.51 | 50.23 | 50 | Pass |



### 3.72. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 47.44 | 50.27 | 50 | Pass |



### 3.73. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:505200, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.75 | 60.63 | 60 | Pass |



### 3.74. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.85 | 60.66 | 60 | Pass |



### 3.75. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:531996, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.76 | 60.61 | 60 | Pass |



### 3.76. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:505200, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.74 | 60.64 | 60 | Pass |



### 3.77. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.83 | 60.72 | 60 | Pass |



### 3.78. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:531996, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.76 | 60.71 | 60 | Pass |



### 3.79. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:505200, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.76 | 60.6 | 60 | Pass |



### 3.80. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.82 | 60.61 | 60 | Pass |



### 3.81. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:531996, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.75 | 60.56 | 60 | Pass |



### 3.82. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:505200, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.73 | 60.63 | 60 | Pass |



### 3.83. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.81 | 60.63 | 60 | Pass |



### 3.84. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:531996, Bandwidth:60, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:162, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 57.75 | 60.58 | 60 | Pass |



### 3.85. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:507204, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.16 | 80.42 | 80 | Pass |



### 3.86. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.29 | 80.52 | 80 | Pass |



### 3.87. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:529998, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.14 | 80.37 | 80 | Pass |



### 3.88. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:507204, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.13 | 80.4 | 80 | Pass |



### 3.89. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.28 | 80.47 | 80 | Pass |



### 3.90. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:529998, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.17 | 80.38 | 80 | Pass |



### 3.91. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:507204, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.13 | 80.4 | 80 | Pass |



### 3.92. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.3 | 80.49 | 80 | Pass |



### 3.93. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:529998, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.21 | 80.42 | 80 | Pass |



### 3.94. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:507204, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536.02 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.42 | 80.44 | 80 | Pass |



### 3.95. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.56 | 80.54 | 80 | Pass |



### 3.96. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:529998, Bandwidth:80, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:217, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 77.45 | 80.46 | 80 | Pass |



### 3.97. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:508200, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.29 | 90.5 | 90 | Pass |



### 3.98. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.39 | 90.58 | 90 | Pass |



### 3.99. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528996, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.26 | 90.53 | 90 | Pass |



### 3.100. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:508200, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.37 | 90.47 | 90 | Pass |



### 3.101. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.53 | 90.51 | 90 | Pass |



### 3.102. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528996, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.46 | 90.45 | 90 | Pass |



### 3.103. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:508200, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.16 | 90.57 | 90 | Pass |



### 3.104. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.29 | 90.57 | 90 | Pass |



### 3.105. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528996, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.18 | 90.47 | 90 | Pass |



### 3.106. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:508200, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.21 | 90.54 | 90 | Pass |



### 3.107. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.36 | 90.54 | 90 | Pass |



### 3.108. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528996, Bandwidth:90, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:245, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644.98 | 99 | 26 | 1 | Peak | 87.25 | 90.5 | 90 | Pass |



### 3.109. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546.01 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.26 | 100.7 | 100 | Pass |



### 3.110. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.38 | 100.76 | 100 | Pass |



### 3.111. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.22 | 100.61 | 100 | Pass |



### 3.112. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546.01 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.18 | 100.6 | 100 | Pass |



### 3.113. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.32 | 100.68 | 100 | Pass |



### 3.114. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.16 | 100.6 | 100 | Pass |



### 3.115. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546.01 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.51 | 100.63 | 100 | Pass |



### 3.116. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.65 | 100.65 | 100 | Pass |



### 3.117. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.54 | 100.59 | 100 | Pass |



### 3.118. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546.01 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.27 | 100.71 | 100 | Pass |



### 3.119. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592.99 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.41 | 100.71 | 100 | Pass |



### 3.120. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 99 | 26 | 1 | Peak | 97.29 | 100.58 | 100 | Pass |



## 4. n66 15kHz

### 4.1. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.96 | 5 | Pass |



## 4.2. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.48 | 4.95 | 5 | Pass |



### 4.3. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.95 | 5 | Pass |



### 4.4. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.88 | 5 | Pass |



### 4.5. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.89 | 5 | Pass |



### 4.6. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.89 | 5 | Pass |



## 4.7. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.49 | 4.9 | 5 | Pass |



## 4.8. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.48 | 4.91 | 5 | Pass |



## 4.9. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.48 | 4.9 | 5 | Pass |



## 4.10. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.5 | 4.93 | 5 | Pass |



## 4.11. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.5 | 4.92 | 5 | Pass |



## 4.12. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777.5 | 99 | 26 | 0.1 | Peak | 4.5 | 4.91 | 5 | Pass |



## 4.13. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.26 | 9.64 | 10 | Pass |



## 4.14. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.26 | 9.61 | 10 | Pass |



## 4.15. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.27 | 9.61 | 10 | Pass |



## 4.16. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.28 | 9.65 | 10 | Pass |



## 4.17. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.27 | 9.64 | 10 | Pass |



## 4.18. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.28 | 9.63 | 10 | Pass |



## 4.19. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.25 | 9.6 | 10 | Pass |



## 4.20. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.25 | 9.57 | 10 | Pass |



## 4.21. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.25 | 9.63 | 10 | Pass |



## 4.22. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.27 | 9.64 | 10 | Pass |



### 4.23. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.27 | 9.62 | 10 | Pass |



## 4.24. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:355000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:52, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 9.26 | 9.63 | 10 | Pass |



## 4.25. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.1 | 14.54 | 15 | Pass |



## 4.26. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.09 | 14.53 | 15 | Pass |



## 4.27. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.09 | 14.52 | 15 | Pass |



## 4.28. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.1 | 14.56 | 15 | Pass |



## 4.29. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.09 | 14.5 | 15 | Pass |



## 4.30. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.09 | 14.52 | 15 | Pass |



## 4.31. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.09 | 14.48 | 15 | Pass |



## 4.32. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.08 | 14.45 | 15 | Pass |



## 4.33. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.08 | 14.51 | 15 | Pass |



## 4.34. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:343500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.05 | 14.5 | 15 | Pass |



## 4.35. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.06 | 14.48 | 15 | Pass |



## 4.36. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772.5 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 14.05 | 14.52 | 15 | Pass |



## 4.37. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.89 | 19.41 | 20 | Pass |



## 4.38. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.88 | 19.39 | 20 | Pass |



### 4.39. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.87 | 19.38 | 20 | Pass |



## 4.40. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.9 | 19.4 | 20 | Pass |



## 4.41. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.9 | 19.42 | 20 | Pass |



## 4.42. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.89 | 19.42 | 20 | Pass |



## 4.43. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.91 | 19.46 | 20 | Pass |



## 4.44. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.9 | 19.37 | 20 | Pass |



## 4.45. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.9 | 19.36 | 20 | Pass |



## 4.46. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.88 | 19.43 | 20 | Pass |



## 4.47. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.89 | 19.39 | 20 | Pass |



## 4.48. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 99 | 26 | 0.03 | Peak | 18.88 | 19.39 | 20 | Pass |



## 4.49. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.01 | 26.16 | 25 | Pass |



## 4.50. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.01 | 26.2 | 25 | Pass |



## 4.51. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.02 | 26.14 | 25 | Pass |



## 4.52. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.14 | 26.2 | 25 | Pass |



## 4.53. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.14 | 26.22 | 25 | Pass |



## 4.54. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.08 | 26.15 | 25 | Pass |



## 4.55. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.06 | 26.15 | 25 | Pass |



## 4.56. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.07 | 26.16 | 25 | Pass |



## 4.57. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24 | 26.19 | 25 | Pass |



## 4.58. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:344500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.03 | 26.12 | 25 | Pass |



## 4.59. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 24.05 | 26.15 | 25 | Pass |



## 4.60. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353500, Bandwidth:25, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767.5 | 99 | 26 | 1 | Peak | 23.99 | 26.12 | 25 | Pass |



## 4.61. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:345000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.82 | 30.96 | 30 | Pass |



## 4.62. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.86 | 31.04 | 30 | Pass |



## 4.63. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.81 | 30.99 | 30 | Pass |



## 4.64. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:345000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.84 | 31.11 | 30 | Pass |



## 4.65. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.88 | 31.19 | 30 | Pass |



## 4.66. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.83 | 31.16 | 30 | Pass |



## 4.67. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:345000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.77 | 31.02 | 30 | Pass |



## 4.68. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.77 | 31.06 | 30 | Pass |



## 4.69. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.73 | 31.07 | 30 | Pass |



## 4.70. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:345000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.78 | 31 | 30 | Pass |



## 4.71. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.82 | 31.05 | 30 | Pass |



## 4.72. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:353000, Bandwidth:30, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:160, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 99 | 26 | 1 | Peak | 28.79 | 31.01 | 30 | Pass |



## 4.73. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.84 | 41.21 | 40 | Pass |



## 4.74. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.82 | 41.22 | 40 | Pass |



## 4.75. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:352000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.79 | 41.19 | 40 | Pass |



## 4.76. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.69 | 41.24 | 40 | Pass |



## 4.77. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.73 | 41.21 | 40 | Pass |



## 4.78. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:352000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.7 | 41.21 | 40 | Pass |



## 4.79. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.7 | 41.16 | 40 | Pass |



## 4.80. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.77 | 41.17 | 40 | Pass |



## 4.81. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:352000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.73 | 41.18 | 40 | Pass |



## 4.82. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.65 | 41.13 | 40 | Pass |



## 4.83. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.72 | 41.17 | 40 | Pass |



## 4.84. Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:352000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:216, RB Position:0)

| Center Frequency (MHz) | OBW Power (%) | XdB Down (dB) | RBW (MHz) | Detector | OBW (MHz) | XdB Bandwidth (MHz) | Upper Limit (MHz) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 99 | 26 | 1 | Peak | 38.69 | 41.15 | 40 | Pass |




--BLANK BELOW--