n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM QPSK_1730MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM QPSK_1760MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 16 QAM_1730MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 16 QAM_1760MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 64 QAM_1730MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 64 QAM_1760MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 256 QAM_1730MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_40MHz_CP-OFDM 256 QAM_1760MHz_Outer_Full_Ant4



4. Peak-Average Ratio

4.1 Test Result

4.1.1 15k_SISO_5MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 5MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1712.5	Outer_Full	5.60	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.69	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	5.58	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1712.5	Outer_Full	6.53	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.56	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	6.49	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1712.5	Outer_Full	6.57	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.48	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	6.55	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1712.5	Outer_Full	6.97	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.95	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	6.97	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1712.5	Outer_Full	7.37	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.63	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	7.31	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 16 QAM	1712.5	Outer_Full	7.54	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.85	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	7.51	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1712.5	Outer_Full	7.44	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.76	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	7.37	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1712.5	Outer_Full	8.64	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.64	/	/	<=13	Pass
	1777.5	Outer_Full	8.61	/	/	<=13	Pass

4.1.2 15k_SISO_10MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 10MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1715	Outer_Full	5.86	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.90	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	5.89	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1715	Outer_Full	6.45	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.48	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	6.42	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1715	Outer_Full	6.67	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.60	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	6.56	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1715	Outer_Full	6.96	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.94	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	6.95	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1715	Outer_Full	7.13	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.10	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	7.62	/	/	<=13	Pass

CP-OFDM 16 QAM	1715	Outer_Full	7.78	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.87	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	7.74	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1715	Outer_Full	7.96	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.38	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	7.94	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1715	Outer_Full	8.45	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.49	/	/	<=13	Pass
	1775	Outer_Full	8.43	/	/	<=13	Pass

4.1.3 15k_SISO_15MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 15MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1717.5	Outer_Full	5.75	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.61	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	5.58	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1717.5	Outer_Full	6.50	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.44	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	6.38	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1717.5	Outer_Full	6.81	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.79	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	6.74	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1717.5	Outer_Full	6.78	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.77	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	6.74	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1717.5	Outer_Full	7.63	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.52	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	7.55	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 16 QAM	1717.5	Outer_Full	7.74	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.70	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	7.66	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1717.5	Outer_Full	7.73	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.70	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	7.60	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1717.5	Outer_Full	8.69	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.70	/	/	<=13	Pass
	1772.5	Outer_Full	8.62	/	/	<=13	Pass

4.1.4 15k_SISO_20MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 20MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1720	Outer_Full	5.75	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.64	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	5.38	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1720	Outer_Full	6.56	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.44	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	6.57	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1720	Outer_Full	6.73	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.73	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	6.62	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1720	Outer_Full	6.76	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.76	/	/	<=13	Pass

	1770	Outer_Full	6.72	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1720	Outer_Full	7.50	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.35	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	7.29	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 16 QAM	1720	Outer_Full	7.70	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.48	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	7.38	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1720	Outer_Full	7.86	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.64	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	7.53	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1720	Outer_Full	8.65	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.68	/	/	<=13	Pass
	1770	Outer_Full	8.62	/	/	<=13	Pass

4.1.5 15k_SISO_30MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 30MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1725	Outer_Full	5.45	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.60	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	5.51	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1725	Outer_Full	6.55	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.44	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	6.33	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1725	Outer_Full	6.70	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.75	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	6.69	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1725	Outer_Full	6.78	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.82	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	6.77	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1725	Outer_Full	7.35	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.47	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	7.57	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 16 QAM	1725	Outer_Full	7.24	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.48	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	7.49	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1725	Outer_Full	7.42	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.65	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	7.67	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1725	Outer_Full	8.56	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.59	/	/	<=13	Pass
	1765	Outer_Full	8.52	/	/	<=13	Pass

4.1.6 15k_SISO_40MHz_NTNV

5G NR n66 SCS=15kHz SISO 40MHz NTNV							
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Peak-Average Ratio (dB)				Verdict
			Ant4	/	/	Limit	
DFT-s-OFDM QPSK	1730	Outer_Full	5.20	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	5.21	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	5.20	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	1730	Outer_Full	6.18	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.10	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	5.84	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	1730	Outer_Full	6.49	/	/	<=13	Pass

	1745	Outer_Full	6.43	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	6.16	/	/	<=13	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	1730	Outer_Full	6.71	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	6.75	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	6.72	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM QPSK	1730	Outer_Full	7.10	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.29	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	7.14	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 16 QAM	1730	Outer_Full	7.21	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.37	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	7.23	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 64 QAM	1730	Outer_Full	7.63	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	7.10	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	7.11	/	/	<=13	Pass
CP-OFDM 256 QAM	1730	Outer_Full	8.43	/	/	<=13	Pass
	1745	Outer_Full	8.47	/	/	<=13	Pass
	1760	Outer_Full	8.49	/	/	<=13	Pass

4.2 Test Graph

4.2.1 15k_SISO_5MHz_NTNV

n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM QPSK_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM QPSK_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 16 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 16 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 64 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 64 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 256 QAM_1712.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_5MHz_CP-OFDM 256 QAM_1777.5MHz_Outer_Full_Ant4



4.2.2 15k_SISO_10MHz_NTNV

n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM QPSK_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM QPSK_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 16 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 16 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 64 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 64 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 256 QAM_1715MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_10MHz_CP-OFDM 256 QAM_1775MHz_Outer_Full_Ant4



4.2.3 15k_SISO_15MHz_NTNV

n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM QPSK_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM QPSK_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 16 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 16 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 64 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 64 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 256 QAM_1717.5MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_15MHz_CP-OFDM 256 QAM_1772.5MHz_Outer_Full_Ant4



4.2.4 15k_SISO_20MHz_NTNV

n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 16 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 16 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 64 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 64 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 256 QAM_1720MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM 256 QAM_1770MHz_Outer_Full_Ant4



4.2.5 15k_SISO_30MHz_NTNV

n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1725MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM QPSK_1765MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1725MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_1765MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1725MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_1765MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1725MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1745MHz_Outer_Full_Ant4



n66_15kHz_SISO_NTNV_30MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_1765MHz_Outer_Full_Ant4