

物料承认书

亿道	品名	3IN1天线
	料号	
	规格/型号	3IN1天线，尺寸：17.5*33.15*0.15mm，天线端子连接主板，线长35mm
	机型	T8132
供方	公司名称	深圳市星源创科技有限公司
	品名	三合一天线
	料号	T760B-13RB-035
	规格/型号	T760B-13RB-035
	物料描述	黑色FPC，RF0.81三代端子黑色同轴线，长度L=35mm
	制作日期	2026.01.22

承认签章	供方确认						
	编制		审核		批准		
	亿道承认						
	采购	结构	硬件	测试	软件	NPI	DQA

供方地址、 联系方式	地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614 联系人：邓江坚 手机：15889361930 电话：0755-82103639 Q Q: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com
---------------	--

- 说明：
- 1. 所有物料承认书统一使用此封面；
 - 2. 电子料承认书一式五份、组装料承认书一式五份，且与电子档承认书保持一致；
 - 3. 内容页必须按目录的先后顺序摆放（例：封面、图纸、包规、尺寸CPK、盐雾测试报告、膜厚测试报告、物性测试报告等）；
 - 4. 图纸图面清晰，内容无缺漏，错误，需标注产品外观及颜色、尺寸、材质、镀层、镀层规格、误差范围等；
 - 5. 所有报告需为中文或中英文对照。



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

规格承认书 Approval Sheet

客户名称 Customer	亿道	日期 Data	2026/01/22
产品名称 Product	三合一天线	客户机型 Models	T8132
料号 P/N	T760B-13RB-035	客户料号 Customer P/N	
规格描述 Specifications	黑色FPC，RF0.81三代端子黑色同轴线，长度L=35mm		

供应商承认签印 Vender Approved By	客户承认签印 Customer Approved By
	
Checked By:	Checked By:
Audit By:	Audit By:
Approval By:	Approval By:

文件修订履历表

版本 Version	修订内容 Revise The Content	修订人 Revused	核准 Approval	修订日期 Date	备注 Note

地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma'an Shan Jinsheng Fortune Plaza, Ma'an Shan Community, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Content		
NO.	Proect	Page NO.
1	Customer Cover	1
2	Supplier Cover	2
3	Content	3
4	Specification	4
5	Antenna Placement	5
6	Test Data	6~~9
7	Antenna Assembly	10
8	Notes	11
9	Sample Inspection Report	12

地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma'an Shan Jinsheng Fortune Plaza, Ma'an Shan Community, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Specification

1.1 Electrical Properties

Characteristics	Specifications
Working Band	1560-1580MHz; 2400-2500MHz; 5150-5850MHz
Antenna From	PIFA
Impedance	50 Ω
Polarization	Linear
Peak Effi	45.39%@1560-1580MHz; 44.27%@2400-2500MHz; 42.86%@5150-5850MHz
Peak Gain	1.87dBi@1560-1580MHz; 1.50dBi@2400-2500MHz; 2.50dBi@5150-5850MHz

1.2 Physical Properties

Characteristics	Specifications
Operating Temp	-10°C~+60°C
Storage Temp	-10°C~+70°C
Humidity	10~95%RH

地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma ' anshan Jinsheng Fortune Plaza, Ma ' anshan Community, Shajing Sub-district,
Bao ' an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Antenna Placement



地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma'an Shan Jinsheng Fortune Plaza, Ma'an Shan Community, Shajing Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stepdeng_Vis@126.com



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Test Data

Active test data

802.11b	Frequency	TRP		TIS	
	2412	CH1 11Mbps	14.94	CH1 11Mbps	-84.88
	2437	CH7 11Mbps	14.96	CH6 11Mbps	-84.69
	2467	CH13 11Mbps	14.69	CH11 11Mbps	-84.67
802.11a		TRP		TIS	
	5180	CH36 6Mbps	14.71	CH36 6Mbps	-90.54
	5300	CH149 6Mbps	14.85	CH149 6Mbps	-89.06
	5805	CH165 6Mbps	15.23	CH165 6Mbps	-89.50

Efficiency Table (1560-1580MHz)

测试频段	测试频率	Efficiency-DB	Efficiency-%	Gain(dBi)
PASSIVE	1560	-3.43	45.39	1.87
PASSIVE	1565	-3.48	44.87	1.74
PASSIVE	1570	-3.52	44.47	1.57
PASSIVE	1575	-3.61	43.59	1.41
PASSIVE	1580	-3.68	42.83	1.22

Efficiency Table (2400-2500MHz)

测试频段	测试频率	Efficiency-DB	Efficiency-%	Gain(dBi)
PASSIVE	2400	-4.25	37.59	1.4
PASSIVE	2410	-4.07	39.2	1.5
PASSIVE	2420	-3.97	40.08	1.41
PASSIVE	2430	-3.9	40.72	1.28
PASSIVE	2440	-3.72	42.43	1.29
PASSIVE	2450	-3.61	43.58	1.04
PASSIVE	2460	-3.59	43.75	0.7
PASSIVE	2470	-3.54	44.26	0.47
PASSIVE	2480	-3.54	44.27	0.25
PASSIVE	2490	-3.59	43.76	0.19
PASSIVE	2500	-3.65	43.17	0.23

地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma'an Shan Jinsheng Fortune Plaza, Ma'an Shan Community, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com



深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd


Efficiency Table (5150-5850MHz)

测试频段	测试频率	Efficiency-DB	Efficiency-%	Gain(dB)
PASSIVE	5150	-4.14	38.53	0.57
PASSIVE	5170	-4.22	37.84	0.42
PASSIVE	5190	-4.21	37.96	0.29
PASSIVE	5210	-4.21	37.96	0.55
PASSIVE	5230	-4.34	36.83	0.67
PASSIVE	5250	-4.46	35.85	0.87
PASSIVE	5270	-4.55	35.11	0.91
PASSIVE	5290	-4.6	34.64	0.95
PASSIVE	5310	-4.45	35.88	1.15
PASSIVE	5330	-4.31	37.09	1.15
PASSIVE	5350	-4.23	37.78	1.06
PASSIVE	5370	-4.06	39.31	0.92
PASSIVE	5390	-4.03	39.49	1.02
PASSIVE	5410	-3.89	40.82	1.2
PASSIVE	5430	-3.78	41.87	1.17
PASSIVE	5450	-3.68	42.86	1.2
PASSIVE	5470	-3.75	42.19	1.03
PASSIVE	5490	-3.85	41.2	0.85
PASSIVE	5510	-3.85	41.18	1.01
PASSIVE	5530	-3.91	40.63	1.25
PASSIVE	5550	-3.75	42.17	1.86
PASSIVE	5570	-3.76	42.07	2.19
PASSIVE	5590	-3.72	42.45	2.38
PASSIVE	5610	-3.86	41.15	2.23
PASSIVE	5630	-3.85	41.22	2.27
PASSIVE	5650	-3.78	41.91	2.5
PASSIVE	5670	-3.79	41.76	2.48
PASSIVE	5690	-3.81	41.56	2.35
PASSIVE	5710	-3.87	41.05	1.81
PASSIVE	5730	-3.92	40.57	1.18
PASSIVE	5750	-4.04	39.47	1.12
PASSIVE	5770	-4.07	39.19	1.15
PASSIVE	5790	-4.19	38.12	1.18
PASSIVE	5810	-4.4	36.32	1.18
PASSIVE	5830	-4.54	35.19	1.37
PASSIVE	5850	-4.68	34.06	1.39


地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma 'anshan Jinsheng Fortune Plaza, Ma 'anshan Community, Shajing Sub-district, Bao 'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com


Radiation Pattern (1560-1580MHz)



Radiation Pattern (2400-2500MHz)



Radiation Pattern (5150-5850MHz)



GPS Measured

GPS冷启动实测效果以下：
CN值40以上3+颗
CN值35以上5+颗
实际定位8+颗

备注：
GPS搜星测试。会因时间段
及地域而存在差异。以上数
据为我司测试（空旷地带）
最佳数据






深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Antenna Assembly



地址: 深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address: Room 610-614, Building C, Ma'an Shan Jinsheng Fortune Plaza, Ma'an Shan Community, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stepdeng_Vis@126.com

Notes





深圳市星源创科技有限公司

Shen Zhen Xing Yuan Chuang Technology Co., Ltd

Sample Inspection Report

深圳市星源创科技有限公司 样品检验报告									
客户	亿道	品名规格	三合一天线	出货数量	5	抽样数量	2		
机型	T8132		料号	T760B-13RB-035		出货日期	2026/01/22		
检验标准	☒ 正常检验 ☐ 加严检验 ☐ 减量检验								
抽样方式	MIL-STD-105D (II) 单次抽样 接受限 AQL:CR: 0 Maj: 0.4 Min: 1.5								
质量允收水平			CR Acc	0	Maj ACC	0	Min ACC	0	
			CR REJ	1	Maj REJ	1	Min REJ	1	
项目	检验内容	检验要求	检验方法	检验结果				判定	
				1	2	3	4		
尺寸检验	线长	35±1	卡尺	35	35			合格	
	FPC外形	17.5±0.2	卡尺	17.5	217.5			合格	
	FPC外形	33.15±0.2	卡尺	33.1	33.1			合格	
项目	检验内容	检验要求	检验方法	缺陷描述	C R	Maj	Min	判定	
外观检验	线外皮	外被有无刮伤现象	目视	无异常	0	0	0	合格	
	焊盘加锡	无氧化、锡尖等现象	目视	无异常	0	0	0	合格	
	IPEX	无缺料, 烈痕, 色差, 缩水, 烫伤, 无氧化、变色、变形脱线等不良现象	目视	无异常	0	0	0	合格	
电气特性									
其它									
最终判定	☒ OK ☐ NG								

表格编号: XYC-WF-PZ-001

地址: 深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山锦胜财富广场C栋610-614

Address:Room 610-614, Building C, Ma 'anshan Jinsheng Fortune Plaza, Ma 'anshan Community, Shajing Sub-district, Bao 'an District, Shenzhen City Tel: 0755-82103639 QQ: 487580356 Email: Stephdeng_Vis@126.com