






Appendix F: Conducted Spurious Emission




Test Result


TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	Max. Fre [MHz]	Max. Level [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11A	Ant1	5745	30~5650	3804.02	-36	≤-27	PASS
11A	Ant1	5745	5925~40000	38738.09	-30.54	≤-27	PASS
11A	Ant1	5785	30~5650	3780.79	-35.58	≤-27	PASS
11A	Ant1	5785	5925~40000	38581.34	-29.6	≤-27	PASS
11A	Ant1	5825	30~5650	3840.17	-35.97	≤-27	PASS
11A	Ant1	5825	5925~40000	38850.54	-29.65	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	30~5650	3826.31	-36.06	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	5925~40000	38566.58	-30.12	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	30~5650	3776.48	-35.23	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	5925~40000	39232.18	-29.28	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	30~5650	3063.68	-36.26	≤-27	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	5925~40000	38931.18	-29.07	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	30~5650	2796.16	-36.43	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	5925~40000	38858.49	-29.47	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	30~5650	3796.71	-34.9	≤-27	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	5925~40000	38579.07	-30.49	≤-27	PASS

Test Graphs





11A-Ant1-5825-5925~40000-PASS

11N20SISO-Ant1-5745-30~5650-PASS

11N20SISO-Ant1-5745-5925~40000-PASS



11N20SISO-Ant1-5785-30~5650-PASS

11N20SISO-Ant1-5785-5925~40000-PASS

11N20SISO-Ant1-5825-30~5650-PASS



11N20SISO-Ant1-5825-5925~40000-PASS



11N40SISO-Ant1-5755-30~5650-PASS



11N40SISO-Ant1-5755-5925~40000-PASS



Appendix G: Frequency Stability

Test Result

TestMode	Antenna	Frequency [MHz]	Voltage [Vdc]	Temperature (°C)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
11A	Ant1	5745	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5745	LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5745	HV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5785	LV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5785	HV	NT	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5825	HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	NT	-40000.00	-6.962576	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	LV	NT	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	LV	NT	-40000.00	-6.914434	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	NT	-40000.00	-6.866953	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	LV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	HV	NT	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	NT	-80000.00	-13.900956	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	LV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	HV	NT	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	NT	-40000.00	-6.902502	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	LV	NT	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	HV	NT	0.00	0.000000	20	PASS

TestMode	Antenna	Frequency [MHz]	Voltage [Vdc]	Temperature (°C)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
11A	Ant1	5745	NV	-30	-40000.00	-6.962576	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	-20	-40000.00	-6.962576	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	-10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	10	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	30	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5745	NV	50	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	-30	-20000.00	-3.457217	20	PASS

11A	Ant1	5785	NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	-10	-40000.00	-6.914434	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5785	NV	50	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	-30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	-20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	0	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	30	-40000.00	-6.866953	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	40	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11A	Ant1	5825	NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	-30	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	-20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	-10	-40000.00	-6.962576	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	0	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	20	-20000.00	-3.481288	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5745	NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	20	-40000.00	-6.914434	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	40	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	50	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	-30	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	-20	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	-10	-20000.00	-3.457217	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5785	NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	-30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	-20	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	-10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	0	-40000.00	-6.866953	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	10	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	20	0.00	0.000000	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	30	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N20SISO	Ant1	5825	NV	40	-20000.00	-3.433476	20	PASS


11N20SISO	Ant1	5825	NV	50	-20000.00	-3.433476	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	-30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	0	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	10	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	20	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	30	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5755	NV	50	-40000.00	-6.950478	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	-30	-40000.00	-6.902502	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	-20	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	-10	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	0	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	10	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	20	-40000.00	-6.902502	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	30	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	40	0.00	0.000000	20	PASS
11N40SISO	Ant1	5795	NV	50	0.00	0.000000	20	PASS

Appendix H: Unwant Emissions


Test Result

Mode:	A-5745
-------	--------

30MHz~1GHz



QP Final Data List									
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB/m]	QP Value [dBμV/m]	QP Limit [dBμV/m]	QP Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	58.3725	-16.73	19.74	40.00	20.26	100	350	Horizontal	PASS
2	175.0150	-17.02	23.03	43.50	20.47	100	298	Horizontal	PASS
3	280.0175	-16.72	20.43	46.00	25.57	100	148	Horizontal	PASS
4	420.0612	-12.87	32.26	46.00	13.74	100	226	Horizontal	PASS
5	559.9838	-9.75	30.64	46.00	15.36	100	133	Horizontal	PASS
6	825.4000	-4.33	37.05	46.00	8.95	100	113	Horizontal	PASS




QP Final Data List									
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB/m]	QP Value [dBμV/m]	QP Limit [dBμV/m]	QP Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	47.2175	-16.03	28.83	40.00	11.17	100	164	Vertical	PASS
2	58.6150	-16.75	25.06	40.00	14.94	100	304	Vertical	PASS
3	104.9325	-19.18	20.92	43.50	22.58	100	117	Vertical	PASS
4	175.0150	-17.02	27.27	43.50	16.23	100	179	Vertical	PASS
5	420.0612	-12.87	24.45	46.00	21.55	100	10	Vertical	PASS
6	559.9838	-9.75	36.38	46.00	9.62	100	20	Vertical	PASS


All modes were tested, and the data only represent the maximum power mode data.

1GHz-18GHz

Mode:	A-5745
-------	--------




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	7660.6000	19.07	54.56	74.00	19.44	49.17	54.00	4.83	150	47	Horizontal	PASS
2	9187.2000	-5.09	45.90	74.00	28.10	43.95	54.00	10.05	150	279	Horizontal	PASS
3	9912.9300	-4.33	46.13	68.23	22.10	44.03	54.00	9.97	150	164	Horizontal	PASS
4	11490.3600	-2.27	51.18	74.00	22.82	48.74	54.00	5.26	150	33	Horizontal	PASS
5	13776.6900	0.78	50.09	68.23	18.14	47.08	54.00	6.92	150	272	Horizontal	PASS
6	16467.9600	3.44	52.20	68.23	16.03	49.10	54.00	4.90	150	164	Horizontal	PASS



Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	9229.0200	-4.89	45.73	68.23	22.50	44.23	54.00	9.77	150	204	Vertical	PASS
2	9963.4200	-4.33	46.52	68.23	21.71	44.50	54.00	9.50	150	197	Vertical	PASS
3	11486.7900	-2.16	53.33	74.00	20.67	50.33	54.00	3.67	150	85	Vertical	PASS
4	13506.9000	0.24	49.11	68.23	19.12	47.79	54.00	6.21	150	270	Vertical	PASS
5	14854.8300	2.17	50.53	68.23	17.70	47.60	54.00	6.40	150	169	Vertical	PASS
6	17100.8700	3.99	52.64	68.23	15.59	47.70	54.00	6.30	150	191	Vertical	PASS


Mode:	A-5785
--------------	---------------



★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	7714.3200	19.15	54.27	74.00	19.73	49.43	54.00	4.57	150	45	Horizontal	PASS
2	9324.3900	-5.49	46.86	74.00	27.14	44.58	54.00	9.42	150	210	Horizontal	PASS
3	9906.3000	-4.39	46.62	68.23	21.61	44.56	54.00	9.44	150	256	Horizontal	PASS
4	11568.9000	-1.91	54.05	74.00	19.95	48.46	54.00	5.54	150	44	Horizontal	PASS
5	12739.3500	-0.81	48.54	68.23	19.69	46.95	54.00	7.05	150	263	Horizontal	PASS
6	14612.5800	1.62	50.56	68.23	17.67	47.97	54.00	6.03	150	122	Horizontal	PASS




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	9169.8600	-5.27	45.37	74.00	28.63	43.68	54.00	10.32	150	350	Vertical	PASS
2	10481.0700	-3.67	46.53	68.23	21.70	44.84	54.00	9.16	150	236	Vertical	PASS
3	11573.4900	-1.90	54.61	74.00	19.39	49.90	54.00	4.10	150	248	Vertical	PASS
4	13073.4000	0.34	49.04	68.23	19.19	47.58	54.00	6.42	150	248	Vertical	PASS
5	13884.3000	1.31	50.10	68.23	18.13	48.46	54.00	5.54	150	299	Vertical	PASS
6	15912.0600	2.83	50.42	74.00	23.58	48.61	54.00	5.39	150	299	Vertical	PASS

Mode: A-5825



Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	8483.4000	-7.09	45.36	74.00	28.64	43.76	54.00	10.24	150	125	Horizontal	PASS
2	9175.9800	-5.16	46.73	74.00	27.27	45.43	54.00	8.57	150	250	Horizontal	PASS
3	11045.6400	-2.57	47.10	74.00	26.90	45.10	54.00	8.90	150	316	Horizontal	PASS
4	11653.0500	-2.12	54.75	74.00	19.25	51.28	54.00	2.72	150	337	Horizontal	PASS
5	14037.3000	2.05	50.24	68.23	17.99	48.70	54.00	5.30	150	194	Horizontal	PASS
6	16597.5000	3.67	52.86	68.23	15.37	49.61	54.00	4.39	150	95	Horizontal	PASS




★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	8608.3500	-6.74	45.56	68.23	22.67	42.56	54.00	11.44	150	144	Vertical	PASS
2	9153.0300	-5.57	46.30	74.00	27.70	44.15	54.00	9.85	150	103	Vertical	PASS
3	10029.2100	-3.88	46.67	68.23	21.56	44.91	54.00	9.09	150	285	Vertical	PASS
4	11648.9700	-2.11	54.95	74.00	19.05	50.10	54.00	3.90	150	248	Vertical	PASS
5	13876.6500	1.45	50.43	68.23	17.80	48.43	54.00	5.57	150	97	Vertical	PASS
6	15652.4700	3.17	51.10	74.00	22.90	48.92	54.00	5.08	150	43	Vertical	PASS

18GHz~40GHz

Mode:	A-5745
-------	--------




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	24098.7049	3.09	44.21	74.00	29.79	39.35	54.00	14.65	100	274	Horizontal	PASS
2	27943.3972	3.54	45.43	74.00	28.57	38.93	54.00	15.07	100	50	Horizontal	PASS
3	33388.6694	7.64	51.46	74.00	22.54	45.33	54.00	8.67	100	314	Horizontal	PASS
4	36830.7415	11.56	57.96	74.00	16.04	48.03	54.00	5.97	100	85	Horizontal	PASS
5	38604.0302	10.66	57.08	74.00	16.92	48.63	54.00	5.37	100	258	Horizontal	PASS
6	39302.5651	11.25	57.77	74.00	16.23	48.62	54.00	5.38	100	122	Horizontal	PASS




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	24005.2003	3.14	44.83	74.00	29.17	38.01	54.00	15.99	100	360	Vertical	PASS
2	26731.1366	3.53	45.84	74.00	28.16	41.38	54.00	12.62	100	240	Vertical	PASS
3	28735.4368	4.99	47.18	74.00	26.82	40.09	54.00	13.91	100	210	Vertical	PASS
4	33202.7601	7.54	51.48	74.00	22.52	45.43	54.00	8.57	100	230	Vertical	PASS
5	36836.2418	11.56	58.05	74.00	15.95	50.32	54.00	3.68	100	270	Vertical	PASS
6	39007.7504	11.01	56.96	74.00	17.04	49.85	54.00	4.15	100	110	Vertical	PASS

Mode:	A-5785
-------	--------




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	24036.0018	3.12	45.85	74.00	28.15	38.43	54.00	15.57	100	250	Horizontal	PASS
2	26048.0024	3.76	45.84	74.00	28.16	38.60	54.00	15.40	100	0	Horizontal	PASS
3	29303.0652	4.99	47.42	74.00	26.58	40.81	54.00	13.19	100	220	Horizontal	PASS
4	33454.6727	7.68	52.15	74.00	21.85	44.18	54.00	9.82	100	180	Horizontal	PASS
5	36666.8333	11.51	58.19	74.00	15.81	50.75	54.00	3.25	100	30	Horizontal	PASS
6	38677.7339	10.72	57.92	74.00	16.08	50.76	54.00	3.24	100	190	Horizontal	PASS




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	23997.4999	3.13	45.30	74.00	28.70	38.87	54.00	15.13	100	222	Vertical	PASS
2	26192.1096	3.71	45.94	74.00	28.06	41.01	54.00	12.99	100	35	Vertical	PASS
3	29616.5808	4.46	47.18	74.00	26.82	41.63	54.00	12.37	100	238	Vertical	PASS
4	33149.9575	7.51	51.51	74.00	22.49	45.87	54.00	8.13	100	55	Vertical	PASS
5	36753.7377	11.53	57.86	74.00	16.14	52.83	54.00	1.17	100	322	Vertical	PASS
6	38578.7289	10.64	57.85	74.00	16.15	51.17	54.00	2.83	100	87	Vertical	PASS

Mode:	A-5825
-------	--------




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	26197.6099	3.71	45.84	74.00	28.16	41.33	54.00	12.67	100	70	Horizontal	PASS
2	29268.9634	5.04	47.06	74.00	26.94	41.17	54.00	12.83	100	170	Horizontal	PASS
3	33433.7717	7.67	52.18	74.00	21.82	44.90	54.00	9.10	100	360	Horizontal	PASS
4	35154.2577	8.79	54.27	74.00	19.73	47.41	54.00	6.59	100	50	Horizontal	PASS
5	36696.5348	11.51	57.88	74.00	16.12	48.85	54.00	5.15	100	100	Horizontal	PASS
6	38882.3441	10.90	57.69	74.00	16.31	49.46	54.00	4.54	100	210	Horizontal	PASS




Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	23980.9991	3.09	44.70	74.00	29.30	38.78	54.00	15.22	100	346	Vertical	PASS
2	26188.8094	3.72	45.68	74.00	28.32	42.46	54.00	11.54	100	184	Vertical	PASS
3	33281.9641	7.58	52.05	74.00	21.95	46.15	54.00	7.85	100	131	Vertical	PASS
4	36845.0423	11.57	57.83	74.00	16.17	49.92	54.00	4.08	100	116	Vertical	PASS
5	37408.2704	11.02	57.91	74.00	16.09	49.42	54.00	4.58	100	341	Vertical	PASS
6	38870.2435	10.89	58.74	74.00	15.26	48.08	54.00	5.92	100	231	Vertical	PASS

All modes were tested, and the data only represent the maximum power mode data.

Mode:	A-5745
-------	--------




★ PK Detector ★ AV Detector




★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

A-5785




★ PK Detector ★ AV Detector




★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

A-5825




★ PK Detector ● AV Detector




★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

N20-5745




★ PK Detector ● AV Detector




★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

N20-5785




★ PK Detector ★ AV Detector




★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

N20-5825



★ PK Detector ★ AV Detector



★ PK Detector ★ AV Detector