

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市维普创新科技有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: _____

CUST P/N: _____

WP221-0071-000

金赞料号: _____

J30-000904-001

K C P/N: _____

产品型号: _____

21.46*39.3*11TS*7MM

D E S E : _____

日 期: _____

2025. 11. 21

D A T E : _____

版 本: _____

A. 0

VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王振伟			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

WP221-0071-000

金赞型号:
KC DESE

21.46*39.3*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

Operation Frequency	100-500KHz
Antenna Type	Loop coil antenna
Antenna gain:	0dBi
We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18±0.5	21.46±0.5	39.3±1	42.4±0.4	3±1	7±2	0.85±0.1	2.0MAX	5±1.5

PS:1. (F) 为磁外引线长度;2. (H) 不包含进线, 不包含离型纸 (量中间位置)。

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*65P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	顺时针 (Clockwise)	否 (Not)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
王振伟	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008