Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5510MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5590MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5670MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5510MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5590MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5670MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5530MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5610MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5530MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5610MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5500MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5600MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5700MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5500MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5600MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5700MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5510MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5590MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5670MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5510MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5590MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5670MHz Ant 2



5.8G:

Antenna	Condition	Mode	Frequency (MHz)	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)
Ant 1	NVNT	802.11a	5745	100	0
Ant 1	NVNT	802.11a	5785	100	0
Ant 1	NVNT	802.11a	5825	100	0
Ant 2	NVNT	802.11a	5745	100	0
Ant 2	NVNT	802.11a	5785	100	0
Ant 2	NVNT	802.11a	5825	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac20	5745	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac20	5785	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac20	5825	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac20	5745	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac20	5785	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac20	5825	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac40	5755	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac40	5795	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac40	5755	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac40	5795	100	0
Ant 1	NVNT	802.11ac80	5775	100	0
Ant 2	NVNT	802.11ac80	5775	100	0
Ant 1	NVNT	802.11n(HT20)	5745	100	0
Ant 1	NVNT	802.11n(HT20)	5785	100	0
Ant 1	NVNT	802.11n(HT20)	5825	100	0
Ant 2	NVNT	802.11n(HT20)	5745	100	0
Ant 2	NVNT	802.11n(HT20)	5785	100	0
Ant 2	NVNT	802.11n(HT20)	5825	100	0
Ant 1	NVNT	802.11n(HT40)	5755	100	0
Ant 1	NVNT	802.11n(HT40)	5795	100	0
Ant 2	NVNT	802.11n(HT40)	5755	100	0
Ant 2	NVNT	802.11n(HT40)	5795	100	0

Duty Cycle NVNT 802.11a 5745MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11a 5785MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11a 5825MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11a 5745MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11a 5785MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11a 5825MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 1



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 2



Duty Cycle NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 2



13.2 **MAXIMUM CONDUCTED OUTPUT POWER**

5.2G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5180	Ant 1	9.56	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 1	9.76	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 1	9.82	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5180	Ant 2	9.52	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 2	9.72	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 2	9.65	-	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 1	9.55	12.53	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 2	9.49		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 1	9.36	12.57	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 2	9.76		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 1	9.92	12.75	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 2	9.56		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 1	9.75	12.56	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 2	9.35		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 1	9.83	12.90	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 2	9.94		24	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 1	8.91	11.92	24	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 2	8.91		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 1	8.97	12.04	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 2	9.08		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 1	9.79	12.68	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 2	9.54		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 1	9.5	12.66	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 2	9.79		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 1	9.13	12.03	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 2	8.9		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 1	9.52	12.58	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 2	9.61		24	Pass

5.3G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5260	Ant 1	9.1	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5280	Ant 1	8.18	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5320	Ant 1	8.23	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5260	Ant 2	9.61	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5280	Ant 2	9.14	-	24	Pass
NVNT	802.11a	5320	Ant 2	9.86	-	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5260	Ant 1	9.23	12.41	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5260	Ant 2	9.56		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5280	Ant 1	9.29	12.40	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5280	Ant 2	9.48		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5320	Ant 1	8.99	12.48	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5320	Ant 2	9.9		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5270	Ant 1	9.07	12.47	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5270	Ant 2	9.82		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5310	Ant 1	9.26	12.36	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5310	Ant 2	9.44		24	Pass
NVNT	802.11ac80	5290	Ant 1	9.34	12.07	24	Pass
NVNT	802.11ac80	5290	Ant 2	8.76		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5260	Ant 1	8.9	12.29	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5260	Ant 2	9.63		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5280	Ant 1	8.63	11.80	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5280	Ant 2	8.95		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5320	Ant 1	8.59	12.21	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5320	Ant 2	9.74		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5270	Ant 1	9.3	12.52	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5270	Ant 2	9.71		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5310	Ant 1	9.2	12.36	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5310	Ant 2	9.5		24	Pass

5.6G

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5500	Ant 1	9.28		24	Pass
NVNT	802.11a	5600	Ant 1	9.57		24	Pass
NVNT	802.11a	5700	Ant 1	8.84		24	Pass
NVNT	802.11a	5500	Ant 2	9.83		24	Pass
NVNT	802.11a	5600	Ant 2	9.43		24	Pass
NVNT	802.11a	5700	Ant 2	9.69		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5500	Ant 1	9.62	12.60	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5500	Ant 2	9.56		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5600	Ant 1	9.87	12.56	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5600	Ant 2	9.21		24	Pass
NVNT	802.11ac20	5700	Ant 1	9.17	12.37	24	Pass
NVNT	802.11ac20	5700	Ant 2	9.55		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5510	Ant 1	9.18	12.51	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5510	Ant 2	9.79		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5590	Ant 1	9.2	12.34	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5590	Ant 2	9.45		24	Pass
NVNT	802.11ac40	5670	Ant 1	9.35	12.36	24	Pass
NVNT	802.11ac40	5670	Ant 2	9.34		24	Pass
NVNT	802.11ac80	5530	Ant 1	9.32	12.17	24	Pass
NVNT	802.11ac80	5530	Ant 2	8.99		24	Pass
NVNT	802.11ac80	5610	Ant 1	9.42	11.88	24	Pass
NVNT	802.11ac80	5610	Ant 2	8.25		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5500	Ant 1	9.15	12.57	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5500	Ant 2	9.93		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5600	Ant 1	9.22	12.26	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5600	Ant 2	9.27		24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5700	Ant 1	8.68	12.20	24	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5700	Ant 2	9.64		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5510	Ant 1	9.31	12.51	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5510	Ant 2	9.69		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5590	Ant 1	9.21	12.33	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5590	Ant 2	9.42		24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5670	Ant 1	9.57	12.62	24	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5670	Ant 2	9.65		24	Pass

5.8G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5745	Ant 1	9.78	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 1	9.67	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 1	9.28	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5745	Ant 2	9.4	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 2	9.53	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 2	9.6	-	30	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 1	9.4	12.34	30	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 2	9.25		30	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 1	9.29	12.37	30	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 2	9.42		30	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 1	9.47	12.47	30	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 2	9.44		30	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 1	9.25	12.48	30	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 2	9.67		30	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 1	9.6	12.78	30	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 2	9.93		30	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 1	9.48	12.31	30	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 2	9.11		30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 1	9.67	12.54	30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 2	9.39		30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 1	9.15	12.38	30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 2	9.58		30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 1	9.04	12.25	30	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 2	9.43		30	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 1	9.44	12.58	30	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 2	9.69		30	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 1	9.89	12.63	30	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 2	9.33		30	Pass

13.3 **OCCUPIED CHANNEL BANDWIDTH**

5.2G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	802.11a	5180	Ant 1	17.1423	21.572	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 1	17.3703	21.6	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 1	17.2183	21.672	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5180	Ant 2	17.1183	21.368	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 2	17.4703	21.556	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 2	16.9023	21.548	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 1	18.3382	21.38	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 1	18.0342	21.484	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 1	17.8982	21.504	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 2	17.7662	21.452	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 2	17.8062	21.632	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 2	17.8622	21.28	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 1	36.3804	39.92	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 1	36.3884	39.912	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 2	36.3324	39.576	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 2	36.2764	39.76	N/A	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 1	76.0564	81.776	N/A	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 2	76.0244	81.584	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 1	17.9942	21.408	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 1	18.1502	21.764	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 1	18.2222	21.868	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 2	18.0182	21.348	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 2	17.9902	21.592	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 2	17.9462	21.508	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 1	36.3724	40.04	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 1	36.3884	40.072	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 2	36.3724	39.88	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 2	36.2844	39.888	N/A	Pass

OBW NVNT 802.11a 5180MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5180MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11a 5200MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5200MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1978802 GHz	-7.89 dBm		
M2		1	5.18912 GHz	-33.86 dBm		
M3		1	5.21072 GHz	-33.85 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5240MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5240MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11a 5180MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5180MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11a 5200MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5200MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2052475 GHz	-8.30 dBm		
M2		1	5.189248 GHz	-34.26 dBm		
M3		1	5.210804 GHz	-34.23 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5240MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5240MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2032397 GHz	-8.40 dBm		
M2		1	5.189152 GHz	-34.40 dBm		
M3		1	5.210784 GHz	-34.37 dBm		

OBW NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.245596 GHz	-7.30 dBm		
M2		1	5.169376 GHz	-32.72 dBm		
M3		1	5.25096 GHz	-33.08 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 1

-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 2



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2412719 GHz	-7.78 dBm		
M2		1	5.229208 GHz	-33.72 dBm		
M3		1	5.250716 GHz	-33.75 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2437826 GHz	-6.19 dBm		
M2		1	5.210016 GHz	-32.05 dBm		
M3		1	5.249904 GHz	-31.72 dBm		

5.3G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	802.11a	5260	Ant 1	16.7903	21.564	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5280	Ant 1	17.1983	21.128	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5320	Ant 1	16.9943	21.62	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5260	Ant 2	17.0583	21.484	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5280	Ant 2	17.0903	21.656	N/A	Pass
NVNT	802.11a	5320	Ant 2	16.8783	21.724	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5260	Ant 1	17.917	21.3088	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5280	Ant 1	18.1502	21.18	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5320	Ant 1	17.8582	21.324	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5260	Ant 2	17.941	21.4369	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5280	Ant 2	17.8502	21.644	N/A	Pass
NVNT	802.11ac20	5320	Ant 2	17.9542	21.336	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5270	Ant 1	36.3244	39.688	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5310	Ant 1	36.5003	40.36	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5270	Ant 2	36.3084	39.624	N/A	Pass
NVNT	802.11ac40	5310	Ant 2	36.3964	39.568	N/A	Pass
NVNT	802.11ac80	5290	Ant 1	76.1044	82.288	N/A	Pass
NVNT	802.11ac80	5290	Ant 2	76.2644	81.84	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5260	Ant 1	17.8902	21.804	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5280	Ant 1	17.9582	21.724	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5320	Ant 1	18.1262	21.644	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5260	Ant 2	17.9302	21.392	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5280	Ant 2	18.0102	21.836	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5320	Ant 2	17.9342	21.564	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5270	Ant 1	36.3324	40.12	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5310	Ant 1	36.5163	40.64	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5270	Ant 2	36.2924	39.848	N/A	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5310	Ant 2	36.4124	40.2	N/A	Pass

OBW NVNT 802.11a 5260MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5260MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2580242 GHz	-9.10 dBm		
M2		1	5.249144 GHz	-35.03 dBm		
M3		1	5.270708 GHz	-35.06 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5280MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5280MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2728847 GHz	-9.34 dBm		
M2		1	5.269316 GHz	-35.30 dBm		
M3		1	5.290444 GHz	-35.32 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5320MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11a 5320MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3179202 GHz	-10.16 dBm		
M2		1	5.309372 GHz	-36.15 dBm		
M3		1	5.330992 GHz	-36.15 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5260MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5260MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11a 5280MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5280MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2748965 GHz	-8.81 dBm		
M2		1	5.269016 GHz	-34.81 dBm		
M3		1	5.290672 GHz	-34.79 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5320MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11a 5320MHz Ant 2



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.319504 GHz	-8.72 dBm		
M2		1	5.309168 GHz	-34.69 dBm		
M3		1	5.330892 GHz	-34.68 dBm		

OBW NVNT 802.11ac20 5260MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5260MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac20 5280MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5280MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac20 5320MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5320MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3242156 GHz	-7.36 dBm		
M2		1	5.309244 GHz	-33.32 dBm		
M3		1	5.330568 GHz	-33.35 dBm		

OBW NVNT 802.11ac20 5260MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5260MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac20 5280MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5280MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2717888 GHz	-8.86 dBm		
M2		1	5.269168 GHz	-34.85 dBm		
M3		1	5.290812 GHz	-34.82 dBm		

OBW NVNT 802.11ac20 5320MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5320MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac40 5270MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5270MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2645445 GHz	-6.76 dBm		
M2		1	5.249896 GHz	-32.18 dBm		
M3		1	5.289584 GHz	-32.74 dBm		

OBW NVNT 802.11ac40 5310MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5310MHz Ant 1



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3052405 GHz	-7.36 dBm		
M2		1	5.289656 GHz	-33.30 dBm		
M3		1	5.330016 GHz	-33.14 dBm		

OBW NVNT 802.11ac40 5270MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5270MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac40 5310MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5310MHz Ant 2



OBW NVNT 802.11ac80 5290MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5290MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11ac80 5290MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5290MHz Ant 2



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.265026 GHz	-7.42 dBm		
M2		1	5.248864 GHz	-32.71 dBm		
M3		1	5.330704 GHz	-33.07 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT20) 5260MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5260MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2616518 GHz	-8.91 dBm		
M2		1	5.249104 GHz	-34.88 dBm		
M3		1	5.270908 GHz	-34.90 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT20) 5280MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5280MHz Ant 1



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5320MHz Ant 1



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5320MHz Ant 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.3277472 GHz	-9.82 dBm		
M2		1	5.309128 GHz	-35.77 dBm		
M3		1	5.330772 GHz	-35.73 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT20) 5260MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5260MHz Ant 2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2611759 GHz	-7.34 dBm		
M2		1	5.249312 GHz	-33.29 dBm		
M3		1	5.270704 GHz	-33.34 dBm		

OBW NVNT 802.11n(HT20) 5280MHz Ant 2



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5280MHz Ant 2