Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113265	-46.89	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.52	-13
3	30	1000	100	471.447	-56.39	-13
4	1000	10000	1000	1416.7	-44.4	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-46.13	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.66	-13
3	30	1000	100	779.228	-56.46	-13
4	1000	10000	1000	1417.6	-43.26	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-47.07	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.45	-13
3	30	1000	100	521.111	-56.36	-13
4	1000	10000	1000	1417.6	-42.1	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108894	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-51.1	-13
3	30	1000	100	481.147	-56.42	-13
4	1000	10000	1000	1413.1	-35.52	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-48.13	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-50.62	-13
3	30	1000	100	992.143	-56.57	-13
4	1000	10000	1000	1413.1	-35.14	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-47.85	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.91	-13
3	30	1000	100	806.582	-55.97	-13
4	1000	10000	1000	1423	-42.78	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-47.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.36	-13
3	30	1000	100	925.989	-56.67	-13
4	1000	1559	1000	1555.1429	-39.79	-13
5	1559	1610	1000	1583.0159	-49.41	-40
6	1610	10000	1000	7644.088	-44.98	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-47.36	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.1	-13
3	30	1000	100	936.077	-56.8	-13
4	1000	1559	1000	1384.2566	-48.93	-13
5	1559	1610	1000	1568.3483	-47.32	-40
6	1610	10000	1000	5846.95	-44.88	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114111	-47.38	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.19	-13
3	30	1000	100	431.968	-56.67	-13
4	1000	1559	1000	1209.5691	-48.57	-13
5	1559	1610	1000	1564.9619	-40.35	-40
6	1610	10000	1000	7731.344	-44.76	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-46.72	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.61	-13
3	30	1000	100	334.483	-56.61	-13
4	1000	1559	1000	1358.5426	-48.96	-13
5	1559	1610	1000	1559.3009	-48.29	-40
6	1610	10000	1000	5843.594	-44.37	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-48.24	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.9	-13
3	30	1000	100	842.181	-57.05	-13
4	1000	1559	1000	1554.2485	-44.53	-13
5	1559	1610	1000	1595.4956	-48.73	-40
6	1610	10000	1000	7668.419	-44.44	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-46.58	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.04	-13
3	30	1000	100	841.017	-56.66	-13
4	1000	1559	1000	1030.8568	-49.37	-13
5	1559	1610	1000	1563.7634	-47.59	-40
6	1610	10000	1000	7654.156	-45.14	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0136812	-47.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.65	-13
3	30	1000	100	993.598	-57.24	-13
4	1000	1559	1000	1554.8634	-41.36	-13
5	1559	1610	1000	1596.3422	-49.27	-40
6	1610	10000	1000	5732.007	-44.72	-13

Band13 QAM16 BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-44.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.83	-13
3	30	1000	100	502.778	-57.34	-13
4	1000	1559	1000	1423.6661	-49.03	-13
5	1559	1610	1000	1569.4244	-48.44	-40
6	1610	10000	1000	7654.156	-45.48	-13

Band13 QAM16 BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-46.15	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.75	-13
3	30	1000	100	443.026	-56.71	-13
4	1000	1559	1000	1555.646	-44.67	-13
5	1559	1610	1000	1607.1287	-49.42	-40
6	1610	10000	1000	7918.441	-44.69	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-46.84	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48	-13
3	30	1000	100	532.654	-56.92	-13
4	1000	1559	1000	1267.4256	-47.28	-13
5	1559	1610	1000	1562.2385	-47.74	-40
6	1610	10000	1000	7521.594	-44.88	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112137	-47.18	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.56	-13
3	30	1000	100	941.994	-57.11	-13
4	1000	1559	1000	1310.6922	-48.83	-13
5	1559	1610	1000	1559.7191	-43.75	-40
6	1610	10000	1000	5445.908	-44.53	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116508	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.56	-13
3	30	1000	100	931.809	-56.98	-13
4	1000	1559	1000	1396.7782	-49.5	-13
5	1559	1610	1000	1560.7595	-48.14	-40
6	1610	10000	1000	7620.596	-44.59	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-47.46	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.93	-13
3	30	1000	100	860.514	-56.2	-13
4	1000	1559	1000	1362.6792	-48.39	-13
5	1559	1610	1000	1564.6865	-40.41	-40
6	1610	10000	1000	2608.41	-44.65	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-47.17	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.92	-13
3	30	1000	100	899.12	-56.36	-13
4	1000	1559	1000	1476.7711	-48.19	-13
5	1559	1610	1000	1569.2255	-47.44	-40
6	1610	10000	1000	7622.274	-44.5	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-47.23	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.08	-13
3	30	1000	100	862.066	-57.26	-13
4	1000	1559	1000	1543.2362	-48.37	-13
5	1559	1610	1000	1559.8313	-40.98	-40
6	1610	10000	1000	7737.217	-45.21	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0124968	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.37	-13
3	30	1000	100	957.708	-56.96	-13
4	1000	1559	1000	1503.2118	-48.54	-13
5	1559	1610	1000	1564.8242	-46.04	-40
6	1610	10000	1000	8097.148	-44.78	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-46.21	-13
2	0.15	30	10	0.18582	-49.53	-13
3	30	1000	100	495.309	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	1412.2	-43.57	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108612	-45.89	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.12	-13
3	30	1000	100	495.212	-55.11	-13
4	1000	10000	1000	2113.3	-36.39	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-45.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.21	-13
3	30	1000	100	491.429	-54.97	-13
4	1000	10000	1000	1408.6	-36.14	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-47.48	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.84	-13
3	30	1000	100	855.179	-56.48	-13
4	1000	10000	1000	1412.2	-42.44	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114111	-46.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.69	-13
3	30	1000	100	841.987	-55.61	-13
4	1000	10000	1000	1415.8	-35.08	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-46.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.41	-13
3	30	1000	100	475.327	-56.99	-13
4	1000	10000	1000	1419.4	-39.91	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.48	-13
3	30	1000	100	892.136	-56.44	-13
4	1000	10000	1000	1420.3	-40.19	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.17	-13
3	30	1000	100	918.52	-56.09	-13
4	1000	10000	1000	2124.1	-36.43	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115521	-45.68	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.59	-13
3	30	1000	100	869.147	-56.56	-13
4	1000	10000	1000	2134	-35.03	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103677	-46.74	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.73	-13
3	30	1000	100	827.922	-56.59	-13
4	1000	10000	1000	1425.7	-41.44	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-46.02	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.98	-13
3	30	1000	100	896.404	-56.02	-13
4	1000	10000	1000	1423	-33.93	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.25	-13
3	30	1000	100	895.337	-56.25	-13
4	1000	10000	1000	1409.5	-34.78	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.52	-13
3	30	1000	100	919.49	-56.57	-13
4	1000	10000	1000	1423.9	-40.7	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-48.62	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.58	-13
3	30	1000	100	530.714	-54.97	-13
4	1000	10000	1000	1409.5	-37.15	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0128211	-47.52	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.85	-13
3	30	1000	100	546.331	-56.68	-13
4	1000	10000	1000	1419.4	-43.12	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-46.73	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.18	-13
3	30	1000	100	894.076	-56.47	-13
4	1000	10000	1000	1418.5	-43.12	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-46.41	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.14	-13
3	30	1000	100	544.682	-56.43	-13
4	1000	10000	1000	1411.3	-37.1	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-46.4	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.26	-13
3	30	1000	100	802.314	-56.07	-13
4	1000	10000	1000	1420.3	-42.24	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-45.7	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.54	-13
3	30	1000	100	544.391	-55.33	-13
4	1000	10000	1000	1411.3	-36.37	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-47.54	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.88	-13
3	30	1000	100	511.993	-56.96	-13
4	1000	10000	1000	1415.8	-42.12	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-44.95	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.5	-13
3	30	1000	100	397.727	-56.79	-13
4	1000	10000	1000	2119.6	-34.39	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116226	-47.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.31	-13
3	30	1000	100	450.301	-56.42	-13
4	1000	10000	1000	1422.1	-41.75	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-46.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.85	-13
3	30	1000	100	487.84	-56.73	-13
4	1000	10000	1000	1413.1	-34.98	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105369	-47.55	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.71	-13
3	30	1000	100	915.319	-56.54	-13
4	1000	10000	1000	1419.4	-42.91	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-44.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.46	-13
3	30	1000	100	999.321	-54.47	-13
4	1000	10000	1000	3700.9	-43.04	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-44.68	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.82	-13
3	30	1000	100	903.582	-54.93	-13
4	1000	10000	1000	8165.8	-42.82	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107061	-44.74	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-46.95	-13
3	30	1000	100	799.695	-54.44	-13
4	1000	10000	1000	7587.1	-42.56	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-45.65	-13
3	30	1000	100	263.091	-54.8	-13
4	1000	10000	1000	6112	-42.8	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118623	-44.71	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.62	-13
3	30	1000	100	842.084	-54.79	-13
4	1000	10000	1000	5389.3	-42.5	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-43.35	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.62	-13
3	30	1000	100	787.958	-54.6	-13
4	1000	10000	1000	5604.4	-42.38	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-48.02	-13
3	30	1000	100	488.228	-55.03	-13
4	1000	10000	1000	6597.1	-42.75	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-43.96	-13
3	30	1000	100	935.01	-55.18	-13
4	1000	10000	1000	5860	-42.55	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.78	-13
3	30	1000	100	662.537	-54.66	-13
4	1000	10000	1000	6324.4	-42.44	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-44.34	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.76	-13
3	30	1000	100	500.644	-55.02	-13
4	1000	10000	1000	5100.4	-42.79	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-45.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.57	-13
3	30	1000	100	969.93	-54.87	-13
4	1000	10000	1000	6643	-42.57	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097332	-43.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.99	-13
3	30	1000	100	290.445	-54.7	-13
4	1000	10000	1000	6243.4	-42.88	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010833	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.45	-13
3	30	1000	100	883.891	-55.09	-13
4	1000	10000	1000	6185.8	-43.06	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-44.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.09	-13
3	30	1000	100	497.831	-54.9	-13
4	1000	10000	1000	7616.8	-42.99	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122148	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.33	-13
3	30	1000	100	217.501	-54.74	-13
4	1000	10000	1000	7577.2	-42.06	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.79	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.06	-13
3	30	1000	100	861.678	-55.28	-13
4	1000	10000	1000	7608.7	-42.31	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105228	-45.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.92	-13
3	30	1000	100	780.586	-55.09	-13
4	1000	10000	1000	9631	-43.05	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0133005	-45.82	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.64	-13
3	30	1000	100	884.279	-54.8	-13
4	1000	10000	1000	3757.6	-42.01	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.68	-13
3	30	1000	100	770.595	-55.05	-13
4	1000	10000	1000	5968.9	-43.02	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.82	-13
3	30	1000	100	455.539	-55.11	-13
4	1000	10000	1000	7598.8	-42.69	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-44.51	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.26	-13
3	30	1000	100	980.406	-55	-13
4	1000	10000	1000	3814.3	-41.26	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-42.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.36	-13
3	30	1000	100	753.426	-54.53	-13
4	1000	10000	1000	7663.6	-42.64	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-43.09	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-44.38	-13
3	30	1000	100	967.796	-54.98	-13
4	1000	10000	1000	5722.3	-42.83	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-45.6	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.69	-13
3	30	1000	100	328.76	-55.32	-13
4	1000	10000	1000	6375.7	-42.81	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.87	-13
3	30	1000	100	839.077	-54.96	-13
4	1000	10000	1000	6603.4	-42.51	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.29	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.76	-13
3	30	1000	100	791.935	-55.46	-13
4	1000	10000	1000	8153.2	-43.24	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.73	-13
3	30	1000	100	829.571	-55.56	-13
4	1000	10000	1000	6905.8	-42.43	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-46.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.72	-13
3	30	1000	100	896.598	-55.24	-13
4	1000	10000	1000	3755.8	-41.92	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109176	-45.69	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.69	-13
3	30	1000	100	804.06	-55.34	-13
4	1000	10000	1000	7194.7	-42.88	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-43.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.52	-13
3	30	1000	100	941.218	-55.3	-13
4	1000	10000	1000	3303.1	-42.32	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-44.32	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.39	-13
3	30	1000	100	472.708	-54.87	-13
4	1000	10000	1000	3755.8	-41.86	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-42.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.38	-13
3	30	1000	100	824.915	-54.95	-13
4	1000	10000	1000	6671.8	-42.6	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108471	-44.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.79	-13
3	30	1000	100	795.33	-54.09	-13
4	1000	10000	1000	5872.6	-43.07	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.64	-13
3	30	1000	100	819.677	-55.43	-13
4	1000	10000	1000	3152.8	-42.32	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104241	-43.84	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.38	-13
3	30	1000	100	905.91	-55.06	-13
4	1000	10000	1000	3810.7	-40.72	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-44.31	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-46.89	-13
3	30	1000	100	851.299	-55.14	-13
4	1000	10000	1000	7671.7	-42.24	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0136812	-45.09	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.88	-13
3	30	1000	100	396.66	-55.14	-13
4	1000	10000	1000	7709.5	-42.6	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122148	-45.95	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.28	-13
3	30	1000	100	923.564	-55.34	-13
4	1000	10000	1000	7629.4	-42.95	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-45.59	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.07	-13
3	30	1000	100	970.027	-55.15	-13
4	1000	10000	1000	6115.6	-43.26	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010833	-44.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.74	-13
3	30	1000	100	840.144	-55.31	-13
4	1000	10000	1000	6809.5	-41.58	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-43.32	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.53	-13
3	30	1000	100	788.152	-55.34	-13
4	1000	10000	1000	4955.5	-43.06	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-44.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.48	-13
3	30	1000	100	946.359	-54.45	-13
4	1000	10000	1000	5945.5	-42.81	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.78	-13
3	30	1000	100	799.792	-55.31	-13
4	1000	10000	1000	7587.1	-42.65	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-44.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.78	-13
3	30	1000	100	992.725	-54.84	-13
4	1000	10000	1000	6106.6	-43.09	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.51	-13
3	30	1000	100	869.05	-54.14	-13
4	1000	10000	1000	4396.6	-43.03	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-44.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.58	-13
3	30	1000	100	752.262	-54.54	-13
4	1000	10000	1000	5743	-42.91	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123276	-44.02	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.4	-13
3	30	1000	100	820.259	-54.59	-13
4	1000	10000	1000	7608.7	-42.52	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-44.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.6	-13
3	30	1000	100	442.25	-54.46	-13
4	1000	10000	1000	8118.1	-43.22	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-44.38	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.29	-13
3	30	1000	100	714.917	-55.35	-13
4	1000	10000	1000	6677.2	-42.63	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-44.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.01	-13
3	30	1000	100	862.066	-55.22	-13
4	1000	10000	1000	7555.6	-42.71	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-48.12	-13
3	30	1000	100	742.659	-55.18	-13
4	1000	10000	1000	3701.8	-42.54	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-45.66	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.09	-13
3	30	1000	100	927.541	-54.34	-13
4	1000	10000	1000	7139.8	-42.91	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-44.43	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.08	-13
3	30	1000	100	778.549	-54.69	-13
4	1000	10000	1000	3746.8	-42.68	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-43.67	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-45.33	-13
3	30	1000	100	983.704	-55.03	-13
4	1000	10000	1000	7084	-42.54	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-45.64	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.35	-13
3	30	1000	100	863.812	-54.75	-13
4	1000	10000	1000	7119.1	-42.55	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-43.84	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.86	-13
3	30	1000	100	787.667	-54.8	-13
4	1000	10000	1000	7387.3	-42.36	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-43.27	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-44.22	-13
3	30	1000	100	774.766	-55.33	-13
4	1000	10000	1000	7100.2	-43.14	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-44.82	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.72	-13
3	30	1000	100	946.844	-54.53	-13
4	1000	10000	1000	8071.3	-43.02	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.81	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-45.98	-13
3	30	1000	100	882.533	-54.75	-13
4	1000	10000	1000	5341.6	-42.59	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.1	-13
3	30	1000	100	970.124	-54.71	-13
4	1000	10000	1000	3151.9	-42.7	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-44.8	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-47.87	-13
3	30	1000	100	857.41	-54.15	-13
4	1000	10000	1000	7615	-42.33	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.73	-13
3	30	1000	100	229.141	-55.11	-13
4	1000	10000	1000	9626.5	-42.91	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111714	-45.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.64	-13
3	30	1000	100	845.285	-54.35	-13
4	1000	10000	1000	6095.8	-43.2	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-44.66	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.35	-13
3	30	1000	100	803.478	-55.01	-13
4	1000	10000	1000	7986.7	-43.12	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-44.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.12	-13
3	30	1000	100	631.885	-55.51	-13
4	1000	10000	1000	8129.8	-43.15	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.92	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.18	-13
3	30	1000	100	622.476	-55.18	-13
4	1000	10000	1000	8577.1	-43.08	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-43.51	-13
2	0.15	30	10	16.080945	-45.92	-13
3	30	1000	100	949.657	-54.64	-13
4	1000	10000	1000	5336.2	-42.75	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-43.72	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.18	-13
3	30	1000	100	650.994	-55.3	-13
4	1000	10000	1000	7643.8	-42.57	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-46.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.08	-13
3	30	1000	100	389.288	-54.75	-13
4	1000	10000	1000	7591.6	-42.41	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-41.83	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.76	-13
3	30	1000	100	950.53	-55.34	-13
4	1000	10000	1000	5801.5	-42.76	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-44.61	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.19	-13
3	30	1000	100	802.217	-54.62	-13
4	1000	10000	1000	6213.7	-43.16	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0126237	-46.38	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.16	-13
3	30	1000	100	482.214	-54.2	-13
4	1000	10000	1000	7577.2	-42.58	-13

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-44.52	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.75	-25
3	30	1000	100	39.409	-48.61	-25
4	1000	10000	1000	5362.3	-40.96	-25

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=40290 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-44.81	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-46.52	-25
3	30	1000	100	929.481	-53.88	-25
4	1000	10000	1000	7537.6	-42.12	-25

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=40290 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-42.98	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.02	-25
3	30	1000	100	503.748	-52.54	-25
4	1000	10000	1000	7514.2	-41.98	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=40340 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0125532	-43.77	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.98	-25
3	30	1000	100	694.45	-54.03	-25
4	1000	10000	1000	7097.5	-41.81	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-41.01	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.38	-25
3	30	1000	100	34.753	-50.6	-25
4	1000	10000	1000	6014.8	-41.09	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=41165 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-44.91	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.89	-25
3	30	1000	100	794.263	-53.6	-25
4	1000	10000	1000	5319.1	-40.76	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=40340 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0155424	-44.33	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.92	-25
3	30	1000	100	913.282	-54.48	-25
4	1000	10000	1000	5333.5	-41.53	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=41140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-44.02	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.32	-25
3	30	1000	100	774.669	-54.07	-25
4	1000	10000	1000	8089.3	-41.26	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=40265 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.65	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.87	-25
3	30	1000	100	963.528	-53.76	-25
4	1000	10000	1000	6133.6	-41.19	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=40740 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.02	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.04	-25
3	30	1000	100	886.413	-54.2	-25
4	1000	10000	1000	8543.8	-40.85	-25

Band41 QAM16 BW=20MHz Channel=41140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-42.06	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.97	-25
3	30	1000	100	74.911	-51.1	-25
4	1000	10000	1000	7624	-40.8	-25

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=41190 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-46.99	-25
3	30	1000	100	789.219	-54.51	-25
4	1000	10000	1000	7523.2	-42.02	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=40315 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-44.63	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-44.63	-25
3	30	1000	100	912.894	-53.54	-25
4	1000	10000	1000	6141.7	-41.76	-25

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=40740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-43.3	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-48	-25
3	30	1000	100	857.701	-54.39	-25
4	1000	10000	1000	7613.2	-41.93	-25

Band41 QAM16 BW=10MHz Channel=41190 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-41.85	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.84	-25
3	30	1000	100	84.32	-51.5	-25
4	1000	10000	1000	6031.9	-41.42	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=40740 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107766	-42.08	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.03	-25
3	30	1000	100	938.308	-54.19	-25
4	1000	10000	1000	5351.5	-42.05	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=41165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-45.35	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.82	-25
3	30	1000	100	79.664	-50.94	-25
4	1000	10000	1000	6119.2	-41.87	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=40315 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-44.18	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-46.37	-25
3	30	1000	100	404.42	-53.55	-25
4	1000	10000	1000	2147.5	-41.84	-25

Band41 QAM16 BW=15MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-44.63	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.53	-25
3	30	1000	100	37.081	-51.38	-25
4	1000	10000	1000	5281.3	-41.37	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41190 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010551	-41.95	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.07	-25
3	30	1000	100	84.32	-50.61	-25
4	1000	10000	1000	6421.6	-41.29	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108048	-43.87	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.12	-25
3	30	1000	100	796.688	-53.81	-25
4	1000	10000	1000	2775.7	-41.47	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-44.08	-25
2	0.15	30	10	0.17388	-46.42	-25
3	30	1000	100	39.409	-49.36	-25
4	1000	10000	1000	2719.9	-42.42	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41190 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.07	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-44.63	-25
3	30	1000	100	251.354	-53.51	-25
4	1000	10000	1000	5273.2	-41.74	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.07	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-47.01	-25
3	30	1000	100	37.178	-47.97	-25
4	1000	10000	1000	7613.2	-41.72	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40315 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.85	-25
2	0.15	30	10	0.17388	-47.72	-25
3	30	1000	100	880.302	-53.68	-25
4	1000	10000	1000	5488.3	-41.21	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40315 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-44.68	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-48.6	-25
3	30	1000	100	890.196	-53.37	-25
4	1000	10000	1000	8963.2	-42.47	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=40740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-43.06	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.06	-25
3	30	1000	100	875.452	-53.82	-25
4	1000	10000	1000	6086.8	-41.43	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0140619	-44.62	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.83	-25
3	30	1000	100	41.64	-50.73	-25
4	1000	10000	1000	5712.4	-42	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=40265 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-44.07	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.91	-25
3	30	1000	100	195.967	-54.04	-25
4	1000	10000	1000	7623.1	-40.29	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=41215 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.01	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.74	-25
3	30	1000	100	89.073	-52.1	-25
4	1000	10000	1000	5409.1	-41.66	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40290 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.03	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.09	-25
3	30	1000	100	857.216	-52.77	-25
4	1000	10000	1000	7536.7	-41.3	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40290 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.62	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-48.37	-25
3	30	1000	100	786.018	-53.8	-25
4	1000	10000	1000	7148.8	-41.67	-25

Band41 QAM16 BW=5MHz Channel=41215 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-43.55	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.25	-25
3	30	1000	100	890.681	-53.68	-25
4	1000	10000	1000	3274.3	-41.63	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40265 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-43.62	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-46.44	-25
3	30	1000	100	789.025	-54.29	-25
4	1000	10000	1000	7651	-41.53	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40265 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-42.97	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-45.8	-25
3	30	1000	100	176.858	-54.42	-25
4	1000	10000	1000	7607.8	-41.65	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120315	-44.53	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.64	-25
3	30	1000	100	833.645	-54.19	-25
4	1000	10000	1000	7872.4	-41.05	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-45.18	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-47.23	-25
3	30	1000	100	41.543	-51.46	-25
4	1000	10000	1000	7187.5	-41.76	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41215 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106356	-44.6	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-45.65	-25
3	30	1000	100	209.256	-53.89	-25
4	1000	10000	1000	2678.5	-41.59	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41215 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-44.57	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-46.51	-25
3	30	1000	100	89.17	-51.53	-25
4	1000	10000	1000	3050.2	-41.92	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-44.03	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.95	-25
3	30	1000	100	198.877	-53.92	-25
4	1000	10000	1000	9122.5	-42.04	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118059	-44.37	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.4	-25
3	30	1000	100	74.814	-52.17	-25
4	1000	10000	1000	7096.6	-40.78	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41165 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-43.72	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.45	-25
3	30	1000	100	966.826	-53.15	-25
4	1000	10000	1000	6399.1	-40.83	-25