



Przykręć wspornik silnika do 3 nakrętek teowych:



*Mocowanie
zacisku do
biurka.*



ŚRUBY HM6*12




Sugerujemy przykręcenie nakrętki T bezpośrednio do kokpitu. Po ustaleniu prawidłowej lokalizacji dokręć śruby, upewniając się, że podstawa jest bezpiecznie zamocowana.

2.1.2 TWARDY MONTAŻ PODSTAWY

Mocowanie dolne:

Sugerujemy przykręcenie nakrętki T bezpośrednio do kokpitu. Po ustaleniu prawidłowej lokalizacji dokręć śruby, upewniając się, że podstawa jest bezpiecznie zamocowana.




≥ 3


Wyreguluj/przesuń nakrętki teowe zgodnie z punktami połączeń w kokpicie.

≥3

ŚRUBY
HM6*12




2.1.3 MONTAŻ BOCZNY (TYLKO W KOKPICIE)



Wyreguluj/przesuń nakrętki teowe zgodnie z punktami połączeń w kokpicie.

≥4

ŚRUBY
HM6*12





2.2 PODŁĄCZ ZASILANIE DO BAZY



2.3 PODŁĄCZANIE PODSTAWY WHEEL DO KOMPUTERA PC

UWAGA: Jeśli baza nie jest podłączona do urządzenia przez USB, nie będzie możliwe jej włączenie.

Podłącz kierownicę do komputera za pomocą kabla USB-C dołączonego do produktu.



2.4 OBSŁUGA SMARTFONÓW



3. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

3.1 Włączanie i wyłączanie

UWAGA: Upewnij się, że wszystkie urządzenia, pedały, kierownica itp. są dobrze podłączone. Kabel USB-C musi być podłączony między konsolą lub komputerem, aby baza mogła się włączyć.

WAŻNE: Pamiętaj, aby uruchomić bazę przed uruchomieniem gry, aby uniknąć problemów z FFB.



Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk Engine/Power przez kilka sekund. Dioda LED z przodu podstawy kota włączy się, a kota rozpocznie inicjalizację i kalibrację.



Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk silnika/zasilania przez kilka sekund, aż zgaśnie kontrolka z przodu podstawy.

3.2 Połączenie Bluetooth®

Aby podłączyć urządzenie bazowe do urządzenia mobilnego, należy najpierw pobrać aplikację Revosim™ ze sklepu z aplikacjami.



Po uruchomieniu aplikacji naciśnij przycisk Bluetooth® z tyłu podstawy kierownicy na około 3 sekundy, aby włączyć Bluetooth®. Aby wyłączyć Bluetooth® wystarczy nacisnąć przycisk przez około 3 sekundy.

PL |

Po aktywacji funkcji Bluetooth® podstawa kierownicy wyszuka urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Revosim™. Aplikacja musi zostać uruchomiona na urządzeniu mobilnym w celu nawiązania połączenia. Po podłączeniu dioda LED z przodu podstawy zmieni kolor na niebieski na 5 sekund, wskazując, że podstawa jest dobrze połączona z aplikacją. W każdej chwili można sprawdzić, czy baza jest połączona z urządzeniem mobilnym, naciskając jeden raz przycisk Bluetooth®. Jeśli dioda LED świeci na niebiesko przez 5 sekund, oznacza to, że Bluetooth® jest włączony i połączony z urządzeniem mobilnym, jeśli dioda LED świeci na pomarańczowo, oznacza to, że Bluetooth® jest wyłączony.



FIX NIEBIESKA
DIODA LED



BŁYSK 3 RAZY



Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa po podłączeniu urządzenia mobilnego zostanie ono zarejestrowane w bazie kół, a inne urządzenia mobilne nie będą miały uprawnień do łączenia się z bazą kół. Aby zmienić urządzenie mobilne, naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk Bluetooth®. Dioda LED z przodu bazy mignie 3 razy, aby potwierdzić, że poprzednie urządzenie mobilne nie jest już zapamiętane.

3.3 Wskaźnik LED na podstawie koła

KOLOR LED	ZNACZENIE
GOLD	Tryb PC
NIEBIESKI MIGAJĄCY	Bluetooth® jest włączony, ale szuka urządzenia mobilnego.
NIEBIESKI PRZEZ 5 SEKUND	Bluetooth® aktywowany i połączony z aplikacją
x3 NIEBIESKI MIGAJĄCY	Poprzednie urządzenie mobilne zostało usunięte z pamięci
POMARAŃCZOWY	Bluetooth® został wyłączony
CZERWONY	FFB wyłączony, patrz część 9 w pełnej instrukcji obsługi online. Rozwiązywanie problemów




3 | AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I STEROWNIKÓW

Pobierz aplikację na komputery PC z systemem Windows 10 i 11 lub aplikację na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.




3.1 AKTUALIZACJA PC


Wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem Windows 10/11. Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze PC, przejdź do sekcji Aktualizacje i kliknij Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.




Następnie sprawdź, czy Twoje urządzenie ma najnowszą wersję: Jeśli masz najnowszą wersję, jesteś gotowy do pracy.



Jeśli dostępna jest aktualizacja, upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze podłączone i kliknij "Aktualizuj", jak na poniższym obrazku.



Podczas aktualizacji nie należy wyłączać komputera ani kierownicy. Podczas aktualizacji nie należy dotykać



Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony poniższy komunikat:





Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, przejdź do naszej pełnej instrukcji obsługi lub odwiedź sekcję FAQ na naszej stronie internetowej.

3.2 AKTUALIZACJA MOBILNA

Po pobraniu aplikacji na Androida lub iOS należy uruchomić aplikację i aktywować Bluetooth®, naciskając przez 3 sekundy Bluetooth® na bazie (postępuj zgodnie z sekcją Połączenie Bluetooth®). Diody LED bazy będą powoli migać na niebiesko, a po nawiązaniu połączenia dioda LED będzie świecić na niebiesko przez 5 sekund.

Otwórz aplikację, przejdź do menu i kliknij w prawym górnym rogu "aktualizuj" lub przejdź do ustawień i kliknij "aktualizuj".





Jeśli jest to najnowsza wersja, wszystko jest w porządku.

• Pedals up-to-date

Jeśli dostępna jest aktualizacja, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze podłączone i nie odłączaj urządzenia mobilnego ani kierownicy. Następnie wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.

• Base update available

Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia mobilnego ani kierownicy.

Podczas aktualizacji nie należy dotykać kierownicy.

Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony poniższy komunikat:



Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, przejdź do naszej pełnej instrukcji obsługi lub odwiedź sekcję FAQ na naszej stronie internetowej.

Wiele innych funkcji jest dostępnych na kierownicy, podstawie i pedałach. Skrócona instrukcja obsługi umożliwia szybkie korzystanie z produktu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> i pobrać pełną instrukcję obsługi.

Lista kompatybilnych gier oraz wszystkie informacje na temat ekosystemu REVOSIM™ znajdują się na stronie internetowej.

PRZYGOTUJ SIĘ NA #UNLEASHTHEDRIVER



OSTRZEŻENIA!

I Zdrowie i dobre samopoczucie

Korzystanie z kierownic, kontrolerów gier, klawiatur lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może prowadzić do poważnych urazów lub zaburzeń. Podczas grania w gry wideo może wystąpić sporadyczny dyskomfort w dłoniach, ramionach, barkach, szyi lub innych częściach ciała. Nacon® sugeruje robienie przerw co 60 minut, ale jeśli objawy nie ustąpią, należy PRZERWAĆ grę i zasięgnąć porady lekarza.

I Bezpieczeństwo elektryczne

Revosim™ Wheel Base może być używany wyłącznie z zasilaczem i przewodem zasilającym dostarczonymi w opakowaniu. Użycie innego źródła zasilania może prowadzić do nieprawidłowego działania, przegrzania i pożaru.

- Zawsze podłączaj przewód zasilający do podstawy silnika PRZED podłączeniem zasilacza do gniazda ściennego.
- Zawsze używaj gniazdka ściennego, a nigdy transformatora, generatora lub falownika.
- Kierownicę Revosim™ należy podłączać wyłącznie do podstawy kierownicy Revosim™.
- Odłącz zasilanie podczas burzy lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Jeśli podstawa koła Revosim™ jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, należy ZAPRZESTĄC jej używania i skontaktować się z działem obsługi klienta Nacon® : <https://www.nacongaming.com/contact>

UWAGA!

I Środowisko

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie może być narażony na działanie wody lub wilgocią, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
- Temperatura pomieszczenia roboczego: od 15°C do 40°C / 59°F do 104°F
- Podstawa jest wyposażona w technologię monitorowania temperatury i w przypadku potencjalnego przegrzania, siła sprzężenia zwrotnego zostanie zmniejszona do momentu do czasu obniżenia temperatury podstawy.
- Zalecany czas działania kierownicy z funkcją Force Feedback aktywowanym w sposób ciągły wynosi 1 godzinę. Nacon® sugeruje również, aby nie jeździć przez więcej niż 2 godzin dziennie.





- Efekt Force Feedback może być bardzo silny, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z kierownicy. Nacon® zaleca rozpoczęcie od ustawienia przy niskim ustawieniu i stopniowo zwiększać je w miarę zaznajamiania się z kierownicą.
- Upewnij się, że wszystkie kable są dobrze zarządzane i nie znajdują się w miejscach, które mogą powodować ryzyko potknięcia.
- Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat ze względu na niewielkie części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci należy trzymać z dala od kierownicy i pedałów, gdy są one używane. Znajdują się tam ruchome części, które mogą spowodować obrażenia.
- Gdy stacja bazowa nie jest używana, należy ją zawsze wyłączać za pomocą przycisku zasilania z tyłu stacji bazowej.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. Produkt nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika.
- Podstawa silnika posiada otwory wentylacyjne, których nie należy blokować w żadnym momencie.



Zachowaj wolną przestrzeń wokół podstawy silnika, aby pomóc w rozpraszaniu ciepła silnika.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

X @RevosimGaming f RevosimGaming ▶ RevosimGaming 📧 RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS /
DISTRIBUTORE :**

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE /
WWW.NACONGAMING.COM

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com

▶ **N°Cristal 09 69 37 03 08**
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2024 NACON