

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER): 深圳市好斯美科技有限公司

客户料号 (CUSTOMER P/N): A.02.026.0049

品 名 (DESCRIPTION): M10L coil

规格 (SPECIFICATION): G41.5 / Nanocrystalline / 0.08 * 65 strands / 11 loops / Inner diameter 15MM

加8*1.3磁铁 / 出线45M+2/-1 感量6.8UH±10%

日 期 (DATE): 2025/3/18

鸿日昇威科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公 深圳市鸿日昇威科技有限公司)
品质	董晚红	吕惠	韦函满	
工程	何伟华	韦立红	韦立红	

好斯美科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公)
开发工程				
采购				
品质				


Shenzhen Hongrishengwei Technology Co., Ltd.

ADD: No. 1, 2nd Floor, 48 Zhuanwan Ring Wanquan Road, Longhua New District, Shenzhen City

TEL: 15112254520 / 13682412162

SPECIFICATION FOR APPROVAL


1.结构图 MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)



备注：加14*8小磁环/加8*1.3磁铁

A	B	C磁片	D	E	H	F	f2		
41.5±0.5	37.5±1	0.5±0.05	15±0.5	8±0.2	1.5MAX	45+2/-1	2+/-0.5mm		

2. 原理图 SCHEMATICS:



START WINDING

3.原理图 WINDII

STEP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMARK
N1	S-F	热风线 0.08*65 2UEW	12TS (Ref)		顺时针

4. 绕线参数 ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR	温度		测试仪器
测试条件	线圈加磁片	S-F	常温状态		电感测试仪
	100KHz, 0. 25V	AT 25℃	常温状态		
SPEC	7. 2uH±10%	75mΩ Max	0-80℃		1062A

5.物料清单 BILF OF MATERIAL:

NO.	物料	材料规格	供应商	GS NO
1	热风线0.08*65股	热风线0.08*65股	///	
2	无铅锡条	无铅锡条	千岛	
3	磁片	43.5*0.5锰锌硬磁片开L槽	///	
4	胶水	黄胶9999		
5	高温胶纸	8mm宽高温胶纸	///	
6	背胶	41.8*0.1	华中	

鸿日昇威				编码:	0049	
				标题:	M10L线圈	
	绘图人	批准人		审核人		
	何韦华	王云		韦小红		

).