

LISEN	
	
>USE TUTORIAL	
W121 Qi2.2 25W 3-IN-1 WIRELESS CHARGING STATION	
FCC CE RoHS Qi2.2	
> SUPPORT@LISEN.COM	

CONTENTS

English	04
Deutsch	14
日本語	25

ACCESSORY LIST



①

Primary Unit



②

C to C Cable




③

PD 45W Adapter

CHARGING OVERVIEW

3-IN-1



MODEL NO.: 2E469

INPUT
9V=3A 12V=3A 15V=3A

OUTPUT
Support iPhone 12 and above fast charge, support up to 5W/7.5W/10W/15W/25W(Q12.2)

OUTPUT
Support Apple Watch charging, support up to 2.5W

OUTPUT
Support AirPods pro (with magsafe battery compartment)/Airpods pro 2nd/Airpods 3rd generation charging, support up to 5W

INDICATOR INSTRUCTIONS




LED Indicator


INDICATOR INSTRUCTIONS

Power On	Lights up for 5s, then off
Standby	Light remains off
Charging (Phone)	Lights up for 5s, then off (Earphones/Watch: No light)
Fully Charged	Light turns off (Phone only)
Foreign Object Detection	Flashing light (Phone only)


CHARGING STEP



01
1. Flip open the watch charger.




02
2. Expand the phone charger.




03
3. Use the C-C cable(included) to connect the wireless charging station to a PD 45W adapter(included).

PRODUCT OVERVIEW



IN OPERATION




MAGSAFE COMPATIBILITY


Compatible with
MAGSAFE PHONE/CASE
IPHONE12 AND ABOVE





MAGSAFE CASE



WRONG APPROACH





PRACTICES TO AVOID



NOTES FOR 3-DEVICE CHARGING

For stable simultaneous charging of all three devices (phone, watch, and earbuds), use a power adapter with an output of PD 45W or higher.



NOTES

/

- 01- Ensure the wireless charging station is connected to power before charging your devices.
- 02- Please use it along with the charger supporting the version at QC3.0 or PD 45W or above.
- 03- Please use it with phones such as Magsafe phone case or iPhone 12 or above.
- 04- If there is an iron sheet, finger ring buckle, or credit card on the back of the phone or phone case, it will trigger foreign object detection and interrupt charging.
- 05- In the charging process, slight heating is a normal case. If you encounter severe heating, please contact our customer service email.
- 06- This unit is for Qi wireless charging phones only. Qi2 (15W Max.) for iPhone 12-15 series; Qi2.2 (25W Max.) requires iOS 26+ on iPhone 16 series or later.

DEUTSCH

W121 Q12.2 25W 3-IN-1
DRAHTLOSE LADESTATION

ZUBEHÖRLISTE



①

Hauptteil



②

USB-C-zu-USB-C-Kabel




③

PD 45W Adapter

LADEÜBERSICHT

3-IN-1



MODELL: 2E469

EINGANG
9V~3A 12V~3A 15V~3A

AUSGANG
Unterstützt Schnellladung für iPhone 12 und neuere Modelle mit bis zu 5W/7,5W/10W/15W/25W (Qi2.2)

AUSGANG
Unterstützt das Laden von Apple Watch mit bis zu 2.5W

AUSGANG
Unterstützt das Laden von AirPods Pro (mit MagSafe-Ladecase)/AirPods Pro 2./AirPods 3. Generation mit bis zu 5W

BEDIENHINWEISE FÜR ANZEIGELEUCHTE




LED-Anzeigeleuchte


BEDIENHINWEISE FÜR ANZEIGELEUCHTE

Einschalten	Die Leuchte leuchtet für 5 Sekunden und erlischt dann
Standby-Modus	Die Leuchte bleibt ausgeschaltet
Ladevorgang (Mobiltelefon)	Die Leuchte leuchtet für 5 Sekunden und erlischt dann (bei Kopfhörern/Smartwatch: keine Anzeigeleuchte).
Ladevorgang abgeschlossen	Die Leuchte erlischt (nur bei Mobiltelefon)
Fremdkörper- erkennung	Die Leuchte blinkt (nur bei Mobiltelefon)


LADESCHRITTE



01
1. Klappen Sie das Ladegerät für Smartwatch auf.




02
2. Entfalten Sie das Ladegerät für Mobiltelefon.




03
3. Verwenden Sie das C-C-Kabel (mitgeliefert), um die drahtlose Ladestation mit dem 45W-PD-Adapter (mitgeliefert) zu verbinden.

PRODUKTÜBERSICHT



IM BETRIEB




MAGSAFE-KOMPATIBILITÄT



Kompatibel mit
MAGSAFE-IPHONE /-HÜLLE
IPHONE 12 UND NEUERE MODELLE



MAGSAFE-HÜLLE



FALSCHER ANSATZ



ZU VERMEIDENDE PRAKTIKEN



HINWEISE ZUM 3-GERÄTE-LADEVORGANG

Verwenden Sie einen Adapter mit PD 45 W oder höherer Ausgangsspannung, um stabiles gleichzeitiges Laden aller drei Geräte (Mobiltelefon, Smartwatch und Kopfhörer) zu ermöglichen.

✓ PD 45W oder höher



✗ 5V



HINWEIS



- 01- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen Ihres Geräts, dass die drahtlose Ladestation ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 02- Verwenden Sie einen QC3.0- oder PD45W- und höheren Netzadapter.
- 03- Bitte verwenden Sie das Produkt mit einem Handy mit einer Magsafe-Hülle, oder iPhone12 oder neuer.
- 04- Ein Eisenstück, ein Reißnagel oder eine Kreditkarte auf der Rückseite des Handys oder der Hülle wird als Fremdkörper erkannt und der Ladevorgang unterbrochen.
- 05- Während des Ladevorgangs ist eine leichte Erwärmung normal. Wenn Sie eine starke Erwärmung feststellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst per E-Mail.
- 06- Nur Handys, die das kabellose Laden über Qi unterstützen, können dieses Gerät verwenden. Qi2 (max. 15 W) ist mit der iPhone 12-15-Serie kompatibel; Qi2.2 (max. 25 W) ist mit der iPhone 16-Serie oder neueren iPhone-Modellen mit iOS 26 kompatibel.

日本語

W121 Qi2.2 25W 3-IN-1 ワイヤレス充電ステーション

包装内容



①

製品本体



②

USB Type-C – USB Type-C ケーブル




③

PD 45Wアダプタ

充電の概要

3-IN-1



モデル: 2E469

入力
9V=3A 12V=3A 15V=3A

出力
iPhone 12以降の機種 of 急速充電に対応、最大
5W/7.5W/10W/15W/25W(Q2.2)まで対応

出力
Apple Watch充電に対応、最大2.5Wに対応

出力
Airpods pro (magsafe電池収納部付き)
/Airpods pro 2nd/Airpods 3rd充電に対応、最
大5Wまで対応

ランプ説明




LED インジケータ

ランプ説明


起動	常時点灯5秒後に消灯
スタンバイ	消灯
充電中 (スマホ)	常時点灯5秒後に消灯 (イヤホン / 腕時計: 常時点灯)
満充電	ランプ消灯 (スマホのみ)
異物検出	ランプ点滅 (スマホのみ)

充電手順




01

1. 腕時計の充電エリアを展開。



02


2. スマホ充電器を展開。




03

3. C-Cケーブル (付属品) を使用し、ワイヤレス充電ステーションを45W PDアダプタ (付属品) に接続。

製品図



実行中




MAGSAFE 互換性

互換性

MAGSAFE iPhone または MAGSAFE
スマホケース iPhone 12以降の機種





MAGSAFE 保護ケース



誤った使い方





充電異常の回避



3台同時充電時の注意事項

機器3台（スマホ、腕時計、イヤホン）を同時に安定して充電するには、出力PD 45W以上の電源アダプタを使用してください。



注意事項

/

- 01- 機器を充電する前に、ワイヤレス充電ステーションが電源に接続されていることを確認してください。
- 02- QC3.0 または PD45W 以降の電源アダプタを使用してください。
- 03- Magsafe 搭載のスマホカバー 或いは iPhone12 及びその以上のスマホと配合してご使用下さい。
- 04- スマホ或いはスマホカバーに鉄片、スマホリングやクレジットカードがある場合、異物検知を触発して充電を中断することがあります。
- 05- 充電中、わずかに温まるのは正常な状態です。強い発熱が生じた場合は、カスタマーサービスのメールまでご連絡ください。
- 06- 本機器は Qi ワイヤレス充電対応スマホにのみ使用可能です。Qi2 (最大 15W) は iPhone 12 ~ 15 シリーズに対応しています ; Qi2.2 (最大 25W) は iOS 26 を搭載した iPhone 16 シリーズ以降の機種に対応しています。

- 01- Avant de charger votre appareil, assurez-vous que le support est connecté à une source d'alimentation.
- 02- Pour une performance optimale du chargement sans fil, utilisez un adaptateur QC3.0 ou PD45W ou supérieur.
- 03- Veuillez l'utiliser avec un boîtier avec Magsafe ou un téléphone téléphone-portable avec iPhone12 version-supérieure.
- 04- Le téléphone ou le boîtier a une pièce de fer, une boucle ou une carte de crédit à l'arrière, qui déclenchera la détection de corps étranger et interrompra la charge.
- 05- Pendant le processus de charge, la chaleur légère est un phénomène normal, lors de rencontrer la chaleur sévère, s'il vous plaît contactez-nous boîte aux lettres de service à la clientèle.
- 06- Seuls les téléphones portables compatibles avec le chargement sans fil Qi peuvent être utilisés avec cet appareil. Qi2 (15 W max.) pour les séries d'iPhone 12-15 ; Qi2.2 (25 W max.) pour les séries d'iPhone 16 ou supérieures avec iOS26.

- 01- Prima di ricaricare il dispositivo, si prega di assicurare che la staffa sia collegata alla fonte di alimentazione.
- 02- Si prega di collaborare con cariche batterie che supportano QC3.0 o PD 45W o versioni successive.
- 03- Si prega di utilizzarlo con la cassa Magsafe o telefoni cellulari iPhone 12 e superiori.
- 04- Se c'è la piastra di ferro, fibbia dell'anello del dito, o carta di credito sul retro del telefono cellulare o della cassa del telefono cellulare, attiverà il rilevamento di oggetti estranei e interromperà la ricarica.
- 05- Durante il processo di ricarica, un leggero riscaldamento è un fenomeno normale. Se si verifica un grave riscaldamento, si prega di contattare il nostro servizio clienti o la nostra e-mail post-vendita.
- 06- Solo i telefoni che supportano la ricarica senza fili Qi possono utilizzare questo dispositivo. Qi2 (15W Max.) è applicabile per la serie iPhone 12-15; Qi2.2 (25W Max.) è applicabile per la serie iPhone 16 o versioni successive con sistema iOS 26.

- 01- Antes de cargar su dispositivo con energía, por favor asegúrese de que el soporte está conectado a la fuente de alimentación.
- 02- Por favor utilícelo junto con un cargador de versión QC3.0 ó PD45W o mayores.
- 03- Por favor utilícelo junto con un móvil con carcasa Magsafe o un móvil de versión iPhone12 o superiores.
- 04- Si hay hojaderhierro, anillo sujetador o tarjeta de crédito en la espalda del móvil o de la carcasa de móvil, se puede activar la detección de cosa extraña en compañía de la interrupción de la carga de energía.
- 05- En el proceso de carga de energía, un calentamiento ligero es un fenómeno normal. Y en caso de afrontar un calentamiento grave, por favor póngase en contacto con la dirección de correo electrónico de nuestro servicio a clientes.
- 06- Solo los móviles que admiten la carga inalámbrica Qi pueden utilizar este dispositivo. Qi2 (15W Max.) es aplicable a las series iPhone 12-15; Qi2.2 (25W Max.) es aplicable a la serie iPhone 16 con sistema iOS26 o a las versiones más superiores de iPhone.

EN: Do not place metal objects in the charging area.

FR: Ne pas placer d'objets métalliques dans la zone de chargement.

DE: Stellen Sie keine Metallgegenstände in den Ladebereich.

IT: Si prega di non posizionare gli oggetti metallici nell'area di ricarica.

ES: Por favor no coloque objetos metálicos en el área de carga.

NL: Plaats geen metalen voorwerpen in het oplaadgebied.

SV: Placera inga metallföremål i laddningsområdet.

PL: Nie umieszczaj metalowych przedmiotów w strefie ładowania.

TR: Şarj alanına metal nesneler koymayın.



ISED Warning Statement

ISED Warning Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ISED RF exposure statement:

This equipment complies with ISED Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 10cm between the product and your body.

ISED RF Déclaration de exposition:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación por radiofrecuencia de la ISED estipulados para un ambiente no controlado. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 10 cm entre el radiador y el cuerpo.

FCC Warning

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

LISEN



> Video QSG

Experience innovation for
work,play,and travel.

Since 2013,LISEN designs tech accessories
We specialize in the conception,
manufacturing and distribution of 3C
and mobile phone accessories products tailored.

每面47.2X85mm
105g哑粉纸
1专+1黑 双面印刷
骑马订44页



Pantone 267C

此页不可印刷