N48-10M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-10M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full

N48-15M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



N48-15M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full

N48-15M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



N48-15M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full

N48-15M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-15M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



N48-15M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-15M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full



N48-20M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



N48-20M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full

N48-20M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-MCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full

N48-20M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-MCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full

N48-20M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



N48-20M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



N48-20M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



N48-20M-ACLR-HCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



Emission mask

test graph

N48-10M-MASK-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.530000000 GHz	-58.15 dBm	-18.15 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539470000 GHz	-51.74 dBm	-26.74 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548982000 GHz	-46.39 dBm	-33.39 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	100.0 kHz	3.549948000 GHz	-53.29 dBm	-40.29 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	100.0 kHz	3.554170000 GHz	17.43 dBm	-32.57 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	100.0 kHz	3.560039000 GHz	-53.67 dBm	-40.67 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.561009000 GHz	-46.87 dBm	-33.87 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570750000 GHz	-44.42 dBm	-19.42 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.819500000 GHz	-47.85 dBm	-7.848 dB

N48-10M-MASK-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529200000 GHz	-57.75 dBm	-17.75 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539890000 GHz	-57.23 dBm	-32.23 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.549000000 GHz	-43.03 dBm	-30.03 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	30.00 kHz	3.549966000 GHz	-54.78 dBm	-41.78 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	30.00 kHz	3.550770000 GHz	25.45 dBm	-24.55 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	30.00 kHz	3.560423000 GHz	-66.26 dBm	-53.26 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.562008000 GHz	-56.88 dBm	-43.88 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570300000 GHz	-46.84 dBm	-21.84 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.817900000 GHz	-47.61 dBm	-7.613 dB

N48-10M-MASK-LCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.530000000 GHz	-58.07 dBm	-18.07 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539740000 GHz	-57.90 dBm	-32.90 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548955000 GHz	-57.07 dBm	-44.07 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	30.00 kHz	3.549506000 GHz	-66.80 dBm	-53.80 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	30.00 kHz	3.559230000 GHz	-25.76 dBm	-24.24 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	30.00 kHz	3.560003000 GHz	-54.40 dBm	-41.40 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.561009000 GHz	-43.44 dBm	-30.44 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570300000 GHz	-46.81 dBm	-21.81 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.819200000 GHz	-47.63 dBm	-7.632 dB

N48-10M-MASK-LCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529400000 GHz	-57.17 dBm	-17.17 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539500000 GHz	-50.77 dBm	-25.77 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.549000000 GHz	-45.88 dBm	-32.88 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	100.0 kHz	3.549983000 GHz	-52.82 dBm	-39.82 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	100.0 kHz	3.554750000 GHz	17.74 dBm	-32.26 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	100.0 kHz	3.560038000 GHz	-53.10 dBm	-40.10 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.561018000 GHz	-45.20 dBm	-32.20 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570000000 GHz	-44.21 dBm	-19.21 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.820000000 GHz	-47.42 dBm	-7.419 dB

N48-10M-MASK-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.527100000 GHz	-57.39 dBm	-17.39 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.534820000 GHz	-56.85 dBm	-31.85 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548991000 GHz	-43.41 dBm	-30.41 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	30.00 kHz	3.549987000 GHz	-54.07 dBm	-41.07 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	30.00 kHz	3.550890000 GHz	20.41 dBm	-29.59 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	30.00 kHz	3.560147000 GHz	-66.09 dBm	-53.09 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.562062000 GHz	-56.46 dBm	-43.46 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570000000 GHz	-46.29 dBm	-21.29 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.820000000 GHz	-47.24 dBm	-7.239 dB

N48-10M-MASK-LCH-CP-OFDM-QPSK-1RB_Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.494300000 GHz	-57.39 dBm	-17.39 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.536170000 GHz	-57.12 dBm	-32.12 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548829000 GHz	-56.22 dBm	-43.22 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	30.00 kHz	3.549877000 GHz	-65.40 dBm	-52.40 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5600 GHz	30.00 kHz	3.559100000 GHz	20.99 dBm	-29.01 dB
6	6	3.5600 GHz	3.5610 GHz	30.00 kHz	3.560048000 GHz	-54.43 dBm	-41.43 dB
7	7	3.5610 GHz	3.5700 GHz	1.000 MHz	3.561000000 GHz	-43.88 dBm	-30.88 dB
8	8	3.5700 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.570300000 GHz	-46.12 dBm	-21.12 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.815800000 GHz	-47.15 dBm	-7.154 dB

N48-10M-MASK-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-Outer_Full



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.499600000 GHz	-57.50 dBm	-17.50 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6800 GHz	1.000 MHz	3.530750000 GHz	-45.64 dBm	-20.64 dB
3	3	3.6800 GHz	3.6890 GHz	1.000 MHz	3.688991000 GHz	-42.71 dBm	-29.71 dB
4	4	3.6890 GHz	3.6900 GHz	100.0 kHz	3.689981000 GHz	-50.29 dBm	-37.29 dB
5	5	3.6900 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.693850000 GHz	18.86 dBm	-31.14 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	100.0 kHz	3.700069000 GHz	-50.42 dBm	-37.42 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.702566000 GHz	-42.99 dBm	-29.99 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710860000 GHz	-45.61 dBm	-20.61 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.819000000 GHz	-47.44 dBm	-7.439 dB

N48-10M-MASK-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB0

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.431200000 GHz	-57.34 dBm	-17.34 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6800 GHz	1.000 MHz	3.533000000 GHz	-45.31 dBm	-20.31 dB
3	3	3.6800 GHz	3.6890 GHz	1.000 MHz	3.688991000 GHz	-39.02 dBm	-26.02 dB
4	4	3.6890 GHz	3.6900 GHz	30.00 kHz	3.689998000 GHz	-50.70 dBm	-37.70 dB
5	5	3.6900 GHz	3.7000 GHz	30.00 kHz	3.690930000 GHz	24.70 dBm	-25.30 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	30.00 kHz	3.700323000 GHz	-60.50 dBm	-47.50 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701000000 GHz	-47.91 dBm	-34.91 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710000000 GHz	-48.38 dBm	-23.38 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.818700000 GHz	-46.94 dBm	-6.944 dB

N48-10M-MASK-HCH-DFT-s-OFDM-Pi2 BPSK-1RB_MAX



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.499600000 GHz	-57.50 dBm	-17.50 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6800 GHz	1.000 MHz	3.530300000 GHz	-45.39 dBm	-20.39 dB
3	3	3.6800 GHz	3.6890 GHz	1.000 MHz	3.686255000 GHz	-48.12 dBm	-35.12 dB
4	4	3.6890 GHz	3.6900 GHz	30.00 kHz	3.689950000 GHz	-60.54 dBm	-47.54 dB
5	5	3.6900 GHz	3.7000 GHz	30.00 kHz	3.699210000 GHz	-25.20 dBm	-24.80 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	30.00 kHz	3.700054000 GHz	-51.06 dBm	-38.06 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701000000 GHz	-40.08 dBm	-27.08 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710170000 GHz	-48.14 dBm	-23.14 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.819900000 GHz	-47.15 dBm	-7.154 dB

N48-10M-MASK-HCH-CP-OFDM-QPSK-Outer_Full



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.4300 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.525400000 GHz	-57.07 dBm	-17.07 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6800 GHz	1.000 MHz	3.533300000 GHz	-45.00 dBm	-20.00 dB
3	3	3.6800 GHz	3.6890 GHz	1.000 MHz	3.688838000 GHz	-40.78 dBm	-27.78 dB
4	4	3.6890 GHz	3.6900 GHz	100.0 kHz	3.690000000 GHz	-48.75 dBm	-35.75 dB
5	5	3.6900 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.696790000 GHz	15.02 dBm	-34.98 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	100.0 kHz	3.700039000 GHz	-48.70 dBm	-35.70 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701036000 GHz	-40.81 dBm	-27.81 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710000000 GHz	-45.15 dBm	-20.15 dB
9	9	3.7200 GHz	3.8200 GHz	1.000 MHz	3.818700000 GHz	-46.69 dBm	-6.690 dB