



料号:



尺寸图


尺寸: 25*56.5 ± 0.2mm, C2, 2R



文字转曲 (供应商来料效果图)

注: 序列号直接由工厂打印在产品规格标贴上。


卷式供货
边距: 3mm
跳距: 3mm



普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.


名称	KS220M (US) 1.0_产品规格标贴	颜色	Logo	Pantone877C
版本	A1		底色	白色
材质	50#网纹胶亮白PET+雾膜		文字	Pantone877C
模具	白板-128	审核	其它	黑色
机型版本号	KS220M (US) 1.0		结构工程师	
设计	陈博博		硬件工程师	
完成日期	2021-02-05	核	产品工程师	
记录与上一版的区别			平面负责人	

料号:




尺寸图

尺寸: 25*56.5 ± 0.2mm, C2, 2R



注: 序列号和产地由工厂直接打印在产品规格标贴上, 图纸中条码仅为示意。

卷式供货
边距: 3mm
跳距: 3mm



普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

名称	ES20M (US) 1.8_产品规格标贴	颜色	底色	Pantone877C
版本	A1	颜色	文字	Pantone877C
材质	50#网纹胶亮白PET+雾膜	其它	黑色	
模具	白板-128	审核	结构工程师	
机型版本号	ES20M (US) 1.8	审核	硬件工程师	
设计	姚星欣	审核	产品工程师	
完成日期	2021-03-19	记录	平面负责人	
记录与上一版的区别				

