



云集智能科技(东莞)有限公司

产品规格承认书

Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : 深圳市亿锋智能技术有限公司/Shenzhen Yifeng
Intelligent Technology Co., Ltd.

客户料号 (Customer P/N) : _____

产品类型 (Model) : 42.3 单线圈模组/42.3 Single-coil Module

发行日期 (Issue Date) : _____

文件版本 (Document Rev.) : A0

制作/日期 (Make/Date) : 马春燕/Ma Chunyan 2025-08-27

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回, 下订单等同已承认签回!
Please sign back. If you do not sign back,
placing an order will be regarded as an acknowledgment of signing back!

我司签署
(Inner Signatures)

			业务部 (SD)
部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	
核实 (Approvde By) :	马春燕	彭元柱	徐凯

制作商 (Mfrs.) : 云集智能科技(东莞)有限公司/


Yuji Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd.

地址 (Add.) : 广东省东莞市大朗镇象山工业城公凹一路 98 号 3 楼/


No. 98, Gongge Road, Xiangshan Industrial Zone, Dalong Town, Dongguan City, Guangdong Province

电话 (Tel) : 13798515783

邮箱 (E-mail) : yoyo@yunjidg.com

产品型号： Model Number	42.3 单线圈模组/ 42.3 Single-coil Module	客户料号： Customer P / N	20.00019	
		供应商料号： Supplier P / N		
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（Unit t/mm）			A	20±1
 5mm high-temperature adhesive tape 5mm高温胶带 NTC is attached to the adhesive backing NTC贴在背胶上 Hand tear position 手撕位 此面贴双面胶 This surface is covered with double-sided tape			B	22±0.5
			C	39.5±1
			D	42.3±1
			E	46±2
			F	3.5±1.5
			G	0.8±0.2
			H	2.2MAX
			I	
			J	
			K	
			L	
			M	
			N	
			O	
			P	
			Q	
			R	
			S	
			T	
			U	
			V	
			W	
			X	
			Y	
			Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：




三，绕线参数（Winding Parameters）：


绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	11TS	0.08*80P	单层密绕	逆时针	1 层/11TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	U2835 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	8.3μH±10%




珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。
The size of the pearl cotton is: 38*28*6 cm.
Each piece of pearl cotton has 45 compartments,
and each compartment contains 6 pieces,
totaling 270 pieces of products.



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开

Each box contains 3 layers of foam plastic, and the foam plastic is separated by cardboard.



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

1. Each layer of the foam cushion can hold 270 pieces of products;
2. Each box can contain 3 layers of foam cushion, which can hold 810 products.

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		20.00019
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer
1	漆包线/ Enamel-coated wire	0.08*80P	01.00005	
2	无铅锡条/ Lead-free tin rod	High temperature	05.00002	
3	Glue	Resin glue	05.00001	
4	High-temperature adhesive tape	5mm	03.00003	
5	Hard magnetic sheet	42.3*0.8mm	02.00021	
6	Double-sided adhesive tape	41.5*5.5*0.08mm	03.00017	
7	Small magnetic disk	Φ20*0.8mm	02.00022	
8	Double-sided adhesive tape	19*0.08mm	03.00014	
9	NTC	10KΩ/3950 50mm	10.00002	
10	Packaging box	390*280*47mm	04.00001	
11	Carton box	400*300*190mm	04.00003	
12	Paper partition board	378*270mm	04.00004	
13				
14				