



深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

键盘天线测试报告

Keyboard Antenna Test Report

客 户 名 称：深圳市大开实业发展有限公司

CUSTOMER NAME: Shenzhen Da Kai Industries Limited

产 品 名 称: 3 模, 电脑键盘

PRODUCT NAME: 3M PC Keyboard

客 户 料 号: YSX-K75-80APP-3KF-A0-VA

CUSTOMER P/N: YSX-K75-80APP-3KF-A0-VA

制造商: 深圳市大开实业发展有限公司

Manufacturer: Shenzhen Da Kai Industries Limited



Frank Cheng
Laboratory Manager



深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

1 . Product Specification

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	2.4~2.5GHz	Frequency Range (MHz)	2.4~2.5GHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	5.36144dBi	Peak Gain(dBi)	5.36144dBi
输出电压 驻波比	≤ 2.40	VSWR	≤ 2.40
最大功率	-	Admitted Power	-
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	-	Connector Type	-



深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

2 .Test Equipment & Conditions

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Network Analyzers | Agilent 8753D/5071C |
| 2. 2.HSPA and LTE protocol test set | R&S CMW500 -PT |
| 3. Communications Test Set | Agilent 8960 |
| 4. 3D Chamber Test System | |





Chart 1 Test topology



深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

3 . Assemble type






深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

4. Test Report

4.1 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)



4.2 Efficient and gain.

Frequency	Effic	Percen	Gain	Phi Max	The Max
2400	-1.33975	73.45563%	3.7471	337.5	90
2420	-1.03532	79.65942%	4.6542	337.5	91
2440	-0.54516	88.20323%	5.35114	337.5	93
2460	-0.23564	87.87645%	5.35876	337.5	92
2480	-0.5989	87.11841%	5.36144	337.5	95
2500	-0.1026	85.26485%	5.34854	337.5	94

Shenzhen CST Testing Co., Ltd

Room 530、531, Block A, Huafeng Internet Creative Park, No. 107 Gonghe Industrial Road, Xixiang

Street, Baoan District, Shenzhen, China. 518101

Telephone: 0755-27907627

Fax: 0755-27907627

Page 5 of 12



深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.




深圳中科为检测有限公司


Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

4.3 Radiation pattern.


2404P0 Polar




2404P0 Total



2404P90 Polar



2404P90 Total







深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

2404T90 Polar



2404T90 Total







深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.


2438P0 Polar




2438P0 Total



2438P90 Polar



2438P90 Total







深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

2438T90 Polar



2438T90 Total







深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.


2472P0 Polar




2472P0 Total



2472P90 Polar



2472P90 Total







深圳中科为检测有限公司

Shenzhen CST Testing Co., Ltd.

2472T90 Polar



2472T90 Total



---END---