





注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

图幅：

☐ PANTONE White C
☒ PANTONE Black C

更改标记	备 注			工程师（ 签名 ）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸 ！！		未特别注明之参数： 圆角： R0.5 倒角： 1X45° 出模角： 0.5° 角度公差： ± 0.1° 尺寸公差 （ 根据小数点后位数 ）:X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05			
尺寸单位： MM	重要尺寸标记：△	SmartSafe 深圳市易检车服科技有限公司			
签 名	日 期				
设 计： 徐鹏	2021.9.16	表面处理：	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：iSmartIMMO 801	
审核：				名称： 下壳英文标贴	
工 艺：		比例： 1：1	数量： 1		
标准化：		视角： 	编码： 507020352	图号： iSmartIMMO 801 下壳英文标贴-L401	
批 准：		联系电话：0755-89589920		共 1 张	第 1 张 版本： 1.00.001



注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

 PANTONE White C
 PANTONE Black C

	型号改为：iSmartLink 801		赵翼红		2021.06.11	
更改标记	备 注			工程师（ 签名 ）	日 期	
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸 ！！			未特别注明之参数：圆角： R0.5 倒角： 1X45° 出模角： 0.5° 角度公差： ± 0.1° 尺寸公差（ 根据小数点后位数 ）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05			
尺寸单位： MM		重要尺寸标记：△		SmartSafe 深圳市易检车服科技有限公司		
签 名		日 期				
设 计： 徐鹏		2021.9.16		表面处理：	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	
审 核：					型号：iSmartLink 801	
工 艺：				比例： 1：1	名称： 下壳英文标贴	
标 准 化：				视角：⊕ ⊖	编码： 507020353	
				图号：iSmartLink 801下壳英文标贴-L401		
批 准：				联系电话：0755-89589920		共 1 张 第 1 张 版本： 1.00.001

图幅：



Label location