Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009306675	-47.95	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-48.95	-13
3	30	1000	100	914.058	-51.72	-13
4	1000	20000	1000	19685.55	-32.88	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00975435	-48.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50	-13
3	30	1000	100	921.11475	-50.74	-13
4	1000	20000	1000	19997.625	-33.16	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010491075	-47.92	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-51.17	-13
3	30	1000	100	819.65275	-51.46	-13
4	1000	20000	1000	19928.275	-33.2	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009229125	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-49	-13
3	30	1000	100	829.7165	-51.92	-13
4	1000	20000	1000	16578.575	-32.96	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.93	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.93	-13
3	30	1000	100	977.85975	-52.18	-13
4	1000	20000	1000	16572.875	-32.78	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.63	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.97	-13
3	30	1000	100	953.46425	-52.39	-13
4	1000	20000	1000	18698.975	-32.75	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011682525	-48.54	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.74	-13
3	30	1000	100	775.51775	-51.97	-13
4	1000	20000	1000	16539.625	-32.8	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-47.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.12	-13
3	30	1000	100	980.6	-51.61	-13
4	1000	20000	1000	16411.375	-32.61	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009193875	-47.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.05	-13
3	30	1000	100	514.97575	-51.77	-13
4	1000	20000	1000	18958.8	-32.65	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.77	-13
3	30	1000	100	352.5735	-51.99	-13
4	1000	20000	1000	19687.45	-32.79	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009581625	-46.97	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.29	-13
3	30	1000	100	925.62525	-51.97	-13
4	1000	20000	1000	19999.525	-31.9	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009447675	-46.12	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.35	-13
3	30	1000	100	946.4075	-51.98	-13
4	1000	20000	1000	19154.5	-32.48	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00974025	-48.67	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-49.55	-13
3	30	1000	100	936.73175	-52.1	-13
4	1000	20000	1000	19349.25	-33.28	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010751925	-48.1	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-49.7	-13
3	30	1000	100	666.73225	-52.34	-13
4	1000	20000	1000	19787.675	-33.07	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.45	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-49.66	-13
3	30	1000	100	877.56175	-51.97	-13
4	1000	20000	1000	19857.5	-32.45	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01147455	-48.83	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.78	-13
3	30	1000	100	868.10425	-52	-13
4	1000	20000	1000	19676.525	-33.17	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00961335	-47.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.09	-13
3	30	1000	100	999.68475	-51.79	-13
4	1000	20000	1000	19837.55	-33.33	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012091425	-58.7	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-57.58	-13
3	30	1000	100	816.767	-47.07	-13
4	1000	10000	1000	2473.3	-26.02	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010180875	-58.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-58.67	-13
3	30	1000	100	604.36125	-61.52	-13
4	1000	10000	1000	2508.625	-24.33	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01389975	-58.44	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-57.94	-13
3	30	1000	100	997.06575	-59.98	-13
4	1000	10000	1000	2544.175	-24.41	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013078425	-57.48	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.55	-13
3	30	1000	100	546.98575	-60.7	-13
4	1000	10000	1000	2473.975	-29.61	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-58.66	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-59.17	-13
3	30	1000	100	529.57425	-61.64	-13
4	1000	10000	1000	2496.925	-26.3	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-58.95	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-56.88	-13
3	30	1000	100	580.6205	-60.61	-13
4	1000	10000	1000	2519.425	-26.93	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00986715	-58.03	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-58.91	-13
3	30	1000	100	938.7445	-60.06	-13
4	1000	10000	1000	2475.325	-31.92	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010096275	-58.34	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.05	-13
3	30	1000	100	969.7845	-60.58	-13
4	1000	10000	1000	1660.15	-32.09	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00940185	-58.39	-13
2	0.15	30	10	0.16865625	-59.25	-13
3	30	1000	100	523.56025	-61.59	-13
4	1000	10000	1000	1670.275	-32.08	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.2	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-57.65	-13
3	30	1000	100	997.01725	-60.69	-13
4	1000	10000	1000	2473.3	-29.8	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009863625	-57.9	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-58.71	-13
3	30	1000	100	580.475	-61.06	-13
4	1000	10000	1000	2506.375	-28.08	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009764925	-58.62	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.59	-13
3	30	1000	100	528.36175	-60.34	-13
4	1000	10000	1000	2539.225	-26.98	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01347675	-58.91	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-58.24	-13
3	30	1000	100	526.9795	-61.72	-13
4	1000	10000	1000	2473.3	-32.41	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-59.78	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-56.5	-13
3	30	1000	100	986.323	-61.19	-13
4	1000	10000	1000	2503.45	-35.08	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01251795	-57.59	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-58	-13
3	30	1000	100	966.85025	-60.57	-13
4	1000	10000	1000	2533.6	-24.57	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-59.12	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-57.88	-13
3	30	1000	100	816.54875	-60.58	-13
4	1000	10000	1000	2473.525	-27.44	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01054395	-57.63	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-55.87	-13
3	30	1000	100	602.42125	-60.66	-13
4	1000	10000	1000	2508.625	-26.2	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01044525	-59.33	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-56.53	-13
3	30	1000	100	880.90825	-60.42	-13
4	1000	10000	1000	2544.175	-23.96	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00904935	-58.62	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-55.97	-13
3	30	1000	100	580.6205	-60.65	-13
4	1000	10000	1000	2474.425	-25.64	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009595725	-57.92	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-57.27	-13
3	30	1000	100	521.37775	-61.47	-13
4	1000	10000	1000	2496.7	-29.96	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009934125	-59.23	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-58.25	-13
3	30	1000	100	978.87825	-59.89	-13
4	1000	10000	1000	2519.425	-27.65	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-58.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.7	-13
3	30	1000	100	559.3775	-60.48	-13
4	1000	10000	1000	2475.1	-31.72	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-59.86	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.35	-13
3	30	1000	100	973.1795	-61.09	-13
4	1000	10000	1000	2489.725	-31.01	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009821325	-58.84	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-56.95	-13
3	30	1000	100	997.16275	-60.77	-13
4	1000	10000	1000	1670.275	-32.15	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101703	-59.49	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-56.96	-13
3	30	1000	100	779.44625	-60.57	-13
4	1000	10000	1000	2473.3	-26.59	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010610925	-58.9	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-57.23	-13
3	30	1000	100	793.196	-61.23	-13
4	1000	10000	1000	2506.6	-27.21	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011781225	-59.56	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-55.5	-13
3	30	1000	100	542.8875	-60.55	-13
4	1000	10000	1000	2539.45	-23.27	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009151575	-58.77	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-55.19	-13
3	30	1000	100	518.4435	-61.19	-13
4	1000	10000	1000	2473.525	-28.55	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00900705	-58.01	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-55.94	-13
3	30	1000	100	560.46875	-61.03	-13
4	1000	10000	1000	2503.9	-27.32	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009024675	-59.34	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-55.75	-13
3	30	1000	100	883.2605	-60.1	-13
4	1000	10000	1000	2533.825	-24.75	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119751	-56.84	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-55.78	-13
3	30	1000	100	835.60925	-59.99	-13
4	1000	10000	1000	2443.375	-29.28	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011943375	-58.51	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-57.44	-13
3	30	1000	100	831.026	-60.26	-13
4	1000	10000	1000	2456.425	-30.13	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016680975	-57.75	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-58.82	-13
3	30	1000	100	832.06875	-59.12	-13
4	1000	10000	1000	2469.025	-27.35	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01037475	-56.73	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.62	-13
3	30	1000	100	505.76075	-60.18	-13
4	1000	10000	1000	2444.275	-22.66	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012077325	-58.11	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-54.56	-13
3	30	1000	100	564.59125	-59.57	-13
4	1000	10000	1000	2443.375	-22.66	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0178548	-58.42	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-56.15	-13
3	30	1000	100	604.60375	-60.46	-13
4	1000	10000	1000	2453.95	-27.35	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009920025	-57.43	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-57.16	-13
3	30	1000	100	846.546	-58.41	-13
4	1000	10000	1000	2464.3	-25.69	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009842475	-58.44	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-56.06	-13
3	30	1000	100	849.57725	-60.15	-13
4	1000	10000	1000	2443.825	-29.57	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-59.06	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-54.52	-13
3	30	1000	100	576.498	-59.87	-13
4	1000	10000	1000	2451.025	-27	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0165294	-58.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.24	-13
3	30	1000	100	979.63	-60.57	-13
4	1000	10000	1000	2458.45	-28.55	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-58.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.97	-13
3	30	1000	100	846.86125	-59.05	-13
4	1000	10000	1000	2443.375	-25.08	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.07	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-57.29	-13
3	30	1000	100	831.0745	-58.84	-13
4	1000	10000	1000	2455.975	-29.24	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107202	-58.64	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-56.1	-13
3	30	1000	100	845.867	-59.62	-13
4	1000	10000	1000	2469.25	-31.23	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00979665	-58.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.86	-13
3	30	1000	100	539.638	-59.53	-13
4	1000	10000	1000	2444.275	-26.92	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009271425	-58.43	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-54.48	-13
3	30	1000	100	984.21325	-59.28	-13
4	1000	10000	1000	2443.375	-24.27	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009017625	-60.74	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-56.98	-13
3	30	1000	100	840.02275	-58.94	-13
4	1000	10000	1000	2453.725	-26.04	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010314825	-56.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.12	-13
3	30	1000	100	548.659	-60.73	-13
4	1000	10000	1000	2464.525	-26.4	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015313275	-58.98	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-52.91	-13
3	30	1000	100	546.2825	-60.07	-13
4	1000	10000	1000	2443.375	-23.43	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.51	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-55.12	-13
3	30	1000	100	588.041	-58.3	-13
4	1000	10000	1000	2451.025	-25.98	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009024675	-58.59	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-56.28	-13
3	30	1000	100	593.10925	-60.43	-13
4	1000	10000	1000	2458.675	-28.56	-13

Band41(2535-2675) 16QAM BW=10MHz Channel=40090 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009137475	-47.57	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.99	-25
3	30	1000	100	490.72575	-55.55	-25
4	1000	27000	1000	24561.85	-29.33	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=10MHz Channel=41390 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010801275	-52.42	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-53.78	-25
3	30	1000	100	797.82775	-55.35	-25
4	1000	27000	1000	25401.65	-29.23	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=15MHz Channel=40115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01033245	-51.68	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-53.99	-25
3	30	1000	100	959.57525	-54.71	-25
4	1000	27000	1000	24918.05	-29.19	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=15MHz Channel=41365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101844	-50.5	-25
2	0.15	30	10	0.15	-52.07	-25
3	30	1000	100	776.512	-55.34	-25
4	1000	27000	1000	24927.8	-29.36	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=20MHz Channel=40140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01103745	-52.04	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.92	-25
3	30	1000	100	919.9265	-55.68	-25
4	1000	27000	1000	24988.25	-29.5	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=20MHz Channel=41340 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-51.38	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.25	-25
3	30	1000	100	815.215	-55.4	-25
4	1000	27000	1000	25027.25	-29.34	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=5MHz Channel=40065 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-47.94	-25
2	0.15	30	10	0.15	-52.18	-25
3	30	1000	100	895.55525	-55.36	-25
4	1000	27000	1000	24906.35	-29.73	-25

Band41(2535-2675) 16QAM BW=5MHz Channel=41415 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009264375	-47.04	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-54.48	-25
3	30	1000	100	773.9415	-55.39	-25
4	1000	27000	1000	24888.15	-30.14	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=10MHz Channel=40090 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009997575	-46.54	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.11	-25
3	30	1000	100	910.73575	-55.58	-25
4	1000	27000	1000	24920.65	-29.42	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=10MHz Channel=41390 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009038775	-47.33	-25
2	0.15	30	10	0.16716375	-52.77	-25
3	30	1000	100	935.71325	-55.34	-25
4	1000	27000	1000	24860.2	-29.37	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=15MHz Channel=40115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01371645	-51.39	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.55	-25
3	30	1000	100	869.26825	-55.65	-25
4	1000	27000	1000	24931.7	-29.25	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=15MHz Channel=41365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.73	-25
2	0.15	30	10	0.1604475	-54.18	-25
3	30	1000	100	812.8385	-54.57	-25
4	1000	27000	1000	25001.9	-29.75	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=20MHz Channel=40140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011809425	-51.6	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-54.23	-25
3	30	1000	100	802.217	-55.53	-25
4	1000	27000	1000	26372.1	-30.12	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=20MHz Channel=41340 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012725925	-51.01	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-54.12	-25
3	30	1000	100	906.90425	-54.71	-25
4	1000	27000	1000	24934.3	-29.13	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=5MHz Channel=40065 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009207975	-46.59	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.01	-25
3	30	1000	100	906.61325	-55.55	-25
4	1000	27000	1000	25008.4	-29.9	-25

Band41(2535-2675) QPSK BW=5MHz Channel=41415 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009482925	-47.51	-25
2	0.15	30	10	0.1574625	-53.74	-25
3	30	1000	100	839.29525	-54.9	-25
4	1000	27000	1000	24617.75	-30.24	-25

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0130044	-48.82	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-51.19	-13
3	30	1000	100	802.023	-52.3	-13
4	1000	18000	1000	16634.05	-34.02	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009271425	-47.73	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.9	-13
3	30	1000	100	947.49875	-52.13	-13
4	1000	18000	1000	16599.2	-33.4	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-48.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.98	-13
3	30	1000	100	818.222	-52.58	-13
4	1000	18000	1000	1806.225	-23.58	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.85	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.97	-13
3	30	1000	100	701.434	-52.63	-13
4	1000	18000	1000	16643.4	-34.42	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-48.39	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.16	-13
3	30	1000	100	899.87175	-30.4	-13
4	1000	18000	1000	16623.85	-33.88	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100857	-47.69	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.94	-13
3	30	1000	100	893.2515	-51.96	-13
4	1000	18000	1000	16508.25	-33.97	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009165675	-49.28	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.51	-13
3	30	1000	100	799.04025	-51.6	-13
4	1000	18000	1000	16516.75	-33.16	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009052875	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.94	-13
3	30	1000	100	856.731	-51.7	-13
4	1000	18000	1000	16555.425	-34.45	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-48.52	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.29	-13
3	30	1000	100	776.9485	-52.37	-13
4	1000	18000	1000	16602.6	-33.69	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010476975	-48.84	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-49.32	-13
3	30	1000	100	832.21425	-52.13	-13
4	1000	18000	1000	16491.25	-34.03	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.93	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.34	-13
3	30	1000	100	918.59275	-51.88	-13
4	1000	18000	1000	16796.4	-34.07	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009172725	-48.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.85	-13
3	30	1000	100	969.12975	-52.12	-13
4	1000	18000	1000	16479.775	-34.19	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00916215	-47.2	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-51.63	-13
3	30	1000	100	669.521	-52.11	-13
4	1000	18000	1000	16542.675	-33.37	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-47.72	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-51.47	-13
3	30	1000	100	826.273	-52.73	-13
4	1000	18000	1000	16493.375	-33.74	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00906345	-48.15	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.24	-13
3	30	1000	100	801.02875	-51.98	-13
4	1000	18000	1000	17236.275	-34.11	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-46.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.14	-13
3	30	1000	100	826.92775	-51.99	-13
4	1000	18000	1000	16257.925	-33.59	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00976845	-47.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.5	-13
3	30	1000	100	910.5175	-51.62	-13
4	1000	18000	1000	3486.25	-33.79	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009299625	-48.03	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.09	-13
3	30	1000	100	709.582	-51.44	-13
4	1000	18000	1000	16552.875	-33.54	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.16	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-48.37	-13
3	30	1000	100	913.45175	-52.22	-13
4	1000	18000	1000	16435.15	-34.31	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-48.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.76	-13
3	30	1000	100	803.21125	-52.02	-13
4	1000	18000	1000	3489.65	-32.96	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-48.04	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-52.1	-13
3	30	1000	100	939.98125	-52.18	-13
4	1000	18000	1000	1788.8	-15.73	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-48.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.15	-13
3	30	1000	100	822.7325	-52.51	-13
4	1000	18000	1000	16447.05	-33.09	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010850625	-49.18	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-51.18	-13
3	30	1000	100	528.0465	-52.33	-13
4	1000	18000	1000	16754.325	-34.27	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110868	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.63	-13
3	30	1000	100	824.5755	-52.27	-13
4	1000	18000	1000	16404.55	-33.88	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01010685	-47.63	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.23	-13
3	30	1000	100	791.8865	-52.3	-13
4	1000	18000	1000	16501.45	-32.96	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010124475	-47.79	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-50.73	-13
3	30	1000	100	940.3935	-52.17	-13
4	1000	18000	1000	16423.675	-33.95	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00988125	-49	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-50.35	-13
3	30	1000	100	920.92075	-52.13	-13
4	1000	18000	1000	16590.275	-33.59	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00982485	-49.25	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.89	-13
3	30	1000	100	528.5315	-52.49	-13
4	1000	18000	1000	16292.775	-33.68	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.84	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.16	-13
3	30	1000	100	994.6165	-52.48	-13
4	1000	18000	1000	16507.4	-32.94	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112137	-46.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.66	-13
3	30	1000	100	995.8775	-52.31	-13
4	1000	18000	1000	16550.325	-33.39	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00981075	-49.15	-13
2	0.15	30	10	0.1843275	-50.91	-13
3	30	1000	100	873.415	-52.4	-13
4	1000	18000	1000	16530.35	-33.38	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-48.57	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.76	-13
3	30	1000	100	725.95075	-51.99	-13
4	1000	18000	1000	16554.15	-33.88	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-46.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.33	-13
3	30	1000	100	930.7905	-52.25	-13
4	1000	18000	1000	3555.1	-33.63	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010011675	-50.09	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.65	-13
3	30	1000	100	727.59975	-52.07	-13
4	1000	18000	1000	16599.625	-33.44	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009934125	-47.54	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-50.99	-13
3	30	1000	100	777.9185	-52.24	-13
4	1000	18000	1000	16572	-33.31	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00926085	-48.28	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-50.73	-13
3	30	1000	100	910.05675	-51.81	-13
4	1000	18000	1000	16509.95	-33.95	-13

RADIATED SPURIOUS EMISSION
Note:
(1) Spurious emissions which are attenuated by more than 20dB below the permissible value for frequeny below 1000MHz.
(2) Test is divided into three directions, X/Y/Z. X pattern for the worst.

LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3720.36	-26.66	7.00	12.93	**-32.59**	-13.00	-19.59	H
5580.50	-28.24	8.40	17.11	-36.95	-13.00	-23.95	H
7440.16	-24.92	8.10	22.20	-39.02	-13.00	-26.02	H
3720.36	-29.94	7.00	12.93	-35.87	-13.00	-22.87	V
5580.50	-28.94	8.40	17.11	-37.65	-13.00	-24.65	V
7440.16	-26.36	8.10	22.20	-40.46	-13.00	-27.46	V
LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3760.02	-27.15	7.00	12.93	**-33.08**	-13.00	-20.08	H
5640.13	-27.90	8.40	17.11	-36.61	-13.00	-23.61	H
7520.08	-24.97	8.10	22.20	-39.07	-13.00	-26.07	H
3760.02	-27.52	7.00	12.93	-33.45	-13.00	-20.45	V
5640.13	-24.73	8.40	17.11	-33.44	-13.00	-20.44	V
7520.08	-27.82	8.10	22.20	-41.92	-13.00	-28.92	V
LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3799.77	-24.06	7.00	12.93	**-29.99**	-13.00	-16.99	H
5699.83	-25.48	8.40	17.11	-34.19	-13.00	-21.19	H
7600.05	-23.71	8.10	22.20	-37.81	-13.00	-24.81	H
3799.77	-27.47	7.00	12.93	-33.40	-13.00	-20.40	V
5699.83	-26.45	8.40	17.11	-35.16	-13.00	-22.16	V
7600.05	-25.83	8.10	22.20	-39.93	-13.00	-26.93	V

LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3440.16	-27.09	7.20	12.56	**-32.45**	-13.00	-19.45	H
5159.86	-25.86	8.10	16.32	-34.08	-13.00	-21.08	H
6880.42	-25.98	8.30	21.13	-38.81	-13.00	-25.81	H
3440.16	-28.99	7.20	12.56	-34.35	-13.00	-21.35	V
5159.86	-24.82	8.10	16.32	-33.04	-13.00	-20.04	V
6880.42	-26.91	8.30	21.13	-39.74	-13.00	-26.74	V
LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3464.67	-28.37	7.20	12.56	**-33.73**	-13.00	-20.73	H
5196.81	-27.41	8.10	16.32	-35.63	-13.00	-22.63	H
6929.96	-25.49	8.30	21.13	-38.32	-13.00	-25.32	H
3464.67	-29.51	7.20	12.56	-34.87	-13.00	-21.87	V
5196.81	-27.61	8.10	16.32	-35.83	-13.00	-22.83	V
6929.96	-27.75	8.30	21.13	-40.58	-13.00	-27.58	V
LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3490.31	-26.33	7.20	12.56	**-31.69**	-13.00	-18.69	H
5235.14	-27.25	8.10	16.32	-35.47	-13.00	-22.47	H
6979.52	-25.52	8.30	21.13	-38.35	-13.00	-25.35	H
3490.31	-27.05	7.20	12.56	-32.41	-13.00	-19.41	V
5235.14	-25.72	8.10	16.32	-33.94	-13.00	-20.94	V
6979.52	-26.82	8.30	21.13	-39.65	-13.00	-26.65	V

LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1657.83	-27.12	7.40	9.72	**-29.44**	-13.00	-16.44	H
2486.42	-26.96	8.30	10.86	-29.52	-13.00	-16.52	H
3315.25	-27.40	7.20	11.57	-31.77	-13.00	-18.77	H
1657.83	-29.66	7.40	9.72	-31.98	-13.00	-18.98	V
2486.42	-27.97	8.30	10.86	-30.53	-13.00	-17.53	V
3315.25	-29.21	7.20	11.57	-33.58	-13.00	-20.58	V
LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1672.53	-26.37	7.40	9.72	-28.69	-13.00	-15.69	H
2508.97	-29.08	8.30	10.86	-31.64	-13.00	-18.64	H
3345.35	-24.61	7.20	11.57	-28.98	-13.00	-15.98	H
1672.53	-30.51	7.40	9.72	-32.83	-13.00	-19.83	V
2508.97	-25.53	8.30	10.86	**-28.09**	-13.00	-15.09	V
3345.35	-27.65	7.20	11.57	-32.02	-13.00	-19.02	V
LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1687.57	-29.07	7.40	9.72	-31.39	-13.00	-18.39	H
2531.53	-29.47	8.30	10.86	-32.03	-13.00	-19.03	H
3375.83	-27.29	7.20	11.57	-31.66	-13.00	-18.66	H
1687.57	-27.94	7.40	9.72	-30.26	-13.00	-17.26	V
2531.53	-27.44	8.30	10.86	**-30.00**	-13.00	-17.00	V
3375.83	-28.11	7.20	11.57	-32.48	-13.00	-19.48	V

LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5021.20	-26.35	8.00	15.86	**-34.21**	-25.00	-9.21	H
7531.09	-25.70	8.30	19.28	-36.68	-25.00	-11.68	H
10258.78	-25.64	8.10	23.19	-40.73	-25.00	-15.73	H
5021.20	-29.32	8.00	15.86	-37.18	-25.00	-12.18	V
7531.09	-27.07	8.30	19.28	-38.05	-25.00	-13.05	V
10258.78	-26.36	8.10	23.19	-41.45	-25.00	-16.45	V
LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5069.84	-28.24	8.00	15.86	**-36.10**	-25.00	-11.10	H
7604.95	-29.28	8.30	19.28	-40.26	-25.00	-15.26	H
10139.96	-28.15	8.10	23.19	-43.24	-25.00	-18.24	H
5069.84	-31.17	8.00	15.86	-39.03	-25.00	-14.03	V
7604.95	-27.45	8.30	19.28	-38.43	-25.00	-13.43	V
10139.96	-26.89	8.10	23.19	-41.98	-25.00	-16.98	V
LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5118.63	-28.33	8.00	15.86	**-36.19**	-25.00	-11.19	H
7677.99	-26.12	8.30	19.28	-37.10	-25.00	-12.10	H
10237.90	-26.10	8.10	23.19	-41.19	-25.00	-16.19	H
5118.63	-30.50	8.00	15.86	-38.36	-25.00	-13.36	V
7677.99	-27.68	8.30	19.28	-38.66	-25.00	-13.66	V
10237.90	-28.54	8.10	23.19	-43.63	-25.00	-18.63	V

LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1407.54	-28.13	6.70	9.34	-30.77	-13.00	-17.77	H
2111.75	-30.23	7.80	10.42	-32.85	-13.00	-19.85	H
2815.87	-26.95	8.00	11.12	-30.07	-13.00	-17.07	H
1407.54	-27.73	6.70	9.34	-30.37	-13.00	-17.37	V
2111.75	-26.22	7.80	10.42	**-28.84**	-13.00	-15.84	V
2815.87	-27.31	8.00	11.12	-30.43	-13.00	-17.43	V
LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1414.98	-26.19	6.70	9.34	-28.83	-13.00	-15.83	H
2122.36	-29.76	7.80	10.42	-32.38	-13.00	-19.38	H
2829.97	-24.50	8.00	11.12	**-27.62**	-13.00	-14.62	H
1414.98	-28.91	6.70	9.34	-31.55	-13.00	-18.55	V
2122.36	-29.79	7.80	10.42	-32.41	-13.00	-19.41	V
2829.97	-25.10	8.00	11.12	-28.22	-13.00	-15.22	V
LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1421.67	-28.44	6.70	9.34	-31.08	-13.00	-18.08	H
2132.83	-25.70	7.80	10.42	-28.32	-13.00	-15.32	H
2843.98	-24.49	8.00	11.12	-27.61	-13.00	-14.61	H
1421.67	-26.84	6.70	9.34	-29.48	-13.00	-16.48	V
2132.83	-26.63	7.80	10.42	-29.25	-13.00	-16.25	V
2843.98	-24.25	8.00	11.12	**-27.37**	-13.00	-14.37	V

LTE Band 13 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1563.78	-47.09	7.40	9.72	-49.41	-40.00	-9.41	H
2345.99	-40.30	8.30	10.86	-42.86	-13.00	-29.86	H
3127.82	-35.55	7.70	11.57	**-39.42**	-13.00	-26.42	H
1563.78	-46.36	7.40	9.72	-48.68	-40.00	-8.68	V
2345.99	-39.66	8.30	10.86	-42.22	-13.00	-29.22	V
3127.82	-38.71	7.70	11.57	-42.58	-13.00	-29.58	V

LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3720.04	-27.31	7.00	12.93	**-33.24**	-13.00	-20.24	H
5580.22	-25.02	8.40	17.11	-33.73	-13.00	-20.73	H
7440.08	-23.33	8.10	22.20	-37.43	-13.00	-24.43	H
3720.04	-27.84	7.00	12.93	-33.77	-13.00	-20.77	V
5580.22	-28.47	8.40	17.11	-37.18	-13.00	-24.18	V
7440.08	-25.14	8.10	22.20	-39.24	-13.00	-26.24	V
LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3760.00	-24.79	7.00	12.93	**-30.72**	-13.00	-17.72	H
5639.80	-27.27	8.40	17.11	-35.98	-13.00	-22.98	H
7520.23	-24.81	8.10	22.20	-38.91	-13.00	-25.91	H
3760.00	-26.16	7.00	12.93	-32.09	-13.00	-19.09	V
5639.80	-28.60	8.40	17.11	-37.31	-13.00	-24.31	V
7520.23	-27.44	8.10	22.20	-41.54	-13.00	-28.54	V
LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3799.73	-24.24	7.00	12.93	**-30.17**	-13.00	-17.17	H
5700.13	-26.37	8.40	17.11	-35.08	-13.00	-22.08	H
7600.13	-24.54	8.10	22.20	-38.64	-13.00	-25.64	H
3799.73	-26.80	7.00	12.93	-32.73	-13.00	-19.73	V
5700.13	-26.32	8.40	17.11	-35.03	-13.00	-22.03	V
7600.13	-27.84	8.10	22.20	-41.94	-13.00	-28.94	V

LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1663.44	-30.45	7.40	9.72	-32.77	-13.00	-19.77	H
2494.46	-27.61	8.30	10.86	-30.17	-13.00	-17.17	H
3325.92	-28.71	7.20	11.57	-33.08	-13.00	-20.08	H
1663.44	-29.95	7.40	9.72	-32.27	-13.00	-19.27	V
2494.46	-27.51	8.30	10.86	**-30.07**	-13.00	-17.07	V
3325.92	-28.00	7.20	11.57	-32.37	-13.00	-19.37	V
LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1673.07	-30.00	7.40	9.72	-32.32	-13.00	-19.32	H
2509.03	-27.40	8.30	10.86	-29.96	-13.00	-16.96	H
3345.84	-24.66	7.20	11.57	**-29.03**	-13.00	-16.03	H
1673.07	-27.38	7.40	9.72	-29.70	-13.00	-16.70	V
2509.03	-27.89	8.30	10.86	-30.45	-13.00	-17.45	V
3345.84	-26.97	7.20	11.57	-31.34	-13.00	-18.34	V
LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1683.35	-27.18	7.40	9.72	-29.50	-13.00	-16.50	H
2524.28	-29.37	8.30	10.86	-31.93	-13.00	-18.93	H
3366.40	-24.90	7.20	11.57	**-29.27**	-13.00	-16.27	H
1683.35	-28.70	7.40	9.72	-31.02	-13.00	-18.02	V
2524.28	-29.02	8.30	10.86	-31.58	-13.00	-18.58	V
3366.40	-26.75	7.20	11.57	-31.12	-13.00	-18.12	V

LTE Band 26(814-824MHz)/ 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
1672.81	-30.02	7.40	9.72	-32.34	-13.00	-19.34	H
2508.82	-27.38	8.30	10.86	-29.94	-13.00	-16.94	H
3346.29	-28.74	7.20	11.57	-33.11	-13.00	-20.11	H
1672.81	-28.62	7.40	9.72	-30.94	-13.00	-17.94	V
2508.82	-26.78	8.30	10.86	**-29.34**	-13.00	-16.34	V
3346.29	-29.56	7.20	11.57	-33.93	-13.00	-20.93	V

LTE Band 41 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5089.59	-30.39	7.90	15.86	**-38.35**	-25.00	-13.35	H
7635.00	-32.85	9.00	19.28	-43.13	-25.00	-18.13	H
10179.87	-29.16	8.70	23.19	-43.65	-25.00	-18.65	H
5089.59	-35.99	7.90	15.86	-43.95	-25.00	-18.95	V
7635.00	-31.12	9.00	19.28	-41.40	-25.00	-16.40	V
10179.87	-29.41	8.70	23.19	-43.90	-25.00	-18.90	V
LTE Band 41 /20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5209.66	-33.79	7.90	15.86	**-41.75**	-25.00	-16.75	H
7814.51	-32.07	9.00	19.28	-42.35	-25.00	-17.35	H
10420.16	-33.53	8.70	23.19	-48.02	-25.00	-23.02	H
5209.66	-35.41	7.90	15.86	-43.37	-25.00	-18.37	V
7814.51	-33.81	9.00	19.28	-44.09	-25.00	-19.09	V
10420.16	-33.12	8.70	23.19	-47.61	-25.00	-22.61	V
LTE Band 41 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
5329.93	-33.49	7.90	15.86	-41.45	-25.00	-16.45	H
7994.58	-33.17	9.00	19.28	-43.45	-25.00	-18.45	H
10660.26	-30.37	8.70	23.19	-44.86	-25.00	-19.86	H
5329.93	-32.88	7.90	15.86	**-40.84**	-25.00	-15.84	V
7994.58	-30.70	9.00	19.28	-40.98	-25.00	-15.98	V
10660.26	-32.03	8.70	23.19	-46.52	-25.00	-21.52	V

LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3439.80	-24.73	7.20	12.56	**-30.09**	-13.00	-17.09	H
5160.17	-24.51	8.10	16.32	-32.73	-13.00	-19.73	H
6880.11	-23.81	8.30	21.13	-36.64	-13.00	-23.64	H
3439.80	-26.36	7.20	12.56	-31.72	-13.00	-18.72	V
5160.17	-26.28	8.10	16.32	-34.50	-13.00	-21.50	V
6880.11	-26.61	8.30	21.13	-39.44	-13.00	-26.44	V
LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3490.22	-26.11	7.20	12.56	**-31.47**	-13.00	-18.47	H
5234.99	-26.14	8.10	16.32	-34.36	-13.00	-21.36	H
6980.14	-23.27	8.30	21.13	-36.10	-13.00	-23.10	H
3490.22	-29.78	7.20	12.56	-35.14	-13.00	-22.14	V
5234.99	-24.40	8.10	16.32	-32.62	-13.00	-19.62	V
6980.14	-24.62	8.30	21.13	-37.45	-13.00	-24.45	V
LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit （dBm）	Margin (dBm)	Polarity
3540.19	-27.10	7.20	12.56	-32.46	-13.00	-19.46	H
5309.97	-26.03	8.10	16.32	-34.25	-13.00	-21.25	H
7080.51	-26.86	8.30	21.13	-39.69	-13.00	-26.69	H
3540.19	-25.88	7.20	12.56	**-31.24**	-13.00	-18.24	V
5309.97	-28.38	8.10	16.32	-36.60	-13.00	-23.60	V
7080.51	-27.71	8.30	21.13	-40.54	-13.00	-27.54	V

※※※※※END OF THE REPORT※※※※※