-26dB Bandwidth NVNT a 5600MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT a 5700MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5500MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5600MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5700MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n20 5500MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5600MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n20 5700MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n40 5510MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n40 5590MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n40 5670MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT n40 5510MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n40 5590MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT n40 5670MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5500MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5600MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5700MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5500MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5600MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac20 5700MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5510MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5590MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5670MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5510MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5590MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac40 5670MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5530MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5610MHz Ant1



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5530MHz Ant2



-26dB Bandwidth NVNT ac80 5610MHz Ant2



Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	a	5500	Ant1	16.423
NVNT	a	5600	Ant1	16.528
NVNT	a	5700	Ant1	16.468
NVNT	a	5500	Ant2	16.489
NVNT	a	5600	Ant2	16.384
NVNT	a	5700	Ant2	16.477
NVNT	n20	5500	Ant1	17.575
NVNT	n20	5600	Ant1	17.605
NVNT	n20	5700	Ant1	17.626
NVNT	n20	5500	Ant2	17.62
NVNT	n20	5600	Ant2	17.638
NVNT	n20	5700	Ant2	17.653
NVNT	n40	5510	Ant1	36.068
NVNT	n40	5590	Ant1	35.99
NVNT	n40	5670	Ant1	36.08
NVNT	n40	5510	Ant2	36.08
NVNT	n40	5590	Ant2	36.014
NVNT	n40	5670	Ant2	36.098
NVNT	ac20	5500	Ant1	17.593
NVNT	ac20	5600	Ant1	17.761
NVNT	ac20	5700	Ant1	17.584
NVNT	ac20	5500	Ant2	17.599
NVNT	ac20	5600	Ant2	17.614
NVNT	ac20	5700	Ant2	17.629
NVNT	ac40	5510	Ant1	36.056
NVNT	ac40	5590	Ant1	36.008
NVNT	ac40	5670	Ant1	36.062
NVNT	ac40	5510	Ant2	36.08
NVNT	ac40	5590	Ant2	35.996
NVNT	ac40	5670	Ant2	36.086
NVNT	ac80	5530	Ant1	75.1
NVNT	ac80	5610	Ant1	75.124
NVNT	ac80	5530	Ant2	75.136
NVNT	ac80	5610	Ant2	75.088

Test Graphs

OBW NVNT a 5500MHz Ant1



OBW NVNT a 5600MHz Ant1



OBW NVNT a 5700MHz Ant1



OBW NVNT a 5500MHz Ant2



OBW NVNT a 5600MHz Ant2



OBW NVNT a 5700MHz Ant2



OBW NVNT n20 5500MHz Ant1



OBW NVNT n20 5600MHz Ant1



OBW NVNT n20 5700MHz Ant1



OBW NVNT n20 5500MHz Ant2



OBW NVNT n20 5600MHz Ant2



OBW NVNT n20 5700MHz Ant2



OBW NVNT n40 5510MHz Ant1



OBW NVNT n40 5590MHz Ant1



OBW NVNT n40 5670MHz Ant1



OBW NVNT n40 5510MHz Ant2



OBW NVNT n40 5590MHz Ant2



OBW NVNT n40 5670MHz Ant2



OBW NVNT ac20 5500MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5600MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5700MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5500MHz Ant2



OBW NVNT ac20 5600MHz Ant2



OBW NVNT ac20 5700MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5510MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5590MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5670MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5590MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2



OBW NVNT ac80 5530MHz Ant1



OBW NVNT ac80 5610MHz Ant1



OBW NVNT ac80 5530MHz Ant2



OBW NVNT ac80 5610MHz Ant2



Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5500	Ant1	-13.19	0.91	-12.28	11	Pass
NVNT	a	5600	Ant1	-12.7	0.91	-11.79	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	-12.49	0.91	-11.58	11	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	-11.42	0.9	-10.52	11	Pass
NVNT	a	5600	Ant2	-11.17	0.9	-10.27	11	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	-12.14	0.9	-11.24	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant1	-11.94	0.79	-11.15	11	Pass
NVNT	n20	5600	Ant1	-12.12	0.8	-11.32	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant1	-11.56	0.8	-10.76	11	Pass
NVNT	n20	5500	Ant2	-10.48	0.78	-9.7	11	Pass
NVNT	n20	5600	Ant2	-9.29	0.8	-8.49	11	Pass
NVNT	n20	5700	Ant2	-8.42	0.79	-7.63	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant1	-14.35	0.78	-13.57	11	Pass
NVNT	n40	5590	Ant1	-14.93	0.78	-14.15	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant1	-14.68	0.78	-13.9	11	Pass
NVNT	n40	5510	Ant2	-12.71	0.77	-11.94	11	Pass
NVNT	n40	5590	Ant2	-12.92	0.78	-12.14	11	Pass
NVNT	n40	5670	Ant2	-9.3	0.78	-8.52	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant1	-11.39	0.84	-10.55	11	Pass
NVNT	ac20	5600	Ant1	-12.21	0.84	-11.37	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant1	-12.38	0.84	-11.54	11	Pass
NVNT	ac20	5500	Ant2	-10.98	0.83	-10.15	11	Pass
NVNT	ac20	5600	Ant2	-10.5	0.84	-9.66	11	Pass
NVNT	ac20	5700	Ant2	-10.33	0.84	-9.49	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant1	-15.71	0.87	-14.84	11	Pass
NVNT	ac40	5590	Ant1	-15.55	0.88	-14.67	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant1	-15.66	0.88	-14.78	11	Pass
NVNT	ac40	5510	Ant2	-11.73	0.87	-10.86	11	Pass
NVNT	ac40	5590	Ant2	-12.43	0.87	-11.56	11	Pass
NVNT	ac40	5670	Ant2	-13.96	0.87	-13.09	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant1	-17.27	0.85	-16.42	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant1	-17.64	0.84	-16.8	11	Pass
NVNT	ac80	5530	Ant2	-15.88	0.84	-15.04	11	Pass
NVNT	ac80	5610	Ant2	-15.46	0.84	-14.62	11	Pass

Test Graphs

PSD NVNT a 5500MHz Ant1



PSD NVNT a 5600MHz Ant1



PSD NVNT a 5700MHz Ant1



PSD NVNT a 5500MHz Ant2



PSD NVNT a 5600MHz Ant2



PSD NVNT a 5700MHz Ant2



PSD NVNT n20 5500MHz Ant1



PSD NVNT n20 5600MHz Ant1



PSD NVNT n20 5700MHz Ant1



PSD NVNT n20 5500MHz Ant2



PSD NVNT n20 5600MHz Ant2



PSD NVNT n20 5700MHz Ant2