



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18

DS18
HYDRO

OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

SB26BTXRGB

AMPLIFIED SOUNDBAR WITH
BLUETOOTH / USB & RGB LIGHTING

BARRA DE SONIDO AMPLIFICADA
CON BLUETOOTH / USB Y LUCES RGB



ENGLISH | ESPAÑOL



△△ FOR ALL ELEMENTS


#WELIKEITLOUD



SB26BTXRGB

KNOWING YOUR SB26BTXRGB

CONOCIENDO TU SB26BTXRGB



PACKAGING INCLUDES

LA CAJA INCLUYE:


1x SB26BTXRGB Soundbar
1x Remote Control
2x Tube clamp adjustable 1.5" to 2.25" diameter
4x NBR pad
1 set of screws and stop washers

1x SB26BTXRGB Soundbar
1x Remote Control
2x Abrazadera ajustable para tubo de 1.5" a 2.25" de diametro
4x Almudilla de caucho
1x juego de tornillos y arandelas de presion

NOTE: The stainless steel hardware supplied with your soundbar has been chosen to resist rust and corrosion. If the particular hardware supplied will not work for your installation purposes, please be sure to use only appropriate marine grade (stainless steel) mounting hardware.

NOTA: La tornillería de acero inoxidable suministrada con su barra de sonido ha sido elegida para resistir el óxido y la corrosión. Si el hardware en particular suministrado no funciona para sus propósitos de instalación, asegúrese de usar solo hardware de montaje apropiado de grado marino (acero inoxidable).

BLUETOOTH OPERATION / OPERACIÓN BLUETOOTH



PAIRING & DISCOVERING A NEW BLUETOOTH CONNECTION

EMPAREJANDO & DESCUBRIENDO UNA NUEVA CONEXION BLUETOOTH

1. Long Press the Power Button (5) until the Soundbar Turns On

1. Mantenga presionado el boton (5) hasta que la barra de sonido encienda

2. The SB26BTXRGB will automatically go into pairing mode:

2. El SB26BTXRGB Automaticamente comenzara en modo de emparejamiento:

ANDROID AND IOS USERS:

IOS Y ANDROID:

A. Go into settings menu of your device
B. Enter the Bluetooth Menu
C. Turn On Bluetooth and press SCAN
D. "SB26BTXRGB" Will now be displayed under AVAILABLE DEVICES
E. If Prompted, enter pass code: "0000"

A. Ir al menú de configuración de su dispositivo
B. Entre a Menu Bluetooth
C. Encienda el Bluetooth y Presione SCANEAR
D. "SB26BTXRGB" Ahora aparecera en dispositivos disponibles.
E. Si es necesario ingrese la contraseña "0000"


3. If SB26BTXRGB is not seen, repeat the above steps to "refresh" the "device list"

3. Si SB26BTXRGB no se ve, repita los pasos anteriores para "actualizar" la "lista de dispositivos"

4. When the connection is successful, you are now ready to stream music from your favorite media player to the SB26BTXRGB

4. Cuando la conexión se realiza correctamente, ahora está listo para transmitir música desde su reproductor multimedia favorito al SB26BTXRGB

BLUETOOTH STREAMING / TRANSMITIR VIA BLUETOOTH



MULTIFUNCTION CONTROLLER BLUETOOTH OPERATION

OPERACION DEL CONTROLADOR MULTI-FUNCION DE BLUETOOTH

- | | |
|--|--|
| 1. Use this PLAY/PAUSE button (8) to Play or Pause the music from your device. | 1. Use este boton PLAY/PAUSE (8) para reproducir o pausar su musica desde su dispositivo |
| 2. Use this NEXT (11) Button to select the next track or song on your playlist. | 2. Para omitir canciones o avanzar, presione el botón (11) NEXT TRACK |
| 3. Use this PREVIOUS (6) Button once to restart the song that is playing, or press again to go back to the previous song in your playlist. | 3. Use este boton PREVIOUS (6) una ves para comenzar de nuevo la canción que este sonando o presione de nuevo para ir a la canción anterior de su listado de reproduccion. |

VOLUME CONTROL

CONTROL DE VOLUMEN


- | | |
|--|---|
| 1. press the VOL+ (10) Button to raise the volume or you can also use the volume control on your connected device. | 1. Para omitir canciones o avanzar, presione el botón (10) SUBIR VOLUMEN |
| 2. To lower the volume press (7) the VOLUME DOWN button or use your devices controls | 2. Presione el boton VOL- (7) para bajar el volumen o tambien puede usar los controles de volumen de su dispositivo conectado |

TIPS

For maximum audio performance, depending of your type of music, you can change the EQ presets from your remote control to avoid distortion at hi-level of volume

Para un maximo rendimiento de sonido, usted puede cambiar la ecualizacion pre-establecida dependiendo del tipo de musica desde el control remoto para evitar distorsion a niveles alto de volumen

AUX INPUT / ENTRADA AUXILIAR



AUX-IN OPERATION

OPERACION DE LA ENTRADA AUXILIAR


- | | |
|---|---|
| 1. Long Press the Power Button (5) until the Soundbar Turns On | 1. Mantenga presionado el boton de poder (5) hasta que la barra de sonido encienda |
| 2. Use a 3.5mm Jack cable from your device and connect it to the AUX-IN (2) jack connector located behind the rubber cover on one side of the soundbar. | 2. utilice un cable de conector 3.5mm desde su dispositivo y conetelo a el conector AUX-IN (2) localizado detras del protector de goma a un lado de la barra de sonido. |
| 3. The AUX Mode is activated once the jack connector is in. Now you can adjust the volume for your preference and play audio from your device. | 3. el modo AUX es activado una ves el jack este adentro del conector, ahora usted puede ajustar el volumen de su preferencia y reproducir audio desde su dispositivo. |

TIPS

It is recommended to set the volume at 75% for the least amount of distortion from your device and to only use the soundbar to control your master volume.

Se recomienda ajustar el volumen de su dispositivo a un minimo de 75% de nivel o antes de tener distorsion y solo usar el control de volumen de la barra de sonido como el principal.

USB PLAYER / REPRODUCTOR USB



USB CONTROLS OPERATION

OPERACION DE LOS CONTROLES DE USB

1. Long Press the Power Button (5) until the Soundbar Turns On

1. Mantenga presionado el boton de poder (5) hasta que la barra de sonido encienda

2. Insert an USB Flash Drive on the USB Port (3) that is located behind the rubber cover at one side of the soundbar, once inserted the audio files start playing automatically

3. Inserte una memoria USB en el puerto USB (3) que se encuentra detras del protector de goma a un lado de la barra de sonido, una ves insertada, los archivos de audio comenzaran a reproducir automaticamente.

3. Press PLAY/PAUSE button (8) to Play or Pause the Audio Files from your USB.

3. Presione este boton PLAY/PAUSE (8) para reproducir o pausar sus archivos de Audio desde su memoria USB

4. Use this NEXT (11) Button to select the next track or song on your USB playlist.

4. Use este boton de NEXT (11) para seleccionar la siguiente pista o cancion en su lista de reproduccion de la USB.

4. Use this PREVIOUS (6) Button once to restart the song that is playing, or press again to go back to the previous song in your USB playlist.

4. Use este boton PREVIOUS (6) una ves para comenzar de nuevo la cancion que este sonando o presione de nuevo para ir a la cancion anterior de su listado de reproduccion de la USB.


TIPS



The USB Player only Accepts MP3 and WMA Formats, also can be use as a 1 amp charger Port

El reproductor USB solo acepta formatos MP3 y WMA, tambien puede usarse como puerto cargador de 1 amperio.

REMOTE CONTROL / CONTROL REMOTO



REMOTE CONTROL OPERATION

OPERACION DEL CONTROL REMOTO

1. Make sure the battery is installed and the protector has been removed


1. Asegurese de que la bateria este instalada y el protector de la bateria haya sido removido.

2. The remote control needs to be pointed to the RF sensor (12) in the Soundbar to operate.

2. El control remoto necesita estar apuntando hacia el sensor de RF (12) en la barra de sonido para poder operar.

3. Press the desired function on the remote control: Power ON/OFF (1), Mode (2), EQ presets (3), Next (4), Vol- (5), Play/Pause (6), Vol+ (7), Previous (8), Folder down (9), Folder up (10)

3. Presione la funcion deseada en el control remoto: Encendido/Apagado (1), Modo (2), Ecualizacion (3), Siguiente (4), Vol- (5), Reproducir/Pausa (6), Vol+ (7), Anterior (8), Folder Abajo (9), Folder Arriba (10)



REPLACEMENT BATTERY - CR2025
REEMPLAZO DE LA BATERÍA - CR2025


INSTALLATION / INSTALACIÓN

READ BEFORE INSTALLATION

- 1. Be sure to carefully read and understand the instructions before attempting to install this soundbar.
- 2. For safety, disconnect the negative battery terminal from the battery prior to beginning the installation.
- 3. For easier assembly, we suggest you have all your tools in hand- Drill, Allen set, Crimp, Soldering iron, Wire Strippers, Heat-shrink, etc.
- 4. Use high quality "Waterproof" connectors for a reliable installation and to minimize signal or power loss.
- 5. Think before you drill! Be careful not to cut or drill into gas tank, fuel lines, brake or hydraulic lines, vacuum lines or electrical wiring when working on any vehicle.
- 6. Never run wires near fuel lines or power (if possible). Running the wires inside the hull or car area provides the best protection.
- 7. Avoid running wires over or through sharp edges. Use rubber or plastic grommets to protect any wires routed through metal, especially on the Roll Cage.
- 8. Make sure that the mounting clamp is tight before leaving the Vehicle.

LEER ANTES DE LA INSTALACION

- 1. Asegúrese de leer detenidamente y entender las instrucciones antes de intentar instalar estas barras de sonido.
- 2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería de la batería antes de empezar la instalación.
- 3. Para facilitar el montaje, le sugerimos que tenga todas sus herramientas a mano: taladro, juego de llaves Allen, engarzadores, soldador, pelacables, tubo termo retráctil, etc.
- 4. Utilice conectores "a prueba de agua" de alta calidad para una instalación confiable y para minimizar la pérdida de señal o energía.
- 5. ¡Piense antes de taladrar! Tenga cuidado de no cortar ni perforar tanques de gasolina, líneas de combustible, líneas de frenos o hidráulicas, líneas de vacío o cableado eléctrico cuando trabaje en cualquier vehículo.
- 6. Nunca coloque cables cerca de líneas de combustible o de energía (si es posible). Pasar los cables dentro del área del casco proporciona la mejor protección.
- 7. Evite pasar cables sobre o a través de bordes afilados. Utilice ojales de goma o plástico para proteger los cables que atraviesan el metal, especialmente la barra antivuelco.
- 8. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje estén apretadas antes de abandonar el vehículo.



INSTALLATION EQUIPMENT

- 5mm Allen Key
- Wrench Set

EQUIPO DE INSTALACIÓN

- LLave Allen de 5mm
- Juego de llaves

INSTALLATION / INSTALACIÓN



BEGINNING MOUNTING

- Step 1: Remove the soundbar and hardware from the packaging.
- Step 2: Find a GOOD location that allows for easy wiring of the Soundbar (Power Wire)-PLUS does NOT impair your movement around the location.
- Step 3: Using 5mm Allen Key spin out the screw that holds the top clamp (if was mounted)
- Step 4: Take the base clamp (D) and align it to the Product installation hole and secure it with the short screw (C) using a 5mm Allen key.
- Step 5: Wrap the rubber pad around the pipe and lock the top clamp (B).
- Step 6: Align the Clamp (B) with the base clamp (D) and use the supplied screws (A) to tighten down the clamps using a 5mm Allen Key.
- Step 7: Do the same procedure on each clamp supplied, you may need an extra help from somebody to hold up the Soundbar during the Clamp installation.
- Step 8: Once you tighten all screws, run the Power wire to the battery location, use zip ties to secure the cable away from elements that can damage.

This is it!!
Enjoy your new SB26BTXRGB Soundbar.

COMIENZO DEL MONTAJE

- Paso 1: Retire la barra de sonido de la caja y TODO el hardware.
- Paso 2: Encuentre una BUENA ubicación que le permita pasar el cable de la barra de sonido (cable de alimentación) y que NO perjudique su movimiento alrededor del lugar.
- Paso 3: Con una llave Allen de 5 mm, gire el tornillo que sujeta la abrazadera superior (si estaba montada).
- Paso 4: Tome la abrazadera de la base (D) y alín-éela con el orificio de instalación del Producto y asegúrelo con el tornillo corto (C) con una llave Allen de 5 mm.
- Paso 5: Envuelva la almohadilla de goma alrededor del tubo y bloquee la abrazadera superior (B).
- Paso 6: Alinee la abrazadera (B) con la abrazadera de la base. (D) y utilice los tornillos suministrados (A) para apretar Baje las abrazaderas con una llave Allen de 5 mm.
- Paso 7: Realice el mismo procedimiento en cada abrazadera suministrada; es posible que necesite ayuda adicional de alguien para sostener la barra de sonido durante la instalación de la abrazadera.
- Paso 8: Una vez que apriete todos los tornillos, pase el cable de alimentación hasta la ubicación de la batería y use bridas para asegurar el cable lejos de elementos que puedan dañarlo.

¡¡Eso es todo!! disfrute de su nueva barra de sonido SB26BTXRGB.

IMPORTANT | IMPORTANTE



For water resistance purposes remove any USB or Auxiliary Cables and be sure to put the rubber caps or covers in place before using this soundbar in wet locations or when washing your vehicle.

Para proposito de resistencia al agua retire cualquier USB o Cable auxiliar y asegurese de poner en su lugar las tapas de caucho antes de usar esta barra de sonido en lugares mojados o cuando lave su vehiculo


CAUTION | ATENCION



Using other mounting methods may void this warranty

Usar otros metodos de montaje puede anular la garantia

WIRING INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL CABLEADO



WE LIKE IT LOUD

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Size / Medida Nominal	26" / 660mm
Total Watts (Peak) / Watts Totales (Pico)	600 Watts
RMS Power @ 4 ohm / Potencia RMS @ 4 ohm	100 Watts
Max Power @ 4 ohm / Potencia Max @ 4 ohm	200Watts
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	45Hz-20KHz
Storage Temperature / Temperatura de Almacenaje	5°F ~ 176°F (-15°C ~ 80°C)
Operation Temperature / Temperatura de Operación	32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)
Operation Voltage / Operación de Voltaje	12 Volts (10-16 Volts Range)

BODY/FEATURES / CARCAZA/CARACTERISTICAS

Marine Grade Type / Tipo de Grado Marino	IPX5
Body Material Color Finish / Material de la Carcasa / Color / Acabado	Aluminum / Oxidized Black Hemp Sand / Aluminio / Arena de Cáñamo Negra Oxidada
Grill Type / Tipo de Parrilla	Steel Mesh / Malla de Acero
Qty on Box / Cantidad en la Caja	1 piece / 1 Unidad
Clamps / Abrazaderas	2 Set (Tube Clamp Adjustable 1.5" ~ 2.25") 2 Juegos (Abrazadera de tubo ajustable 1.5" ~ 2.25")
Front Logo / Logo Frontal	Yes / Si
Aux Line Input / Entrada de línea Auxiliar	Yes, (720mV) / Si, (720mV)
EQ DSP / EQ DSP	5 Preset EQ (for Bluetooth and USB Mode) 5 ecualizadores preestablecidos (para modo Bluetooth y USB)
USB Player / Reproductor USB	Yes (WMA, MP3 files) / Si (Archivos MP3, WMA)
USB Charge / Carga USB	Yes (1Amp) / Si (1Amp)
Buttons Controls / Botones / Controles	Yes (Power, Mode, Play/Pause, Fwd, Bwd, Vol+/Vol-) / Si (Encendido, Modo, Reproducir/Pausar, Adelante, Atras, Vol+/Vol-)
Remote Control / Control Remoto	Yes (RF Card Type) / Si (RF Tipo Tarjeta)
Illumination / Iluminación	Yes (Blue Backlit) + RGB LED Adjustable Si (Retroiluminado Azul) + LED RGB Ajustable

WOOFER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL WOOFER

Nominal Diameter / Diametro Nominal	3" / 76.2mm (4 Pcs)
Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	0.8" / 20.4mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de la Bobina de Voz	Kapton
Cone Material / Material del Cono	Paper / Papel
Surround Material / Material de la Suspension	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta	Steel / Acero
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite / Ferrita
Motor Diameter / Diametro del Motor	2.36" / 60mm

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE TWEETER

Nominal Diameter / Diametro Nominal	0.94" / 24mm (2 Pcs)
Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	0.8" / 20.4mm
Type / Tipo	Dome / Domo
Diaphragm Material / Material del Diafragma	Soft Dome / Cúpula Blanda
Magnet Material / Material del Imán	Neodymium / Neodimio
Crossover / Cruze	6dB/oct

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

AMPLIFIER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE AMPLIFICADOR

Amplifier Class / Clase del Amplificador	Class A/B
Amplifier Type / Tipo de Amplificador.....	Stereo Full Range / Estereo Rango Completo
Number of Channels / Numero de Canales.....	4
Minimum Impedance / Impedancia Minima.....	3 ohm
Signal to Noise Ratio / Relación Señal a Ruido.....	68dB
T.H.D. / T.H.D.....	1% @ 1000Hz
Channel Separation / Separacion de canales.....	60dB
Audio Source / Fuentes de Audio.....	Bluetooth, USB, AUX.
Power Input Wire Size / Tamaño del Cable de Entrada de Energía.....	2x16ga
Recommend Fuse Size / Tamaño Recomendado del Fusible	10A
MAX Current Draw / Consumo de Corriente MAX	7A
Thermal Protection / Protección Térmica.....	Yes / Si (>284 °F / 140 °C)
Over-Load Protection / Protección de Sobrecarga.....	Yes / Si
Short Circuit Output Protection / Protección de Salida de Cortocircuito.....	Yes / Si

BLUETOOTH SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES BLUETOOTH


Version / Version	V5
Audio Protocols / Protocolos de Audio	A2DP
Range / Rango	>33ft (10m)* / Class 2 / Clase 2

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Width / Ancho Total	26" / 660 mm
Overall Height / Altura Total.....	3.98" / 101 mm
Overall Depth / Profundidad Total	3.98" / 101 mm



DIMENSIONS / DIMENSIONES



TROUBLESHOOTING / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM / PROBLEMA	CAUSE / CAUSA	SOLUTION / SOLUCION
Unit will not turn on La Unidad no enciende	The fuse is blown El fusible esta quemado	Check/Replace the fuse Revisa/Remplazar el Fusible
	Main acc switch not engaged Conmutador acc principal no activado	Turn switch to on position Gire el interruptor a la posición de encendido
No sound is heard No se escucha nada	Device volume is low/muted El volumen del dispositivo es bajo/muteado	Turn the volume level up Subir de nivel de volumen
Cannot pair Bluetooth No empareja el Bluetooth	The Bluetooth Function of the device is not enabled La función Bluetooth del dispositivo no está habilitado	Refer to the user manual of the device for how to enable the Bluetooth Function Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo habilitar la función Bluetooth
The audio quality is poor after connection with a Bluetooth Enabled device La calidad de audio es pobre después de la conexión con un Dispositivo habilitado para Bluetooth	The Bluetooth Reception is Poor La Recepcion Bluetooth es Pobre	Move the device closer to the audio system or remove any obstacle between the device Acercar el dispositivo a la sistema de audio o quitar cualquier obstáculo entre el dispositivo
Unit has become unresponsive La unidad no responde	Power glitch or interference Fallo de alimentación o interferencia	Disconnect power for 10 seconds to reset Desconecte la alimentación durante 10 segundos para restablecerla

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
 Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
 Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FCC Warning↓

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to↓ the following two conditions: (1) This device may not cause harmful↓ interference, and (2) this device must accept any interference received,↓ including interference that may cause undesired operation.↓

Any changes or modifications not expressly approved by the party↓ responsible for compliance could void the user's authority to operate the↓ equipment.↓

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits↓ for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These↓ limits are designed to provide reasonable protection against harmful↓ interference in a residential installation. This equipment generates, uses and↓ can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in↓ accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio↓ communications. However, there is no guarantee that interference will not↓ occur in a particular installation.↓

If this equipment does cause harmful interference to radio or television↓ reception,↓ which can be determined by turning the equipment off and on, the user is↓ encouraged to try to correct the interference by one or more of the following↓ measures:↓

- Reorient or relocate the receiving antenna.↓
- Increase the separation between the equipment and receiver.↓
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different↓ from that to which the receiver is connected.↓
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.↓

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an ↓ uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated ↓ with minimum distance 20cm between the radiator and your body.↓