


深圳市禾电迅科技有限公司
ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

深圳市禾电迅科技有限公司
承认书

客户/项目名	飞米/X8H2022			频段	2400-2500MHz		
客户料号	01. 23. 000. 0049			版本	R:B		
射频	张工	确认		品质	林工	确认	
结构	曾 工			PM	曾小姐		
日期	2023.02.02						
客户项目名称料号	客户项目名称:						
	客户项目编号: 01. 23. 000. 0049						
客户确认							
研发项目客户满意度调查（客户请针对我们的研发或 PM 管理人员工作进行一个评述，督促我们更好服务于你）							
RF 技术人员	☐ 满意		☐ 基本满意		☐ 不满意		
结构技术人员	☐ 满意		☐ 基本满意		☐ 不满意		
项目管理（PM 管理人员）	☐ 满意		☐ 基本满意		☐ 不满意		
建议项说明:							
天线组装图片:							


深圳市禾电迅科技有限公司
ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

目录
(Content)

1、封面(Cover)	1
2、目录(Content)	2
3、产品图面(Product Picture)	3
4、产品规格描述 (Product specification describes)	4
5、电气性测试报告(Radiation Report)	5
6、尺寸报告(Reliability Report)	6

ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

3. 产品图面(Product Picture)



深圳市禾电迅科技有限公司

ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

4、产品规格描述 (Product specitication describes)

电气参数 (Parameter)	
频率范围 (Frequency)	2400-2500MHz
带宽 (Bandwidth)	/
输入阻抗 (Impedance)	50 Ω
驻波比 (VSWR)	<2.5
增益 (Gain)	>3dBi
最大效率 (Max. Efficiency)	>45%
极化方式 (Polarization)	Linear polarization/Vertical
辐射方向图 (Radiation pattern)	Omni-directional
接口类型 (Connector)	一代端子

深圳市禾电迅科技有限公司

ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

5、电气性能测试报告(Radiation Report)




效率及增益(Efficiency And Gain)

ANTO		
频段	效率	增益
2400	43%	3.08
2410	43%	3.18
2420	44%	3.28
2430	45%	3.29
2440	46%	3.10
2450	47%	3.20
2460	48%	3.37
2470	49%	3.36
2480	49%	3.29
2490	50%	3.31
2500	50%	3.02

深圳市禾电迅科技有限公司
ShenZhen Hedianxun Technology Co.,Ltd

2400-2500MHz

方向图



6、尺寸报告(Reliability Report)

客户名称		飞米				产品名称		X8H2022			产品类型		蓝牙天线	
供应商名称		禾电迅				产品料号		01. 23. 000. 0049			检验人员		刘丽珊	
图纸版本		R: B				单位		MM			检验日期		2023. 02. 02	
序号	检测项目	检测标准				实际测量尺寸					判定结果	检测仪器	穴号	备注
						1	2	3	4	5				
1	外观	见外观不良现象简述				OK	OK	OK	OK	OK	合格	目测		
2	尺寸	★	15. 5	±	0. 25	15. 54	15. 58	15. 58	15. 5	15. 6	合格	卡尺		
3	尺寸	★	14	±	0. 25	14. 1	14. 08	14. 13	14. 02	14. 05	合格	卡尺		
4	尺寸	★	69. 0	±	2	69. 2	69. 12	69. 35	69. 42	69. 24	合格	卡尺		
最终判定：OK NG 														

审核：林兴果