

广东顶智电子科技有限公司

Manufacturer: GuangDong Dingzhi Electronic Technology CO., Ltd.

承认书

Standards Document

客 户 名 称 : 恒胜

客 户 料 号 : A11线圈 6.4uH±10%, 外径43.5 厚度1.3mm 引线长70±2mm, 含热缩管;

物 料 名 称 :

物 料 规 格 :

供应商料号: TX-DZ43.505.3005-K6.4-L70开双槽 (MODEL:TX-DZ43.505.3005-K6.4-L70)

物 料 名 称 : 无线充线圈 (Wireless charging coil)

物 料 规 格 :

品 牌 :

供应商

提供日期	制 作	审 核	核 准	样品承认章
2026/6/18	李平辉	/	马湘平	

Please return to us one copy of "APPROVAL SHEET FOR SAMPLE"with you approved signature.

确认后请签名盖章并回传一份样品承认书给我司.

客户确认

设计部	研发部	工程部	品质部	样品承认章

地址: 惠州市仲恺高新区沥林镇英光村潼湖智能制造产业园7栋7楼

TEL:18312340079

Manufacturer's Address: Floor 7, Building 7, Tonghu Intelligent Manufacturing Industrial Park, Yingguang Village, Lilin Town, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, China

产品规格书



规格编号	20260604001
生效日期	2026/6/18

客户名称	恒胜
产品类型	无线充线圈
顶智料号	TX-DZ43.505.3005-K6.5-L70（开双槽）
客户料号	

√ ☐ 新版发行, ☐ 版本修订 【 本规范含目录共 3页 】 【 RoHS Compliant Parts 】

编制	审核	批准
李平辉	/	马湘平

广东顶智电子科技有限公司

工厂地址：广东省惠州市龙门县迎宾大道1231号一楼
电话：13147097490

本承认书在客户收到30天内，请务必签章返回，逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

【客户核准】


日期:

承认状态: ☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

批准	审核	复检	检查

说明:

产品规格书

客户名称		恒胜		客户料号							
顶智料号		TX-DZ43.505.3005-K6.5-L70（开双槽）		规格编号		20260604001		版本		01	
◆、外形尺寸  Antenna Gain:Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions.							(单位: mm)				
							A		5.3 ±0.5		
							B		19.0 ±1.0		
							C		38.0 ±2.0		
							D		43.5 ±1.0		
							E		43.5 ±1.0		
							F		70.0 ±3.0		
							G		3.0 ±2.0		
							H		1.5 ±0.2（去掉离型纸）		
							I		0.50 ±0.1(磁片厚度)		
							(1)线径: 0.08*24P*2漆包线				
							(2)绕线圈数:10TS				
							(3)起尾线是否交叉: 是				
							(4)线圈包8mm宽高温胶带				
							(5)线圈与磁片需粘贴居中/线圈面圆白胶				
							(6)磁片背面圆白胶/两引线套热缩管				
◆、电气特性:											
参数		规格		测试条件		测试仪器					
L0		6.5 ±10% μH		100KHz/1V		■TH1816B					
Q		>30 min		100KHz/1V		■TH1816B					
DCR		<80 mΩ		@ 25℃		■CH-502BC					
◆、温度等级:											
操作温度		-40℃~ 125℃									
◆、材料清单:											
序号		品名	材料规格		供应商	备注					
1		磁片	43.5*5.3*0.5T 开双槽			PC40猛锌					
2		铜线	0.08*24P*2			漆包线					
3		高温胶带	8MM			环保胶带					
4		胶	白胶			环保胶纸					
5		锡	107H			千岛环保锡					
6		胶	黄胶			环保胶水					
8		热缩管	1.0*68MM			环保					
编制			审核				批准				
李平辉			/				马湘平				