

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0138645	-58.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.5	-13
3	30	1000	100	616.074	-46.42	-13
4	1000	26500	1000	6556.45	-29.88	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0473379	-58.3	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-54.03	-13
3	30	1000	100	379.749666666667	-46.46	-13
4	1000	26500	1000	15951.5	-29.33	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0556287	-57.85	-13
2	0.15	30	10	0.16592	-53.43	-13
3	30	1000	100	996.637333333333	-45.8	-13
4	1000	26500	1000	6140.8	-29.4	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0870576	-58.09	-13
2	0.15	30	10	0.150995	-54.68	-13
3	30	1000	100	902.191666666667	-46.17	-13
4	1000	26500	1000	6202.85	-29.3	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0872409	-59.16	-13
2	0.15	30	10	0.15796	-54.13	-13
3	30	1000	100	969.412666666667	-45.88	-13
4	1000	26500	1000	6978.9	-29.85	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0139538	-57.91	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-53.21	-13
3	30	1000	100	712.071666666667	-46.14	-13
4	1000	26500	1000	6857.35	-29.46	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0142499	-58.26	-13
2	0.15	30	10	0.150995	-55.3	-13
3	30	1000	100	959.227666666667	-45.98	-13
4	1000	26500	1000	6876.9	-29.75	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0143439	-58.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.45	-13
3	30	1000	100	773.408	-45.92	-13
4	1000	26500	1000	6375.4	-29.47	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0870059	-59.43	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.95	-13
3	30	1000	100	790.156666666667	-45.78	-13
4	1000	26500	1000	6252.15	-29.68	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0947891	-59.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.16	-13
3	30	1000	100	997.801333333333	-45.99	-13
4	1000	26500	1000	6236	-29.19	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0225219	-59.47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.15	-13
3	30	1000	100	883.988	-45.7	-13
4	1000	26500	1000	6841.2	-29.59	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119657	-58.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.76	-13
3	30	1000	100	994.244666666667	-46.25	-13
4	1000	26500	1000	6870.95	-30.18	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106215	-58.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.9	-13
3	30	1000	100	793.196	-46.46	-13
4	1000	26500	1000	6816.55	-29.67	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0871187	-59.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.77	-13
3	30	1000	100	923.208333333333	-46.05	-13
4	1000	26500	1000	5754.9	-29.55	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0270339	-58.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.81	-13
3	30	1000	100	844.606	-45.98	-13
4	1000	26500	1000	6833.55	-29.43	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0872597	-58.18	-13
2	0.15	30	10	0.16592	-56.06	-13
3	30	1000	100	868.953	-45.77	-13
4	1000	26500	1000	6284.45	-29.22	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0140149	-58.51	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-52.28	-13
3	30	1000	100	763.029	-44.65	-13
4	1000	26500	1000	6264.05	-29.67	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0869636	-58.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.76	-13
3	30	1000	100	882.953333333333	-45.44	-13
4	1000	26500	1000	6713.7	-29.76	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0136953	-58.01	-13
2	0.15	30	10	0.156965	-54.04	-13
3	30	1000	100	673.659666666667	-46.43	-13
4	1000	26500	1000	5866.25	-29.57	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119469	-59.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.06	-13
3	30	1000	100	771.371	-46.02	-13
4	1000	26500	1000	6233.45	-29.35	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0131877	-59.17	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-53.19	-13
3	30	1000	100	793.260666666667	-45.76	-13
4	1000	26500	1000	6318.45	-29.59	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0632239	-58.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.94	-13
3	30	1000	100	734.414	-45.93	-13
4	1000	26500	1000	6853.1	-29.71	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0140666	-58.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.52	-13
3	30	1000	100	840.305666666667	-45.64	-13
4	1000	26500	1000	6231.75	-29.47	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0158056	-58.83	-13
2	0.15	30	10	0.16393	-54.59	-13
3	30	1000	100	714.852333333333	-46.2	-13
4	1000	26500	1000	5912.15	-29.63	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.1072723	-59.41	-13
2	0.15	30	10	0.15199	-54.02	-13
3	30	1000	100	942.188	-46.13	-13
4	1000	26500	1000	6295.5	-29.47	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0169571	-59.61	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.39	-13
3	30	1000	100	625.838666666667	-46	-13
4	1000	26500	1000	6208.8	-29.55	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013324	-57.28	-13
2	0.15	30	10	0.15995	-54.48	-13
3	30	1000	100	873.285666666667	-45.6	-13
4	1000	26500	1000	6203.7	-29.79	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0948079	-57.87	-13
2	0.15	30	10	0.150995	-54.73	-13
3	30	1000	100	898.990666666667	-46.24	-13
4	1000	26500	1000	6943.2	-29.21	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0135543	-58.33	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-54.02	-13
3	30	1000	100	887.48	-45.63	-13
4	1000	26500	1000	6264.9	-29.55	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0870247	-58.91	-13
2	0.15	30	10	0.150995	-53.92	-13
3	30	1000	100	978.530666666667	-46.27	-13
4	1000	26500	1000	6297.2	-29.84	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014029	-56.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.83	-13
3	30	1000	100	592.761666666667	-45.99	-13
4	1000	26500	1000	6326.1	-28.17	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0948079	-60.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.27	-13
3	30	1000	100	972.161	-45.93	-13
4	1000	26500	1000	6128.05	-29.6	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132441	-59.48	-13
2	0.15	30	10	0.166915	-53.74	-13
3	30	1000	100	537.827333333333	-45.79	-13
4	1000	26500	1000	6232.6	-29.51	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0948361	-58.93	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-53.67	-13
3	30	1000	100	866.883666666667	-46.11	-13
4	1000	26500	1000	6884.55	-28.98	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019105	-58.03	-13
2	0.15	30	10	0.16592	-53.85	-13
3	30	1000	100	829.441666666667	-45.78	-13
4	1000	26500	1000	6290.4	-29.68	-13