产品	H1102说明书	印刷	CMYK
尺寸	* mm	日期	

材质	骑马钉/封面120g双铜 正膜/内页105g双铜

英 EN
德 DE
法 FR
意 IT
西 ES
日 JP

* mm

Smart Watch
User Instructions

APP download

English 01
Deutsch 19
Français 37
Italiano 55
Español 73
日本語 91

* Scan QR code to search for "Da Fit" in the app store or Google Play to download and install the app.
* Compatible with iOS 10.0 and above, Android 6.0 and above.
* Bluetooth 4.0 and above is recommended.
* For the best user experience, please keep the APP running in the background.

英文

I. Product review

Please select the charging adapter with output of 5V/2A or 9V/2A.

II. Charging and activating the watch

When you use the watch for the first time, you are required to charge it for activation. Use the provided magnetic charger to attach to the charging base on the watch and the USB interface of the other end of the charger is connected to the USB charging adapter!

After binding is finished, you can set the "message reminder" from "Device" according to your personal needs. "SMS" is set to receive SMS reminders, and "APP" is set to receive mobile APP message reminders.
Remark: When the watch receives mobile phone message reminders, it is required that the watch and the mobile phone keep connecting with Bluetooth.

III. APP download for login

Search for "Da Fit" in mobile phone systems, scan the corresponding QR code below to download and install the APP.

Or directly search "Glorytel" from App store or Google Play to download and install the same.

IV. Product operation

* Physical button operation

SPORTS button
Shortly press it to enter the sports mode

Bluetooth call

You can go to the watch menu by sliding down the watch. Click on "Bluetooth call" to enter the "Bluetooth call" interface. During a call, other watch and mobile phone should maintain Bluetooth connection, with the opening of APP. You can import the contacts from the mobile phone saved by "Da-yaFit App > Bluetooth call>Contacts synchronization".

"Step count/distance/calorie

Slide the watch right to enter the "Daily Activity" interface, and slide to view steps, distance, hours and other data. You can also synchronize it to the Glorytel App to view more data.

Heart rate

You can enter the heart rate test interface through the main menu or sliding the watch left, and the current heart rate will be displayed.

Remark: Please keep the watch worn correctly when the heart rate is synchronized to the Glorytel App to view more data.

Blood oxygen

You can go to the blood oxygen test interface by the main menu or sliding the watch left, and the current blood oxygen will be displayed in a real-time Manner. The data measured can be synchronized to a timely manner into Glorytel App to generate a test report.

Toolbox

You can enter the toolbox by the main menu, including stopwatch, timer, flashlight, mobile phone, remote camera and calculator. Stopwatch: Click "start" to start timing, click "pause" to pause timing, click "continue" to continue timing, reflect "settings > Remote camera Setting" before controlling the camera taking on the watch.

"Timer

Click "start" to start timing.
Click "pause" to pause timing.
Click "continue" to continue timing.
Click "stop" to stop timing.

Sports

You can go to the sports interface quickly by the SPORTS button, and you can also enter the "Sports" interface by the "Da-yaFit App-Sport" by click "+" in the right upper corner to remove the interface.

"Respiratory rate

You can enter the respiratory rate measurement interface by the main menu. After entry, measurement can be proceeded.

"Breathing exercise

You can enter the breathing exercise mode by the main menu, and you can set the breathing duration and speed.

"System menu, including restart, shutdown, and factory reset.

"App synchronization
Open Glorytel App, and let go after the interface pulls down. Synchronization starts, and the APP will automatically synchronize the watch data.

* The watch has the function of a heart rate measurement sensor. Please do not use it as medical advice. If abnormal heart rate is found, it is strongly suggested that you go to a hospital for examination.
* Let's pursuing consistency and stability, and do not operate the watch to overlook liquids to prevent damage to the watch.
* After-sales service email address: sz@glorytel.com

VI. Watch Parameters

Model: H1102
Screen size: 1.36inch, 320*386
Bluetooth version: 5.2
Battery: 300mAh
Charging duration: 2H
Standby time: 7-10D
Operating temperature: -20℃~60℃
Storage: 8M+8M
Attachments: magnetic suction charging line, user operation instructions

德文

I. Produktübersicht

II. Aufladen und Aktivieren der Armbanduhr

Beim ersten Gebrauch müssen Sie die Armbanduhr zunächst aufladen, um sie zu aktivieren. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladegerät an dem Ladeteller der Armbanduhr, und schließen Sie den Ladestecker des Geräts an den USB-Ladeadapter an.

Nach der erfolgreichen Bindung können Sie unter „Gerät" je nach Ihren persönlichen Bedürfnissen die „Benachrichtigung" einstellen. „SMS" ist auf den Empfang von SMS-Benachrichtigungen des Mobiltelefons voreingestellt und „App" ist auf den Empfang von Benachrichtigungen über das Mobiltelefon voreingestellt.
Bemerkung: Beim Empfang der Benachrichtigungen des Mobiltelefons muss die Armbanduhr mit dem Bluetooth des Mobiltelefons verbunden bleiben.

III. Herunterladen und Installieren der Anwendung

Suchen Sie im Mobiltelefonsystem nach „Da Fit", scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um ihn herunterzuladen und zu installieren.

Oder suchen Sie im App Store und Google Play unmittelbar „Glorytel", um sie herunterzuladen und zu installieren.

IV. Produktbedienungen

* Bedienungen der physikalischen Tasten

Bluetooth-Anruf

Sie können in den Bildschirm nach unten, um die Kontaktenliste aufzurufen, und klicken Sie auf die Anrufliste, um die Anrufaufzeichnungen zu überprüfen. Sie können die Kontakte und das Mobiltelefon über Bluetooth mit einer Entfernung von <8M verbunden sein. Sie können Ihre Kontaktpersonen von Ihrem Handy in „Da Fit-Anwendung > Kontakte-Synchronisation" in die Armbanduhr importieren.

Schrittzählung/Entfernung/Kalorien

Scrollen Sie den Bildschirm nach rechts, um die Schrittzählung, Entfernung, Kalorien und andere Daten zu sehen. Sie können auch mit Glorytel App synchronisieren, um weitere Daten zu sehen.

Herzfrequenz

Sie können in den Herzfrequenz-Testbildschirm durch den Schlüssel oder durch nichts die Schnittstelle für Messung der Herzfrequenz aufrufen und die aktuelle Herzfrequenz wird angezeigt. Die gemessenen Daten können mit Glorytel App synchronisiert werden, um einen Testbericht zu erzeugen.

Blutsauerstoff

Sie können den Bildschirm nach durch den Schlüssel oder durch nichts die Schnittstelle für Messung des Blutsauerstoffs aufrufen und die aktuelle Blutsauerstoffkonzentration wird angezeigt. Die gemessenen Daten können mit Glorytel App synchronisiert werden, um einen Testbericht zu erzeugen.

Toolbox

Sie können über das Hauptmenü die Toolbox aufrufen. In der Toolbox können Stoppuhr, Uhr, Timer, mein Telefon, Fernkamera, Suche des Mobiltelefons, Fernsteuerung für Videoaufnahme und einen Taschenrechner enthalten. Stoppuhr: Klicken Sie auf „Start", um die Zeitmessung zu starten, klicken Sie zum „Pause", um die Zeitmessung zu pausieren, klicken Sie zum „Weiter", um die Zeitmessung fortzusetzen. Bevor Sie die Fernkamera verwenden, müssen Sie zuerst „Einstellungen > Fernkamera-Einstellungen" in der Armbanduhr aufrufen.

Einstellungen

Sie können durch Scrollen nach unten oder über das Hauptmenü auf „Einstellungen" zugreifen, und die wichtigsten Einstellungen vornehmen.
Helligkeit und Thema: Standardmäßig 4 Helligkeiten und 3 Themen, und Sie können mehrere Effekten über die Glorytel App hinzufügen.

VI. Parameter der Armbanduhr

Modell: H1102
Größe des Bildschirms: 1,36inch, 320*386
Bluetooth-Version: 5.2
Batterie: 300mAh
Ladezeit: 2 Stunden
Betriebszeit: 7-10 Tage
Standby-Zeit: 7-10D
Betriebstemperatur: -20 ~ 60℃
Speicher: 8+8
Zubehör: Magnetisches Ladekabel, Bedienungsanleitung
Gehäusefarbe/material: /

法文

I. Introduction du produit

Veuillez choisir l'adaptateur de charge de sortie 5V / 2A ou 9V / 2A.

II. Chargement et activation de la montre

Si première fois que vous utilisez la montre, vous devez d'abord la charger et activer celle-ci. Utilisez le chargeur magnétique pour attacher sur le socle de chargement de la montre. L'autre extrémité du chargeur est connectée à l'interface USB de l'adaptateur de chargement USB.

Une fois la liaison terminée, vous pouvez définir le **Appel** selon vos besoins dans "Appareil". Le réglage par défaut est « Appels », SMS » est de définir pour recevoir des rappels de SMS et APP » est de configurer pour recevoir des rappels de messages de l'application mobile. Remarque: Le rappel de messages de messages sur le téléphone portable et doit maintenir une connexion avec le Bluetooth du téléphone mobile.

III. Téléchargement et connexion APP

Saisie le système de téléphone mobile, scannez le code QR correspondant ci-dessous à télécharger et installer l'application.

Ou recherchez directement "Glorytel" dans App Store ou Google Play pour télécharger et installer.

IV. Fonctionnement du produit

* Manipulation des boutons physiques

Fréquence cardiaque

Vous pouvez entrer dans l'interface de test de fréquence cardiaque en cliquant sur la touche ou en glissant à gauche, et la fréquence cardiaque en temps réel sera affichée. Les données de mesure peuvent être synchronisées avec Glorytel App à temps pour générer un rapport de test.

Oxygène sanguin

Entrer dans l'interface de test d'oxygène sanguin en glissant vers la droite sur la montre ou via le menu principal, et l'oxygène sanguin en temps réel sera affiché. Les données mesurées peuvent être synchronisées avec Glorytel App à temps pour générer un rapport de test.

Boîte à outils

La boîte à outils est accessible via le menu principal, y compris le chronomètre, la minuterie, la lampe de poche, la recherche de téléphone portable, la photographie à distance, la calculatrice. Chronomètre: Cliquez sur « Démarrer » pour démarrer le chronométrage, cliquez sur « Pause » pour « Pause » pour mettre en pause le chronométrage, cliquez sur « Continuer » pour continuer le chronométrage. Avant d'utiliser « avant de prendre la photographie sur votre montre, veuillez d'abord « Paramètres > Paramètres de caméra à distance » dans le poussoir montre.

Paramètres

Vous pouvez entrer dans l'interface des paramètres en glissant vers le haut ou via le menu principal, y compris la luminosité, le thème, le son, le mode Ne pas déranger, la version, la réinitialisation d'usine et d'autres options.

VI. Paramètres de la montre

Modèle: H1102
Taille de l'écran: 1,36 pouces, 320 * 386
Version Bluetooth: 5.2
Batterie: 300mAh
Temps de charge: 2H
Durée de fonctionnement: 5-7jours
Durée de veille: 7-10D
Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 60 ℃
Stockage: 8M+8M
Accessoires: câble de charge magnétique, manuel d'instructions

意大利

I. Introduzione del prodotto

II. Caricamento ed attivazione dell'orologio

Il primo utilizzo dell'orologio richiede la ricarica e l'attivazione. Utilizzare il caricatore magnetico in dotazione per attaccarlo all'orologio collegato alla ricarica. Il collegamento USB al altra estremità del caricatore è collegato all'adattatore di ricarica USB.

Dopo aver completato il legame, è possibile impostare il "promemoria dei messaggi" in "Dispositivo" a base alle esigenze personali. "SMS" è impostato per ricevere i promemoria dei messaggi del telefono cellulare e "APP" è impostato per ricevere le promemoria dei messaggi dell'applicazione mobile.
Nota: Quando l'orologio riceve le promemoria dei messaggi del telefono cellulare, deve mantenere l'orologio connesso con il Bluetooth del telefono cellulare.

III. Accesso per scaricare l'APP

Selezionare Impostazioni > Generale > Gestione dispositivi e profili > Gestione dispositivi per installare l'APP.

Digitare nella "Ricerca" direttamente in App Store o Google Play per la ricerca e l'installazione.

IV. Funzionamento del prodotto

* Operazione dei tasti

Frequenza cardiaca

È possibile inserire l'interfaccia del test della frequenza cardiaca attraverso il menu principale o la disposizione destra dell'orologio, e la frequenza cardiaca sarà in tempo reale dopo l'ingresso nell'interfaccia. I dati misurati possono essere sincronizzati con l'app Glorytel in tempo per un report del test.

Ossigeno ematico

È possibile inserire l'interfaccia della prova dell'ossigeno del sangue attraverso l'interfaccia della prova o la disposizione destra dell'orologio per il rilevamento, i dati della misura possono essere sincronizzati con l'app Glorytel in tempo per generare un rapporto della prova.

Toolbox

Lo Glorytel degli strumenti è accessibile attraverso il menu' principale, compresi cronometro, timer, torcia elettrica, ricerca cellulare, la telecamera con telecomando e la calcolatrice. La fotografia con telecomando deve passare attraverso "Impostazioni > Impostazioni della fotocamera remota" per la fotocamera, e poi controllo remoto premendo il pulsante.

Impostazioni

È possibile inserire l'interfaccia di impostazioni scorrendo verso il basso o attraverso il menu' principale, compresi la luminosità, il tema, il suono, la modalità non disturbare, la versione, il ripristino delle impostazioni di fabbrica e altre opzioni.

VI. Parametri dell'orologio

Modello: H1102
Dimensioni dello schermo: 1,36inch, 320*386
Versione Bluetooth: 5.2
Batteria: 300mAh
Tempo di ricarica: 2H
Durata della ricarica: 2H
Tempo di standby: 7-10D
Impermeabile: IP68
Temperatura dell'esercizio: -20℃~60℃
Memoria: 8M+8M
Accessori: la linea della ricarica magnetica dell'apparecchio, le istruzioni

西班牙

I. Descripción del producto

II. Carga y activación del reloj

Si es la primera vez que utiliza el reloj, primero debe cargarlo y activarlo. Utilice el cargador magnético suministrado para conectarlo a la base de carga del reloj, el otro extremo del cargador está conectado al adaptador de carga USB.

Una vez finalizado lo vinculado, puede establecer "Recordatorio de mensajes" según sus necesidades personales en "Dispositivo". "SMS" está establecido para recibir recordatorios de SMS del celular, "APP" se establece para recibir recordatorios de mensajes de la app del celular.
Nota: Cuando el reloj recibe recordatorios de mensajes de mensajes desde el celular, el reloj debe estar conectado al Bluetooth del celular.

Llamada por Bluetooth

Puede hacer clic en el reloj para ingresar al menú de Bluetooth, luego haga clic en "Llamada por Bluetooth" para ingresar a la interfaz de llamada. Durante la llamada, el reloj y el celular deben mantener una conexión de Bluetooth y la aplicación debe estar abierta. Puede importar los contactos del celular a la interfaz de "Glorytel App > Llamada por Bluetooth > Sincronización de contactos".

Conteo de pasos/distancia/calorías

Deslice hacia la derecha en la interfaz para ingresar a la interfaz "Actividad diaria", donde hace clic para ver los datos como calorías, distancia y pasos; también se puede sincronizar con Glorytel App para ver los datos de ejercicios.

Frecuencia cardíaca

Puede ingresar a la interfaz de prueba del ritmo cardíaco a través del menú principal o deslizando el reloj hacia la izquierda, y el ritmo cardíaco en tiempo real se mostrará en la interfaz. Los datos de medición se pueden sincronizar con Glorytel App para generar un informe de prueba.

Oxígeno en sangre

Puede ingresar a la interfaz de la prueba del oxígeno en sangre a través del menú principal o deslizando el reloj hacia la derecha, y el oxígeno en sangre en tiempo real se mostrará en la interfaz. Los datos de medición se pueden sincronizar con Glorytel App para generar un informe de prueba.

Caja de herramientas

Puede ingresar a la caja de herramientas a través del menú principal o deslizando el reloj hacia la izquierda, que incluye el cronómetro, el temporizador, la linterna, el teléfono para encontrar el teléfono móvil, la cámara remota y la calculadora. Para usar la cámara en el reloj, primero debe ingresar a "Glorytel App >Dispositivo >Más ajustes >Cámara remota" para configurar la cámara en el reloj.

Ajustes

Puede ingresar a los ajustes a través de menú principal o deslizar hacia abajo, los ajustes principales son: brillo, tema, sonido, no molestar, versión, restablecimiento de fábrica, y puede agregar más efectos a través de la Glorytel App.
*Sonido y vibración: Puede establecer intensidad de vibración, audio multimedia, modo.

VI. Parámetros del reloj

Modelo: H1102
Tamaño de pantalla: 1.36 pulgadas, 320*386
Versión Bluetooth: 5.2
Batería: 300mAh
Tiempo de carga: 2H
Duración de la batería: 5-6hr.
Impermeable: IP68
Temperatura de servicio: -20℃~60℃
Memoria: 8M+8M
Accesorios: cable de carga magnética, Manual de instrucciones

日文

I. 製品紹介

II. アクティベーションと充電

付属の充電器を使用して充電してください。

バインド完了後、「Device」での通知にて「メッセージリマインド」を設定できます。「SMS」はSMSリマインドを受信するように設定されており、「APP」はモバイルアプリのメッセージリマインドを受信するように設定されています。
Remark：ウォッチが携帯電話のメッセージリマインドを受信する場合、ウォッチと携帯電話のBluetoothの接続を維持する必要があります。

III. APPダウンロードとログイン

携帯電話システムで「Da Fit」を検索し、以下のQRコードをスキャンしてインストールしてください。

または、App StoreまたはGoogle Playで「Glorytel」を直接検索し、ダウンロードしてインストールします。

IV. 製品操作

* ボタン操作

Bluetooth通話

ウォッチを下にスクロールし、「ヘッドホンオーディオ」に入ります。連絡先をクリックすると、通話履歴を表示できます。通話中は、スマートフォンとBluetooth接続を維持し、Glorytel App（Glorytel）を開いた状態にしてください。スマートフォンの「Da-yaFit App > Bluetooth通話>連絡先を同期」で、スマートフォンの連絡先をインポートすることができます。

心拍数測定

ウォッチを左にスクロールし、ウォッチ インターフェースに入ります。現在の心拍数がリアルタイムで表示されます。測定結果をGlorytel Appと同期して、詳細なレポートを生成することができます。

血中酸素

ボタンまたは左にスクロールすると血中酸素測定インターフェースに入ります。現在の血中酸素がリアルタイムで表示されます。測定データをGlorytel Appに同期し、さらなるレポートを生成することができます。

ツールボックス

メインメニューからツールボックスに入ることができます。ストップウォッチ、タイマー、懐中電灯、携帯電話検索、リモートカメラ、電卓を含む、さまざまなツールがあります。「Glorytel App」-「その他」-「設定」-「リモートカメラ設定」で、リモートカメラを設定してください。

設定

メインメニューまたは下にスクロールすると設定インターフェースに入ります。画面輝度、テーマ、サウンド、おやすみモード、バージョン、工場出荷時設定などの設定ができます。ウォッチで簡単に操作できるように、「Glorytel App」-「デバイス」-「その他の設定」で、ウォッチで簡単に操作できるように、さまざまなエフェクトを追加できます。

VI. ウォッチパラメータ

モデル：H1102
画面サイズ：1.36inch, 320*386
Bluetoothバージョン：5.2
バッテリー：300mAh
充電時間：2H
待機時間：7-10D
防水：IP68
動作温度：-20℃~60℃
付属品：磁気式充電ケーブル、説明書

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.