

深圳市深联宇电子有限公司
Shenzhen Shenzlianyu Electronics Co., Ltd
产品规格承认书
Product specification acknowledgement

客户名称:

CUSTOMER Dongguan Yifeng Electronics Co., Ltd

客户品名: 501LX06U50001

Product Name ofCustomer

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) 43*1.0双槽/6.7UH/50MM/12T

承 认:

APPROVED

核准:

制表:

日期:

APPROVED 周磊 Zhoulei **DRAWN** 陈展良 CZL **DATE** 2022.11.21

地址: 深圳市宝安区松岗溪头社区工业4路

Address: Industrial Road 4, Songgang Xitou Community, Baoan District, Shenzhen City

Tel电话: 13714123897 Fax传真: 0755-29909524


变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01				
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
陈展良 CZL		周磊 Zhoulei	赖伟 Naiwei	

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	_____
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm



APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		陈展良 CZL	2022.11.21	

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称		_____	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	14TS	0.08*105P	单层密绕 Single layer tightly wound	逆时针 anticlockwise	1 层/14TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS			UNIN			LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v			uh			6.7±5%		
Q @100KHz/1v						75Min		
DCR @100KHz/1v			m Ω			50Max		
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码		
			陈展良 CZL		2022.11.21			

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		_____	
			PARTNUMBER: 制造商料号			
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商		Material 材质	
1	丝包线 silk-covered wire	0.08*105P				
2	无铅锡条 Lead-free tin strip	高温 high temperature				
3	磁片 magnetic sheet	45*0.5				
4	胶水 glue	树脂胶 resin adhesive				
5	高温胶带 high temperature tape	5mm				
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作		DATE 日期	PAGE 页码
			陈展良 CAL		2022.11.21	