




十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 336 mmX280 mm

单面尺寸: 84 mmX140 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷



折叠方式

TRANSFORMERS

WIRELESS GAMING
MOUSE TF-GM04


Instruction manual (US)	使用说明手册（简体中文）
Manuale utente (IT)	Manuel d'instructions (FR)
マニュアルの使用方法 (JA)	Lesen sie die regeln (DE)
Manual de instrucciones (ES)	명서 (KR)
Instruktionsbok (SE)	Návod k použití (CZ)
Gebruiksaanwijzing (NL)	Használati utasítás (HU)
Manual de instruções (PT)	Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)
Käyttöohjeet (FI)	Manual de instrucțiuni(RO)
Instrukcijos vadovas (LT)	دليل التعليمات (AR)

Licensed by:



TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2025 Hasbro. All Rights Reserved. © 2025 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

Keyboard features



- 1

Mouse Left Button / 鼠标左键
- 2

Indicator Light / 指示灯
- 3

Mouse Right Button / 鼠标右键
- 4

Mouse Middle Button / 鼠标中键
- 5

Type-C interface / Type-C 接口
- 6

Power switch / 电源开关
- 7

Photoelectric IC Hole / 光电C孔
- 8


DPI Switch Button / DPI切换按钮
- 9

2.4G Receiver / 2.4G接收器
- 10

Forward Button / 前进按钮
- 11

Back button / 后退按钮


Packing list



Mouse specification	System Support
Connection mode: Wired/2.4G/BT DPI: 1200-12000 Transmission distance: 10m Charging time: 4-5 hours Sensor: PAW3311 Rate of return: 1000Hz Battery capacity: 500mAh Weight: About 63g Maximum acceleration: 35G Maximum shift speed: 300IPS Dimensions: 64X118.8X41.8MM	Supports Windows and Mac OS/Bluetooth status, only BLE is supported.


Indicator Light Instructions

- **Low battery** : Indicator light blinks red
- **Charging** : Indicator light red light is always on
- **Fully Charged** : Restore pre-charge mode




6 DPI level indicattors

Short press the DPI switch button to switch the mouse DPI level: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi




Connection mode


• **2.4G mode**:
Move the power switch at the bottom of the mouse to 2.4G to enter wireless pairing mode.
At this point, insert the receiver to use it.



2.4G strong pairing mode:
If the device is not responding, please hold the DPI switch button for 3-5 seconds, until the indicator light quickly flashes green. At this point, insert the receiver for use.







• **Bluetooth mode**:
Move the power switch at the bottom of the mouse to BT, press and hold the DPI switch button for 3-5 seconds, the indicator light will quickly flash blue, and the mouse will enter pairing mode. Search for the Bluetooth name "TF-GM04" on the device, connect and use the mouse.



• **Wired mode**:
Connect the Type-C port to the mouse and use the USB-A port to connect to the computer. The mouse will automatically recognize the wired mode and can be used.

TRANSFORMERS

鼠标参数	系统支持
连接方式：有线/2.4G/BT DPI: 1200 - 12000 传输距离：10m 充电时间：4-5小时 传感器：PAW3311 回报率：1000Hz 电池容量：500mAh 重量：约63g 最大加速度：35G 最大换挡速度：300IPS 尺寸：64X118.8X41.8MM	支持Windows和Mac OS/蓝牙状态，仅支持BLE。
指示灯说明	
• 电量不足 ：指示灯红灯闪烁	
• 充电 ：指示灯红灯常亮	
• 完全充电 ：恢复预充电模式	
6 档 DPI 切换	
短按DPI切换键，切换鼠标DPI级别： 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi	
连接模式	
• 2.4G 模式 : 将鼠标底部的电源开关移至 2.4G 位置，进入无线配对模式。此时，插入接收器即可使用。	
2.4G 强配对模式： 如果设备没有响应，请按住 DPI 切换按钮 3-5 秒，直到指示灯快速闪烁绿色。此时，插入接收器即可使用。	
• 蓝牙模式 : 将鼠标底部的电源开关移至 BT，长按 DPI 切换按钮 3-5 秒，指示灯会快速闪烁蓝光，鼠标将进入配对模式。在设备上搜索蓝牙名称“TF-GM04”，连接并使用鼠标。	
• 有线模式 : 将 Type-C 接口连接到鼠标，然后使用 USB-A 接口连接到电脑。鼠标会自动识别有线模式并可使用。	

Istruzioni per le spie luminose
• Batteria scarica : La spia lampeggia in rosso • Carica : Spia rossa sempre accesa • Completamente carica : Ripristino della modalità di precarica
6 indicatori di livello DPI
Premere brevemente il pulsante di commutazione DPI per cambiare il livello DPI del mouse: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
Modalità di connessione
• Modalità 2.4G : Spostare l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del mouse su 2.4G per accedere alla modalità di accoppiamento wireless. A questo punto, inserire il ricevitore per utilizzarlo. Modalità di accoppiamento forte 2.4G: Se il dispositivo non risponde, tenere premuto il pulsante di commutazione DPI per 3-5 secondi, finché la spia lampeggia rapidamente in verde. A questo punto, inserire il ricevitore per utilizzarlo.
• Modalità Bluetooth : Spostare l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del mouse su BT, tenere premuto il pulsante di commutazione DPI per 3-5 secondi, la spia lampeggerà rapidamente in blu e il mouse entrerà in modalità di accoppiamento. Cercare il nome Bluetooth "TF-GM04" sul dispositivo, collegare e utilizzare il mouse.
• Modalità cablata : Collegare la porta Type-C al mouse e utilizzare la porta USB-A per collegarsi al computer. Il mouse riconoscerà automaticamente la modalità cablata e potrà essere utilizzato.

Instructions relatives au témoin lumineux
• Batterie faible : Le voyant clignote en rouge • Chargement : Le voyant rouge est toujours allumé • Chargement complet : Restauration du mode de précharge
6 indicateurs de niveau DPI
Appuyez brièvement sur le bouton de commutation DPI pour changer le niveau DPI de la souris : 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
Mode de connexion
• Mode 2.4G : Placez l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris sur 2.4G pour entrer en mode d'appairage sans fil. À ce stade, insérez le récepteur pour l'utiliser. Mode d'appairage fort 2.4G : Si l'appareil ne répond pas, maintenez le bouton DPI enfoncé pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement en vert. À ce stade, insérez le récepteur pour l'utiliser.
• Mode Bluetooth : Placez l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris sur BT, appuyez sur le bouton du commutateur DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu et la souris entrera en mode d'appairage. Recherchez le nom Bluetooth "TF-GM04" sur l'appareil, connectez et utilisez la souris.
• Mode câblé : Connectez le port Type-C à la souris et utilisez le port USB-A pour vous connecter à l'ordinateur. La souris reconnaîtra automatiquement le mode câblé et pourra être utilisée.

警告灯に関する説明
• 電池残量低下 ：インジケータランプが赤色に点滅 • 充電中 ：インジケータライト赤色常時点灯 • 満充電 ：プリチャージモードにリセット
6つのDPIレベルインジケータ
DPIスイッチボタンを短く押すと、マウスのDPIレベルが切り替わります：1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
接続モード
• 2.4Gモード : マウス下部の電源スイッチを2.4Gに合わせ、ワイヤレスペアリングモードにします。この時、レシーバーを挿入して使用します。 2.4G強力ペアリングモード: デバイスが反応しない場合は、DPIスイッチ・ボタンを3～5秒間押し続け、インジケータ・ライトが素早く緑色に点滅するまでお待ちください。この時点でレシーバーを挿入してください。
• ブルートゥース・モード : マウス下部の電源スイッチをBTに移動し、DPIスイッチボタンを3～5秒間長押しすると、インジケータライトが素早く青く点滅し、マウスがペアリングモードになります。デバイス上でBluetooth名"TF-GM04"を検索し、マウスを接続して使用します。
• 有線モード : Type-Cポートをマウスに接続し、USB-Aポートでコンピュータに接続します。マウスは自動的に有線モードを認識し、使用できるようになります。

Anleitungen für Blinkleuchten
• Schwache Batterie : Anzeigelampe blinkt rot • Ladevorgang : Blinkleuchte rot leuchtet immer • Vollständig aufgeladen : Wiederherstellung des Vorlademodus
6 DPI-Level-Anzeigen
Drücken Sie kurz die DPI-Schalttaste, um die DPI-Stufe der Maus zu ändern: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
Verbindungsmodus
• 2.4G-Modus : Stellen Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf 2.4G, um den drahtlosen Kopplungsmodus zu aktivieren. Stecken Sie nun den Empfänger ein, um ihn zu verwenden. 2.4G starker Pairing-Modus: Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie bitte die DPI-Schalttaste für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell grün blinkt. Stecken Sie nun den Empfänger ein, um ihn zu benutzen.
• Bluetooth-Modus : Stellen Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf BT, halten Sie die DPI-Schalttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt, die Anzeigeluchte blinkt schnell blau, und die Maus wechselt in den Kopplungsmodus. Suchen Sie auf dem Gerät nach dem Bluetooth-Namen "TF-GM04", verbinden Sie sich und verwenden Sie die Maus.
• Kabelgebundener Modus : Schließen Sie den Typ-C-Anschluss an die Maus an und verwenden Sie den USB-A-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer. Die Maus erkennt automatisch den kabelgebundenen Modus und kann verwendet werden.

Anleitungen für Blinkleuchten
• Schwache Batterie : La luz indicadora parpadea en rojo • Ladevorgang : Indicador luminoso rojo siempre encendido • Vollständig aufgeladen : Wiederherstellung des Vorlademodus
6 DPI-Level-Anzeigen
Drücken Sie kurz die DPI-Schalttaste, um die DPI-Stufe der Maus zu ändern: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
Verbindungsmodus
• 2.4G-Modus : Mueva el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón a la posición 2.4G para acceder al modo de emparejamiento inalámbrico. En este punto, inserte el receptor para utilizarlo. 2.4G modo de emparejamiento fuerte: Si el aparato no responde, mantenga pulsado el botón DPI durante 3-5 segundos, hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente en verde. En este punto, inserte el receptor para su uso.
• Bluetooth-Modus : Mueva el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón a BT, mantenga pulsado el botón del interruptor DPI durante 3-5 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente en azul y el ratón entrará en modo de emparejamiento. Busque el nombre Bluetooth "TF-GM04" en el dispositivo, conecte y utilice el ratón.
• Kabelgebundener Modus : Schließen Sie den Typ-C-Anschluss an die Maus an und verwenden Sie den USB-A-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer. Die Maus erkennt automatisch den kabelgebundenen Modus und kann verwendet werden.

표시등 지침
• 배터리 부족 : 표시등이 빨간색으로 깜박임 • 충전 중 : 표시등 빨간색 표시등이 항상 켜져 있음 • 완전 충전됨 : 사전 충전 모드 복원
6개의 DPI 레벨 표시기
DPI 전환 버튼을 짧게 눌러 마우스 DPI 레벨을 전환합니다: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi
연결 모드
• 2.4G 모드 : 마우스 하단의 전원 스위치를 2.4G로 이동하여 무선 페어링 모드로 들어갑니다. 이때 수신기를 삽입하여 사용합니다.
2.4G 강력한 페어링 모드: 장치가 응답하지 않는 경우 표시등이 녹색으로 빠르게 깜박일 때까지 DPI 스위치 버튼을 3~5초간 길게 누르고 계속요. 이때 리시버를 삽입하여 사용하세요.
• 블루투스 모드 : 마우스 하단의 전원 스위치를 BT로 이동하고 DPI 스위치 버튼을 3~5초간 길게 누르면 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박이며 마우스가 페어링 모드로 들어갑니다. 장치에서 Bluetooth 이름 "TF-GM04"를 검색하고 마우스를 연결하여 사용합니다.
• 유선 모드 : Type-C 포트를 마우스에 연결하고 USB-A 포트를 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 마우스가 자동으로 유선 모드를 인식하여 사용할 수 있습니다.

SE
Instruktioner för indikatorlampa •Svagt batteri: Indikeringslampan blinkar rött •Laddning: Indikeringslampan röd lampa lysar alltid •Fulladdat : Återställ föraddningsläget 6 indikatorer för DPI-nivå Tryck kort på DPI-omkopplingsknappen för att växla musens DPI-nivå: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Anslutningsläge

•**2.4G-läge:** Flytta strömbrytaren på musens undersida till 2,4G för att aktivera trådlöst parkopplingsläge. Sätt då i mottagaren för att använda den.

2.4G starkt parkopplingsläge: Om enheten inte svarar, håll in DPI-knappen i 3-5 sekunder tills indikatorlampan snabbt blinkar grönt. Sätt då i mottagaren för att använda den.

•**Modalltå Bluetooth:** Presuňte přepínač na spodní straně myši do polohy BT, tryck och håll in DPI-omkopplarknappen i 3-5 sekunder, indikatorlampan blinkar snabbt blått och musen går in i parkopplingsläge. Sök efter Bluetooth-namnet ”TF-GM04” på enheten, anslut och använd musen.

•**Kabelanslutet läge:** Anslut Type-C-porten till musen och använd USB-A-porten för att ansluta till datorn. Musen känner automatiskt av det trådbundna läget och kan användas.

CZ

Pokyny k indikačnímu světlu •Vybítá baterie: Kontrolka bílá červěně •Nabíjení: Červená kontrolka svítí stále •Plně nabitó: Obnovení režimu přednabíjení 6 indikátorů úrovně DPI Krátkým stisknutím tlačítka přepínače DPI přepnete úroveň DPI myši:1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Režim připojení

•**Režim 2.4G:** Přesunutím přepínače napájení na spodní straně myši do polohy 2.4G přejdete do režimu bezdrátového párování. V tomto okamžiku vložíte přijímač a začnete jej používat.

Režim silného párování 2.4G:

Pokud zařízení nereaguje, podržte spínací tlačítko DPI po dobu 3–5 sekund, dokud kontrolka rychle zeleně neblkně. V tomto okamžiku vložíte přijímač k použití.

•**Režim Bluetooth:** Přesuňte vypínač ve spodní části myši do polohy BT, stiskněte a podržte tlačítko přepínače DPI po dobu 3–5 sekund, kontrolka rychle modře zabliká a myš přejde do režimu párování. Vyhledejte v zařízení název Bluetooth ”TF-GM04”, připojte se a použijte myš.

•**Drátový režim:** Připojte k myši port Type-C a k počítači se připojte pomocí portu USB-A. Myš automaticky rozpozná kabelový režim a lze ji používat.

07

LT
Kontrolinės lemputės instrukcijos •Išsikrovęs akumuliatorius : Indikatoriaus lemputė mirksi raudonai •Iškrovimas : Indikatoriaus raudona lemputė šviečia visada •Visiškai įkrauta: Atnaujinti išankstinio įkrovimo režimą 6 DPI lygio indikatoriai Trumpai paspauskite DPI jungiklio mygtuką, kad perjungtumėte peles DPI lygi: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Ryšio režimas

•**2.4G režimas:** Perkelkite peles apačioje esantį maitinimo jungiklį į 2.4G padėtį, kad pereitumėte į belaidžio susiejimo režimą. Šiuo metu įdėkite imtuvą, kad galėtumėte jį naudoti. 2.4G stipraus susiejimo režimas: Jei prietaisas nereaguoja, 3-5 sekundes palaikykite DPI jungiklio mygtuką, kol indikatoriaus lemputė greitai mirksės žaliai. Tuo metu įdėkite imtuvą, kad galėtumėte naudoti.

•**Bluetooth“ režimas:** Perjunkite peles apačioje esantį maitinimo jungiklį į BT, paspauskite ir 3-5 sekundes palaikykite DPI jungiklio mygtuką, indikatoriaus lemputė greitai mirksės mėlynai ir pelė pereis į susiejimo režimą. Prietaisae ieškokite „Bluetooth“ pavadinimo "TF-GM04", prijunkite ir naudokite pelę.

•**Laidinis režimas:** Prijunkite C tipo prievadą prie peles ir naudokite USB-A prievadą, kad prisijungtumėte prie kompiuterio. Pelė automatiškai atpažins laidinį režimą ir ją bus galima naudoti.

AR

تعليمات ضوء المؤشر الضوئي البطارية منخفضة : يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر الشحن : ضوء المؤشر الأحمر يضيء دائما مشحونة بالكامل : استعادة وضع مع قبل الشحن ٦ مؤشرات مستوى DPI لدائوس: DPI تبديل مستوى DPI اضغط باختصار على زر تبديل 12000-3200-4800-6400-9600-12000 نقطة في البوصة وضع الاتصال

؛ خط 2.4G: للدخول في وضع الاقتران اللاسلكي تحرك مفتاح الطاقة في الجزء السفلي من الماوس إلى 2.4 عند هذه النقطة، أدخل جهاز الاستقبال لاستخدام.
توضيح الاقتران القوي 2.4: لمدة 3-5 ثوانٍ، حتى يومض ضوء المؤشر بسرعة باللون DPI إذا كان الجهاز لا يستجيب، يُرجى الضغط باستمرار على زر مفتاح الأخضر. عند هذه النقطة، أدخل جهاز الاستقبال لاستخدام

؛ طريقة البلوتوث
لمدة 3-5 ثوانٍ، وسيمض DPI واضغط مع الاستمرار على زر مفتاح BT، تحرك مفتاح الطاقة في الجزء السفلي من الماوس إلى على "TF-GM04" ضوء المؤشر باللون الأزرق بسرعة، وسيدخل الماوس في وضع الاقتران. انحث عن اسم الجهاز، وقم بتحميل الماوس واستخدامه
؛ سلك أسلاك
إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الماوس تلقائيا تحديد خط USB توصيل نوع ج ميناء الماوس، واستخدام منفذ.
. السلكية ويمكن استخدامها

NL

Instructies knipperlicht •Batterij bijna leeg : Indicietielampje knippert rood •Opladen: Indicietielampje rood lampje brandt altijd •Volledig opgeladen: herstel om de voorlaadmodus 6 DPI-niveau-indicatoren Tryck kort på DPI-omkopplingsknappen för att växla musens DPI-nivå: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Verbindingsmodus
--

•**2.4G-modus:** Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis op 2.4G om de draadloze koppelmodus te activeren. Plaats nu de ontvanger om deze te gebruiken. 2.4G sterke koppelmodus: Als het apparaat niet reageert, houd dan de knop van de DPI-schakelaar 3-5 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje snel groen knippert. Plaats op dat moment de ontvanger voor gebruik.
•**Bluetooth-modus:** Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis op BT, houd de DPI-schakelaar 3-5 seconden ingedrukt, het indicatielampje knippert snel blauw en de muis schakelt over naar de koppelmodus. Zoek naar de Bluetooth-naam "TF-GM04" op het apparaat, maak verbinding en gebruik de muis.
•**Bedrade modus:** Sluit de Type-C poort aan op de muis en gebruik de USB-A poort om verbinding te maken met de computer. De muis herkent automatisch de bedrade modus en kan worden gebruikt.

A vezeték nélkülűi párosítási módba lépéshez állítsa az egér alján lévő bekapcsolót 2.4G állásba. Ekkor helyezze be a vevőt a használatához.
2.4G erős párosítási mód: Ha a készülék nem reagál, tartsa nyomva a DPI kapcsológombot 3-5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan zöldre nem villan. Ekkor helyezze be a vevőegységet használatra.

HU

Jelzőlámpa utasítások •Alacsony akkumulátor: Az ellenőrző lámpa pirosan világog •Töltés: Jelzőlámpa piros fénye mindig világít •Teljesen feltöltve: Visszaállítás az előtöltési üzemmódba. 6 DPI szintjelző Nyomja meg röviden a DPI kapcsoló gombot az egér DPI szintjének átállításához: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Csatlakozási mód
--

•**2.4G mód:** A vezeték nélküli párosítási módba lépéshez állítsa az egér alján lévő bekapcsolót 2.4G állásba. Ekkor helyezze be a vevőt a használatához.

2.4G erős párosítási mód: Ha a készülék nem reagál, tartsa nyomva a DPI kapcsológombot 3-5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan zöldre nem villan. Ekkor helyezze be a vevőegységet használatra.

•**Bluetooth üzemmód:** Állítsa az egér alján lévő hálózati kapcsolót BT állásba, tartsa lenyomva a DPI kapcsológombot 3-5 másodpercig, a jelzőfény gyorsan kék színnel villogni fog, és az egér párosítási módba lép. Keresse meg a "TF-GM04" Bluetooth nevet a készüléken, csatlakoztassa és használja az egeret.

•**Vezetékes üzemmód:** Csatlakoztassa a Type-C portot az egérhez, és használja az USB-A portot a számítógéphez való csatlakozáshoz.Az egér automatikusan felismeri a vezetékes üzemmódot, és használható lesz.

08

FCC Warning FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC 警告 FCC 此设备符合美国联邦通信委员会（FCC）规则第 15 部分。操作须符合以下两个条件：（1）此设备不得造成有害干扰；（2）此设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致其无法正常工作的干扰。未经负责合规的一方明确批准的任何更改或修改，可能会使用户失去操作该设备的权限。 注意：本设备已通过测试，符合美国联邦通信委员会（FCC）第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在为住宅安装提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会生成、使用并可能辐射无线射频率能量，若未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但无法保证在特定安装情况下不会发生干扰。（可通过关闭和开启设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰： - 重新调整或移动接收天线的位置。 - 增大设备与接收器之间的距离。 - 将设备连接到与接收器不同电路的插座上。 - 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。 该设备已评估符合一般射频频谱要求。该设备可在便携式曝光条件下不受限制地使用。
--

PT

Instruções da luz indicadora •Bateria fraca: A luz indicadora pisca a vermelho •Carregando: Luz indicadora A luz vermelha está sempre acesa •Totalmente carregada: Restaurar o modo de pré-carga 6 indicadores de nível de DPI Prima brevemente o botão de comutação DPI para mudar o nível de DPI do rato: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Modo de ligação
--

•**Modo 2.4G:** Mova o interruptor de alimentação na parte inferior do rato para 2.4G para entrar no modo de emparelhamento sem fios. Nesta altura, insira o recetor para o utilizar.
Modo de emparelhamento forte 2.4G: Se o dispositivo não estiver a responder, mantenha premido o botão do interruptor DPI durante 3-5 segundos, até a luz indicadora piscar rapidamente a verde. Nesta altura, insira o recetor para utilização.
•**Modo Bluetooth:** Mova o interruptor de alimentação na parte inferior do rato para BT, prima e mantenha premido o botão do interruptor DPI durante 3-5 segundos, a luz indicadora piscará rapidamente a azul e o rato entrará no modo de emparelhamento. Procurar o nome Bluetooth "TF-GM04" no dispositivo, ligar e utilizar o rato.
•**Modo com fios:** Ligue a porta Type-C ao rato e utilize a porta USB-A para ligar ao computador. O rato reconhecerá automaticamente o modo com fios e poderá ser utilizado.

GR

Οδηγίες ενδεικτικής λυχνίας •Χαμηλή μπαταρία: Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα •Φόρτιση: Ενδεικτική λυχνία κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη •Πλήρης φόρτιση: Επαναφορά σε κατάσταση προφόρτισης 6 δέκτες επιπέδου DPI Πατήστε σύντομα το κουμπί εναλλαγής DPI για να αλλάξετε το επίπεδο DPI του ποντικιού: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Λειτουργία σύνδεσης

•**Λειτουργία 2.4G:** Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του ποντικιού στη θέση 2.4G για να εισέλθετε σε λειτουργία ασύρματης σύνδεσης. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε τον δέκτη για να τον χρησιμοποιήσετε.
Λειτουργία ισχυρής σύνδεσης 2.4G: Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη DPI για 3-5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε το δέκτη για χρήση.
•**Λειτουργία Bluetooth:** Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του ποντικιού στη θέση BT, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του διακόπτη DPI για 3-5 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα μπλε και το ποντίκι θα εισέλθει σε λειτουργία ζευξης. Αναζητήστε το όνομα Bluetooth "TF-GM04" στη συσκευή, συνδέστε και χρησιμοποιήστε το ποντίκι.
•**Ενσύρματη λειτουργία:** Συνδέστε τη θύρα Type-C στο ποντίκι και χρησιμοποιήστε τη θύρα USB-A για να συνδεθείτε στον υπολογιστή. Το ποντίκι θα αναγνωρίσει αυτόματα την ενσύρματη λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

09

Name and content of harmful substances in the product						
Part name	Harmful substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Structural components and electronic components	○	○	○	○	○	○
Small structural components such as shells	○	○	○	○	○	○
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 O: Indicates that the content of harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T26572. X: indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB26572. The components marked with "X" on the form cannot be replaced with harmful substances due to limitations in global technological development.						
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 Printed circuit board components *: including printed circuit boards and their components, electronic components, etc; Depending on the product model, the product you purchased may not contain all of the above components.						
	Electronic and electrical products sold within the territory of the People's Republic of China must be marked with this mark, the number in the mark represents the environmental protection life of the production under normal use.					

产品中有害物质名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件及电子组件	○	○	○	○	○	○
外壳等小结构件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB26572规定的限量要求。 表单标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。						
本表格依据SJ/T11364的规定编制 印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等； 根据产品类型不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件。						
	在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产的环境使用期限。					

10

FI

Merkkivalo Ohjeet •Alhainen paristo: Merkkivalo vilkkuu punaisena •Lataus: Merkkivalo punainen valo palaa aina •Täysin ladattu: Palauta esilataustila 6 DPI-tason ilmaisinta Paina DPI-kytkinpainiketta lyhyesti vaihtaaksesi hiiren DPI-tasoa: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi. Yhteystila
--

•**2.4G-tila:** Siirrä hiiren pohjassa oleva virtakytkin 2.4G-asentoon siirtyäksesi langattomaan pariliitostilaan. Aseta vastaanotin tässä vaiheessa paikalleen, jotta voit käyttää sitä.
2.4G vahva pariliitostila: Jos laite ei vastaa, pidä DPI-kytkinpainiketta painettuna 3-5 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Aseta vastaanotin tässä vaiheessa käyttöön.
•**Bluetooth-tila:** Siirrä hiiren pohjassa oleva virtakytkin BT-asentoon, paina DPI-kytkinpainiketta ja pidä sitä painettuna 3-5 sekunnin ajan, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja hiiri siirtyy pariliitostilaan. Etsi laitteesta Bluetooth-nimi "TF-GM04", yhdistä ja käytä hiirtä.

2.4G vahva pariliitostila: Jos laite ei vastaa, pidä DPI-kytkinpainiketta painettuna 3-5 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Aseta vastaanotin tässä vaiheessa käyttöön.

•**Bluetooth-tila:** Siirrä hiiren pohjassa oleva virtakytkin BT-asentoon, paina DPI-kytkinpainiketta ja pidä sitä painettuna 3-5 sekunnin ajan, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja hiiri siirtyy pariliitostilaan. Etsi laitteesta Bluetooth-nimi "TF-GM04", yhdistä ja käytä hiirtä.
•**Langallinen tila:** Liitä C-tyyppin portti hiireen ja käytä USB-A-porttia tietokoneeseen. Hiiri tunnistaa automaattisesti langallisen tilan ja sitä voidaan käyttää.

RO

Instrucțiuni privind indicatorul luminos •Baterie descărcată: Indicatorul luminos clipește roșu •Încărcare : Indicatorul luminos lumina roșie este întotdeauna aprinsă •Încărcat complet: Refaceți modul de preîncărcare 6 indicatoare de nivel DPI Apăsăți scurt butonul de comutare DPI pentru a comuta nivelul DPI al mouse-ului: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi Modul de conectare

Apăsăți scurt butonul de comutare DPI pentru a comuta nivelul DPI al mouse-ului: 1200-2400-3200-4800-6400-12000dpi

•**Mod 2.4G:** Mutăți comutatorul de alimentare din partea de jos a mouse-ului pe 2.4G pentru a intra în modul de împerechere fără fir. În acest moment, introduceți receptorul pentru a-l utiliza. Modul de împerechere puternică 2.4G: Dacă dispozitivul nu răspunde, vă rugăm să țineți apăsat butonul comutatorului DPI timp de 3-5 secunde, până când indicatorul luminos clipește rapid în verde. În acest moment, introduceți receptorul pentru utilizare.

•**Modul Bluetooth:** Mutăți comutatorul de alimentare din partea de jos a mouse-ului pe BT, apăsați și mențineți apăsat butonul comutatorului DPI timp de 3-5 secunde, indicatorul luminos va clipi rapid în albastru, iar mouse-ul va intra în modul de împerechere. Căutați numele Bluetooth "TF-GM04" pe dispozitiv, conectați și utilizați mouse-ul.

•**Mod cu fir:** Conectați portul Type-C la mouse și utilizați portul USB-A pentru a vă conecta la computer. Mouse-ul va recunoaște automat modul cu fir și poate fi utilizat.

10

Warranty Service

Dear user,this warranty card is the proof of your future warranty application,please cooperatewith the seller to fill it out and keep it for future use!

User info		
User name	Email	
Contact number	Postal code	
Mailing address		

Product information		
Product name	Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number		

Vendor information		
Name		
Address		
Contact number	Postal code	
Sales date	Invoice number	
Remark		

被授权商/Licensee: 深圳市企顺创新科技发展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd
制造商/Manufacturer: 深圳市企顺创新科技发展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd
地址/Address: 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦A座1906/1906, block A, rongchuang Zhihui building, intersection of Longsheng Road and Jinglong Jianshe Road, Shangfen community, Minzhi street, Longhua District, Shenzhen
售后服务电话/Service supervision hotline: 400-885-8808
服务邮箱/E-mail: service@keesion.com

Certificate of Approval Product No: _____ Production Time: _____ QC: _____

11

14
