Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00962745	-41.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.18	-13
3	30	1000	100	907.8015	-55.81	-13
4	1000	18000	1000	16645.1	-35.96	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009609825	-41.61	-13
2	0.15	30	10	0.1694025	-44.92	-13
3	30	1000	100	818.7555	-55.75	-13
4	1000	18000	1000	16507.825	-36.11	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009990525	-41.61	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-43.58	-13
3	30	1000	100	449.88875	-55.46	-13
4	1000	18000	1000	16395.625	-36.43	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012634275	-39.98	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-43.9	-13
3	30	1000	100	876.05825	-55.66	-13
4	1000	18000	1000	16381.6	-36.52	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009158625	-40.46	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-46.29	-13
3	30	1000	100	866.79475	-56.17	-13
4	1000	18000	1000	16508.25	-36.02	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012789375	-42.12	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-44.67	-13
3	30	1000	100	869.46225	-56.31	-13
4	1000	18000	1000	16425.8	-36.82	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009102225	-38.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-43.34	-13
3	30	1000	100	950.65125	-55.58	-13
4	1000	18000	1000	16517.6	-36.91	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010279575	-40.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45	-13
3	30	1000	100	834.2755	-55.97	-13
4	1000	18000	1000	16455.975	-36.62	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01024785	-41.23	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-45.1	-13
3	30	1000	100	883.6	-55.9	-13
4	1000	18000	1000	16494.225	-37.11	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-39.6	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-45.13	-13
3	30	1000	100	786.1635	-56.12	-13
4	1000	18000	1000	16461.075	-35.84	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010639125	-42.33	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-44.74	-13
3	30	1000	100	873.318	-55.95	-13
4	1000	18000	1000	16515.05	-36.87	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009567525	-42.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-43.63	-13
3	30	1000	100	842.9085	-55.43	-13
4	1000	18000	1000	16506.55	-36.77	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009475875	-41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.32	-13
3	30	1000	100	974.7315	-55.84	-13
4	1000	18000	1000	16648.075	-36.63	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010963425	-41.94	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-44.4	-13
3	30	1000	100	808.716	-54.91	-13
4	1000	18000	1000	16566.05	-36.67	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009370125	-41.96	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-44.6	-13
3	30	1000	100	459.49175	-56.12	-13
4	1000	18000	1000	16404.125	-36.41	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-41.31	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-45.27	-13
3	30	1000	100	390.161	-55.76	-13
4	1000	18000	1000	16367.575	-36.32	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-40.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.32	-13
3	30	1000	100	810.8985	-55.91	-13
4	1000	18000	1000	16577.525	-35.76	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011802375	-41.68	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-45.65	-13
3	30	1000	100	529.2105	-55.26	-13
4	1000	18000	1000	1809.625	-35.74	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-42.42	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-45.64	-13
3	30	1000	100	767.976	-55.82	-13
4	1000	20000	1000	16413.75	-36.87	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.27	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-43.5	-13
3	30	1000	100	917.57425	-56.44	-13
4	1000	20000	1000	19677	-36.22	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009010575	-39.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.79	-13
3	30	1000	100	752.9895	-56.21	-13
4	1000	20000	1000	19047.15	-35.91	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-41.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-42.88	-13
3	30	1000	100	847.39475	-56.39	-13
4	1000	20000	1000	19962	-35.33	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26365 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009059925	-40.84	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-46.33	-13
3	30	1000	100	785.89675	-56.28	-13
4	1000	20000	1000	19983.85	-36.58	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009525225	-41.87	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-43.56	-13
3	30	1000	100	825.13325	-56.22	-13
4	1000	20000	1000	16529.65	-36.45	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-41.09	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-44.66	-13
3	30	1000	100	923.92775	-56.3	-13
4	1000	20000	1000	19114.125	-35.75	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011971575	-42.32	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-44.73	-13
3	30	1000	100	854.28175	-56.21	-13
4	1000	20000	1000	19270.4	-36.27	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-42.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.81	-13
3	30	1000	100	847.7585	-56.19	-13
4	1000	20000	1000	19026.25	-35.93	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011795325	-39.65	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-44.74	-13
3	30	1000	100	927.27425	-56.38	-13
4	1000	20000	1000	19470.85	-36.35	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26365 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01140405	-42.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.51	-13
3	30	1000	100	634.77075	-56.84	-13
4	1000	20000	1000	19953.45	-36.28	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-41.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.39	-13
3	30	1000	100	730.3885	-56.39	-13
4	1000	20000	1000	19981.475	-35.91	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-41.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.63	-13
3	30	1000	100	915.0765	-56.19	-13
4	1000	20000	1000	16449.85	-35.84	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26365 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00938775	-41.33	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-44.43	-13
3	30	1000	100	915.82825	-56.56	-13
4	1000	20000	1000	19285.125	-35.7	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00931725	-40.15	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.69	-13
3	30	1000	100	825.2545	-56.09	-13
4	1000	20000	1000	19223.85	-36.88	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010272525	-41.77	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-44.9	-13
3	30	1000	100	785.63	-56.26	-13
4	1000	20000	1000	19945.85	-36.72	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26365 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-41.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.58	-13
3	30	1000	100	897.5195	-56.22	-13
4	1000	20000	1000	19256.15	-36.46	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01000815	-40.66	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-46.51	-13
3	30	1000	100	511.0715	-56.6	-13
4	1000	20000	1000	19138.35	-36.57	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009920025	-38.64	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.59	-13
3	30	1000	100	517.5705	-56.03	-13
4	1000	20000	1000	16439.875	-36.37	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01009275	-41.68	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-43.03	-13
3	30	1000	100	898.0045	-55.53	-13
4	1000	20000	1000	16439.4	-35.94	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-40.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-43.87	-13
3	30	1000	100	944.10375	-56.46	-13
4	1000	20000	1000	19169.7	-37.04	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-41.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-42.64	-13
3	30	1000	100	940.61175	-56.12	-13
4	1000	20000	1000	16479.775	-35.51	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26365 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00938775	-41.42	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-44.62	-13
3	30	1000	100	422.171	-56.72	-13
4	1000	20000	1000	19646.125	-36.56	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-40.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.93	-13
3	30	1000	100	905.93425	-56.39	-13
4	1000	20000	1000	19925.9	-36.44	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010603875	-40.81	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-45.78	-13
3	30	1000	100	910.44475	-56.07	-13
4	1000	20000	1000	19980.525	-36.77	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.23	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-45.03	-13
3	30	1000	100	682.00975	-56.49	-13
4	1000	20000	1000	16400.45	-36.03	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009468825	-41.8	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-42.97	-13
3	30	1000	100	928.34125	-56.73	-13
4	1000	20000	1000	19113.65	-36.26	-13