




Magnetic Wireless Charging Station

User Manual



Product Overview
Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly.

Compatible:
Phone: iPhone 12/13/14/15 series and later,
Earbuds: All Qi compatible wireless charging case.
Watch: For specific compatible models, see pictures or text descriptions on the website.

Specifications:
Input: 5V/3A, 9V/2.5A
Phone Output: 15W(MAX)
Earbuds Case Output: 5W(MAX)
Watch Output: 2.5W(MAX)
How To Charge Devices:
To charge the devices, simply place them in their corresponding wireless charging areas after connecting the power source.

LED Light Switch:
1. When the phone is charging, single tap to turn off phone charging indicator light strip.
2. When the phone is not charging, single tap to cycle through three light effects.

Indicator Light Guide:					
Charging Status	Plugged in	Standby	Charging	Fully charged	FOD
Phone Charging Indicator Light	Constant colorful light	Constant colorful light	Breathing green light	Breathing green light	Blinking red light
Earbuds case Charging Indicator Light	Green light for 5 seconds	OFF	Constant green light	Constant green light	Blinking green light


Package Contents:
Magnetic Wireless Charging Station*1
QC 3.0 adapter*1
1.2m charging cable*1
User manual*1
Warranty card *1

Warning
1. Do not attempt to disassemble or modify the internal components of this product as it may pose a risk of danger.
2. This product should be used within the temperature range of 0°C-40°C (32°F -104°F). Avoid usage in high temperature and humid environments to prevent equipment malfunction.
3. Avoid placing metallic foreign objects in the wireless charging area.
4. Do not expose this product to fire as it may cause the equipment to catch fire or explode.
5. Keep this product away from high temperatures or heat-generating devices such as heaters, microwave ovens, ovens, etc.
6. Radio waves generated by this product may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance between your medical device and this product. Consult your physician and medical device manufacturer for specific information related to your medical device. Stop using this product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.
7. Please comply with local regulations for disposing of this product and its accessories and support recycling operations.

FCC Statement
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment must be installed and operated with a minimum distance of 15 cm between the radiator and user body.

IC Statement
This device complies with RSS-216 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.
RSS-Gén Issue 5 March 2019
This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
RF exposure statement
The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



Produktübersicht:
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Ladebereich für Telefon
Ladekontrollleuchte für Ohrhöregehäuse


Ladebereich für Uhr
LED-Lichtschalter
Ladebereich für Ohrhöregehäuse
Type-C Eingangsport
Telefon Ladeanzeige-Lichtleiste / LED-Lichtleiste

Kompatibilität:
Telefon: iPhone 12/13/14/15 Serie und später.
Ohrhörer: Alle Qi-kompatiblen drahtlosen Ladeboxen.
Uhr:
Für spezielle kompatible Modelle siehe Bilder oder Textbeschreibungen auf der Website.
Spezifikationen:
Eingang: 5V/3A, 9V/2.5A
Telefon-Ausgang: 15W(MAX)
Ausgang Ohrhöregehäuse: 5W(MAX)
Ausgang Uhr: 2.5W(MAX)
Wie man Geräte auflädt:
Um die Geräte aufzuladen, legen Sie sie einfach nach dem Anschließen an die Stromquelle in ihre entsprechenden Bereiche für kabelloses Aufladen.
LED-Lichtschalte
1. Wenn das Telefon aufgeladen wird, schalten Sie durch einmaliges Antippen den Telefon Ladeanzeige-Lichtleiste aus.
2. Wenn das Telefon nicht aufgeladen wird, tippen Sie einmal, um zwischen drei Lichteffekten zu wechseln.

Anleitung zur Indikatorlichter:					
Ladestatus	Eingesteckt	Bereitscha- themodus	Ladevorgan	Vollständig aufgeladen	FOD
Telefon Ladeanzeige- Lichtleiste	Konstantes buntes Licht	Konstantes buntes Licht	Atmen grünes Licht	Konstantes grünes Licht	Blinking red light
Ladekontroll- leuchte für Ohrhörege- häuse	Grünes Licht für 5 Sekunden	AUS	Konstantes grünes Licht	Konstantes grünes Licht	Blinking green light

Packungsinhalt:
Magnetisches Kabelloses Ladestation*1
QC 3.0 Adapter*1
1.2m Ladekabel*1
Bedienungsanleitung*1
Garantiekarte*1

Warnung
1. Versuchen Sie nicht, die internen Bauteile dieses Produkts auseinanderzubauen oder zu modifizieren, da dies zu Gefahren führen kann.
2. Verwenden Sie dieses Produkt im Temperaturbereich von 0°C-40°C (32°F -104°F). Vermeiden Sie die Verwendung in Bereichen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um Fehlfunktionen der Ausrüstung zu vermeiden.
3. Legen Sie keine metallischen Fremdkörper in den kabellosen Ladebereich.
4. Etzen Sie dieses Produkt keiner Hitze aus, da es dazu führen kann, dass das Equipment Feuer fängt oder explodiert.
5. Bewahren Sie dieses Produkt fern von hohen Temperaturen oder wärmeerzeugenden Geräten wie Heizungen, Mikrowellenöfen oder Öfen auf.
6. Die von diesem Produkt erzeugten Radiowellen können Herzschrittmacher, Defibrillatoren und andere medizinische Geräte stören. Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und diesem Produkt ein.
7. Konsultieren Sie Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts für spezifische Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät. Stoppen Sie die Verwendung dieses Produkts, falls Sie vermuten, dass es Ihre Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stört.
8. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt und dessen Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften und unterstützen Sie Recycling-Operationen.



Aperçu du produit
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et gardez-le correctement.

Compatibilité:
Téléphone : iPhone 12/13/14/15 série et ultérieures.
Écouteurs : Tous les étuis de chargement sans fil compatibles Qi.
Montre : Pour les modèles compatibles spécifiques, voir les images ou les descriptions textuelles sur le site Web.

Spécifications:
Entrée : 5V/3A, 9V/2.5A
Sortie du téléphone : 15W(MAX)
Sortie du boîtier des écouteurs : 5W(MAX)
Sortie de la montre : 2.5W(MAX)

Comment charger les dispositifs :
Pour charger les appareils, placez-les simplement dans leurs zones de chargement sans fil correspondantes après avoir connecté la source d'alimentation.

Interrupteur lumineux LED:
1. Lorsque le téléphone est en charge, appuyez une fois pour éteindre la Bande lumineuse d'indicateur de charge du téléphone.
2. Lorsque le téléphone n'est pas en charge, appuyez une fois pour faire défiler les trois effets lumineux.

Guide des voyants :					
Statut de charge	Connecté	Vieille	Charge	Charge complète	FOD
Bande lumineuse d'indicateur de charge du téléphone	Lumière constante et colorée	Lumière constante et colorée	Respirer la lumière verte	Lumière verte constante	Feu rouge clignotant
Témoin lumineux de charge du boîtier des écouteurs	Lumière verte pendant 5 secondes	OFF	Lumière verte constante	Lumière verte constante	Feu vert clignotant

Contenu du paquet :
Magnétique station de charge sans fil * 1
Veuillezuse magnétique * 1
Adaptateur QC 3.0 * 1
Câble de charge de 1.2 m * 1
Manuel de l'utilisateur * 1
Carte de garantie * 1

Notes importantes :
1. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni pour éviter les problèmes de charge des trois dispositifs simultanément.
2. Toute coque de protection plus épaisse que 5 mm peut affecter le chargement.

Avertissement :
1. Ne tentez pas de démonter ou de modifier les composants internes de ce produit car cela peut présenter un risque de danger.
2. Ce produit doit être utilisé dans une plage de températures de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F). Évitez l'utilisation dans des environnements à haute température et humidité pour éviter que l'équipement ne dysfonctionne.
3. Évitez de placer des objets métalliques étrangers dans la zone de charge sans fil.
4. Ne pas exposer ce produit au feu car cela peut provoquer l'incendie ou l'explosion de l'équipement.
5. Gardez ce produit à l'écart des températures élevées ou des dispositifs produisant de la chaleur tels que des radiateurs, des fours à micro-ondes, des fours, etc.
6. Les ondes radioélectriques générées par ce produit peuvent interférer avec les pacemakers, les défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil médical et ce produit. Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations spécifiques liées à votre appareil médical. Cessez d'utiliser ce produit si vous soupçonnez qu'il interfère avec votre pacemaker, défibrillateur, ou tout autre dispositif médical.
7. Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination de ce produit et de ses accessoires et soutenir les opérations de recyclage.



Panoramica del prodotto:
Si prega di leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente.

Compatibilità:
Telefono: iPhone 12/13/14/15 serie e successive.
Auricolari: Tutti i case di ricarica senza fili compatibili con lo standard Qi.
Orologio: Per i modelli compatibili specifici, vedere le immagini o le descrizioni di testo sul sito web.

Specifiche tecniche:
Ingresso: 5V/3A, 9V/2.5A
Uscita telefono: 15W(MAX)
Uscita custodia auricolari: 5W(MAX)
Uscita orologio: 2.5W(MAX)
Come caricare i dispositivi:
Per caricare i dispositivi, basta metterli nelle rispettive aree di ricarica wireless dopo aver collegato la fonte di alimentazione.

Interruptore luminoso a LED:
1. Quando il telefono è in carica, premere una volta per spegnere l'indicatore di carica del telefono.
2. Quando il telefono non è in carica, premere una volta per scorrere tra tre effetti luminosi.

Guida all'indicatore di carica:					
Stato della carica	Collegato	Standby	Caricamento	Carica completa	FOD
Indicatore di carica del telefono	Luce colorata costante	Luce colorata costante	Respirare la Luce verde	Luce verde costante	Luce rossa lampeggiante
Indicatore di carica degli auricolari	Luce verde per 5 secondi	Spento	Luce verde costante	Luce verde costante	Luce verde lampeggiante

Contenuto della confezione:
Magnetica stazione di ricarica wireless
Adattatore QC 3.0*1
Cavo di ricarica da 1.2m*1
Manuale utente*1
Carta di garanzia *1

Note importanti:
1. Si prega di utilizzare l'adattatore fornito per evitare problemi di ricarica simultanea dei tre dispositivi.
2. Qualsiasi custodia protettiva più spessa di 5mm può influire sulla ricarica.

Avvertenze:
1. Non tentare di smontare o modificare i componenti interni del prodotto poiché potrebbe comportare un rischio di pericolo.
2. Questo prodotto dovrebbe essere usato nell'intervallo di temperatura compreso tra 0°C-40°C (32°F -104°F). Evitare di usarlo in ambienti ad alta temperatura e umidità per prevenire il malfunzionamento dell'apparecchio.
3. Evitare di posizionare oggetti metallici estranei nell'area di ricarica wireless.
4. Non esporre questo prodotto al fuoco poiché potrebbe causare l'oscensione o l'esplosione dell'apparecchio.
5. Conservarlo lontano da alte temperature e dispositivi che generano calore, come riscaldatori, forni a microonde, fornelli, ecc.
6. Le onde radio generate dal prodotto potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza tra il proprio dispositivo medico e questo prodotto. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche relative al proprio dispositivo medico. Smettere di usare questo prodotto se si sospetta che interferisca col pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.
7. Si prega di rispettare le normative locali per smaltire questo prodotto e i relativi accessori, sostenendo le operazioni di riciclaggio.



Compatible:
Teléfono: iPhone 12/13/14/15 Serie y posterior.
Auriculares: Todos los casos de carga inalámbricos compatibles con Qi.
Reloj: Para modelos compatibles específicos, vea las imágenes o descripciones de texto en el sitio web.

Especificaciones técnicas:
Entrada: 5V/3A, 9V/2.5A
Salida de teléfono: 15W (MAX)
Salida de la funda de los auriculares: 5W (MAX)
Salida reloj: 2.5W (MAX)

Cómo cargar los dispositivos:
Para cargar los dispositivos, simplemente colóquelos en sus respectivas áreas de carga inalámbrica después de conectar la fuente de alimentación.


Interruptor de luz LED:
1. Cuando el teléfono está cargando, toca una vez para apagar la tira de luz indicador de carga para teléfono.
2. Cuando el teléfono no se está cargando, toque una sola vez para pasar por tres efectos de luz.

Guía de luces indicadoras:					
Estado de la carga	Conectado	En espera	Cargando	Carga completa	FOD
Indicador de carga para teléfono	Luz constante de colores	Luz constante de colores	Respirar Luz verde	Luz verde constante	Luz roja intermitente
Indicador de carga para auriculares	Luz verde durante 5 segundos	Apaga	Luz Verde constante	Luz verde constante	Luz verde intermitente

Contenido del paquete:
Magnética estación de carga inalámbrica*1
Adaptador QC 3.0*1
Cable de carga de 1.2m*1
Manual de usuario*1
Tarjeta de garantía *1

Notas importantes:
1. Utilice el adaptador proporcionado para evitar problemas al cargar los tres dispositivos simultáneamente.
2. Cualquier funda protectora más gruesa de 5 mm puede afectar la carga.

Advertencias:
1. No intente desmontar o modificar los componentes internos de este producto, ya que podría representar un riesgo de peligro.
2. Este producto debe usarse dentro del rango de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F). Evite usarlo en entornos de alta temperatura y humedad para prevenir fallas en el equipo.
3. Evite colocar objetos extraños metálicos en el área de carga inalámbrica.
4. No exponga este producto al fuego ya que puede causar que el equipo se incendie o explote.
5. Mantenga este producto alejado de altas temperaturas o dispositivos que generen calor, como calentadores, hornos de microondas, hornos, etc.
6. Las ondas de radio generadas por este producto pueden interferir con marcapasos, defibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura entre su dispositivo médico y este producto. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica relacionada con su dispositivo médico. Deje de usar este producto si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, defibrilador o cualquier otro dispositivo médico.
7. Por favor, cumpla con las regulaciones locales para desochar este producto y sus accesorios y apoyar las operaciones de reciclaje.



製品概要
ご使用の前に、この説明書を十分にお読みいただき、適切に保管されるようお願いいたします。

互換性:
スマートフォン: iPhone 12/13/14/15シリーズと以降の新しいモデル。
イヤホン: Qi規格に対応しています。
説明時: 具体的な対応モデルについては、ウェブサイトの写真または説明書を参照。

仕様:
入力 : 5V/3A, 9V/2.5A
スマートフォン出力: 15W (最大)
イヤホンケース出力: 5W (最大)
ウォッチ出力: 2.5W (最大)

デバイスを充電する方法:
電源をオンにした後、それぞれのデバイスに対応するワイヤレス充電エリアに置いて充電できます。
LEDライトスイッチ:
1.スマートフォンが充電中の場合、クリックしてスマートフォン充電ライトバーをオフにします。
2.スマートフォンが充電中でない場合、クリックして3つのライト効果を切り替えます。

インジケータライト:					
充電状態	充電	待機中	充電中	充電完了	FOD
スマートフォン充電インジケータ	彩色の光が常に点灯	彩色の光が常に点灯	緑光を速い点滅	緑光が常に点灯	赤光が点滅
イヤホンケース充電インジケータ	緑光が5秒間	オフ	緑光が常に点灯	緑光が常に点灯	緑光が点滅

パッケージ内容:
マグネットワイヤレス充電器*1
QC3.0充電アダプター*1
1.2M充電ケーブル*1
取扱説明書*1
保証カード *1

警告:
1. 製品の内部部品を分解したり改造したりしないでください。それは危険を引き起こす可能性があります。
2. この製品は0°C-40°C (32°F -104°F) の温度範囲内でご使用ください。高温多湿な環境での使用は避け、機器の故障を防止してください。
3. ワイヤレス充電エリアに金属製の異物を置かないでください。
4. 本製品を火にさらさないでください。機器の発火または爆発の原因となる可能性があります。
5. 本製品を高湿や加熱機器、電子レンジ、オーブンなどから離して保管してください。
6. 本製品が発生する電波はペースメーカーや除細動器などの医療機器に干渉する可能性があります。医療機器と本製品の間に安全な距離を確保してください。医療機器に関する詳細については、医師や医療機器メーカーに相談してください。ペースメーカーや除細動器、その他の医療機器に干渉すると疑われる場合は、この製品の使用を中止してください。
7. 本製品およびアクセサリを廃棄する際には、地元の規制に従い、リサイクル処理を行ってください。