




User Manual

Birdfy Cam BA1B



EN

ES

FR

Catalog

What's in the Box	1-2
About the Product	3-5
Charging	6-8
Downloading the Birdfy App	9-11
Assembly	12-13
Outdoor Installation	14
Remote Camera Control	15-18
Cleaning	19-20
Support	21-23
The Birdfy Community	24
Warning	25-29


Catálogo

Contenido del paquete	1-2
Acerca del producto	3-5
Carga	6-8
Descarga de la aplicación Birdfy	9-11
Ensamblaje	12-13
Instalación al aire libre	14
Control Remoto de la Cámara	15-18
Limpieza	19-20
Soporte	21-23
La comunidad Birdfy	24
Advertencia	25-29


Catalogue

Contenu de la boîte	1-2
À propos du produit	3-5
Chargement	6-8
Téléchargement de l'application Birdfy	9-11
Assemblage	12-13
Installation extérieure	14
Contrôle à Distance de la Caméra	15-18
Nettoyage	19-20
Support	21-23
La communauté Birdfy	24
Avertissement	25-29

What's in the Box



Birdhouse
Caseta para pájaros
Nichoir




Camera
Cámara
Caméra




User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur



Tips for Beginner
Consejos para principiantes
Astuces pour débutants



Solar panel (3W)*
Panel solar (3W)*
Panneau solaire (3W)*




Remote Camera Control +
10-foot cable*
Control remoto de cámara +
cable de 3 metros*
Télécommande pour caméra +
câble de 3 mètres*

*Solar panel and Remote Camera Control are optional accessories based on the bundle you purchased.

*El panel solar y el control remoto de cámara son accesorios opcionales según el paquete que hayas comprado.

*Le panneau solaire et la télécommande pour caméra sont des accessoires optionnels selon le pack que vous avez acheté.




Charging cable
Cable de carga
Câble de chargement




Ejector pin
Clips para manguera
Clips pour tuyau

About the Product



- | | |
|--|--|
| 1 Entrance hole
Agujero de entrada
Trou d'entrée | 2 Wire rope sling
Eslinga de cable de acero
Élingue en câble métallique |
| 3 Cleanout door
Puerta de limpieza
Porte de nettoyage | 4 Door window
Ventana de la puerta
Fenêtre de porte |



1 Camera
Cámara
Caméra

2 Antenna
Antena
Antenne

3 MicroSD card slot
Ranura para tarjeta MicroSD
Fente pour carte MicroSD

4 Plastic mesh
Malla plástica
Maille en plastique

5 Fledgling kerfs
Ranuras para pichones
Encoches pour oisillons

6 Cable organizer
Organizador de cables
Organisateur de câbles

7 Ventilation holes
Agujeros de ventilación
Trous de ventilation

8 Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation

9 Reboot hole
Orificio de reinicio
Trou de réinitialisation




Please note that the microSD card slot on the camera is intended only for manufacturer testing during production. This product does not support microSD card storage.

Tenga en cuenta que la ranura para tarjeta microSD en la cámara está destinada únicamente a pruebas del fabricante durante la producción. Este producto no admite almacenamiento en tarjeta microSD.

Veuillez noter que la fente pour carte microSD sur la caméra est uniquement destinée aux tests du fabricant lors de la production. Ce produit ne prend pas en charge le stockage sur carte microSD.

Charging



Fully charge the camera before use

For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 1.5A) found in the accessory box to fully charge the camera before first use.

Cargue completamente la cámara antes de usarla

Por razones de seguridad, la cámara no viene completamente cargada en el paquete. Utilice el cable de carga incluido (DC 5V / 1.5A), que se encuentra en la caja de accesorios, para cargar completamente la cámara antes del primer uso.

Chargez complètement la caméra avant utilisation

Pour des raisons de sécurité, la caméra n'est pas entièrement chargée dans l'emballage. Veuillez utiliser le câble de chargement fourni (DC 5V / 1.5A), situé dans la boîte d'accessoires, pour charger complètement la caméra avant la première utilisation.

Status Light Luz de estado Le voyant d'état	Description Descripción Description
Solid Yellow Amarillo fijo Jaune fixe	Charging Cargando En charge
Solid Green Verde fijo Vert fixe	Fully charged Completamente cargado Complètement chargé
Solid blue Azul fijo Bleu solide	Working Laborable En fonctionnement
Flashing blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-Fi Config Mode Modo de configuración de Wi-Fi Mode de configuration Wi-Fi
Flashing Yellow Amarillo intermitente Jaune clignotant	Low battery Batería baja Batterie faible
No Light Sin luz Pas de lumière	Off / Sleep mode Apagado / Modo reposo Éteint / Mode veille



When charging, both the ambient temperature and camera temperature should be above 32°F (0°C).

If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Al cargar, tanto la temperatura ambiente como la temperatura de la cámara deben estar por encima de 32°F (0°C).

Si la cámara ha estado expuesta a bajas temperaturas durante un período prolongado, debe llevarse a temperatura ambiente antes de cargarla.

Lors de la charge, la température ambiante et celle de la caméra doivent être supérieures à 32°F (0°C).

Si la caméra a été exposée à des températures basses pendant une longue période, elle doit être ramenée à température ambiante avant la charge.


Downloading the Birdfy App



Pair your Birdfy device with the app.

Vincula tu dispositivo Birdfy con la aplicación.

Associez votre appareil Birdfy avec l'application.



Story

Story is a unique AI function available on the Birdfy Cam BA1B. It consists of two parts: bird behavior identification and automatic video clip generation.

- Bird Behavior Identification: AI recognizes bird actions, notifying you of key stages like nesting and hatching, storing them as video clips.
- Automatic Video Clip Generation: Post fledging, AI merges and edits clips into engaging breeding process videos.

Note: Story is free, activated automatically with Birdfy Cam BA1B.

Historia

Historia es una función de IA única disponible en el . Consta de dos partes: identificación del comportamiento de las aves y generación automática de videoclips.

- Identificación del comportamiento de las aves: La IA reconoce las acciones de las aves y te notifica sobre etapas clave como la nidificación y la eclosión, almacenándolas como videoclips.
- Generación automática de videoclips: Después de que los pichones abandonan el nido, la IA combina y edita los clips en vídeos atractivos del proceso de cría.

Nota: Historia es gratuita y se activa automáticamente con Birdfy Cam BA1B.





Histoire



Histoire est une fonction d'IA unique disponible sur le Birdfy Cam BA1B. Elle se compose de deux parties : identification du comportement des oiseaux et génération automatique de clips vidéo.

- Identification du comportement des oiseaux : L'IA reconnaît les actions des oiseaux, vous notifiant des étapes clés comme la nidification et l'éclosion, en les enregistrant sous forme de clips vidéo.
- Génération automatique de clips vidéo : Après l'envol des oisillons, l'IA fusionne et édite les clips pour créer des vidéos captivantes du processus de reproduction.


Remarque : Histoire est gratuite et s'active automatiquement avec Birdfy Cam BA1B.

Assembly





Outdoor Installation



Remote Camera Control

Use the camera controller to remotely operate and charge your camera, reducing disruption to birds.


Utiliza el controlador de la cámara para operar y cargar tu cámara de forma remota, reduciendo la interrupción a las aves.

Utilisez le contrôleur de caméra pour opérer et charger votre caméra à distance, réduisant ainsi les perturbations pour les oiseaux.

*The remote controller is an optional accessory. If you didn't purchase the bundle, please skip this step.


*El control remoto es un accesorio opcional. Si no compraste el paquete, omite este paso.

*La télécommande est un accessoire optionnel. Si vous n'avez pas acheté le pack, passez cette étape.




1

Camera connector
Conector de cámara
Connecteur de caméra




2

Solar panel connection port
Puerto de conexión para panel solar
Port de connexion pour panneau solaire



3

Charging port
Puerto de carga
Port de charge




4 Status lights
Luces de estado
Voyants d'état

5 Reboot button
Botón de reinicio
Bouton de redémarrage

6 Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation

Status Light Luz de estado Le voyant d'état	Description Descripción Description
Solid red Rojo sólido Rouge fixe	Charging Cargando En charge
Red light off Luz roja apagada Lumière rouge éteinte	Fully charged Completamente cargado Complètement chargé
Flashing blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-Fi Config Mode Modo de configuración Wi-Fi Mode de configuration Wi-Fi







1 Birdhouse
Casa para pájaros
Nichoir


2 Solar panel
Panel solar
Panneau solaire

3 Camera controller
Controlador de
cámara
Contrôleur de
caméra


Cleaning



⑤



⑥



You may take out the camera for a thorough cleaning.

Puede sacar la cámara para una limpieza a fondo.

Vous pouvez retirer la caméra pour un nettoyage en profondeur.

Support



Birdfy Help Center



We are dedicated to offering top-notch products and services to our customers. Should you encounter any issues with your Birdfy, please don't hesitate to reach out to us.

- Email: support@birdfy.com
- Phone: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- In-App Live Chat

If your Birdfy camera goes offline or fails to stream, try these troubleshooting steps:

1. Ensure the camera is fully charged.
2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.

Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de primera calidad a nuestros clientes. Si tiene algún problema con su Birdfy, no dude en contactarnos.

- Correo electrónico: support@birdfy.com
- Teléfono: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- Chat en vivo en la aplicación

Si tu cámara Birdfy se desconecta o no puede transmitir, prueba estos pasos de resolución de problemas:

1. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.
2. Verifica la conectividad de tu red Wi-Fi doméstica. Intenta reconectar la cámara a tu red Wi-Fi.

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité supérieure à nos clients. Si vous rencontrez des problèmes avec votre Birdfy, n'hésitez pas à nous contacter.

- E-mail : support@birdfy.com
- Téléphone : 1(866)749-0567 (7h-19h, PTZ)
- Chat en direct dans l'application

Si votre caméra Birdfy se déconnecte ou ne parvient pas à diffuser, suivez ces étapes de dépannage :

1. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée.
 2. Vérifiez la connectivité de votre réseau Wi-Fi domestique.
- Essayez de reconnecter la caméra à votre réseau Wi-Fi.

If the issue persists:

1. Disconnect the camera from the charger.
2. Use the provided ejector pin or a paperclip to press the reboot hole to power down the camera entirely.
3. Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.

Si el problema persiste:

1. Desconecta la cámara del cargador.
2. Usa el pasador de expulsión proporcionado o un clip de papel

para presionar el orificio de reinicio y apagar completamente la cámara.


3. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar la cámara.

Si le problème persiste :

1. Déconnectez la caméra du chargeur.

2. Utilisez le poinçon d'éjection fourni ou un trombone pour appuyer sur le trou de réinitialisation et éteindre complètement la caméra.

3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer la caméra.



The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Escanee el código QR para unirse a nuestra vibrante comunidad de Facebook y conectarse con otros entusiastas de las aves. Descubra información valiosa sobre observación de aves y técnicas de alimentación, intercambie sus mejores capturas de Birdy y observe aves exóticas de todo el mundo.

Scannez le code QR pour rejoindre notre communauté Facebook dynamique et vous connecter avec d'autres passionnés d'oiseaux! Découvrez des informations précieuses sur l'observation des oiseaux et les techniques d'alimentation, partagez vos meilleures captures Birdy et contemplez des oiseaux exotiques du monde entier !



Birdfy FB Community

Join our community!



@birdfy by netvue

Warning

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

CE Statement

The information provided on the packaging is allowed to identify geographical areas within the member states where restrictions on use or requirements for authorized use exist, if applicable. The structure of the product allows it to be used in at least one member state without violating applicable requirements for the use of radio spectrum.

NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop-

ment Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1 (866) 749-0567 support@birdfy.com

Made in China

Designed in USA

Model: NB-CMA04

Brand: Birdfy
Product Name: Birdfy Cam BA1B
Battery Capacity: 5200mAh

Manufacturer: NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1 (866) 749-0567
support@birdfy.com
Made in China
Designed in USA



Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@birdfy.com



eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110, Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com




NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard, 5th Floor, Pasadena, CA, 91106

+1(866)749-0567

support@birdfy.com



Contains batteries, keep away from fire.

Enthält Batterien, von Feuer fernhalten.

Contient des piles, tenir à l'écart du feu.

Contiene batteria, tenere lontano dal fuoco.

Contiene baterías, mantener alejado del fuego.



Contact us:



support@birdfy.com



In-App Chat




1(866)749-0567
7am-7pm (PTZ)

www.birdfy.com

© Netvue Inc.

	产品名称:	Birdfy Cam BA1B	印刷颜色:	单色黑	装帧:	骑马钉	日期:	2025-05-12
	说明书尺寸:	150mm*210mm	材质:	哑粉纸 105g		设计师:	刘星然	



该页不要印刷出来

设计文件须知

- 1.此文件为**Birdfy**设计部出品,请勿修改相关设计文件,如有修改请联系设计师
- 2.所有的文件需经相关部门负责人审核校对
- 2.设计师在交稿之前应对文件仔细校对以确保图纸准确性
- 3.生产过程中涉及的纸张、色彩等需与设计师沟通