Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108894	-44.54	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.02	-13
3	30	1000	100	261.054	-54.99	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-32.39	-13

Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101985	-45.13	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.87	-13
3	30	1000	100	791.547	-55.27	-13
4	1000	26500	1000	25543.75	-32.87	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.45	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.07	-13
3	30	1000	100	922.303	-54.01	-13
4	1000	26500	1000	26041	-31.8	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-44.6	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.84	-13
3	30	1000	100	324.395	-54.36	-13
4	1000	26500	1000	26041	-32.74	-13

Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119046	-45.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.76	-13
3	30	1000	100	865.655	-55.29	-13
4	1000	26500	1000	26041	-32.78	-13

Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.6	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.97	-13
3	30	1000	100	454.569	-55.16	-13
4	1000	26500	1000	25865.05	-32.34	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115098	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.32	-13
3	30	1000	100	987.778	-54.68	-13
4	1000	26500	1000	26046.1	-32.79	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-45.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.9	-13
3	30	1000	100	776.803	-55.17	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-32.43	-13

Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123699	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.37	-13
3	30	1000	100	894.27	-54.46	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-32.92	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0139632	-46.07	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.56	-13
3	30	1000	100	797.076	-55.13	-13
4	1000	26500	1000	26005.3	-33.36	-13

Band2 16QAM BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-45.47	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.15	-13
3	30	1000	100	938.696	-54.37	-13
4	1000	26500	1000	26145.55	-33.07	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105087	-45.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.81	-13
3	30	1000	100	785.533	-54.58	-13
4	1000	26500	1000	25531	-33.05	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.48	-13
3	30	1000	100	563.306	-55.3	-13
4	1000	26500	1000	25587.1	-33.08	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.39	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.49	-13
3	30	1000	100	908.141	-54.92	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-33.15	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-44.62	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.38	-13
3	30	1000	100	868.371	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-32.27	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109881	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.07	-13
3	30	1000	100	587.653	-55.55	-13
4	1000	26500	1000	25946.65	-32.92	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-46.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.53	-13
3	30	1000	100	890.875	-55.18	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-32.72	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-43.5	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-46.88	-13
3	30	1000	100	519.947	-54.9	-13
4	1000	26500	1000	25910.95	-32.88	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-44.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.63	-13
3	30	1000	100	783.787	-55.11	-13
4	1000	26500	1000	25617.7	-32.5	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-45.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.3	-13
3	30	1000	100	945.874	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-31.59	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110868	-45.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.97	-13
3	30	1000	100	933.652	-54.2	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-32.02	-13

Band2 16QAM BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.01	-13
3	30	1000	100	559.62	-55.23	-13
4	1000	26500	1000	25893.1	-32.9	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0133992	-46.25	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.43	-13
3	30	1000	100	799.598	-54.61	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-32.85	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105369	-44.46	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.07	-13
3	30	1000	100	919.975	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-32.85	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-45.54	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.43	-13
3	30	1000	100	488.713	-54.94	-13
4	1000	26500	1000	25617.7	-32.91	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118059	-44.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.39	-13
3	30	1000	100	907.947	-54.68	-13
4	1000	26500	1000	25510.6	-31.99	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-43.48	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.35	-13
3	30	1000	100	519.365	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	25531	-32.42	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108048	-43.12	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.84	-13
3	30	1000	100	899.023	-54.85	-13
4	1000	26500	1000	26224.6	-32.84	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.17	-13
3	30	1000	100	840.047	-55.01	-13
4	1000	26500	1000	25987.45	-32.85	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-43.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.14	-13
3	30	1000	100	899.023	-54.07	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-32.67	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-43.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.58	-13
3	30	1000	100	932.197	-54.76	-13
4	1000	26500	1000	26066.5	-32.49	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.44	-13
3	30	1000	100	851.881	-55	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-31.77	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.39	-13
3	30	1000	100	894.561	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	25824.25	-32.53	-13

Band2 16QAM BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-45.22	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.44	-13
3	30	1000	100	435.072	-55.08	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-32.71	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-45.83	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-47.89	-13
3	30	1000	100	563.112	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	25974.7	-33.34	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.08	-13
3	30	1000	100	897.471	-55.68	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.8	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108189	-44.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.11	-13
3	30	1000	100	905.619	-55.29	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-32.84	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-44.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.41	-13
3	30	1000	100	929.384	-54.87	-13
4	1000	26500	1000	26137.9	-31.72	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-44.9	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.36	-13
3	30	1000	100	469.216	-54.79	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-30.6	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.08	-13
3	30	1000	100	805.127	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	25689.1	-32.71	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.15	-13
3	30	1000	100	410.143	-54.76	-13
4	1000	26500	1000	26071.6	-32.73	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.78	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.35	-13
3	30	1000	100	198.683	-54.67	-13
4	1000	26500	1000	26224.6	-32.48	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-44.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.93	-13
3	30	1000	100	957.32	-55.04	-13
4	1000	26500	1000	25630.45	-32.96	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.9	-13
3	30	1000	100	481.729	-54.76	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-32.64	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.95	-13
3	30	1000	100	419.164	-55.35	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-32.49	-13

Band2 16QAM BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-45.41	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.93	-13
3	30	1000	100	760.022	-55.04	-13
4	1000	26500	1000	23735.8	-32.28	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-46.65	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-45.89	-13
3	30	1000	100	922.982	-55.14	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-33.1	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-45.92	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-46.54	-13
3	30	1000	100	254.167	-54.11	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-33.12	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.75	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.06	-13
3	30	1000	100	483.281	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-32.28	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-43.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.77	-13
3	30	1000	100	901.448	-54.33	-13
4	1000	26500	1000	24972.55	-32.65	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-42.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.11	-13
3	30	1000	100	836.652	-54.82	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-31.71	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.29	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.65	-13
3	30	1000	100	802.702	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-33.24	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-45.78	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.29	-13
3	30	1000	100	930.451	-54.8	-13
4	1000	26500	1000	25293.85	-32.81	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.03	-13
3	30	1000	100	900.187	-55.54	-13
4	1000	26500	1000	25893.1	-32.65	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101703	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.86	-13
3	30	1000	100	768.461	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	25956.85	-32.93	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.27	-13
3	30	1000	100	943.74	-54.68	-13
4	1000	26500	1000	26056.3	-32.26	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104805	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.56	-13
3	30	1000	100	796.882	-54.66	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.23	-13

Band2 16QAM BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097332	-44.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.14	-13
3	30	1000	100	935.398	-54.3	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-33	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123135	-44.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.57	-13
3	30	1000	100	867.789	-55.07	-13
4	1000	26500	1000	26086.9	-32.97	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119328	-44.79	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.12	-13
3	30	1000	100	922.012	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	25984.9	-32.92	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-44.92	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-45.33	-13
3	30	1000	100	830.638	-54.22	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.46	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-44.33	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.01	-13
3	30	1000	100	935.786	-54.41	-13
4	1000	26500	1000	26092	-33.03	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-44.58	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.78	-13
3	30	1000	100	211.099	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	25990	-32.62	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-45.08	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.22	-13
3	30	1000	100	915.61	-55.33	-13
4	1000	26500	1000	26107.3	-31.58	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.5	-13
3	30	1000	100	726.363	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	25849.75	-33.41	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.33	-13
3	30	1000	100	948.784	-54.75	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-32.66	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-46.44	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.06	-13
3	30	1000	100	326.917	-55.04	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-32.35	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117918	-44.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.69	-13
3	30	1000	100	769.334	-54.12	-13
4	1000	26500	1000	26071.6	-32.69	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-44.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.66	-13
3	30	1000	100	778.064	-54.9	-13
4	1000	26500	1000	25546.3	-32.79	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-44.85	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.31	-13
3	30	1000	100	801.344	-54.75	-13
4	1000	26500	1000	25990	-32.89	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-45.33	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.62	-13
3	30	1000	100	840.144	-54.99	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-33.14	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103395	-46.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.46	-13
3	30	1000	100	441.377	-55.48	-13
4	1000	26500	1000	23753.65	-33.51	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-45.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.32	-13
3	30	1000	100	237.968	-55.99	-13
4	1000	26500	1000	25990	-32.78	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.12	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.61	-13
3	30	1000	100	840.629	-55.37	-13
4	1000	26500	1000	25933.9	-32.97	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-45.68	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.98	-13
3	30	1000	100	477.267	-55.26	-13
4	1000	26500	1000	25538.65	-32.7	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-45.48	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.32	-13
3	30	1000	100	251.257	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-31.91	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.54	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.35	-13
3	30	1000	100	793.293	-55.7	-13
4	1000	26500	1000	25893.1	-33.17	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-46.02	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.03	-13
3	30	1000	100	835.585	-55.69	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.67	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-45.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.82	-13
3	30	1000	100	798.143	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	25949.2	-33.32	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-42.55	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46	-13
3	30	1000	100	899.508	-55.63	-13
4	1000	26500	1000	26051.2	-32.96	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-44.61	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.36	-13
3	30	1000	100	841.89	-54.94	-13
4	1000	26500	1000	26273.05	-33.72	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.19	-13
3	30	1000	100	883.309	-55.48	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-33.41	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.37	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-46.98	-13
3	30	1000	100	484.057	-55.43	-13
4	1000	26500	1000	25423.9	-33.49	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-44.86	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.72	-13
3	30	1000	100	899.023	-54.85	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-32.71	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112983	-44.65	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.05	-13
3	30	1000	100	493.175	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25959.4	-31.74	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-45.04	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.88	-13
3	30	1000	100	895.434	-55.52	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-31.92	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117636	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.86	-13
3	30	1000	100	519.947	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-32.74	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114393	-47.02	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.59	-13
3	30	1000	100	809.686	-54.42	-13
4	1000	26500	1000	25755.4	-33.27	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-44.45	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.11	-13
3	30	1000	100	517.813	-54.81	-13
4	1000	26500	1000	26178.7	-32.57	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-44.81	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-46.89	-13
3	30	1000	100	805.806	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	26232.25	-32.84	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101703	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.07	-13
3	30	1000	100	844.897	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-33.28	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.38	-13
3	30	1000	100	844.315	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	25956.85	-33.53	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.97	-13
3	30	1000	100	992.24	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26061.4	-32.49	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.46	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.28	-13
3	30	1000	100	461.553	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	25918.6	-32.4	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0125109	-46.78	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.22	-13
3	30	1000	100	881.369	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-33.32	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107907	-45.49	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.44	-13
3	30	1000	100	916.871	-55.8	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.84	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.49	-13
3	30	1000	100	935.689	-55.56	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-32.97	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120315	-46.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.73	-13
3	30	1000	100	846.352	-54.89	-13
4	1000	26500	1000	26107.3	-31.85	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-43.39	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.81	-13
3	30	1000	100	795.427	-55.58	-13
4	1000	26500	1000	25959.4	-33.03	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110022	-44.01	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.34	-13
3	30	1000	100	753.038	-55.01	-13
4	1000	26500	1000	26132.8	-33.54	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0185175	-46.27	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.65	-13
3	30	1000	100	938.599	-55.23	-13
4	1000	26500	1000	25564.15	-33.75	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-45.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.94	-13
3	30	1000	100	929.869	-55.32	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-33.49	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-44.73	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.53	-13
3	30	1000	100	841.405	-54.86	-13
4	1000	26500	1000	26012.95	-31.68	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116367	-46.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.06	-13
3	30	1000	100	850.232	-54.85	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-32.59	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123981	-45.53	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.92	-13
3	30	1000	100	949.366	-55.23	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-33.7	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-43.7	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.21	-13
3	30	1000	100	205.279	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-33.01	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-43.64	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-47.56	-13
3	30	1000	100	956.447	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	26041	-33.2	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-46	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.76	-13
3	30	1000	100	266.389	-55.62	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-32.84	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-45.31	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.15	-13
3	30	1000	100	971.385	-55.7	-13
4	1000	26500	1000	25984.9	-33.23	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0130749	-45.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.73	-13
3	30	1000	100	746.248	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	26099.65	-33.03	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011538	-46.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47	-13
3	30	1000	100	897.762	-55.79	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-32.81	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120174	-46.01	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-48.13	-13
3	30	1000	100	922.982	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	25992.55	-32.78	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.3	-13
3	30	1000	100	198.198	-55.28	-13
4	1000	26500	1000	25541.2	-33.2	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.23	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.62	-13
3	30	1000	100	604.046	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25520.8	-33.43	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-44.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.42	-13
3	30	1000	100	406.263	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	25936.45	-32.65	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.12	-13
3	30	1000	100	902.612	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-33	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-45.67	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.39	-13
3	30	1000	100	757.306	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	26107.3	-33.71	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-46	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.18	-13
3	30	1000	100	747.121	-55.44	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-32.41	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-45.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.82	-13
3	30	1000	100	919.587	-55.3	-13
4	1000	26500	1000	25561.6	-33.31	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.14	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.07	-13
3	30	1000	100	791.353	-55.64	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-33.41	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-44.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.54	-13
3	30	1000	100	890.196	-55.33	-13
4	1000	26500	1000	25446.85	-33.59	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107061	-45.37	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.52	-13
3	30	1000	100	461.262	-55.13	-13
4	1000	26500	1000	26265.4	-33.69	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-45.16	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-47.27	-13
3	30	1000	100	916.871	-55.15	-13
4	1000	26500	1000	26058.85	-33.33	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.49	-13
3	30	1000	100	785.921	-54.28	-13
4	1000	26500	1000	25686.55	-32.06	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-45.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.52	-13
3	30	1000	100	857.895	-55.17	-13
4	1000	26500	1000	25551.4	-33.82	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-45.73	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.86	-13
3	30	1000	100	508.792	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	26084.35	-33.31	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-46.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.89	-13
3	30	1000	100	881.466	-55.04	-13
4	1000	26500	1000	25972.15	-32.25	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	937.047	-54.99	-13
4	1000	26500	1000	25961.95	-32.79	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-44.55	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.68	-13
3	30	1000	100	256.883	-54.98	-13
4	1000	26500	1000	26405.65	-33.51	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-46.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.73	-13
3	30	1000	100	799.404	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	25961.95	-32.84	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-45.7	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-47.11	-13
3	30	1000	100	896.016	-49.18	-13
4	1000	26500	1000	25987.45	-33.07	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-46.95	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-45.14	-13
3	30	1000	100	791.256	-54.98	-13
4	1000	26500	1000	26000.2	-33.37	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-44.9	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.75	-13
3	30	1000	100	751.777	-55.21	-13
4	1000	26500	1000	23595.55	-33.06	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107907	-44.73	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.65	-13
3	30	1000	100	773.699	-55.24	-13
4	1000	26500	1000	25704.4	-33.34	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104805	-43.95	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.97	-13
3	30	1000	100	488.325	-55.37	-13
4	1000	26500	1000	26071.6	-33.15	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-45.22	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.49	-13
3	30	1000	100	951.791	-55.68	-13
4	1000	26500	1000	26283.25	-33.27	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108048	-46.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.43	-13
3	30	1000	100	861.387	-55.01	-13
4	1000	26500	1000	25862.5	-33.35	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-44.74	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-45.91	-13
3	30	1000	100	788.443	-55.25	-13
4	1000	26500	1000	26242.45	-33.64	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.7	-13
3	30	1000	100	875.161	-54.6	-13
4	1000	26500	1000	26183.8	-33.6	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-44.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.86	-13
3	30	1000	100	947.717	-55.42	-13
4	1000	26500	1000	25462.15	-32.32	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-45.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.5	-13
3	30	1000	100	771.565	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	25926.25	-33.14	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-44.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.13	-13
3	30	1000	100	832.772	-54.66	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-33.41	-13

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106074	-42.97	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.36	-25
3	30	1000	100	806.582	-54.84	-25
4	1000	26500	1000	2509.6	-30.8	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40115 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012384	-44.06	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.89	-25
3	30	1000	100	495.697	-53.89	-25
4	1000	26500	1000	25477.45	-32	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109176	-43.47	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-47.8	-25
3	30	1000	100	943.74	-53.62	-25
4	1000	26500	1000	25485.1	-31.99	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40115 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-44.32	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-45.83	-25
3	30	1000	100	932.197	-54.14	-25
4	1000	26500	1000	25518.25	-31	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0134274	-45.04	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-47.08	-25
3	30	1000	100	31.552	-49.36	-25
4	1000	26500	1000	25916.05	-31.56	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40640 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.33	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.49	-25
3	30	1000	100	856.246	-53.75	-25
4	1000	26500	1000	25531	-31.22	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-41.22	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.01	-25
3	30	1000	100	31.552	-50.92	-25
4	1000	26500	1000	26030.8	-32.12	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40640 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-42.88	-25
2	0.15	30	10	0.18582	-45.35	-25
3	30	1000	100	443.22	-54.46	-25
4	1000	26500	1000	26051.2	-30.58	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-45	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.64	-25
3	30	1000	100	84.126	-53.6	-25
4	1000	26500	1000	26030.8	-31.04	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41165 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-43.54	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.32	-25
3	30	1000	100	278.708	-54.09	-25
4	1000	26500	1000	26076.7	-31.86	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-44.76	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.9	-25
3	30	1000	100	84.126	-49.57	-25
4	1000	26500	1000	25574.35	-31.65	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41165 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-43.54	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.97	-25
3	30	1000	100	415.769	-53.9	-25
4	1000	26500	1000	25523.35	-32.04	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40140 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-43.45	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-45.85	-25
3	30	1000	100	932.876	-53.6	-25
4	1000	26500	1000	26239.9	-32	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-45.07	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.2	-25
3	30	1000	100	953.537	-54.06	-25
4	1000	26500	1000	25576.9	-31.17	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100716	-42.25	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-46.22	-25
3	30	1000	100	971.579	-53.52	-25
4	1000	26500	1000	25933.9	-31.76	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40140 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-43.29	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.13	-25
3	30	1000	100	815.215	-53.96	-25
4	1000	26500	1000	26048.65	-31.96	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-45.91	-25
2	0.15	30	10	0.17388	-48.17	-25
3	30	1000	100	476.2	-54.13	-25
4	1000	26500	1000	26015.5	-31.08	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40640 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-42.36	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.24	-25
3	30	1000	100	881.078	-54.47	-25
4	1000	26500	1000	25997.65	-30	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40640 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-43.46	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-44.67	-25
3	30	1000	100	827.534	-54.15	-25
4	1000	26500	1000	26046.1	-31.73	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-42.98	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.18	-25
3	30	1000	100	497.928	-54.03	-25
4	1000	26500	1000	25872.7	-31.48	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-44.28	-25
2	0.15	30	10	0.15	-43.03	-25
3	30	1000	100	79.373	-50.79	-25
4	1000	26500	1000	26018.05	-30.87	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41140 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106074	-43.95	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.45	-25
3	30	1000	100	813.857	-53.49	-25
4	1000	26500	1000	25969.6	-31.23	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-43.36	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.21	-25
3	30	1000	100	79.373	-51.27	-25
4	1000	26500	1000	2700.85	-27.8	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41140 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-44.55	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.09	-25
3	30	1000	100	859.156	-53.75	-25
4	1000	26500	1000	23717.95	-31.72	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40165 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-43.23	-25
2	0.15	30	10	0.188805	-48.2	-25
3	30	1000	100	798.628	-53.72	-25
4	1000	26500	1000	25997.65	-31.31	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-43.54	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-45.27	-25
3	30	1000	100	491.138	-53.52	-25
4	1000	26500	1000	26283.25	-31.97	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-43.71	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.83	-25
3	30	1000	100	246.407	-54.04	-25
4	1000	26500	1000	25599.85	-31.38	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40165 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115521	-45.18	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.31	-25
3	30	1000	100	817.058	-53.59	-25
4	1000	26500	1000	26046.1	-31.52	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-42.55	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.68	-25
3	30	1000	100	924.437	-53.93	-25
4	1000	26500	1000	25436.65	-31.23	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.78	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.84	-25
3	30	1000	100	765.454	-53.62	-25
4	1000	26500	1000	2479	-30.94	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40640 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108612	-42.43	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.56	-25
3	30	1000	100	646.144	-53.78	-25
4	1000	26500	1000	26012.95	-31.31	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40640 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-42.46	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.85	-25
3	30	1000	100	799.21	-54.08	-25
4	1000	26500	1000	26046.1	-31.37	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-43.59	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.19	-25
3	30	1000	100	74.62	-51.84	-25
4	1000	26500	1000	2746.75	-31.01	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107766	-43.01	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-46.52	-25
3	30	1000	100	762.835	-53.75	-25
4	1000	26500	1000	26127.7	-30.96	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.12	-25
3	30	1000	100	74.523	-50.4	-25
4	1000	26500	1000	26015.5	-31.26	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=40190 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-43.57	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.52	-25
3	30	1000	100	784.66	-54.23	-25
4	1000	26500	1000	26043.55	-30.59	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41115 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122571	-43.63	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.03	-25
3	30	1000	100	402.868	-53.52	-25
4	1000	26500	1000	2711.05	-31.19	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=40190 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-44.51	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.43	-25
3	30	1000	100	752.165	-53.56	-25
4	1000	26500	1000	26046.1	-31.2	-25