Table of Contents

1. -6dB Bandwidth 2
2. 99% Occupied Bandwidth 9
3. Duty Cycle 16
5. Power Spectral Density 23
6. Bandedge 30
7. Spurious Emission 38

FCC ID WIFI2.4
FCC_2.4G_WIFI (Part15.247) Test Data

1. -6dB Bandwidth

Condition	Antenna	Modulation	Frequency (MHz)	-6dB BW(MHz)	limit(kHz)	Result
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	8.11	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2437.00	8.62	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	8.14	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	15.46	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2437.00	16.09	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	16.33	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	16.85	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2437.00	16.86	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	16.98	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	36.05	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2437.00	35.21	500	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	35.59	500	Pass

-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2412

-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2437



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2462



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2412



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2437



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2462



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



-6dB_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



2. 99% Occupied Bandwidth

Condition	Antenna	Modulation	Frequency (MHz)	99%%BW(MHz)
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	13.376
NVNT	ANT1	802.11b	2437.00	11.974
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	13.689
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	21.000
NVNT	ANT1	802.11g	2437.00	18.343
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	17.685
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	17.802
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2437.00	18.256
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	18.067
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	37.146
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2437.00	36.619
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	36.569

99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2412



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2437



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11b_2462



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2412



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2437



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11g_2462



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



99%_Occupied_Bandwidth_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



3. Duty Cycle

Condition	Antenna	Modulation	Frequency (MHz)	Duty cycle(%)	Duty factor(dB)
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	99.53	0.00
NVNT	ANT1	802.11b	2437.00	99.76	0.00
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	99.53	0.00
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	97.22	0.12
NVNT	ANT1	802.11g	2437.00	97.26	0.12
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	97.22	0.12
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	95.24	0.21
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2437.00	96.77	0.14
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	96.77	0.14
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	96.87	0.14
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2437.00	93.75	0.28
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	96.87	0.14

Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11b_2412



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11b_2437



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11b_2462



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11g_2412



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11g_2437



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11g_2462



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



Duty_Cycle_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



5. Power Spectral Density

Condition	Antenna	Modulation	Frequency (MHz)	PSD(dBm/30kHz)	RB factor(dB)	PSD(dBm/3kHz)	limit(dBm/3kHz)	Result
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	-1.67	-10.00	-11.67	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2437.00	-2.60	-10.00	-12.60	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	-1.98	-10.00	-11.98	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	-5.80	-10.00	-15.80	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2437.00	-1.38	-10.00	-11.38	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	-0.79	-10.00	-10.79	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	-2.51	-10.00	-12.51	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2437.00	-1.77	-10.00	-11.77	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	-1.52	-10.00	-11.52	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	-4.41	-10.00	-14.41	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2437.00	-4.75	-10.00	-14.75	8	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	-5.05	-10.00	-15.05	8	Pass

Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11b_2412

Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11b_2437



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11b_2462

Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11g_2412



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11g_2437



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11g_2462



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



Power_Spectral_Density_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



6. Bandedge

Condition	Antenna	Modulation	TX_Frequency (MHz)	Max. Mark_frequency(MHz)	Spurious level(dBm)	limit(dBm)	Result
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	2399.936	-32.799	-17.312	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	2483.536	-49.165	-18.353	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	2399.936	-23.456	-21.380	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	2483.536	-33.968	-16.582	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	2398.256	-26.039	-18.852	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	2484.544	-34.017	-16.656	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	2399.892	-25.832	-19.564	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	2484.768	-32.972	-20.138	Pass

1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11b_2412

2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11b_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11b_2462

2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11b_2462

1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11g_2412



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11g_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11g_2462



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11g_2462

1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



2_Bandedge_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452

7. Spurious Emission

Condition	Antenna	Modulation	TX_Frequency (MHz)	Max. Mark_frequency(MHz)	Spurious level(dBm)	limit(dBm)	Result
NVNT	ANT1	802.11b	2412.00	1752.930	-36.983	-17.312	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2437.00	1745.439	-22.593	-20.656	Pass
NVNT	ANT1	802.11b	2462.00	24887.635	-50.618	-18.353	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2412.00	891.465	-38.088	-21.380	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2437.00	24967.539	-49.636	-16.782	Pass
NVNT	ANT1	802.11g	2462.00	24947.563	-54.063	-16.582	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2412.00	721.669	-19.717	-18.852	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2437.00	704.190	-49.438	-16.947	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT20)	2462.00	719.172	-32.007	-16.656	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2422.00	24922.593	-52.255	-19.852	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2437.00	24967.539	-52.069	-20.206	Pass
NVNT	ANT1	802.11n(HT40)	2452.00	714.178	-37.520	-20.138	Pass

1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11b_2412

2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11b_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11b_2437



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11b_2437



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11b_2462



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11b_2462



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11g_2412



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11g_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11g_2437



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11g_2437



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11g_2462



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11g_2462



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2412



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2437



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT20)_2462



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2422



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2437



1_Reference_Level_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452



2_Spurious_Emission_NVNT_ANT1_802_11n(HT40)_2452


Keysight Spectrum Analyzer - Swept SA
Center Freq 12.515000000 GHz
PNO: Fast
IFGain:Low
Trig: Free Run
Atten: 22 dB
#Avg Type: RMS
Avg|Hold: 10/10
03:04:04 PM Dec 18, 2023
Ref Offset 4.64 dB
10 dB/div
Ref 15.64 dBm
Mkr2 714.2 MHz
-37.520 dBm
Start 30 MHz
#Res BW 100 kHz
#VBW 300 kHz
Stop 25.00 GHz
Sweep 2.387 s (10001 pts)
MKR MODE TRC SCL X Y FUNCTION FUNCTION WIDTH FUNCTION VALUE
1 N 1 f 2.439 6 GHz -1.043 dBm
2 N 1 f 714.2 MHz -37.520 dBm
Frequency
Auto Tune
Center Freq
12.515000000 GHz
Start Freq
30.000000 MHz
Stop Freq
25.000000000 GHz
CF Step
2.497000000 GHz
Auto Man
Freq Offset
0 Hz
Scale Type
Log Lin
MSG
STATUS