东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER : 客户	
DESCRIPTION : 品名描述	苹果手表线圈-6mm Apple Watch Coil-6mm
CUSTOMER P/N : 客户品名	
PART NUMBER : 制造商料号	
DATE OF APPLICATION : 提出日期	2023/11/28

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") **规 格 图 面 提 出 区 分**

☐ New application 新规格

√ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录

☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承 认	CHECK BY 审 查	PREPARE BY 制 作
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIAODING

ADDRESS : Longsheng Xianglong Road, Xiaogang Community, Changan Town, Dongguan City

TELPHONE : 0769-89386049

E-MAIL : fosterwu1@163.com

东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

History For Revised Specification

规 格 修 订 记 录

CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	
PART NUMBER : 制 造 商 料 号	

Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2023/11/28	吴自国 WUZIGUO

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIAODING	2023/11/28	1 of 3

东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位（Unit）：毫米（mm）



Adhesive backing

A	B	C	D	E	F		
21Max	14±0.5	7.5±0.5	6±1	1.5±0.5	2.8Max		

1. 软磁出线处开线槽。
2. 磁铁尺寸：φ7.5mm*2.1,磁力3000GS±150
3. 软磁规格：φ24.5mm*2.6mm。

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIAODING	2023/11/28	2 of 3

东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)
Coil1

圈数 **Turns**	线径 **Wire Dia**	绕线方式疏/密 **Wdg. Type** **Spred/Close**	绕线方向 **Wdg.Direction**	相交 是/否 **Intersect** **Yes/Not**
13TS	0. 08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕（Close）	逆绕(Reverse winding)	是（Yes）

3. 电气特性（ELECTRICAL CHARACTERISTICS）：
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 **NO.**	项目 **ITEM**	端子 TERMINAL	标准 **SPECIFICATION**	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.5UH*8.0UH	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	135Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIAODING	2023/11/28	3 of 3