Transmitter Radiated Power (EIRP/ERP)

GSM Mode Test Data

Test Band	Test CH	Conducted Output Peak Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
GSM850	LCH	32.76	-4.5	-6.65	26.11	0.408	7.000	Pass
	MCH	32.65	-4.5	-6.65	26.00	0.398	7.000	Pass
	HCH	32.51	-4.5	-6.65	25.86	0.385	7.000	Pass
GPRS850	LCH	32.72	-4.5	-6.65	26.07	0.405	7.000	Pass
	MCH	32.61	-4.5	-6.65	25.96	0.394	7.000	Pass
	HCH	32.46	-4.5	-6.65	25.81	0.381	7.000	Pass
EGPRS850	LCH	26.65	-4.5	-6.65	20.00	0.100	7.000	Pass
	MCH	26.90	-4.5	-6.65	20.25	0.106	7.000	Pass
	HCH	26.73	-4.5	-6.65	20.08	0.102	7.000	Pass

Test Band	Test CH	Conducted Output Peak Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
GSM1900	LCH	31.9	-5.55	26.35	0.432	2.000	Pass
	MCH	31.84	-5.55	26.29	0.426	2.000	Pass
	HCH	31.6	-5.55	26.05	0.403	2.000	Pass
GPRS1900	LCH	31.81	-5.55	26.26	0.423	2.000	Pass
	MCH	31.73	-5.55	26.18	0.415	2.000	Pass
	HCH	31.49	-5.55	25.94	0.393	2.000	Pass
EGPRS1900	LCH	26.22	-5.55	20.67	0.117	2.000	Pass
	MCH	26.28	-5.55	20.73	0.118	2.000	Pass
	HCH	26.14	-5.55	20.59	0.115	2.000	Pass

GPRS Conducted Output Power

Test Band	Test CH	GPRS Conducted Output Power(dBm)								Verdict
		1 slot (dBm)	1 slot (W)	2 slots (dBm)	2 slots (W)	3 slots (dBm)	3 slots (W)	4 slots (dBm)	4 slots (W)	
GPRS850	LCH	31.53	1.42	30.21	1.05	28.49	0.71	27.24	0.53	Pass
	MCH	31.55	1.43	30.22	1.05	28.49	0.71	27.21	0.53	Pass
	HCH	31.55	1.43	30.25	1.06	28.48	0.70	27.21	0.53	Pass
GPRS1900	LCH	29.64	0.92	26.14	0.41	24.40	0.28	23.23	0.21	Pass
	MCH	29.60	0.91	26.06	0.40	24.32	0.27	23.18	0.21	Pass
	HCH	29.58	0.91	26.02	0.40	24.31	0.27	23.15	0.21	Pass

EGPRS Conducted Output Power

Test Band	Test CH	EGPRS Conducted Output Power(dBm)								Verdict
		1 slot (dBm)	1 slot (W)	2 slots (dBm)	2 slots (W)	3 slots (dBm)	3 slots (W)	4 slots (dBm)	4 slots (W)	
EGPRS850	LCH	26.88	0.49	25.78	0.38	23.40	0.22	22.41	0.17	Pass
	MCH	26.94	0.49	25.65	0.37	23.63	0.23	22.16	0.16	Pass
	HCH	26.98	0.50	25.78	0.38	23.32	0.21	22.14	0.16	Pass
EGPRS1900	LCH	25.70	0.37	24.45	0.28	22.02	0.16	20.99	0.13	Pass
	MCH	25.60	0.36	24.37	0.27	22.21	0.17	20.78	0.12	Pass
	HCH	25.61	0.36	24.40	0.28	22.07	0.16	20.79	0.12	Pass

WCDMA Mode Test Data

Test Band	Test CH	Conducted Output Power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
WCDMA B2	LCH	24.74	-5.55	19.19	0.083	2.000	Pass
	MCH	24.78	-5.55	19.23	0.084	2.000	Pass
	HCH	24.74	-5.55	19.19	0.083	2.000	Pass
HSDPA B2	LCH	23.68	-5.55	18.13	0.065	2.000	Pass
	MCH	23.75	-5.55	18.20	0.066	2.000	Pass
	HCH	23.71	-5.55	18.16	0.065	2.000	Pass
HSUPA B2	LCH	22.72	-5.55	17.17	0.052	2.000	Pass
	MCH	22.76	-5.55	17.21	0.053	2.000	Pass
	HCH	22.71	-5.55	17.16	0.052	2.000	Pass

Test Band	Test CH	Conducted Output Power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
WCDMA B4	LCH	24.67	1.15	25.82	0.382	1.000	Pass
	MCH	24.63	1.15	25.78	0.378	1.000	Pass
	HCH	24.65	1.15	25.80	0.380	1.000	Pass
HSDPA B4	LCH	23.62	1.15	24.77	0.300	1.000	Pass
	MCH	23.61	1.15	24.76	0.299	1.000	Pass
	HCH	23.64	1.15	24.79	0.301	1.000	Pass
HSUPA B4	LCH	22.74	1.15	23.89	0.245	1.000	Pass
	MCH	22.72	1.15	23.87	0.244	1.000	Pass
	HCH	22.76	1.15	23.91	0.246	1.000	Pass

Test Band	Test CH	Conducted Output Power (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
WCDMA B5	LCH	22.74	-4.5	-6.65	16.09	0.041	7.000	Pass
	MCH	22.68	-4.5	-6.65	16.03	0.040	7.000	Pass
	HCH	22.56	-4.5	-6.65	15.91	0.039	7.000	Pass
HSDPA B5	LCH	21.71	-4.5	-6.65	15.06	0.032	7.000	Pass
	MCH	21.66	-4.5	-6.65	15.01	0.032	7.000	Pass
	HCH	21.54	-4.5	-6.65	14.89	0.031	7.000	Pass
HSUPA B5	LCH	20.84	-4.5	-6.65	14.19	0.026	7.000	Pass
	MCH	20.79	-4.5	-6.65	14.14	0.026	7.000	Pass
	HCH	20.62	-4.5	-6.65	13.97	0.025	7.000	Pass

HSDPA Conducted Output Power

Conducted Output Power		(dBm)			(W)			Verdict
Band	Configuration	LCH	MCH	HCH	LCH	MCH	HCH	
HSDPA B2	Subtest 1	23.68	23.74	23.71	0.192	0.191	0.193	Pass
	Subtest 2	23.66	23.75	23.71	0.193	0.192	0.192	Pass
	Subtest 3	23.23	23.28	23.25	0.170	0.170	0.172	Pass
	Subtest 4	23.19	23.24	23.17	0.170	0.170	0.171	Pass
HSDPA B4	Subtest 1	23.62	23.58	23.64	0.195	0.198	0.200	Pass
	Subtest 2	23.61	23.61	23.62	0.195	0.199	0.200	Pass
	Subtest 3	23.18	23.16	23.14	0.173	0.177	0.179	Pass
	Subtest 4	23.09	23.15	23.17	0.173	0.177	0.179	Pass
Conducted Output Power		(dBm)			(W)			Verdict
Band	Configuration	LCH	MCH	HCH	LCH	MCH	HCH	
HSDPA B5	Subtest 1	21.71	21.65	21.54	0.187	0.187	0.191	Pass
	Subtest 2	21.71	21.66	21.51	0.188	0.189	0.191	Pass
	Subtest 3	21.26	21.2	21.08	0.166	0.167	0.169	Pass
	Subtest 4	21.24	21.16	20.96	0.167	0.169	0.169	Pass

HSUPA Conducted Output Power

Conducted Output Power		(dBm)			(W)			Verdict
Band	Configuration	LCH	MCH	HCH	LCH	MCH	HCH	
HSUPA B2	Subtest 1	21.77	21.84	21.79	0.188	0.191	0.191	Pass
	Subtest 2	21.79	21.8	21.78	0.121	0.119	0.122	Pass
	Subtest 3	22.71	22.76	22.71	0.152	0.153	0.152	Pass
	Subtest 4	21.31	21.34	21.3	0.120	0.120	0.121	Pass
	Subtest 5	22.72	22.73	22.7	0.192	0.191	0.195	Pass
HSUPA B4	Subtest 1	21.7	21.67	21.69	0.192	0.199	0.200	Pass
	Subtest 2	21.68	21.6	21.68	0.122	0.125	0.123	Pass
	Subtest 3	22.74	22.72	22.76	0.158	0.159	0.159	Pass
	Subtest 4	21.23	21.19	21.24	0.122	0.126	0.129	Pass
	Subtest 5	22.71	22.69	22.71	0.194	0.200	0.203	Pass
Conducted Output Power		(dBm)			(W)			Verdict
Band	Configuration	LCH	MCH	HCH	LCH	MCH	HCH	
HSUPA B5	Subtest 1	19.81	19.77	19.62	0.186	0.189	0.191	Pass
	Subtest 2	19.76	19.7	19.6	0.117	0.119	0.119	Pass
	Subtest 3	20.83	20.77	20.62	0.149	0.151	0.151	Pass
	Subtest 4	19.33	19.29	19.18	0.118	0.122	0.121	Pass
	Subtest 5	20.84	20.79	20.62	0.189	0.191	0.192	Pass

LTE Mode Test Data

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.84	-5.55	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	Mid	23.81	-5.55	18.26	0.067	2.000	Pass
			1	High	23.84	-5.55	18.29	0.067	2.000	Pass
			3	Low	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			3	Mid	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			3	High	23.87	-5.55	18.32	0.068	2.000	Pass
			6	Low	22.86	-5.55	17.31	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			1	Mid	22.86	-5.55	17.31	0.054	2.000	Pass
			1	High	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
			3	Low	23.06	-5.55	17.51	0.056	2.000	Pass
			3	Mid	23.09	-5.55	17.54	0.057	2.000	Pass
			3	High	23.1	-5.55	17.55	0.057	2.000	Pass
			6	Low	21.87	-5.55	16.32	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.25	-5.55	16.70	0.047	2.000	Pass
			1	Mid	22.26	-5.55	16.71	0.047	2.000	Pass
			1	High	22.25	-5.55	16.70	0.047	2.000	Pass
			3	Low	22.06	-5.55	16.51	0.045	2.000	Pass
			3	Mid	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			3	High	22.05	-5.55	16.50	0.045	2.000	Pass
			6	Low	20.83	-5.55	15.28	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			3	Low	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			3	Mid	19.06	-5.55	13.51	0.022	2.000	Pass
			3	High	19.05	-5.55	13.50	0.022	2.000	Pass
			6	Low	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.92	-5.55	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			3	Low	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			3	Mid	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			3	High	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			6	Low	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			1	High	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			3	Low	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			3	Mid	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			3	High	22.89	-5.55	17.34	0.054	2.000	Pass
			6	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			1	High	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			3	Low	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			3	Mid	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			3	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			6	Low	21.01	-5.55	15.46	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.04	-5.55	13.49	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.04	-5.55	13.49	0.022	2.000	Pass
			1	High	19.09	-5.55	13.54	0.023	2.000	Pass
			3	Low	19.01	-5.55	13.46	0.022	2.000	Pass
			3	Mid	19.02	-5.55	13.47	0.022	2.000	Pass
			3	High	19.05	-5.55	13.50	0.022	2.000	Pass
			6	Low	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	High	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass
			3	Low	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			3	Mid	23.92	-5.55	18.37	0.069	2.000	Pass
			3	High	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			6	Low	22.86	-5.55	17.31	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
			1	Mid	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			1	High	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			3	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			3	Mid	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			3	High	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			6	Low	21.81	-5.55	16.26	0.042	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
		Q64 QPSK	1	Low	21.68	-5.55	16.13	0.041	2.000	Pass
			1	Mid	21.65	-5.55	16.10	0.041	2.000	Pass
			1	High	21.71	-5.55	16.16	0.041	2.000	Pass
			3	Low	21.8	-5.55	16.25	0.042	2.000	Pass
			3	Mid	21.81	-5.55	16.26	0.042	2.000	Pass
			3	High	21.79	-5.55	16.24	0.042	2.000	Pass
			6	Low	20.81	-5.55	15.26	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			3	Low	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
			3	Mid	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
			3	High	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			6	Low	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.9	-5.55	18.35	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.92	-5.55	18.37	0.069	2.000	Pass
			8	Low	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			8	Mid	22.85	-5.55	17.30	0.054	2.000	Pass
			8	High	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			15	Low	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.41	-5.55	17.86	0.061	2.000	Pass
			1	Mid	23.44	-5.55	17.89	0.062	2.000	Pass
			1	High	23.46	-5.55	17.91	0.062	2.000	Pass
			8	Low	22.08	-5.55	16.53	0.045	2.000	Pass
			8	Mid	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			8	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			15	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.09	-5.55	16.54	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.12	-5.55	16.57	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.14	-5.55	16.59	0.046	2.000	Pass
			8	Low	21.01	-5.55	15.46	0.035	2.000	Pass
			8	Mid	20.96	-5.55	15.41	0.035	2.000	Pass
			8	High	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			15	Low	20.87	-5.55	15.32	0.034	2.000	Pass
		Q2556	1	Low	19.55	-5.55	14.00	0.025	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	Mid	19.6	-5.55	14.05	0.025	2.000	Pass
			1	High	19.58	-5.55	14.03	0.025	2.000	Pass
			8	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			8	Mid	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			8	High	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			15	Low	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			8	Low	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			8	Mid	22.89	-5.55	17.34	0.054	2.000	Pass
			8	High	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			15	Low	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.07	-5.55	17.52	0.056	2.000	Pass
			1	High	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			8	Low	21.87	-5.55	16.32	0.043	2.000	Pass
			8	Mid	21.87	-5.55	16.32	0.043	2.000	Pass
			8	High	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
			15	Low	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
			1	Mid	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			1	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			8	Low	20.81	-5.55	15.26	0.034	2.000	Pass
			8	Mid	20.79	-5.55	15.24	0.033	2.000	Pass
			8	High	20.81	-5.55	15.26	0.034	2.000	Pass
			15	Low	21.04	-5.55	15.49	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.14	-5.55	13.59	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.11	-5.55	13.56	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			8	Low	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			8	Mid	19.13	-5.55	13.58	0.023	2.000	Pass
			8	High	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			15	Low	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	High	23.87	-5.55	18.32	0.068	2.000	Pass
			8	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			8	Mid	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			8	High	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			15	Low	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			1	High	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
			8	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			8	Mid	21.92	-5.55	16.37	0.043	2.000	Pass
			8	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			15	Low	21.92	-5.55	16.37	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.71	-5.55	16.16	0.041	2.000	Pass
			1	Mid	21.77	-5.55	16.22	0.042	2.000	Pass
			1	High	21.68	-5.55	16.13	0.041	2.000	Pass
			8	Low	20.88	-5.55	15.33	0.034	2.000	Pass
			8	Mid	20.85	-5.55	15.30	0.034	2.000	Pass
			8	High	20.87	-5.55	15.32	0.034	2.000	Pass
			15	Low	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			8	Low	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			8	Mid	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			8	High	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			15	Low	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.13	-5.55	18.58	0.072	2.000	Pass
			1	High	24.09	-5.55	18.54	0.071	2.000	Pass
			12	Low	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			12	Mid	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			12	High	22.89	-5.55	17.34	0.054	2.000	Pass
			25	Low	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.81	-5.55	17.26	0.053	2.000	Pass
			1	Mid	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			1	High	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			12	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
			12	Mid	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
			12	High	21.88	-5.55	16.33	0.043	2.000	Pass
			25	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
			1	Mid	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			1	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			12	Low	20.8	-5.55	15.25	0.033	2.000	Pass
			12	Mid	20.81	-5.55	15.26	0.034	2.000	Pass
			12	High	20.82	-5.55	15.27	0.034	2.000	Pass
			25	Low	20.88	-5.55	15.33	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.95	-5.55	13.40	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	18.98	-5.55	13.43	0.022	2.000	Pass
			1	High	19	-5.55	13.45	0.022	2.000	Pass
			12	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			12	Mid	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
			12	High	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			12	Low	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			12	Mid	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			12	High	22.86	-5.55	17.31	0.054	2.000	Pass
			25	Low	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.19	-5.55	17.64	0.058	2.000	Pass
			1	Mid	23.27	-5.55	17.72	0.059	2.000	Pass
			1	High	23.19	-5.55	17.64	0.058	2.000	Pass
			12	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
			12	Mid	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			12	High	21.86	-5.55	16.31	0.043	2.000	Pass
			25	Low	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.09	-5.55	16.54	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			12	Low	20.86	-5.55	15.31	0.034	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			12	Mid	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			12	High	20.83	-5.55	15.28	0.034	2.000	Pass
			25	Low	20.89	-5.55	15.34	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.45	-5.55	13.90	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.44	-5.55	13.89	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.36	-5.55	13.81	0.024	2.000	Pass
			12	Low	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
			12	Mid	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			12	High	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			12	Low	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			12	Mid	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			12	High	22.84	-5.55	17.29	0.054	2.000	Pass
			25	Low	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
			1	High	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			12	Low	21.84	-5.55	16.29	0.043	2.000	Pass
			12	Mid	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
			12	High	21.86	-5.55	16.31	0.043	2.000	Pass
			25	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.1	-5.55	16.55	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.13	-5.55	16.58	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.13	-5.55	16.58	0.045	2.000	Pass
			12	Low	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
			12	Mid	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			12	High	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
			25	Low	20.82	-5.55	15.27	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			12	Low	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			12	Mid	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			12	High	19.13	-5.55	13.58	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			25	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			25	High	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			50	Low	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.47	-5.55	17.92	0.062	2.000	Pass
			1	Mid	23.49	-5.55	17.94	0.062	2.000	Pass
			1	High	23.41	-5.55	17.86	0.061	2.000	Pass
			25	Low	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			25	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			25	High	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.13	-5.55	16.58	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.18	-5.55	16.63	0.046	2.000	Pass
			1	High	22.13	-5.55	16.58	0.045	2.000	Pass
			25	Low	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
			25	High	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			50	Low	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.56	-5.55	14.01	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.66	-5.55	14.11	0.026	2.000	Pass
			1	High	19.63	-5.55	14.08	0.026	2.000	Pass
			25	Low	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			25	Mid	19.27	-5.55	13.72	0.024	2.000	Pass
			25	High	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.92	-5.55	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			25	Low	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			25	High	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			50	Low	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.07	-5.55	17.52	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.12	-5.55	17.57	0.057	2.000	Pass
			1	High	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			25	Low	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			25	Mid	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			25	High	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			1	High	21.92	-5.55	16.37	0.043	2.000	Pass
			25	Low	20.99	-5.55	15.44	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			25	High	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
			50	Low	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.05	-5.55	13.50	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.11	-5.55	13.56	0.023	2.000	Pass
			1	High	18.97	-5.55	13.42	0.022	2.000	Pass
			25	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			25	Mid	19.34	-5.55	13.79	0.024	2.000	Pass
			25	High	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			50	Low	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			25	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			25	High	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			50	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			1	High	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			25	Low	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			25	Mid	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			25	High	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
		Q64	1	Low	21.73	-5.55	16.18	0.041	2.000	Pass
			1	Mid	21.74	-5.55	16.19	0.042	2.000	Pass
			1	High	21.66	-5.55	16.11	0.041	2.000	Pass
			25	Low	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
			25	High	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
			50	Low	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.27	-5.55	13.72	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
			25	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			25	Mid	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			25	High	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			50	Low	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			36	Low	22.85	-5.55	17.30	0.054	2.000	Pass
			36	Mid	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
			36	High	22.89	-5.55	17.34	0.054	2.000	Pass
			75	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.42	-5.55	17.87	0.061	2.000	Pass
			1	Mid	23.42	-5.55	17.87	0.061	2.000	Pass
			1	High	23.4	-5.55	17.85	0.061	2.000	Pass
			36	Low	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
			36	Mid	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
			36	High	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
			75	Low	21.92	-5.55	16.37	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.15	-5.55	16.60	0.046	2.000	Pass
			1	Mid	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.08	-5.55	16.53	0.045	2.000	Pass
			36	Low	20.89	-5.55	15.34	0.034	2.000	Pass
			36	Mid	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
			36	High	20.88	-5.55	15.33	0.034	2.000	Pass
			75	Low	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.63	-5.55	14.08	0.026	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	Mid	19.58	-5.55	14.03	0.025	2.000	Pass
			1	High	19.73	-5.55	14.18	0.026	2.000	Pass
			36	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			36	Mid	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			36	High	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			75	Low	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.92	-5.55	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	24.01	-5.55	18.46	0.070	2.000	Pass
			36	Low	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			36	Mid	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			36	High	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			75	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.12	-5.55	17.57	0.057	2.000	Pass
			1	High	23.12	-5.55	17.57	0.057	2.000	Pass
			36	Low	21.97	-5.55	16.42	0.044	2.000	Pass
			36	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			36	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			75	Low	21.92	-5.55	16.37	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			1	High	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			36	Low	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			36	Mid	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
			36	High	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			75	Low	20.88	-5.55	15.33	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.09	-5.55	13.54	0.023	2.000	Pass
			36	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			36	Mid	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			36	High	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
			75	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	High	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			36	Low	22.83	-5.55	17.28	0.053	2.000	Pass
			36	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			36	High	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
			75	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.3	-5.55	17.75	0.060	2.000	Pass
			1	Mid	23.3	-5.55	17.75	0.060	2.000	Pass
			1	High	23.25	-5.55	17.70	0.059	2.000	Pass
			36	Low	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
			36	Mid	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			36	High	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			75	Low	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.32	-5.55	16.77	0.048	2.000	Pass
			1	Mid	22.35	-5.55	16.80	0.048	2.000	Pass
			1	High	22.35	-5.55	16.80	0.048	2.000	Pass
			36	Low	20.82	-5.55	15.27	0.034	2.000	Pass
			36	Mid	20.83	-5.55	15.28	0.034	2.000	Pass
			36	High	20.85	-5.55	15.30	0.034	2.000	Pass
			75	Low	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.56	-5.55	14.01	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.52	-5.55	13.97	0.025	2.000	Pass
			1	High	19.49	-5.55	13.94	0.025	2.000	Pass
			36	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			36	Mid	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			36	High	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			75	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			50	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			50	Mid	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			50	High	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			100	Low	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.22	-5.55	17.67	0.058	2.000	Pass
			1	Mid	23.16	-5.55	17.61	0.058	2.000	Pass
			1	High	23.23	-5.55	17.68	0.059	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			50	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			50	Mid	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
			50	High	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			100	Low	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			1	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			50	Low	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			50	Mid	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
			50	High	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
			100	Low	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.36	-5.55	13.81	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.38	-5.55	13.83	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.41	-5.55	13.86	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			50	Mid	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			50	High	19.34	-5.55	13.79	0.024	2.000	Pass
			100	Low	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			50	Low	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			50	Mid	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			50	High	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			100	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.14	-5.55	17.59	0.057	2.000	Pass
			1	Mid	23.22	-5.55	17.67	0.058	2.000	Pass
			1	High	23.14	-5.55	17.59	0.057	2.000	Pass
			50	Low	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			50	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			50	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			100	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.14	-5.55	16.59	0.046	2.000	Pass
			1	Mid	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
			1	High	22.17	-5.55	16.62	0.046	2.000	Pass
			50	Low	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			50	Mid	20.91	-5.55	15.36	0.034	2.000	Pass
			50	High	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			100	Low	20.89	-5.55	15.34	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.44	-5.55	13.89	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.49	-5.55	13.94	0.025	2.000	Pass
			1	High	19.52	-5.55	13.97	0.025	2.000	Pass
			50	Low	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
			50	Mid	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
			50	High	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			100	Low	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			50	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			50	Mid	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			50	High	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			100	Low	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.58	-5.55	18.03	0.064	2.000	Pass
			1	Mid	23.58	-5.55	18.03	0.064	2.000	Pass
			1	High	23.47	-5.55	17.92	0.062	2.000	Pass
			50	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			50	Mid	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			50	High	21.97	-5.55	16.42	0.044	2.000	Pass
			100	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.88	-5.55	16.33	0.043	2.000	Pass
			1	Mid	21.83	-5.55	16.28	0.042	2.000	Pass
			1	High	21.81	-5.55	16.26	0.042	2.000	Pass
			50	Low	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
			50	Mid	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			50	High	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			100	Low	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.18	-5.55	13.63	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			50	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			50	Mid	19.35	-5.55	13.80	0.024	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			50	High	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			100	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.81	1.15	24.96	0.313	1.000	Pass
			1	Mid	23.76	1.15	24.91	0.310	1.000	Pass
			1	High	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			3	Low	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			3	Mid	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			3	High	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			6	Low	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			1	Mid	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			1	High	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			3	Low	22.99	1.15	24.14	0.259	1.000	Pass
			3	Mid	23.01	1.15	24.16	0.261	1.000	Pass
			3	High	23.03	1.15	24.18	0.262	1.000	Pass
			6	Low	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.22	1.15	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	Mid	22.28	1.15	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	High	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			3	Low	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			3	Mid	22	1.15	23.15	0.207	1.000	Pass
			3	High	21.98	1.15	23.13	0.206	1.000	Pass
			6	Low	20.79	1.15	21.94	0.156	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			1	Mid	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			1	High	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			3	Low	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			3	Mid	18.94	1.15	20.09	0.102	1.000	Pass
			3	High	18.99	1.15	20.14	0.103	1.000	Pass
			6	Low	18.93	1.15	20.08	0.102	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	23.81	1.15	24.96	0.313	1.000	Pass
			1	High	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			3	Low	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			3	Mid	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			3	High	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
			6	Low	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		Q16	1	Low	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			1	Mid	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			1	High	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			3	Low	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			3	Mid	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			3	High	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			6	Low	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			1	High	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			3	Low	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			3	Mid	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			3	High	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			6	Low	20.99	1.15	22.14	0.164	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.96	1.15	20.11	0.103	1.000	Pass
			1	Mid	18.97	1.15	20.12	0.103	1.000	Pass
			1	High	18.98	1.15	20.13	0.103	1.000	Pass
			3	Low	18.97	1.15	20.12	0.103	1.000	Pass
			3	Mid	18.94	1.15	20.09	0.102	1.000	Pass
			3	High	18.96	1.15	20.11	0.103	1.000	Pass
			6	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
			1	Mid	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			3	Low	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			3	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			3	High	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			6	Low	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			1	Mid	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			1	High	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			3	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			3	Mid	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
			3	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			6	Low	21.74	1.15	22.89	0.195	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.7	1.15	22.85	0.193	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		QPSK	1	Mid	21.65	1.15	22.80	0.191	1.000	Pass
			1	High	21.74	1.15	22.89	0.195	1.000	Pass
			3	Low	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			3	Mid	21.79	1.15	22.94	0.197	1.000	Pass
			3	High	21.76	1.15	22.91	0.195	1.000	Pass
			6	Low	20.78	1.15	21.93	0.156	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			1	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			1	High	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			3	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			3	Mid	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			3	High	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			6	Low	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
			8	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			8	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			8	High	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			15	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.4	1.15	24.55	0.285	1.000	Pass
			1	Mid	23.44	1.15	24.59	0.288	1.000	Pass
			1	High	23.38	1.15	24.53	0.284	1.000	Pass
			8	Low	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			8	Mid	22.03	1.15	23.18	0.208	1.000	Pass
			8	High	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			15	Low	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.08	1.15	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	Mid	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	High	22.07	1.15	23.22	0.210	1.000	Pass
			8	Low	20.99	1.15	22.14	0.164	1.000	Pass
			8	Mid	20.94	1.15	22.09	0.162	1.000	Pass
			8	High	20.98	1.15	22.13	0.163	1.000	Pass
			15	Low	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
		Q2556	1	Low	19.46	1.15	20.61	0.115	1.000	Pass
			1	Mid	19.53	1.15	20.68	0.117	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	High	19.55	1.15	20.70	0.117	1.000	Pass
			8	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			8	Mid	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			8	High	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass
			15	Low	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	Mid	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	High	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			8	Low	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			8	Mid	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			8	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			15	Low	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.97	1.15	24.12	0.258	1.000	Pass
			1	Mid	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			1	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			8	Low	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			8	Mid	21.77	1.15	22.92	0.196	1.000	Pass
			8	High	21.77	1.15	22.92	0.196	1.000	Pass
			15	Low	21.76	1.15	22.91	0.195	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			1	Mid	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			1	High	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			8	Low	20.74	1.15	21.89	0.155	1.000	Pass
			8	Mid	20.72	1.15	21.87	0.154	1.000	Pass
			8	High	20.7	1.15	21.85	0.153	1.000	Pass
			15	Low	20.93	1.15	22.08	0.161	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			1	Mid	19	1.15	20.15	0.104	1.000	Pass
			1	High	18.95	1.15	20.10	0.102	1.000	Pass
			8	Low	19.02	1.15	20.17	0.104	1.000	Pass
			8	Mid	19.06	1.15	20.21	0.105	1.000	Pass
			8	High	19.06	1.15	20.21	0.105	1.000	Pass
			15	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.75	1.15	24.90	0.309	1.000	Pass
			1	Mid	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	High	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			8	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			8	Mid	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			8	High	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			15	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			1	Mid	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			1	High	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			8	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			8	Mid	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			8	High	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			15	Low	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.67	1.15	22.82	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			1	High	21.67	1.15	22.82	0.191	1.000	Pass
			8	Low	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
			8	Mid	20.77	1.15	21.92	0.156	1.000	Pass
			8	High	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass
			15	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			1	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			1	High	19.11	1.15	20.26	0.106	1.000	Pass
			8	Low	19.3	1.15	20.45	0.111	1.000	Pass
			8	Mid	19.26	1.15	20.41	0.110	1.000	Pass
			8	High	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass
			15	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	24	1.15	25.15	0.327	1.000	Pass
			1	Mid	24.01	1.15	25.16	0.328	1.000	Pass
			1	High	23.99	1.15	25.14	0.327	1.000	Pass
			12	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			12	Mid	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
			12	High	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
			25	Low	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.79	1.15	23.94	0.248	1.000	Pass
			1	Mid	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			1	High	22.79	1.15	23.94	0.248	1.000	Pass
			12	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			12	Mid	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			12	High	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			25	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.94	1.15	23.09	0.204	1.000	Pass
			1	Mid	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	High	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			12	Low	20.81	1.15	21.96	0.157	1.000	Pass
			12	Mid	20.78	1.15	21.93	0.156	1.000	Pass
			12	High	20.79	1.15	21.94	0.156	1.000	Pass
			25	Low	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.84	1.15	19.99	0.100	1.000	Pass
			1	Mid	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			1	High	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			12	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			12	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			12	High	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			25	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	Mid	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	High	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			12	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			12	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			12	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			25	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.18	1.15	24.33	0.271	1.000	Pass
			1	Mid	23.17	1.15	24.32	0.270	1.000	Pass
			1	High	23.17	1.15	24.32	0.270	1.000	Pass
			12	Low	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			12	Mid	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			12	High	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			25	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			1	Mid	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			1	High	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			12	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			12	Mid	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			12	High	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
			25	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.29	1.15	20.44	0.111	1.000	Pass
			1	Mid	19.37	1.15	20.52	0.113	1.000	Pass
			1	High	19.35	1.15	20.50	0.112	1.000	Pass
			12	Low	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			12	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			12	High	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			25	Low	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			12	Low	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			12	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			12	High	22.79	1.15	23.94	0.248	1.000	Pass
			25	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.94	1.15	24.09	0.256	1.000	Pass
			1	Mid	22.92	1.15	24.07	0.255	1.000	Pass
			1	High	23.01	1.15	24.16	0.261	1.000	Pass
			12	Low	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			12	Mid	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			12	High	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
			25	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	Mid	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	High	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			12	Low	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			12	Mid	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
			12	High	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
			25	Low	20.79	1.15	21.94	0.156	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	19.27	1.15	20.42	0.110	1.000	Pass
			1	High	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			12	Low	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			12	Mid	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			12	High	19.07	1.15	20.22	0.105	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			25	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	Mid	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			25	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
			25	Mid	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			25	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.43	1.15	24.58	0.287	1.000	Pass
			1	Mid	23.42	1.15	24.57	0.286	1.000	Pass
			1	High	23.32	1.15	24.47	0.280	1.000	Pass
			25	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			25	Mid	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			25	High	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			50	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass
			1	Mid	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	High	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			25	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
			25	Mid	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
			25	High	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
			50	Low	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.55	1.15	20.70	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	19.63	1.15	20.78	0.120	1.000	Pass
			1	High	19.54	1.15	20.69	0.117	1.000	Pass
			25	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			25	Mid	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass
			25	High	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			50	Low	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
			25	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			25	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			25	High	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			50	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		Q16	1	Low	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			1	Mid	23.03	1.15	24.18	0.262	1.000	Pass
			1	High	22.94	1.15	24.09	0.256	1.000	Pass
			25	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			25	Mid	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			25	High	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			50	Low	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	Mid	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	High	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			25	Low	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			25	Mid	20.9	1.15	22.05	0.160	1.000	Pass
			25	High	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
			50	Low	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.95	1.15	20.10	0.102	1.000	Pass
			1	Mid	19	1.15	20.15	0.104	1.000	Pass
			1	High	18.97	1.15	20.12	0.103	1.000	Pass
			25	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			25	Mid	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			25	High	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			50	Low	19.12	1.15	20.27	0.106	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			25	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
			25	Mid	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
			25	High	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			50	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			1	Mid	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			1	High	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			25	Low	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			25	Mid	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			25	High	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			50	Low	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.71	1.15	22.86	0.193	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	Mid	21.7	1.15	22.85	0.193	1.000	Pass
			1	High	21.7	1.15	22.85	0.193	1.000	Pass
			25	Low	20.9	1.15	22.05	0.160	1.000	Pass
			25	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			25	High	20.87	1.15	22.02	0.159	1.000	Pass
			50	Low	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			1	Mid	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			1	High	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			25	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			25	Mid	19.27	1.15	20.42	0.110	1.000	Pass
			25	High	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			50	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	Mid	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	High	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			36	Low	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			36	Mid	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			36	High	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
			75	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.4	1.15	24.55	0.285	1.000	Pass
			1	Mid	23.44	1.15	24.59	0.288	1.000	Pass
			1	High	23.37	1.15	24.52	0.283	1.000	Pass
			36	Low	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			36	Mid	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			36	High	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			75	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	Mid	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	High	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			36	Low	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass
			36	Mid	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
			36	High	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
			75	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.55	1.15	20.70	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	19.63	1.15	20.78	0.120	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	High	19.54	1.15	20.69	0.117	1.000	Pass
			36	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			36	Mid	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			36	High	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			75	Low	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			36	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			36	Mid	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			36	High	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			75	Low	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			1	Mid	23	1.15	24.15	0.260	1.000	Pass
			1	High	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			36	Low	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			36	Mid	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			36	High	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			75	Low	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			1	High	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			36	Low	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass
			36	Mid	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
			36	High	20.85	1.15	22.00	0.158	1.000	Pass
			75	Low	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19	1.15	20.15	0.104	1.000	Pass
			1	Mid	19	1.15	20.15	0.104	1.000	Pass
			1	High	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			36	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			36	Mid	19.1	1.15	20.25	0.106	1.000	Pass
			36	High	19.11	1.15	20.26	0.106	1.000	Pass
			75	Low	19.11	1.15	20.26	0.106	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			36	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			36	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			36	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			75	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.25	1.15	24.40	0.275	1.000	Pass
			1	Mid	23.28	1.15	24.43	0.277	1.000	Pass
			1	High	23.22	1.15	24.37	0.274	1.000	Pass
			36	Low	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			36	Mid	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			36	High	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			75	Low	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.31	1.15	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	Mid	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	High	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			36	Low	20.77	1.15	21.92	0.156	1.000	Pass
			36	Mid	20.77	1.15	21.92	0.156	1.000	Pass
			36	High	20.75	1.15	21.90	0.155	1.000	Pass
			75	Low	20.85	1.15	22.00	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.47	1.15	20.62	0.115	1.000	Pass
			1	Mid	19.44	1.15	20.59	0.115	1.000	Pass
			1	High	19.42	1.15	20.57	0.114	1.000	Pass
			36	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			36	Mid	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			36	High	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			75	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	23.95	1.15	25.10	0.324	1.000	Pass
			1	Mid	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	High	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			50	Low	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
			50	Mid	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
			50	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			100	Low	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.24	1.15	24.39	0.275	1.000	Pass
			1	Mid	23.12	1.15	24.27	0.267	1.000	Pass
			1	High	23.14	1.15	24.29	0.269	1.000	Pass
			50	Low	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			50	Mid	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			50	High	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			100	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			50	Low	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
			50	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			50	High	20.92	1.15	22.07	0.161	1.000	Pass
			100	Low	20.87	1.15	22.02	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.32	1.15	20.47	0.111	1.000	Pass
			1	Mid	19.34	1.15	20.49	0.112	1.000	Pass
			1	High	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			50	Low	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			50	Mid	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			50	High	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			100	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	High	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			50	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	Mid	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			50	High	22.92	1.15	24.07	0.255	1.000	Pass
			100	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.11	1.15	24.26	0.267	1.000	Pass
			1	Mid	23.1	1.15	24.25	0.266	1.000	Pass
			1	High	23.08	1.15	24.23	0.265	1.000	Pass
			50	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			50	Mid	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			50	High	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			100	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.22	1.15	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	Mid	22.1	1.15	23.25	0.211	1.000	Pass
			1	High	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass
			50	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			50	Mid	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			50	High	20.87	1.15	22.02	0.159	1.000	Pass
			100	Low	20.81	1.15	21.96	0.157	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.29	1.15	20.44	0.111	1.000	Pass
			1	Mid	19.36	1.15	20.51	0.112	1.000	Pass
			1	High	19.3	1.15	20.45	0.111	1.000	Pass
			50	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			50	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			50	High	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			100	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			50	Low	22.92	1.15	24.07	0.255	1.000	Pass
			50	Mid	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	High	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			100	Low	22.92	1.15	24.07	0.255	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.43	1.15	24.58	0.287	1.000	Pass
			1	Mid	23.47	1.15	24.62	0.290	1.000	Pass
			1	High	23.48	1.15	24.63	0.290	1.000	Pass
			50	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			50	Mid	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			50	High	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			100	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			1	Mid	21.71	1.15	22.86	0.193	1.000	Pass
			1	High	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
			50	Low	20.92	1.15	22.07	0.161	1.000	Pass
			50	Mid	20.85	1.15	22.00	0.158	1.000	Pass
			50	High	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			100	Low	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			1	Mid	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			1	High	19.05	1.15	20.20	0.105	1.000	Pass
			50	Low	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			50	Mid	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			50	High	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			100	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.21	-4.5	-6.65	16.56	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.22	-4.5	-6.65	16.57	0.045	7.000	Pass
			3	Low	23.27	-4.5	-6.65	16.62	0.046	7.000	Pass
			3	Mid	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			3	High	23.29	-4.5	-6.65	16.64	0.046	7.000	Pass
			6	Low	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.29	-4.5	-6.65	15.64	0.037	7.000	Pass
			3	Low	22.3	-4.5	-6.65	15.65	0.037	7.000	Pass
			3	Mid	22.3	-4.5	-6.65	15.65	0.037	7.000	Pass
			3	High	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
			6	Low	21.16	-4.5	-6.65	14.51	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			1	High	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	7.000	Pass
			3	Low	21.19	-4.5	-6.65	14.54	0.028	7.000	Pass
			3	Mid	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	7.000	Pass
			3	High	21.2	-4.5	-6.65	14.55	0.029	7.000	Pass
			6	Low	20.22	-4.5	-6.65	13.57	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.35	-4.5	-6.65	11.70	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	7.000	Pass
			3	Low	18.34	-4.5	-6.65	11.69	0.015	7.000	Pass
			3	Mid	18.31	-4.5	-6.65	11.66	0.015	7.000	Pass
			3	High	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	7.000	Pass
			6	Low	18.31	-4.5	-6.65	11.66	0.015	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.16	-4.5	-6.65	16.51	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.16	-4.5	-6.65	16.51	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			3	Low	23.19	-4.5	-6.65	16.54	0.045	7.000	Pass
			3	Mid	23.19	-4.5	-6.65	16.54	0.045	7.000	Pass
			3	High	23.18	-4.5	-6.65	16.53	0.045	7.000	Pass
			6	Low	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		Q16	1	Low	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			3	Low	22.36	-4.5	-6.65	15.71	0.037	7.000	Pass
			3	Mid	22.38	-4.5	-6.65	15.73	0.037	7.000	Pass
			3	High	22.42	-4.5	-6.65	15.77	0.038	7.000	Pass
			6	Low	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.6	-4.5	-6.65	14.95	0.031	7.000	Pass
			1	Mid	21.65	-4.5	-6.65	15.00	0.032	7.000	Pass
			1	High	21.6	-4.5	-6.65	14.95	0.031	7.000	Pass
			3	Low	21.36	-4.5	-6.65	14.71	0.030	7.000	Pass
			3	Mid	21.37	-4.5	-6.65	14.72	0.030	7.000	Pass
			3	High	21.4	-4.5	-6.65	14.75	0.030	7.000	Pass
			6	Low	20.23	-4.5	-6.65	13.58	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.37	-4.5	-6.65	11.72	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.44	-4.5	-6.65	11.79	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.4	-4.5	-6.65	11.75	0.015	7.000	Pass
			3	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			3	Mid	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	7.000	Pass
			3	High	18.24	-4.5	-6.65	11.59	0.014	7.000	Pass
			6	Low	18.19	-4.5	-6.65	11.54	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.15	-4.5	-6.65	16.50	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.15	-4.5	-6.65	16.50	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.16	-4.5	-6.65	16.51	0.045	7.000	Pass
			3	Low	23.17	-4.5	-6.65	16.52	0.045	7.000	Pass
			3	Mid	23.21	-4.5	-6.65	16.56	0.045	7.000	Pass
			3	High	23.18	-4.5	-6.65	16.53	0.045	7.000	Pass
			6	Low	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.31	-4.5	-6.65	15.66	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	22.28	-4.5	-6.65	15.63	0.037	7.000	Pass
			1	High	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
			3	Low	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			3	Mid	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			3	High	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			6	Low	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		QPSK	1	Mid	21.28	-4.5	-6.65	14.63	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	7.000	Pass
			3	Low	21.33	-4.5	-6.65	14.68	0.029	7.000	Pass
			3	Mid	21.37	-4.5	-6.65	14.72	0.030	7.000	Pass
			3	High	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	7.000	Pass
			6	Low	20.37	-4.5	-6.65	13.72	0.024	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.05	-4.5	-6.65	11.40	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			3	Low	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
			3	Mid	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			3	High	18.08	-4.5	-6.65	11.43	0.014	7.000	Pass
			6	Low	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	7.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.23	-4.5	-6.65	16.58	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.32	-4.5	-6.65	16.67	0.046	7.000	Pass
			1	High	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			8	Low	22.26	-4.5	-6.65	15.61	0.036	7.000	Pass
			8	Mid	22.28	-4.5	-6.65	15.63	0.037	7.000	Pass
			8	High	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
			15	Low	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.75	-4.5	-6.65	16.10	0.041	7.000	Pass
			1	Mid	22.85	-4.5	-6.65	16.20	0.042	7.000	Pass
			1	High	22.76	-4.5	-6.65	16.11	0.041	7.000	Pass
			8	Low	21.48	-4.5	-6.65	14.83	0.030	7.000	Pass
			8	Mid	21.44	-4.5	-6.65	14.79	0.030	7.000	Pass
			8	High	21.48	-4.5	-6.65	14.83	0.030	7.000	Pass
			15	Low	21.37	-4.5	-6.65	14.72	0.030	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.48	-4.5	-6.65	14.83	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.56	-4.5	-6.65	14.91	0.031	7.000	Pass
			1	High	21.52	-4.5	-6.65	14.87	0.031	7.000	Pass
			8	Low	20.41	-4.5	-6.65	13.76	0.024	7.000	Pass
			8	Mid	20.4	-4.5	-6.65	13.75	0.024	7.000	Pass
			8	High	20.43	-4.5	-6.65	13.78	0.024	7.000	Pass
			15	Low	20.33	-4.5	-6.65	13.68	0.023	7.000	Pass
		Q2556	1	Low	18.67	-4.5	-6.65	12.02	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	18.79	-4.5	-6.65	12.14	0.016	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			1	High	18.72	-4.5	-6.65	12.07	0.016	7.000	Pass
			8	Low	18.41	-4.5	-6.65	11.76	0.015	7.000	Pass
			8	Mid	18.43	-4.5	-6.65	11.78	0.015	7.000	Pass
			8	High	18.45	-4.5	-6.65	11.80	0.015	7.000	Pass
			15	Low	18.39	-4.5	-6.65	11.74	0.015	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.23	-4.5	-6.65	16.58	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.23	-4.5	-6.65	16.58	0.045	7.000	Pass
			8	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			8	Mid	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	7.000	Pass
			8	High	22.26	-4.5	-6.65	15.61	0.036	7.000	Pass
			15	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.37	-4.5	-6.65	15.72	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	22.37	-4.5	-6.65	15.72	0.037	7.000	Pass
			1	High	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
			8	Low	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			8	Mid	21.2	-4.5	-6.65	14.55	0.029	7.000	Pass
			8	High	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			15	Low	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.3	-4.5	-6.65	14.65	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.35	-4.5	-6.65	14.70	0.030	7.000	Pass
			8	Low	20.18	-4.5	-6.65	13.53	0.023	7.000	Pass
			8	Mid	20.15	-4.5	-6.65	13.50	0.022	7.000	Pass
			8	High	20.15	-4.5	-6.65	13.50	0.022	7.000	Pass
			15	Low	20.39	-4.5	-6.65	13.74	0.024	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.1	-4.5	-6.65	11.45	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.1	-4.5	-6.65	11.45	0.014	7.000	Pass
			8	Low	18.24	-4.5	-6.65	11.59	0.014	7.000	Pass
			8	Mid	18.21	-4.5	-6.65	11.56	0.014	7.000	Pass
			8	High	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	7.000	Pass
			15	Low	18.38	-4.5	-6.65	11.73	0.015	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.15	-4.5	-6.65	16.50	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.16	-4.5	-6.65	16.51	0.045	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			8	Low	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			8	Mid	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	7.000	Pass
			8	High	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			15	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
			8	Low	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass
			8	Mid	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			8	High	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
			15	Low	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
			1	Mid	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
			1	High	21.01	-4.5	-6.65	14.36	0.027	7.000	Pass
			8	Low	20.23	-4.5	-6.65	13.58	0.023	7.000	Pass
			8	Mid	20.21	-4.5	-6.65	13.56	0.023	7.000	Pass
			8	High	20.21	-4.5	-6.65	13.56	0.023	7.000	Pass
			15	Low	20.24	-4.5	-6.65	13.59	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.24	-4.5	-6.65	11.59	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.28	-4.5	-6.65	11.63	0.015	7.000	Pass
			8	Low	18.41	-4.5	-6.65	11.76	0.015	7.000	Pass
			8	Mid	18.36	-4.5	-6.65	11.71	0.015	7.000	Pass
			8	High	18.39	-4.5	-6.65	11.74	0.015	7.000	Pass
			15	Low	18.28	-4.5	-6.65	11.63	0.015	7.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.34	-4.5	-6.65	16.69	0.047	7.000	Pass
			1	Mid	23.44	-4.5	-6.65	16.79	0.048	7.000	Pass
			1	High	23.4	-4.5	-6.65	16.75	0.047	7.000	Pass
			12	Low	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			12	Mid	22.31	-4.5	-6.65	15.66	0.037	7.000	Pass
			12	High	22.27	-4.5	-6.65	15.62	0.036	7.000	Pass
			25	Low	22.3	-4.5	-6.65	15.65	0.037	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.15	-4.5	-6.65	15.50	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.21	-4.5	-6.65	15.56	0.036	7.000	Pass
			12	Low	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			12	Mid	21.37	-4.5	-6.65	14.72	0.030	7.000	Pass
			12	High	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	7.000	Pass
			25	Low	21.35	-4.5	-6.65	14.70	0.030	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.34	-4.5	-6.65	14.69	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.27	-4.5	-6.65	14.62	0.029	7.000	Pass
			12	Low	20.2	-4.5	-6.65	13.55	0.023	7.000	Pass
			12	Mid	20.27	-4.5	-6.65	13.62	0.023	7.000	Pass
			12	High	20.24	-4.5	-6.65	13.59	0.023	7.000	Pass
			25	Low	20.3	-4.5	-6.65	13.65	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18	-4.5	-6.65	11.35	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
			12	Low	18.35	-4.5	-6.65	11.70	0.015	7.000	Pass
			12	Mid	18.39	-4.5	-6.65	11.74	0.015	7.000	Pass
			12	High	18.34	-4.5	-6.65	11.69	0.015	7.000	Pass
			25	Low	18.4	-4.5	-6.65	11.75	0.015	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.27	-4.5	-6.65	16.62	0.046	7.000	Pass
			1	Mid	23.32	-4.5	-6.65	16.67	0.046	7.000	Pass
			1	High	23.31	-4.5	-6.65	16.66	0.046	7.000	Pass
			12	Low	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			12	Mid	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
			12	High	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			25	Low	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.54	-4.5	-6.65	15.89	0.039	7.000	Pass
			1	Mid	22.56	-4.5	-6.65	15.91	0.039	7.000	Pass
			1	High	22.54	-4.5	-6.65	15.89	0.039	7.000	Pass
			12	Low	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass
			12	Mid	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass
			12	High	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	7.000	Pass
			25	Low	21.27	-4.5	-6.65	14.62	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.36	-4.5	-6.65	14.71	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.4	-4.5	-6.65	14.75	0.030	7.000	Pass
			1	High	21.39	-4.5	-6.65	14.74	0.030	7.000	Pass
			12	Low	20.26	-4.5	-6.65	13.61	0.023	7.000	Pass
			12	Mid	20.27	-4.5	-6.65	13.62	0.023	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			12	High	20.23	-4.5	-6.65	13.58	0.023	7.000	Pass
			25	Low	20.27	-4.5	-6.65	13.62	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.44	-4.5	-6.65	11.79	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.47	-4.5	-6.65	11.82	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.48	-4.5	-6.65	11.83	0.015	7.000	Pass
			12	Low	18.34	-4.5	-6.65	11.69	0.015	7.000	Pass
			12	Mid	18.35	-4.5	-6.65	11.70	0.015	7.000	Pass
			12	High	18.24	-4.5	-6.65	11.59	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.24	-4.5	-6.65	16.59	0.046	7.000	Pass
			1	High	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			12	Low	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	7.000	Pass
			12	Mid	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	7.000	Pass
			12	High	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	7.000	Pass
			25	Low	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.26	-4.5	-6.65	15.61	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.27	-4.5	-6.65	15.62	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.29	-4.5	-6.65	15.64	0.037	7.000	Pass
			12	Low	21.2	-4.5	-6.65	14.55	0.029	7.000	Pass
			12	Mid	21.19	-4.5	-6.65	14.54	0.028	7.000	Pass
			12	High	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	7.000	Pass
			25	Low	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.39	-4.5	-6.65	14.74	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.39	-4.5	-6.65	14.74	0.030	7.000	Pass
			1	High	21.42	-4.5	-6.65	14.77	0.030	7.000	Pass
			12	Low	20.31	-4.5	-6.65	13.66	0.023	7.000	Pass
			12	Mid	20.32	-4.5	-6.65	13.67	0.023	7.000	Pass
			12	High	20.23	-4.5	-6.65	13.58	0.023	7.000	Pass
			25	Low	20.17	-4.5	-6.65	13.52	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.27	-4.5	-6.65	11.62	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.34	-4.5	-6.65	11.69	0.015	7.000	Pass
			12	Low	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			12	Mid	18.27	-4.5	-6.65	11.62	0.015	7.000	Pass
			12	High	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			25	Low	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	7.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			1	Mid	23.34	-4.5	-6.65	16.69	0.047	7.000	Pass
			1	High	23.27	-4.5	-6.65	16.62	0.046	7.000	Pass
			25	Low	22.36	-4.5	-6.65	15.71	0.037	7.000	Pass
			25	Mid	22.29	-4.5	-6.65	15.64	0.037	7.000	Pass
			25	High	22.34	-4.5	-6.65	15.69	0.037	7.000	Pass
			50	Low	22.35	-4.5	-6.65	15.70	0.037	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.78	-4.5	-6.65	16.13	0.041	7.000	Pass
			1	Mid	22.81	-4.5	-6.65	16.16	0.041	7.000	Pass
			1	High	22.77	-4.5	-6.65	16.12	0.041	7.000	Pass
			25	Low	21.36	-4.5	-6.65	14.71	0.030	7.000	Pass
			25	Mid	21.31	-4.5	-6.65	14.66	0.029	7.000	Pass
			25	High	21.4	-4.5	-6.65	14.75	0.030	7.000	Pass
			50	Low	21.33	-4.5	-6.65	14.68	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.46	-4.5	-6.65	14.81	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.51	-4.5	-6.65	14.86	0.031	7.000	Pass
			1	High	21.48	-4.5	-6.65	14.83	0.030	7.000	Pass
			25	Low	20.34	-4.5	-6.65	13.69	0.023	7.000	Pass
			25	Mid	20.29	-4.5	-6.65	13.64	0.023	7.000	Pass
			25	High	20.33	-4.5	-6.65	13.68	0.023	7.000	Pass
			50	Low	20.31	-4.5	-6.65	13.66	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.71	-4.5	-6.65	12.06	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	18.77	-4.5	-6.65	12.12	0.016	7.000	Pass
			1	High	18.73	-4.5	-6.65	12.08	0.016	7.000	Pass
			25	Low	18.39	-4.5	-6.65	11.74	0.015	7.000	Pass
			25	Mid	18.4	-4.5	-6.65	11.75	0.015	7.000	Pass
			25	High	18.4	-4.5	-6.65	11.75	0.015	7.000	Pass
			50	Low	18.35	-4.5	-6.65	11.70	0.015	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			1	Mid	23.25	-4.5	-6.65	16.60	0.046	7.000	Pass
			1	High	23.23	-4.5	-6.65	16.58	0.045	7.000	Pass
			25	Low	22.29	-4.5	-6.65	15.64	0.037	7.000	Pass
			25	Mid	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
			25	High	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			50	Low	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		Q16	1	Low	22.4	-4.5	-6.65	15.75	0.038	7.000	Pass
			1	Mid	22.36	-4.5	-6.65	15.71	0.037	7.000	Pass
			1	High	22.32	-4.5	-6.65	15.67	0.037	7.000	Pass
			25	Low	21.31	-4.5	-6.65	14.66	0.029	7.000	Pass
			25	Mid	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
			25	High	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			50	Low	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.34	-4.5	-6.65	14.69	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.3	-4.5	-6.65	14.65	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass
			25	Low	20.34	-4.5	-6.65	13.69	0.023	7.000	Pass
			25	Mid	20.33	-4.5	-6.65	13.68	0.023	7.000	Pass
			25	High	20.31	-4.5	-6.65	13.66	0.023	7.000	Pass
			50	Low	20.25	-4.5	-6.65	13.60	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.4	-4.5	-6.65	11.75	0.015	7.000	Pass
			25	Mid	18.37	-4.5	-6.65	11.72	0.015	7.000	Pass
			25	High	18.26	-4.5	-6.65	11.61	0.014	7.000	Pass
			50	Low	18.27	-4.5	-6.65	11.62	0.015	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.18	-4.5	-6.65	16.53	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.14	-4.5	-6.65	16.49	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.16	-4.5	-6.65	16.51	0.045	7.000	Pass
			25	Low	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			25	Mid	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			25	High	22.12	-4.5	-6.65	15.47	0.035	7.000	Pass
			50	Low	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.16	-4.5	-6.65	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			25	Low	21.31	-4.5	-6.65	14.66	0.029	7.000	Pass
			25	Mid	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	7.000	Pass
			25	High	21.17	-4.5	-6.65	14.52	0.028	7.000	Pass
			50	Low	21.17	-4.5	-6.65	14.52	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			1	Mid	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
			1	High	20.96	-4.5	-6.65	14.31	0.027	7.000	Pass
			25	Low	20.26	-4.5	-6.65	13.61	0.023	7.000	Pass
			25	Mid	20.24	-4.5	-6.65	13.59	0.023	7.000	Pass
			25	High	20.16	-4.5	-6.65	13.51	0.022	7.000	Pass
			50	Low	20.2	-4.5	-6.65	13.55	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.25	-4.5	-6.65	11.60	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.26	-4.5	-6.65	11.61	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.33	-4.5	-6.65	11.68	0.015	7.000	Pass
			25	Mid	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			25	High	18.25	-4.5	-6.65	11.60	0.014	7.000	Pass
			50	Low	18.21	-4.5	-6.65	11.56	0.014	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
5	LCH	QPSK	1	Low	22.85	1.2	24.05	0.254	2.000	Pass
			1	Mid	22.91	1.2	24.11	0.258	2.000	Pass
			1	High	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			12	Low	21.69	1.2	22.89	0.195	2.000	Pass
			12	Mid	21.75	1.2	22.95	0.197	2.000	Pass
			12	High	21.77	1.2	22.97	0.198	2.000	Pass
			25	Low	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.61	1.2	22.81	0.191	2.000	Pass
			1	Mid	21.68	1.2	22.88	0.194	2.000	Pass
			1	High	21.67	1.2	22.87	0.194	2.000	Pass
			12	Low	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass
			12	Mid	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
			12	High	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			25	Low	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
			1	Mid	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	High	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			12	Low	19.65	1.2	20.85	0.122	2.000	Pass
			12	Mid	19.71	1.2	20.91	0.123	2.000	Pass
			12	High	19.73	1.2	20.93	0.124	2.000	Pass
			25	Low	19.77	1.2	20.97	0.125	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.61	1.2	18.81	0.076	2.000	Pass
			1	Mid	17.62	1.2	18.82	0.076	2.000	Pass
			1	High	17.62	1.2	18.82	0.076	2.000	Pass
			12	Low	17.81	1.2	19.01	0.080	2.000	Pass
			12	Mid	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			12	High	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			25	Low	17.93	1.2	19.13	0.082	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.89	1.2	24.09	0.256	2.000	Pass
			1	Mid	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			1	High	22.92	1.2	24.12	0.258	2.000	Pass
			12	Low	21.84	1.2	23.04	0.201	2.000	Pass
			12	Mid	21.84	1.2	23.04	0.201	2.000	Pass
			12	High	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
			25	Low	21.87	1.2	23.07	0.203	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
		Q16	1	Low	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	Mid	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			1	High	22.19	1.2	23.39	0.218	2.000	Pass
			12	Low	20.87	1.2	22.07	0.161	2.000	Pass
			12	Mid	20.9	1.2	22.10	0.162	2.000	Pass
			12	High	20.85	1.2	22.05	0.160	2.000	Pass
			25	Low	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.07	1.2	22.27	0.169	2.000	Pass
			1	Mid	21.01	1.2	22.21	0.166	2.000	Pass
			1	High	20.97	1.2	22.17	0.165	2.000	Pass
			12	Low	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
			12	Mid	19.83	1.2	21.03	0.127	2.000	Pass
			12	High	19.79	1.2	20.99	0.126	2.000	Pass
			25	Low	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.16	1.2	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	18.16	1.2	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	High	18.13	1.2	19.33	0.086	2.000	Pass
			12	Low	17.94	1.2	19.14	0.082	2.000	Pass
			12	Mid	17.97	1.2	19.17	0.083	2.000	Pass
			12	High	17.92	1.2	19.12	0.082	2.000	Pass
			25	Low	17.89	1.2	19.09	0.081	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.85	1.2	24.05	0.254	2.000	Pass
			1	Mid	22.86	1.2	24.06	0.255	2.000	Pass
			1	High	22.84	1.2	24.04	0.254	2.000	Pass
			12	Low	21.8	1.2	23.00	0.200	2.000	Pass
			12	Mid	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			12	High	21.73	1.2	22.93	0.196	2.000	Pass
			25	Low	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.84	1.2	23.04	0.201	2.000	Pass
			1	Mid	21.91	1.2	23.11	0.205	2.000	Pass
			1	High	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
			12	Low	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			12	Mid	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			12	High	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
			25	Low	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	1.2	22.22	0.167	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	Mid	20.99	1.2	22.19	0.166	2.000	Pass
			1	High	21.02	1.2	22.22	0.167	2.000	Pass
			12	Low	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
			12	Mid	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			12	High	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			25	Low	19.75	1.2	20.95	0.124	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.97	1.2	19.17	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	17.94	1.2	19.14	0.082	2.000	Pass
			1	High	17.97	1.2	19.17	0.083	2.000	Pass
			12	Low	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			12	Mid	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			12	High	17.85	1.2	19.05	0.080	2.000	Pass
			25	Low	17.87	1.2	19.07	0.081	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.82	1.2	24.02	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.84	1.2	24.04	0.254	2.000	Pass
			1	High	22.83	1.2	24.03	0.253	2.000	Pass
			25	Low	21.79	1.2	22.99	0.199	2.000	Pass
			25	Mid	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
			25	High	21.83	1.2	23.03	0.201	2.000	Pass
			50	Low	21.78	1.2	22.98	0.199	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	Mid	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
			1	High	22.3	1.2	23.50	0.224	2.000	Pass
			25	Low	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
			25	Mid	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			25	High	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			50	Low	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	1.2	22.23	0.167	2.000	Pass
			1	Mid	21.04	1.2	22.24	0.167	2.000	Pass
			1	High	21.06	1.2	22.26	0.168	2.000	Pass
			25	Low	19.76	1.2	20.96	0.125	2.000	Pass
			25	Mid	19.8	1.2	21.00	0.126	2.000	Pass
			25	High	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
			50	Low	19.75	1.2	20.95	0.124	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.32	1.2	19.52	0.090	2.000	Pass
			1	Mid	18.36	1.2	19.56	0.090	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	High	18.36	1.2	19.56	0.090	2.000	Pass
			25	Low	17.93	1.2	19.13	0.082	2.000	Pass
			25	Mid	17.97	1.2	19.17	0.083	2.000	Pass
			25	High	17.97	1.2	19.17	0.083	2.000	Pass
			50	Low	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			1	Mid	22.88	1.2	24.08	0.256	2.000	Pass
			1	High	22.85	1.2	24.05	0.254	2.000	Pass
			25	Low	21.86	1.2	23.06	0.202	2.000	Pass
			25	Mid	21.9	1.2	23.10	0.204	2.000	Pass
			25	High	21.87	1.2	23.07	0.203	2.000	Pass
			50	Low	21.87	1.2	23.07	0.203	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
			1	Mid	22.02	1.2	23.22	0.210	2.000	Pass
			1	High	21.95	1.2	23.15	0.207	2.000	Pass
			25	Low	20.91	1.2	22.11	0.163	2.000	Pass
			25	Mid	20.92	1.2	22.12	0.163	2.000	Pass
			25	High	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			50	Low	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.98	1.2	22.18	0.165	2.000	Pass
			1	Mid	20.97	1.2	22.17	0.165	2.000	Pass
			1	High	20.95	1.2	22.15	0.164	2.000	Pass
			25	Low	19.93	1.2	21.13	0.130	2.000	Pass
			25	Mid	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			25	High	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
			50	Low	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.77	1.2	18.97	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	17.78	1.2	18.98	0.079	2.000	Pass
			1	High	17.69	1.2	18.89	0.077	2.000	Pass
			25	Low	18	1.2	19.20	0.083	2.000	Pass
			25	Mid	18.02	1.2	19.22	0.084	2.000	Pass
			25	High	17.99	1.2	19.19	0.083	2.000	Pass
			50	Low	17.91	1.2	19.11	0.081	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	Mid	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.76	1.2	23.96	0.249	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			25	Low	21.83	1.2	23.03	0.201	2.000	Pass
			25	Mid	21.79	1.2	22.99	0.199	2.000	Pass
			25	High	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
			50	Low	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
			1	Mid	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
			1	High	21.83	1.2	23.03	0.201	2.000	Pass
			25	Low	20.9	1.2	22.10	0.162	2.000	Pass
			25	Mid	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			25	High	20.89	1.2	22.09	0.162	2.000	Pass
			50	Low	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.69	1.2	21.89	0.155	2.000	Pass
			1	Mid	20.63	1.2	21.83	0.152	2.000	Pass
			1	High	20.64	1.2	21.84	0.153	2.000	Pass
			25	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			25	Mid	19.84	1.2	21.04	0.127	2.000	Pass
			25	High	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			50	Low	19.81	1.2	21.01	0.126	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.91	1.2	19.11	0.081	2.000	Pass
			1	Mid	17.89	1.2	19.09	0.081	2.000	Pass
			1	High	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
			25	Low	17.98	1.2	19.18	0.083	2.000	Pass
			25	Mid	17.91	1.2	19.11	0.081	2.000	Pass
			25	High	17.92	1.2	19.12	0.082	2.000	Pass
			50	Low	17.88	1.2	19.08	0.081	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.81	1.2	24.01	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			1	High	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			36	Low	21.72	1.2	22.92	0.196	2.000	Pass
			36	Mid	21.75	1.2	22.95	0.197	2.000	Pass
			36	High	21.73	1.2	22.93	0.196	2.000	Pass
			75	Low	21.73	1.2	22.93	0.196	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
			1	Mid	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	High	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			36	Low	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			36	Mid	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			36	High	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
			75	Low	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	1.2	22.22	0.167	2.000	Pass
			1	Mid	21.04	1.2	22.24	0.167	2.000	Pass
			1	High	20.97	1.2	22.17	0.165	2.000	Pass
			36	Low	19.72	1.2	20.92	0.124	2.000	Pass
			36	Mid	19.76	1.2	20.96	0.125	2.000	Pass
			36	High	19.73	1.2	20.93	0.124	2.000	Pass
			75	Low	19.72	1.2	20.92	0.124	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.33	1.2	19.53	0.090	2.000	Pass
			1	Mid	18.33	1.2	19.53	0.090	2.000	Pass
			1	High	18.29	1.2	19.49	0.089	2.000	Pass
			36	Low	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			36	Mid	17.92	1.2	19.12	0.082	2.000	Pass
			36	High	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
			75	Low	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.83	1.2	24.03	0.253	2.000	Pass
			1	Mid	22.91	1.2	24.11	0.258	2.000	Pass
			1	High	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			36	Low	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
			36	Mid	21.77	1.2	22.97	0.198	2.000	Pass
			36	High	21.8	1.2	23.00	0.200	2.000	Pass
			75	Low	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
			1	Mid	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	High	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
			36	Low	20.87	1.2	22.07	0.161	2.000	Pass
			36	Mid	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
			36	High	20.84	1.2	22.04	0.160	2.000	Pass
			75	Low	20.85	1.2	22.05	0.160	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.91	1.2	22.11	0.163	2.000	Pass
			1	Mid	20.93	1.2	22.13	0.163	2.000	Pass
			1	High	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			36	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			36	Mid	19.79	1.2	20.99	0.126	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			36	High	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
			75	Low	19.8	1.2	21.00	0.126	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.76	1.2	18.96	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	17.77	1.2	18.97	0.079	2.000	Pass
			1	High	17.7	1.2	18.90	0.078	2.000	Pass
			36	Low	17.91	1.2	19.11	0.081	2.000	Pass
			36	Mid	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
			36	High	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			75	Low	17.83	1.2	19.03	0.080	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.82	1.2	24.02	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			1	High	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			36	Low	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			36	Mid	21.79	1.2	22.99	0.199	2.000	Pass
			36	High	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			75	Low	21.84	1.2	23.04	0.201	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	Mid	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	High	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
			36	Low	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
			36	Mid	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
			36	High	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass
			75	Low	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.2	1.2	22.40	0.174	2.000	Pass
			1	Mid	21.22	1.2	22.42	0.175	2.000	Pass
			1	High	21.17	1.2	22.37	0.173	2.000	Pass
			36	Low	19.71	1.2	20.91	0.123	2.000	Pass
			36	Mid	19.7	1.2	20.90	0.123	2.000	Pass
			36	High	19.7	1.2	20.90	0.123	2.000	Pass
			75	Low	19.79	1.2	20.99	0.126	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.2	1.2	19.40	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	18.17	1.2	19.37	0.086	2.000	Pass
			1	High	18.13	1.2	19.33	0.086	2.000	Pass
			36	Low	17.87	1.2	19.07	0.081	2.000	Pass
			36	Mid	17.85	1.2	19.05	0.080	2.000	Pass
			36	High	17.83	1.2	19.03	0.080	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			75	Low	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			1	Mid	22.8	1.2	24.00	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			50	Low	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
			50	Mid	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			50	High	21.8	1.2	23.00	0.200	2.000	Pass
			100	Low	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			1	Mid	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			1	High	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass
			50	Low	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			50	Mid	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
			50	High	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			100	Low	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			1	Mid	20.91	1.2	22.11	0.163	2.000	Pass
			1	High	20.91	1.2	22.11	0.163	2.000	Pass
			50	Low	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
			50	Mid	19.8	1.2	21.00	0.126	2.000	Pass
			50	High	19.77	1.2	20.97	0.125	2.000	Pass
			100	Low	19.72	1.2	20.92	0.124	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	1.2	19.29	0.085	2.000	Pass
			1	Mid	18.12	1.2	19.32	0.086	2.000	Pass
			1	High	18.08	1.2	19.28	0.085	2.000	Pass
			50	Low	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			50	Mid	17.89	1.2	19.09	0.081	2.000	Pass
			50	High	17.84	1.2	19.04	0.080	2.000	Pass
			100	Low	17.81	1.2	19.01	0.080	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.9	1.2	24.10	0.257	2.000	Pass
			1	Mid	22.9	1.2	24.10	0.257	2.000	Pass
			1	High	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			50	Low	21.86	1.2	23.06	0.202	2.000	Pass
			50	Mid	21.86	1.2	23.06	0.202	2.000	Pass
			50	High	21.9	1.2	23.10	0.204	2.000	Pass
			100	Low	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
		Q16	1	Low	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
			1	Mid	22.11	1.2	23.31	0.214	2.000	Pass
			1	High	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
			50	Low	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			50	Mid	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
			50	High	20.87	1.2	22.07	0.161	2.000	Pass
			100	Low	20.82	1.2	22.02	0.159	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.11	1.2	22.31	0.170	2.000	Pass
			1	Mid	21.13	1.2	22.33	0.171	2.000	Pass
			1	High	21.11	1.2	22.31	0.170	2.000	Pass
			50	Low	19.83	1.2	21.03	0.127	2.000	Pass
			50	Mid	19.81	1.2	21.01	0.126	2.000	Pass
			50	High	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			100	Low	19.77	1.2	20.97	0.125	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.12	1.2	19.32	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	18.13	1.2	19.33	0.086	2.000	Pass
			1	High	18.13	1.2	19.33	0.086	2.000	Pass
			50	Low	17.94	1.2	19.14	0.082	2.000	Pass
			50	Mid	17.91	1.2	19.11	0.081	2.000	Pass
			50	High	17.94	1.2	19.14	0.082	2.000	Pass
			100	Low	17.9	1.2	19.10	0.081	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	Mid	22.77	1.2	23.97	0.249	2.000	Pass
			1	High	22.72	1.2	23.92	0.247	2.000	Pass
			50	Low	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
			50	Mid	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
			50	High	21.79	1.2	22.99	0.199	2.000	Pass
			100	Low	21.89	1.2	23.09	0.204	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.45	1.2	23.65	0.232	2.000	Pass
			1	Mid	22.42	1.2	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	High	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
			50	Low	20.93	1.2	22.13	0.163	2.000	Pass
			50	Mid	20.85	1.2	22.05	0.160	2.000	Pass
			50	High	20.84	1.2	22.04	0.160	2.000	Pass
			100	Low	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.66	1.2	21.86	0.153	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	Mid	20.64	1.2	21.84	0.153	2.000	Pass
			1	High	20.63	1.2	21.83	0.152	2.000	Pass
			50	Low	19.92	1.2	21.12	0.129	2.000	Pass
			50	Mid	19.81	1.2	21.01	0.126	2.000	Pass
			50	High	19.78	1.2	20.98	0.125	2.000	Pass
			100	Low	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.89	1.2	19.09	0.081	2.000	Pass
			1	Mid	17.86	1.2	19.06	0.081	2.000	Pass
			1	High	17.78	1.2	18.98	0.079	2.000	Pass
			50	Low	18.02	1.2	19.22	0.084	2.000	Pass
			50	Mid	17.92	1.2	19.12	0.082	2.000	Pass
			50	High	17.88	1.2	19.08	0.081	2.000	Pass
			100	Low	17.96	1.2	19.16	0.082	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.06	-3.44	-5.59	17.47	0.056	3.000	Pass
			1	Mid	23.07	-3.44	-5.59	17.48	0.056	3.000	Pass
			1	High	23.11	-3.44	-5.59	17.52	0.056	3.000	Pass
			3	Low	23.14	-3.44	-5.59	17.55	0.057	3.000	Pass
			3	Mid	23.16	-3.44	-5.59	17.57	0.057	3.000	Pass
			3	High	23.14	-3.44	-5.59	17.55	0.057	3.000	Pass
			6	Low	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.13	-3.44	-5.59	16.54	0.045	3.000	Pass
			1	Mid	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	High	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			3	Low	22.33	-3.44	-5.59	16.74	0.047	3.000	Pass
			3	Mid	22.42	-3.44	-5.59	16.83	0.048	3.000	Pass
			3	High	22.4	-3.44	-5.59	16.81	0.048	3.000	Pass
			6	Low	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.57	-3.44	-5.59	15.98	0.040	3.000	Pass
			1	Mid	21.57	-3.44	-5.59	15.98	0.040	3.000	Pass
			1	High	21.58	-3.44	-5.59	15.99	0.040	3.000	Pass
			3	Low	21.37	-3.44	-5.59	15.78	0.038	3.000	Pass
			3	Mid	21.39	-3.44	-5.59	15.80	0.038	3.000	Pass
			3	High	21.38	-3.44	-5.59	15.79	0.038	3.000	Pass
			6	Low	20.24	-3.44	-5.59	14.65	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.32	-3.44	-5.59	12.73	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.39	-3.44	-5.59	12.80	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.37	-3.44	-5.59	12.78	0.019	3.000	Pass
			3	Low	18.12	-3.44	-5.59	12.53	0.018	3.000	Pass
			3	Mid	18.14	-3.44	-5.59	12.55	0.018	3.000	Pass
			3	High	18.15	-3.44	-5.59	12.56	0.018	3.000	Pass
			6	Low	18.16	-3.44	-5.59	12.57	0.018	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	High	23.15	-3.44	-5.59	17.56	0.057	3.000	Pass
			3	Low	23.19	-3.44	-5.59	17.60	0.058	3.000	Pass
			3	Mid	23.21	-3.44	-5.59	17.62	0.058	3.000	Pass
			3	High	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			6	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		Q16	1	Low	22.32	-3.44	-5.59	16.73	0.047	3.000	Pass
			1	Mid	22.32	-3.44	-5.59	16.73	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.27	-3.44	-5.59	16.68	0.047	3.000	Pass
			3	Low	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
			3	Mid	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			3	High	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			6	Low	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.26	-3.44	-5.59	15.67	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.27	-3.44	-5.59	15.68	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.2	-3.44	-5.59	15.61	0.036	3.000	Pass
			3	Low	21.35	-3.44	-5.59	15.76	0.038	3.000	Pass
			3	Mid	21.36	-3.44	-5.59	15.77	0.038	3.000	Pass
			3	High	21.33	-3.44	-5.59	15.74	0.037	3.000	Pass
			6	Low	20.43	-3.44	-5.59	14.84	0.030	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.06	-3.44	-5.59	12.47	0.018	3.000	Pass
			3	Low	18.04	-3.44	-5.59	12.45	0.018	3.000	Pass
			3	Mid	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			3	High	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			6	Low	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.22	-3.44	-5.59	17.63	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	High	23.11	-3.44	-5.59	17.52	0.056	3.000	Pass
			3	Low	23.27	-3.44	-5.59	17.68	0.059	3.000	Pass
			3	Mid	23.26	-3.44	-5.59	17.67	0.058	3.000	Pass
			3	High	23.23	-3.44	-5.59	17.64	0.058	3.000	Pass
			6	Low	22.24	-3.44	-5.59	16.65	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.29	-3.44	-5.59	16.70	0.047	3.000	Pass
			1	Mid	22.27	-3.44	-5.59	16.68	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			3	Low	22.29	-3.44	-5.59	16.70	0.047	3.000	Pass
			3	Mid	22.3	-3.44	-5.59	16.71	0.047	3.000	Pass
			3	High	22.28	-3.44	-5.59	16.69	0.047	3.000	Pass
			6	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.06	-3.44	-5.59	15.47	0.035	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		QPSK	1	Mid	21	-3.44	-5.59	15.41	0.035	3.000	Pass
			1	High	20.99	-3.44	-5.59	15.40	0.035	3.000	Pass
			3	Low	21.2	-3.44	-5.59	15.61	0.036	3.000	Pass
			3	Mid	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
			3	High	21.14	-3.44	-5.59	15.55	0.036	3.000	Pass
			6	Low	20.31	-3.44	-5.59	14.72	0.030	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.21	-3.44	-5.59	12.62	0.018	3.000	Pass
			3	Low	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			3	Mid	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
			3	High	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			6	Low	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.22	-3.44	-5.59	17.63	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.15	-3.44	-5.59	17.56	0.057	3.000	Pass
			8	Low	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			8	Mid	22.13	-3.44	-5.59	16.54	0.045	3.000	Pass
			8	High	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
			15	Low	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.63	-3.44	-5.59	17.04	0.051	3.000	Pass
			1	Mid	22.8	-3.44	-5.59	17.21	0.053	3.000	Pass
			1	High	22.59	-3.44	-5.59	17.00	0.050	3.000	Pass
			8	Low	21.36	-3.44	-5.59	15.77	0.038	3.000	Pass
			8	Mid	21.34	-3.44	-5.59	15.75	0.038	3.000	Pass
			8	High	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
			15	Low	21.23	-3.44	-5.59	15.64	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.39	-3.44	-5.59	15.80	0.038	3.000	Pass
			1	Mid	21.42	-3.44	-5.59	15.83	0.038	3.000	Pass
			1	High	21.37	-3.44	-5.59	15.78	0.038	3.000	Pass
			8	Low	20.4	-3.44	-5.59	14.81	0.030	3.000	Pass
			8	Mid	20.36	-3.44	-5.59	14.77	0.030	3.000	Pass
			8	High	20.36	-3.44	-5.59	14.77	0.030	3.000	Pass
			15	Low	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
		Q2556	1	Low	18.59	-3.44	-5.59	13.00	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	18.68	-3.44	-5.59	13.09	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			1	High	18.62	-3.44	-5.59	13.03	0.020	3.000	Pass
			8	Low	18.34	-3.44	-5.59	12.75	0.019	3.000	Pass
			8	Mid	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			8	High	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
			15	Low	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.19	-3.44	-5.59	17.60	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			1	High	23.11	-3.44	-5.59	17.52	0.056	3.000	Pass
			8	Low	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			8	Mid	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			8	High	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			15	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.36	-3.44	-5.59	16.77	0.048	3.000	Pass
			1	Mid	22.32	-3.44	-5.59	16.73	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.26	-3.44	-5.59	16.67	0.046	3.000	Pass
			8	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			8	Mid	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			8	High	21.13	-3.44	-5.59	15.54	0.036	3.000	Pass
			15	Low	21.16	-3.44	-5.59	15.57	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.23	-3.44	-5.59	15.64	0.037	3.000	Pass
			8	Low	20.25	-3.44	-5.59	14.66	0.029	3.000	Pass
			8	Mid	20.21	-3.44	-5.59	14.62	0.029	3.000	Pass
			8	High	20.17	-3.44	-5.59	14.58	0.029	3.000	Pass
			15	Low	20.38	-3.44	-5.59	14.79	0.030	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.12	-3.44	-5.59	12.53	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.1	-3.44	-5.59	12.51	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.02	-3.44	-5.59	12.43	0.017	3.000	Pass
			8	Low	18.17	-3.44	-5.59	12.58	0.018	3.000	Pass
			8	Mid	18.18	-3.44	-5.59	12.59	0.018	3.000	Pass
			8	High	18.14	-3.44	-5.59	12.55	0.018	3.000	Pass
			15	Low	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.24	-3.44	-5.59	17.65	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.15	-3.44	-5.59	17.56	0.057	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			8	Low	22.3	-3.44	-5.59	16.71	0.047	3.000	Pass
			8	Mid	22.26	-3.44	-5.59	16.67	0.046	3.000	Pass
			8	High	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
			15	Low	22.28	-3.44	-5.59	16.69	0.047	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.23	-3.44	-5.59	16.64	0.046	3.000	Pass
			1	Mid	22.36	-3.44	-5.59	16.77	0.048	3.000	Pass
			1	High	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			8	Low	21.34	-3.44	-5.59	15.75	0.038	3.000	Pass
			8	Mid	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
			8	High	21.28	-3.44	-5.59	15.69	0.037	3.000	Pass
			15	Low	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	-3.44	-5.59	15.43	0.035	3.000	Pass
			1	Mid	21.13	-3.44	-5.59	15.54	0.036	3.000	Pass
			1	High	20.97	-3.44	-5.59	15.38	0.035	3.000	Pass
			8	Low	20.37	-3.44	-5.59	14.78	0.030	3.000	Pass
			8	Mid	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			8	High	20.31	-3.44	-5.59	14.72	0.030	3.000	Pass
			15	Low	20.37	-3.44	-5.59	14.78	0.030	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.33	-3.44	-5.59	12.74	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.21	-3.44	-5.59	12.62	0.018	3.000	Pass
			8	Low	18.5	-3.44	-5.59	12.91	0.020	3.000	Pass
			8	Mid	18.44	-3.44	-5.59	12.85	0.019	3.000	Pass
			8	High	18.41	-3.44	-5.59	12.82	0.019	3.000	Pass
			15	Low	18.36	-3.44	-5.59	12.77	0.019	3.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.33	-3.44	-5.59	17.74	0.059	3.000	Pass
			1	Mid	23.3	-3.44	-5.59	17.71	0.059	3.000	Pass
			1	High	23.28	-3.44	-5.59	17.69	0.059	3.000	Pass
			12	Low	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
			12	Mid	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
			12	High	22.13	-3.44	-5.59	16.54	0.045	3.000	Pass
			25	Low	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.11	-3.44	-5.59	16.52	0.045	3.000	Pass
			1	Mid	22.08	-3.44	-5.59	16.49	0.045	3.000	Pass
			1	High	22.07	-3.44	-5.59	16.48	0.044	3.000	Pass
			12	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			12	Mid	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
			12	High	21.15	-3.44	-5.59	15.56	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.16	-3.44	-5.59	15.57	0.036	3.000	Pass
			1	Mid	21.17	-3.44	-5.59	15.58	0.036	3.000	Pass
			1	High	21.13	-3.44	-5.59	15.54	0.036	3.000	Pass
			12	Low	20.2	-3.44	-5.59	14.61	0.029	3.000	Pass
			12	Mid	20.23	-3.44	-5.59	14.64	0.029	3.000	Pass
			12	High	20.2	-3.44	-5.59	14.61	0.029	3.000	Pass
			25	Low	20.24	-3.44	-5.59	14.65	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.03	-3.44	-5.59	12.44	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18	-3.44	-5.59	12.41	0.017	3.000	Pass
			1	High	17.99	-3.44	-5.59	12.40	0.017	3.000	Pass
			12	Low	18.19	-3.44	-5.59	12.60	0.018	3.000	Pass
			12	Mid	18.22	-3.44	-5.59	12.63	0.018	3.000	Pass
			12	High	18.22	-3.44	-5.59	12.63	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.22	-3.44	-5.59	17.63	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.26	-3.44	-5.59	17.67	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			12	Low	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
			12	Mid	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			12	High	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			25	Low	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.46	-3.44	-5.59	16.87	0.049	3.000	Pass
			1	Mid	22.47	-3.44	-5.59	16.88	0.049	3.000	Pass
			1	High	22.41	-3.44	-5.59	16.82	0.048	3.000	Pass
			12	Low	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			12	Mid	21.23	-3.44	-5.59	15.64	0.037	3.000	Pass
			12	High	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			12	Low	20.3	-3.44	-5.59	14.71	0.030	3.000	Pass
			12	Mid	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			12	High	20.28	-3.44	-5.59	14.69	0.029	3.000	Pass
			25	Low	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.39	-3.44	-5.59	12.80	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.44	-3.44	-5.59	12.85	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.37	-3.44	-5.59	12.78	0.019	3.000	Pass
			12	Low	18.33	-3.44	-5.59	12.74	0.019	3.000	Pass
			12	Mid	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
			12	High	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			25	Low	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.15	-3.44	-5.59	17.56	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.32	-3.44	-5.59	17.73	0.059	3.000	Pass
			1	High	23.22	-3.44	-5.59	17.63	0.058	3.000	Pass
			12	Low	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			12	Mid	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
			12	High	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			25	Low	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			1	Mid	22.33	-3.44	-5.59	16.74	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
			12	Low	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
			12	Mid	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			12	High	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.23	-3.44	-5.59	15.64	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.33	-3.44	-5.59	15.74	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.49	-3.44	-5.59	15.90	0.039	3.000	Pass
			1	High	21.39	-3.44	-5.59	15.80	0.038	3.000	Pass
			12	Low	20.39	-3.44	-5.59	14.80	0.030	3.000	Pass
			12	Mid	20.45	-3.44	-5.59	14.86	0.031	3.000	Pass
			12	High	20.36	-3.44	-5.59	14.77	0.030	3.000	Pass
			25	Low	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.23	-3.44	-5.59	12.64	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.36	-3.44	-5.59	12.77	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
			12	Low	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass
			12	Mid	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
			12	High	18.21	-3.44	-5.59	12.62	0.018	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			25	Low	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.24	-3.44	-5.59	17.65	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.23	-3.44	-5.59	17.64	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			25	Low	22.15	-3.44	-5.59	16.56	0.045	3.000	Pass
			25	Mid	22.23	-3.44	-5.59	16.64	0.046	3.000	Pass
			25	High	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			50	Low	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.72	-3.44	-5.59	17.13	0.052	3.000	Pass
			1	Mid	22.7	-3.44	-5.59	17.11	0.051	3.000	Pass
			1	High	22.62	-3.44	-5.59	17.03	0.050	3.000	Pass
			25	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			25	Mid	21.24	-3.44	-5.59	15.65	0.037	3.000	Pass
			25	High	21.24	-3.44	-5.59	15.65	0.037	3.000	Pass
			50	Low	21.15	-3.44	-5.59	15.56	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.44	-3.44	-5.59	15.85	0.038	3.000	Pass
			1	Mid	21.41	-3.44	-5.59	15.82	0.038	3.000	Pass
			1	High	21.38	-3.44	-5.59	15.79	0.038	3.000	Pass
			25	Low	20.28	-3.44	-5.59	14.69	0.029	3.000	Pass
			25	Mid	20.33	-3.44	-5.59	14.74	0.030	3.000	Pass
			25	High	20.28	-3.44	-5.59	14.69	0.029	3.000	Pass
			50	Low	20.27	-3.44	-5.59	14.68	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.65	-3.44	-5.59	13.06	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	18.66	-3.44	-5.59	13.07	0.020	3.000	Pass
			1	High	18.66	-3.44	-5.59	13.07	0.020	3.000	Pass
			25	Low	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			25	Mid	18.32	-3.44	-5.59	12.73	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
			50	Low	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.19	-3.44	-5.59	17.60	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.11	-3.44	-5.59	17.52	0.056	3.000	Pass
			25	Low	22.23	-3.44	-5.59	16.64	0.046	3.000	Pass
			25	Mid	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			25	High	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			50	Low	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		Q16	1	Low	22.32	-3.44	-5.59	16.73	0.047	3.000	Pass
			1	Mid	22.33	-3.44	-5.59	16.74	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.24	-3.44	-5.59	16.65	0.046	3.000	Pass
			25	Low	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			25	Mid	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
			25	High	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			50	Low	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.27	-3.44	-5.59	15.68	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.17	-3.44	-5.59	15.58	0.036	3.000	Pass
			25	Low	20.4	-3.44	-5.59	14.81	0.030	3.000	Pass
			25	Mid	20.37	-3.44	-5.59	14.78	0.030	3.000	Pass
			25	High	20.31	-3.44	-5.59	14.72	0.030	3.000	Pass
			50	Low	20.27	-3.44	-5.59	14.68	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.05	-3.44	-5.59	12.46	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.06	-3.44	-5.59	12.47	0.018	3.000	Pass
			1	High	18	-3.44	-5.59	12.41	0.017	3.000	Pass
			25	Low	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			25	Mid	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			50	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.21	-3.44	-5.59	17.62	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.1	-3.44	-5.59	17.51	0.056	3.000	Pass
			1	High	23.16	-3.44	-5.59	17.57	0.057	3.000	Pass
			25	Low	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			25	Mid	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			25	High	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			50	Low	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.28	-3.44	-5.59	16.69	0.047	3.000	Pass
			1	Mid	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			1	High	22.26	-3.44	-5.59	16.67	0.046	3.000	Pass
			25	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			25	Mid	21.27	-3.44	-5.59	15.68	0.037	3.000	Pass
			25	High	21.29	-3.44	-5.59	15.70	0.037	3.000	Pass
			50	Low	21.2	-3.44	-5.59	15.61	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.01	-3.44	-5.59	15.42	0.035	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			1	Mid	20.93	-3.44	-5.59	15.34	0.034	3.000	Pass
			1	High	20.98	-3.44	-5.59	15.39	0.035	3.000	Pass
			25	Low	20.28	-3.44	-5.59	14.69	0.029	3.000	Pass
			25	Mid	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			25	High	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			50	Low	20.25	-3.44	-5.59	14.66	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.21	-3.44	-5.59	12.62	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			25	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			25	Mid	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			50	Low	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
5	LCH	QPSK	1	Low	22.96	-3.44	-5.59	17.37	0.055	3.000	Pass
			1	Mid	22.93	-3.44	-5.59	17.34	0.054	3.000	Pass
			1	High	22.89	-3.44	-5.59	17.30	0.054	3.000	Pass
			12	Low	21.83	-3.44	-5.59	16.24	0.042	3.000	Pass
			12	Mid	21.78	-3.44	-5.59	16.19	0.042	3.000	Pass
			12	High	21.77	-3.44	-5.59	16.18	0.041	3.000	Pass
			25	Low	21.83	-3.44	-5.59	16.24	0.042	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.74	-3.44	-5.59	16.15	0.041	3.000	Pass
			1	Mid	21.73	-3.44	-5.59	16.14	0.041	3.000	Pass
			1	High	21.7	-3.44	-5.59	16.11	0.041	3.000	Pass
			12	Low	20.87	-3.44	-5.59	15.28	0.034	3.000	Pass
			12	Mid	20.8	-3.44	-5.59	15.21	0.033	3.000	Pass
			12	High	20.77	-3.44	-5.59	15.18	0.033	3.000	Pass
			25	Low	20.88	-3.44	-5.59	15.29	0.034	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.83	-3.44	-5.59	15.24	0.033	3.000	Pass
			1	Mid	20.83	-3.44	-5.59	15.24	0.033	3.000	Pass
			1	High	20.78	-3.44	-5.59	15.19	0.033	3.000	Pass
			12	Low	19.78	-3.44	-5.59	14.19	0.026	3.000	Pass
			12	Mid	19.74	-3.44	-5.59	14.15	0.026	3.000	Pass
			12	High	19.72	-3.44	-5.59	14.13	0.026	3.000	Pass
			25	Low	19.81	-3.44	-5.59	14.22	0.026	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.68	-3.44	-5.59	12.09	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	17.67	-3.44	-5.59	12.08	0.016	3.000	Pass
			1	High	17.62	-3.44	-5.59	12.03	0.016	3.000	Pass
			12	Low	17.92	-3.44	-5.59	12.33	0.017	3.000	Pass
			12	Mid	17.85	-3.44	-5.59	12.26	0.017	3.000	Pass
			12	High	17.83	-3.44	-5.59	12.24	0.017	3.000	Pass
			25	Low	17.91	-3.44	-5.59	12.32	0.017	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.87	-3.44	-5.59	17.28	0.053	3.000	Pass
			1	Mid	22.87	-3.44	-5.59	17.28	0.053	3.000	Pass
			1	High	22.94	-3.44	-5.59	17.35	0.054	3.000	Pass
			12	Low	21.8	-3.44	-5.59	16.21	0.042	3.000	Pass
			12	Mid	21.82	-3.44	-5.59	16.23	0.042	3.000	Pass
			12	High	21.84	-3.44	-5.59	16.25	0.042	3.000	Pass
			25	Low	21.85	-3.44	-5.59	16.26	0.042	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
		Q16	1	Low	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	Mid	22.12	-3.44	-5.59	16.53	0.045	3.000	Pass
			1	High	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			12	Low	20.79	-3.44	-5.59	15.20	0.033	3.000	Pass
			12	Mid	20.86	-3.44	-5.59	15.27	0.034	3.000	Pass
			12	High	20.87	-3.44	-5.59	15.28	0.034	3.000	Pass
			25	Low	20.8	-3.44	-5.59	15.21	0.033	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.94	-3.44	-5.59	15.35	0.034	3.000	Pass
			1	Mid	20.94	-3.44	-5.59	15.35	0.034	3.000	Pass
			1	High	21	-3.44	-5.59	15.41	0.035	3.000	Pass
			12	Low	19.79	-3.44	-5.59	14.20	0.026	3.000	Pass
			12	Mid	19.82	-3.44	-5.59	14.23	0.026	3.000	Pass
			12	High	19.8	-3.44	-5.59	14.21	0.026	3.000	Pass
			25	Low	19.87	-3.44	-5.59	14.28	0.027	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.07	-3.44	-5.59	12.48	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.11	-3.44	-5.59	12.52	0.018	3.000	Pass
			12	Low	17.88	-3.44	-5.59	12.29	0.017	3.000	Pass
			12	Mid	17.92	-3.44	-5.59	12.33	0.017	3.000	Pass
			12	High	17.95	-3.44	-5.59	12.36	0.017	3.000	Pass
			25	Low	17.88	-3.44	-5.59	12.29	0.017	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.83	-3.44	-5.59	17.24	0.053	3.000	Pass
			1	Mid	22.94	-3.44	-5.59	17.35	0.054	3.000	Pass
			1	High	22.9	-3.44	-5.59	17.31	0.054	3.000	Pass
			12	Low	21.79	-3.44	-5.59	16.20	0.042	3.000	Pass
			12	Mid	21.83	-3.44	-5.59	16.24	0.042	3.000	Pass
			12	High	21.83	-3.44	-5.59	16.24	0.042	3.000	Pass
			25	Low	21.87	-3.44	-5.59	16.28	0.042	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.89	-3.44	-5.59	16.30	0.043	3.000	Pass
			1	Mid	21.98	-3.44	-5.59	16.39	0.044	3.000	Pass
			1	High	21.93	-3.44	-5.59	16.34	0.043	3.000	Pass
			12	Low	20.81	-3.44	-5.59	15.22	0.033	3.000	Pass
			12	Mid	20.83	-3.44	-5.59	15.24	0.033	3.000	Pass
			12	High	20.81	-3.44	-5.59	15.22	0.033	3.000	Pass
			25	Low	20.85	-3.44	-5.59	15.26	0.034	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.01	-3.44	-5.59	15.42	0.035	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
			1	Mid	21.14	-3.44	-5.59	15.55	0.036	3.000	Pass
			1	High	21.05	-3.44	-5.59	15.46	0.035	3.000	Pass
			12	Low	19.87	-3.44	-5.59	14.28	0.027	3.000	Pass
			12	Mid	19.95	-3.44	-5.59	14.36	0.027	3.000	Pass
			12	High	19.9	-3.44	-5.59	14.31	0.027	3.000	Pass
			25	Low	19.79	-3.44	-5.59	14.20	0.026	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.95	-3.44	-5.59	12.36	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	18.05	-3.44	-5.59	12.46	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.01	-3.44	-5.59	12.42	0.017	3.000	Pass
			12	Low	17.9	-3.44	-5.59	12.31	0.017	3.000	Pass
			12	Mid	17.95	-3.44	-5.59	12.36	0.017	3.000	Pass
			12	High	17.89	-3.44	-5.59	12.30	0.017	3.000	Pass
			25	Low	17.94	-3.44	-5.59	12.35	0.017	3.000	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	22.97	-3.44	-5.59	17.38	0.055	3.000	Pass
			1	Mid	22.85	-3.44	-5.59	17.26	0.053	3.000	Pass
			1	High	22.95	-3.44	-5.59	17.36	0.054	3.000	Pass
			25	Low	21.91	-3.44	-5.59	16.32	0.043	3.000	Pass
			25	Mid	21.9	-3.44	-5.59	16.31	0.043	3.000	Pass
			25	High	21.9	-3.44	-5.59	16.31	0.043	3.000	Pass
			50	Low	21.92	-3.44	-5.59	16.33	0.043	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.41	-3.44	-5.59	16.82	0.048	3.000	Pass
			1	Mid	22.39	-3.44	-5.59	16.80	0.048	3.000	Pass
			1	High	22.46	-3.44	-5.59	16.87	0.049	3.000	Pass
			25	Low	20.95	-3.44	-5.59	15.36	0.034	3.000	Pass
			25	Mid	20.92	-3.44	-5.59	15.33	0.034	3.000	Pass
			25	High	20.94	-3.44	-5.59	15.35	0.034	3.000	Pass
			50	Low	20.88	-3.44	-5.59	15.29	0.034	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.11	-3.44	-5.59	15.52	0.036	3.000	Pass
			1	Mid	21.05	-3.44	-5.59	15.46	0.035	3.000	Pass
			1	High	21.13	-3.44	-5.59	15.54	0.036	3.000	Pass
			25	Low	19.9	-3.44	-5.59	14.31	0.027	3.000	Pass
			25	Mid	19.89	-3.44	-5.59	14.30	0.027	3.000	Pass
			25	High	19.93	-3.44	-5.59	14.34	0.027	3.000	Pass
			50	Low	19.88	-3.44	-5.59	14.29	0.027	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.4	-3.44	-5.59	12.81	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.32	-3.44	-5.59	12.73	0.019	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
			1	High	18.41	-3.44	-5.59	12.82	0.019	3.000	Pass
			25	Low	18.02	-3.44	-5.59	12.43	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	17.97	-3.44	-5.59	12.38	0.017	3.000	Pass
			25	High	18.04	-3.44	-5.59	12.45	0.018	3.000	Pass
			50	Low	18.02	-3.44	-5.59	12.43	0.017	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
5	LCH	QPSK	1	Low	23.25	-3.44	-5.59	17.66	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.31	-3.44	-5.59	17.72	0.059	3.000	Pass
			1	High	23.3	-3.44	-5.59	17.71	0.059	3.000	Pass
			12	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			12	Mid	22.13	-3.44	-5.59	16.54	0.045	3.000	Pass
			12	High	22.1	-3.44	-5.59	16.51	0.045	3.000	Pass
			25	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.04	-3.44	-5.59	16.45	0.044	3.000	Pass
			1	Mid	22.09	-3.44	-5.59	16.50	0.045	3.000	Pass
			1	High	22.1	-3.44	-5.59	16.51	0.045	3.000	Pass
			12	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			12	Mid	21.16	-3.44	-5.59	15.57	0.036	3.000	Pass
			12	High	21.11	-3.44	-5.59	15.52	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.24	-3.44	-5.59	15.65	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.14	-3.44	-5.59	15.55	0.036	3.000	Pass
			1	Mid	21.16	-3.44	-5.59	15.57	0.036	3.000	Pass
			1	High	21.15	-3.44	-5.59	15.56	0.036	3.000	Pass
			12	Low	20.27	-3.44	-5.59	14.68	0.029	3.000	Pass
			12	Mid	20.2	-3.44	-5.59	14.61	0.029	3.000	Pass
			12	High	20.14	-3.44	-5.59	14.55	0.029	3.000	Pass
			25	Low	20.24	-3.44	-5.59	14.65	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.94	-3.44	-5.59	12.35	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	18.04	-3.44	-5.59	12.45	0.018	3.000	Pass
			1	High	17.99	-3.44	-5.59	12.40	0.017	3.000	Pass
			12	Low	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
			12	Mid	18.22	-3.44	-5.59	12.63	0.018	3.000	Pass
			12	High	18.15	-3.44	-5.59	12.56	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.23	-3.44	-5.59	17.64	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.2	-3.44	-5.59	17.61	0.058	3.000	Pass
			12	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
			12	Mid	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			12	High	22.1	-3.44	-5.59	16.51	0.045	3.000	Pass
			25	Low	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
		Q16	1	Low	22.43	-3.44	-5.59	16.84	0.048	3.000	Pass
			1	Mid	22.43	-3.44	-5.59	16.84	0.048	3.000	Pass
			1	High	22.42	-3.44	-5.59	16.83	0.048	3.000	Pass
			12	Low	21.2	-3.44	-5.59	15.61	0.036	3.000	Pass
			12	Mid	21.2	-3.44	-5.59	15.61	0.036	3.000	Pass
			12	High	21.14	-3.44	-5.59	15.55	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.15	-3.44	-5.59	15.56	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.26	-3.44	-5.59	15.67	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			12	Low	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
			12	Mid	20.24	-3.44	-5.59	14.65	0.029	3.000	Pass
			12	High	20.21	-3.44	-5.59	14.62	0.029	3.000	Pass
			25	Low	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.35	-3.44	-5.59	12.76	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.41	-3.44	-5.59	12.82	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.38	-3.44	-5.59	12.79	0.019	3.000	Pass
			12	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			12	Mid	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass
			12	High	18.19	-3.44	-5.59	12.60	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.22	-3.44	-5.59	12.63	0.018	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.18	-3.44	-5.59	17.59	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.32	-3.44	-5.59	17.73	0.059	3.000	Pass
			1	High	23.25	-3.44	-5.59	17.66	0.058	3.000	Pass
			12	Low	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			12	Mid	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
			12	High	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			25	Low	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			1	Mid	22.29	-3.44	-5.59	16.70	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.23	-3.44	-5.59	16.64	0.046	3.000	Pass
			12	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			12	Mid	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
			12	High	21.13	-3.44	-5.59	15.54	0.036	3.000	Pass
			25	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.37	-3.44	-5.59	15.78	0.038	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			1	Mid	21.48	-3.44	-5.59	15.89	0.039	3.000	Pass
			1	High	21.41	-3.44	-5.59	15.82	0.038	3.000	Pass
			12	Low	20.37	-3.44	-5.59	14.78	0.030	3.000	Pass
			12	Mid	20.41	-3.44	-5.59	14.82	0.030	3.000	Pass
			12	High	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			25	Low	20.24	-3.44	-5.59	14.65	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.31	-3.44	-5.59	12.72	0.019	3.000	Pass
			1	Mid	18.38	-3.44	-5.59	12.79	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			12	Low	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
			12	Mid	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
			12	High	18.19	-3.44	-5.59	12.60	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.2	-3.44	-5.59	17.61	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.24	-3.44	-5.59	17.65	0.058	3.000	Pass
			1	High	23.29	-3.44	-5.59	17.70	0.059	3.000	Pass
			25	Low	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
			25	Mid	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			25	High	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			50	Low	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.68	-3.44	-5.59	17.09	0.051	3.000	Pass
			1	Mid	22.68	-3.44	-5.59	17.09	0.051	3.000	Pass
			1	High	22.74	-3.44	-5.59	17.15	0.052	3.000	Pass
			25	Low	21.28	-3.44	-5.59	15.69	0.037	3.000	Pass
			25	Mid	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			25	High	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			50	Low	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.36	-3.44	-5.59	15.77	0.038	3.000	Pass
			1	Mid	21.43	-3.44	-5.59	15.84	0.038	3.000	Pass
			1	High	21.47	-3.44	-5.59	15.88	0.039	3.000	Pass
			25	Low	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			25	Mid	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
			25	High	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
			50	Low	20.22	-3.44	-5.59	14.63	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.59	-3.44	-5.59	13.00	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	18.66	-3.44	-5.59	13.07	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			1	High	18.69	-3.44	-5.59	13.10	0.020	3.000	Pass
			25	Low	18.32	-3.44	-5.59	12.73	0.019	3.000	Pass
			25	Mid	18.27	-3.44	-5.59	12.68	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			50	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.21	-3.44	-5.59	17.62	0.058	3.000	Pass
			1	Mid	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	High	23.14	-3.44	-5.59	17.55	0.057	3.000	Pass
			25	Low	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			25	Mid	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			25	High	22.11	-3.44	-5.59	16.52	0.045	3.000	Pass
			50	Low	22.18	-3.44	-5.59	16.59	0.046	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.36	-3.44	-5.59	16.77	0.048	3.000	Pass
			1	Mid	22.31	-3.44	-5.59	16.72	0.047	3.000	Pass
			1	High	22.29	-3.44	-5.59	16.70	0.047	3.000	Pass
			25	Low	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			25	Mid	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
			25	High	21.18	-3.44	-5.59	15.59	0.036	3.000	Pass
			50	Low	21.19	-3.44	-5.59	15.60	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.28	-3.44	-5.59	15.69	0.037	3.000	Pass
			1	Mid	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			1	High	21.21	-3.44	-5.59	15.62	0.036	3.000	Pass
			25	Low	20.32	-3.44	-5.59	14.73	0.030	3.000	Pass
			25	Mid	20.36	-3.44	-5.59	14.77	0.030	3.000	Pass
			25	High	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
			50	Low	20.27	-3.44	-5.59	14.68	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.06	-3.44	-5.59	12.47	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.03	-3.44	-5.59	12.44	0.018	3.000	Pass
			1	High	18.03	-3.44	-5.59	12.44	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			25	Mid	18.3	-3.44	-5.59	12.71	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			50	Low	18.22	-3.44	-5.59	12.63	0.018	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	Mid	23.17	-3.44	-5.59	17.58	0.057	3.000	Pass
			1	High	23.15	-3.44	-5.59	17.56	0.057	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			25	Low	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			25	Mid	22.19	-3.44	-5.59	16.60	0.046	3.000	Pass
			25	High	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			50	Low	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
			1	Mid	22.23	-3.44	-5.59	16.64	0.046	3.000	Pass
			1	High	22.21	-3.44	-5.59	16.62	0.046	3.000	Pass
			25	Low	21.22	-3.44	-5.59	15.63	0.037	3.000	Pass
			25	Mid	21.25	-3.44	-5.59	15.66	0.037	3.000	Pass
			25	High	21.23	-3.44	-5.59	15.64	0.037	3.000	Pass
			50	Low	21.17	-3.44	-5.59	15.58	0.036	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21	-3.44	-5.59	15.41	0.035	3.000	Pass
			1	Mid	20.97	-3.44	-5.59	15.38	0.035	3.000	Pass
			1	High	20.94	-3.44	-5.59	15.35	0.034	3.000	Pass
			25	Low	20.3	-3.44	-5.59	14.71	0.030	3.000	Pass
			25	Mid	20.34	-3.44	-5.59	14.75	0.030	3.000	Pass
			25	High	20.26	-3.44	-5.59	14.67	0.029	3.000	Pass
			50	Low	20.22	-3.44	-5.59	14.63	0.029	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.25	-3.44	-5.59	12.66	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
			1	High	18.24	-3.44	-5.59	12.65	0.018	3.000	Pass
			25	Low	18.28	-3.44	-5.59	12.69	0.019	3.000	Pass
			25	Mid	18.32	-3.44	-5.59	12.73	0.019	3.000	Pass
			25	High	18.29	-3.44	-5.59	12.70	0.019	3.000	Pass
			50	Low	18.2	-3.44	-5.59	12.61	0.018	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			3	Low	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			3	Mid	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			3	High	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			6	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			1	Mid	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			1	High	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			3	Low	23.18	-5.55	17.63	0.058	2.000	Pass
			3	Mid	23.21	-5.55	17.66	0.058	2.000	Pass
			3	High	23.2	-5.55	17.65	0.058	2.000	Pass
			6	Low	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.42	-5.55	16.87	0.049	2.000	Pass
			1	Mid	22.44	-5.55	16.89	0.049	2.000	Pass
			1	High	22.43	-5.55	16.88	0.049	2.000	Pass
			3	Low	22.17	-5.55	16.62	0.046	2.000	Pass
			3	Mid	22.19	-5.55	16.64	0.046	2.000	Pass
			3	High	22.15	-5.55	16.60	0.046	2.000	Pass
			6	Low	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.33	-5.55	13.78	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.4	-5.55	13.85	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.32	-5.55	13.77	0.024	2.000	Pass
			3	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			3	Mid	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			3	High	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			6	Low	19.12	-5.55	13.57	0.023	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	High	24	-5.55	18.45	0.070	2.000	Pass
			3	Low	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			3	Mid	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			3	High	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			6	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		Q16	1	Low	23.13	-5.55	17.58	0.057	2.000	Pass
			1	Mid	23.11	-5.55	17.56	0.057	2.000	Pass
			1	High	23.11	-5.55	17.56	0.057	2.000	Pass
			3	Low	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			3	Mid	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			3	High	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			6	Low	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.09	-5.55	16.54	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			3	Low	22.12	-5.55	16.57	0.045	2.000	Pass
			3	Mid	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			3	High	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			6	Low	21.09	-5.55	15.54	0.036	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19	-5.55	13.45	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	18.98	-5.55	13.43	0.022	2.000	Pass
			1	High	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			3	Low	19.02	-5.55	13.47	0.022	2.000	Pass
			3	Mid	19.01	-5.55	13.46	0.022	2.000	Pass
			3	High	19	-5.55	13.45	0.022	2.000	Pass
			6	Low	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			3	Low	24.01	-5.55	18.46	0.070	2.000	Pass
			3	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			3	High	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			6	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			1	High	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			3	Low	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			3	Mid	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			3	High	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			6	Low	21.87	-5.55	16.32	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.75	-5.55	16.20	0.042	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		QPSK	1	Mid	21.73	-5.55	16.18	0.041	2.000	Pass
			1	High	21.78	-5.55	16.23	0.042	2.000	Pass
			3	Low	21.88	-5.55	16.33	0.043	2.000	Pass
			3	Mid	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
			3	High	21.89	-5.55	16.34	0.043	2.000	Pass
			6	Low	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			3	Low	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			3	Mid	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			3	High	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
			6	Low	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	24.04	-5.55	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	24.04	-5.55	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	High	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			8	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			8	Mid	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			8	High	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			15	Low	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.52	-5.55	17.97	0.063	2.000	Pass
			1	Mid	23.57	-5.55	18.02	0.063	2.000	Pass
			1	High	23.46	-5.55	17.91	0.062	2.000	Pass
			8	Low	22.2	-5.55	16.65	0.046	2.000	Pass
			8	Mid	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			8	High	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			15	Low	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
			1	Mid	22.23	-5.55	16.68	0.047	2.000	Pass
			1	High	22.16	-5.55	16.61	0.046	2.000	Pass
			8	Low	21.12	-5.55	15.57	0.036	2.000	Pass
			8	Mid	21.02	-5.55	15.47	0.035	2.000	Pass
			8	High	21.05	-5.55	15.50	0.035	2.000	Pass
			15	Low	20.96	-5.55	15.41	0.035	2.000	Pass
		Q2556	1	Low	19.62	-5.55	14.07	0.026	2.000	Pass
			1	Mid	19.66	-5.55	14.11	0.026	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	High	19.64	-5.55	14.09	0.026	2.000	Pass
			8	Low	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			8	Mid	19.34	-5.55	13.79	0.024	2.000	Pass
			8	High	19.33	-5.55	13.78	0.024	2.000	Pass
			15	Low	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24	-5.55	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.01	-5.55	18.46	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			8	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			8	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			8	High	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			15	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.15	-5.55	17.60	0.058	2.000	Pass
			1	Mid	23.15	-5.55	17.60	0.058	2.000	Pass
			1	High	23.07	-5.55	17.52	0.056	2.000	Pass
			8	Low	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			8	Mid	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			8	High	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			15	Low	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.08	-5.55	16.53	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.06	-5.55	16.51	0.045	2.000	Pass
			8	Low	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			8	Mid	20.84	-5.55	15.29	0.034	2.000	Pass
			8	High	20.89	-5.55	15.34	0.034	2.000	Pass
			15	Low	21.11	-5.55	15.56	0.036	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.07	-5.55	13.52	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.06	-5.55	13.51	0.022	2.000	Pass
			1	High	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			8	Low	19.14	-5.55	13.59	0.023	2.000	Pass
			8	Mid	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			8	High	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			15	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.9	-5.55	18.35	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			8	Low	23.01	-5.55	17.46	0.056	2.000	Pass
			8	Mid	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			8	High	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			15	Low	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			1	High	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			8	Low	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			8	Mid	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
			8	High	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
			15	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.72	-5.55	16.17	0.041	2.000	Pass
			1	Mid	21.83	-5.55	16.28	0.042	2.000	Pass
			1	High	21.77	-5.55	16.22	0.042	2.000	Pass
			8	Low	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			8	Mid	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
			8	High	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
			15	Low	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			8	Low	19.35	-5.55	13.80	0.024	2.000	Pass
			8	Mid	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			8	High	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			15	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	24.12	-5.55	18.57	0.072	2.000	Pass
			1	Mid	24.11	-5.55	18.56	0.072	2.000	Pass
			1	High	24.06	-5.55	18.51	0.071	2.000	Pass
			12	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			12	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			12	High	22.92	-5.55	17.37	0.055	2.000	Pass
			25	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.9	-5.55	17.35	0.054	2.000	Pass
			1	Mid	22.87	-5.55	17.32	0.054	2.000	Pass
			1	High	22.86	-5.55	17.31	0.054	2.000	Pass
			12	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			12	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			12	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			25	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			1	High	21.9	-5.55	16.35	0.043	2.000	Pass
			12	Low	20.9	-5.55	15.35	0.034	2.000	Pass
			12	Mid	20.88	-5.55	15.33	0.034	2.000	Pass
			12	High	20.86	-5.55	15.31	0.034	2.000	Pass
			25	Low	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.99	-5.55	13.44	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.04	-5.55	13.49	0.022	2.000	Pass
			1	High	18.99	-5.55	13.44	0.022	2.000	Pass
			12	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			12	Mid	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
			12	High	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.08	-5.55	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	24.09	-5.55	18.54	0.071	2.000	Pass
			1	High	24.1	-5.55	18.55	0.072	2.000	Pass
			12	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			12	Mid	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			12	High	22.97	-5.55	17.42	0.055	2.000	Pass
			25	Low	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.29	-5.55	17.74	0.059	2.000	Pass
			1	Mid	23.33	-5.55	17.78	0.060	2.000	Pass
			1	High	23.28	-5.55	17.73	0.059	2.000	Pass
			12	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			12	Mid	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			12	High	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			25	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.12	-5.55	16.57	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.14	-5.55	16.59	0.046	2.000	Pass
			1	High	22.12	-5.55	16.57	0.045	2.000	Pass
			12	Low	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			12	Mid	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			12	High	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
			25	Low	21.02	-5.55	15.47	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.37	-5.55	13.82	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.4	-5.55	13.85	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.41	-5.55	13.86	0.024	2.000	Pass
			12	Low	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			12	Mid	19.24	-5.55	13.69	0.023	2.000	Pass
			12	High	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.09	-5.55	18.54	0.071	2.000	Pass
			1	High	24.05	-5.55	18.50	0.071	2.000	Pass
			12	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			12	Mid	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			12	High	22.88	-5.55	17.33	0.054	2.000	Pass
			25	Low	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	23.08	-5.55	17.53	0.057	2.000	Pass
			1	High	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			12	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			12	Mid	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			12	High	21.88	-5.55	16.33	0.043	2.000	Pass
			25	Low	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.19	-5.55	16.64	0.046	2.000	Pass
			1	Mid	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
			1	High	22.17	-5.55	16.62	0.046	2.000	Pass
			12	Low	21.03	-5.55	15.48	0.035	2.000	Pass
			12	Mid	21.07	-5.55	15.52	0.036	2.000	Pass
			12	High	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			25	Low	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			12	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			12	Mid	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
			12	High	19.13	-5.55	13.58	0.023	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			25	Low	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	24.07	-5.55	18.52	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			25	Low	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			25	High	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			50	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.53	-5.55	17.98	0.063	2.000	Pass
			1	Mid	23.46	-5.55	17.91	0.062	2.000	Pass
			1	High	23.5	-5.55	17.95	0.062	2.000	Pass
			25	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			25	Mid	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			25	High	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.22	-5.55	16.67	0.046	2.000	Pass
			1	Mid	22.16	-5.55	16.61	0.046	2.000	Pass
			1	High	22.19	-5.55	16.64	0.046	2.000	Pass
			25	Low	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			25	High	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
			50	Low	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.64	-5.55	14.09	0.026	2.000	Pass
			1	Mid	19.64	-5.55	14.09	0.026	2.000	Pass
			1	High	19.69	-5.55	14.14	0.026	2.000	Pass
			25	Low	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			25	Mid	19.33	-5.55	13.78	0.024	2.000	Pass
			25	High	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.27	-5.55	13.72	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	24.05	-5.55	18.50	0.071	2.000	Pass
			25	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			25	Mid	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			25	High	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			50	Low	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		Q16	1	Low	23.08	-5.55	17.53	0.057	2.000	Pass
			1	Mid	23.18	-5.55	17.63	0.058	2.000	Pass
			1	High	23.13	-5.55	17.58	0.057	2.000	Pass
			25	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			25	Mid	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			25	High	22.04	-5.55	16.49	0.045	2.000	Pass
			50	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.07	-5.55	16.52	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.05	-5.55	16.50	0.045	2.000	Pass
			25	Low	21.03	-5.55	15.48	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	21.06	-5.55	15.51	0.036	2.000	Pass
			25	High	21.05	-5.55	15.50	0.035	2.000	Pass
			50	Low	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.05	-5.55	13.50	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			1	High	19.06	-5.55	13.51	0.022	2.000	Pass
			25	Low	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			25	Mid	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			25	High	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.94	-5.55	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			25	Low	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			25	High	22.91	-5.55	17.36	0.054	2.000	Pass
			50	Low	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			1	Mid	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
			1	High	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			25	Low	22.07	-5.55	16.52	0.045	2.000	Pass
			25	Mid	22.05	-5.55	16.50	0.045	2.000	Pass
			25	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.91	-5.55	16.36	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.71	-5.55	16.16	0.041	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	Mid	21.72	-5.55	16.17	0.041	2.000	Pass
			1	High	21.71	-5.55	16.16	0.041	2.000	Pass
			25	Low	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			25	Mid	20.99	-5.55	15.44	0.035	2.000	Pass
			25	High	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
			50	Low	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.23	-5.55	13.68	0.023	2.000	Pass
			25	Low	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
			25	Mid	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			25	High	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			50	Low	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	High	24.01	-5.55	18.46	0.070	2.000	Pass
			36	Low	22.89	-5.55	17.34	0.054	2.000	Pass
			36	Mid	22.93	-5.55	17.38	0.055	2.000	Pass
			36	High	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			75	Low	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.49	-5.55	17.94	0.062	2.000	Pass
			1	Mid	23.53	-5.55	17.98	0.063	2.000	Pass
			1	High	23.53	-5.55	17.98	0.063	2.000	Pass
			36	Low	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			36	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			36	High	21.98	-5.55	16.43	0.044	2.000	Pass
			75	Low	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.19	-5.55	16.64	0.046	2.000	Pass
			1	Mid	22.22	-5.55	16.67	0.046	2.000	Pass
			1	High	22.18	-5.55	16.63	0.046	2.000	Pass
			36	Low	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
			36	Mid	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
			36	High	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			75	Low	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.6	-5.55	14.05	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.65	-5.55	14.10	0.026	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	High	19.64	-5.55	14.09	0.026	2.000	Pass
			36	Low	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			36	Mid	19.22	-5.55	13.67	0.023	2.000	Pass
			36	High	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			75	Low	19.27	-5.55	13.72	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.96	-5.55	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			1	High	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
			36	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			36	Mid	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			36	High	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			75	Low	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.08	-5.55	17.53	0.057	2.000	Pass
			1	Mid	23.12	-5.55	17.57	0.057	2.000	Pass
			1	High	23.12	-5.55	17.57	0.057	2.000	Pass
			36	Low	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			36	Mid	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			36	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			75	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.97	-5.55	16.42	0.044	2.000	Pass
			1	Mid	22.07	-5.55	16.52	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.05	-5.55	16.50	0.045	2.000	Pass
			36	Low	20.99	-5.55	15.44	0.035	2.000	Pass
			36	Mid	20.96	-5.55	15.41	0.035	2.000	Pass
			36	High	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
			75	Low	20.95	-5.55	15.40	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.02	-5.55	13.47	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	19.03	-5.55	13.48	0.022	2.000	Pass
			1	High	19.07	-5.55	13.52	0.022	2.000	Pass
			36	Low	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			36	Mid	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
			36	High	19.21	-5.55	13.66	0.023	2.000	Pass
			75	Low	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	23.97	-5.55	18.42	0.070	2.000	Pass
			1	High	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			36	Low	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			36	Mid	22.96	-5.55	17.41	0.055	2.000	Pass
			36	High	22.94	-5.55	17.39	0.055	2.000	Pass
			75	Low	22.95	-5.55	17.40	0.055	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.33	-5.55	17.78	0.060	2.000	Pass
			1	Mid	23.3	-5.55	17.75	0.060	2.000	Pass
			1	High	23.28	-5.55	17.73	0.059	2.000	Pass
			36	Low	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			36	Mid	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			36	High	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
			75	Low	21.93	-5.55	16.38	0.043	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.37	-5.55	16.82	0.048	2.000	Pass
			1	Mid	22.35	-5.55	16.80	0.048	2.000	Pass
			1	High	22.38	-5.55	16.83	0.048	2.000	Pass
			36	Low	20.85	-5.55	15.30	0.034	2.000	Pass
			36	Mid	20.87	-5.55	15.32	0.034	2.000	Pass
			36	High	20.85	-5.55	15.30	0.034	2.000	Pass
			75	Low	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.57	-5.55	14.02	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.39	-5.55	13.84	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.45	-5.55	13.90	0.025	2.000	Pass
			36	Low	19.25	-5.55	13.70	0.023	2.000	Pass
			36	Mid	19.16	-5.55	13.61	0.023	2.000	Pass
			36	High	19.14	-5.55	13.59	0.023	2.000	Pass
			75	Low	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	24.04	-5.55	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	High	23.99	-5.55	18.44	0.070	2.000	Pass
			50	Low	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			50	Mid	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			50	High	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
			100	Low	23.03	-5.55	17.48	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.28	-5.55	17.73	0.059	2.000	Pass
			1	Mid	23.32	-5.55	17.77	0.060	2.000	Pass
			1	High	23.22	-5.55	17.67	0.058	2.000	Pass
			50	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			50	Mid	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
			50	High	21.99	-5.55	16.44	0.044	2.000	Pass
			100	Low	22	-5.55	16.45	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.08	-5.55	16.53	0.045	2.000	Pass
			1	Mid	22.11	-5.55	16.56	0.045	2.000	Pass
			1	High	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			50	Low	21.02	-5.55	15.47	0.035	2.000	Pass
			50	Mid	20.98	-5.55	15.43	0.035	2.000	Pass
			50	High	21.01	-5.55	15.46	0.035	2.000	Pass
			100	Low	20.97	-5.55	15.42	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.37	-5.55	13.82	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	19.43	-5.55	13.88	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.39	-5.55	13.84	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.28	-5.55	13.73	0.024	2.000	Pass
			50	Mid	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			50	High	19.32	-5.55	13.77	0.024	2.000	Pass
			100	Low	19.29	-5.55	13.74	0.024	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.05	-5.55	18.50	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	24.06	-5.55	18.51	0.071	2.000	Pass
			1	High	24.07	-5.55	18.52	0.071	2.000	Pass
			50	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
			50	Mid	23.05	-5.55	17.50	0.056	2.000	Pass
			50	High	23.04	-5.55	17.49	0.056	2.000	Pass
			100	Low	23.06	-5.55	17.51	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.25	-5.55	17.70	0.059	2.000	Pass
			1	Mid	23.28	-5.55	17.73	0.059	2.000	Pass
			1	High	23.24	-5.55	17.69	0.059	2.000	Pass
			50	Low	22.01	-5.55	16.46	0.044	2.000	Pass
			50	Mid	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			50	High	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
			100	Low	22.02	-5.55	16.47	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.26	-5.55	16.71	0.047	2.000	Pass
			1	Mid	22.27	-5.55	16.72	0.047	2.000	Pass
			1	High	22.27	-5.55	16.72	0.047	2.000	Pass
			50	Low	20.99	-5.55	15.44	0.035	2.000	Pass
			50	Mid	21.03	-5.55	15.48	0.035	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			50	High	21	-5.55	15.45	0.035	2.000	Pass
			100	Low	20.94	-5.55	15.39	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.51	-5.55	13.96	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	19.4	-5.55	13.85	0.024	2.000	Pass
			1	High	19.39	-5.55	13.84	0.024	2.000	Pass
			50	Low	19.31	-5.55	13.76	0.024	2.000	Pass
			50	Mid	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			50	High	19.27	-5.55	13.72	0.024	2.000	Pass
			100	Low	19.19	-5.55	13.64	0.023	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	23.95	-5.55	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	High	23.93	-5.55	18.38	0.069	2.000	Pass
			50	Low	23.02	-5.55	17.47	0.056	2.000	Pass
			50	Mid	22.99	-5.55	17.44	0.055	2.000	Pass
			50	High	22.98	-5.55	17.43	0.055	2.000	Pass
			100	Low	23	-5.55	17.45	0.056	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.58	-5.55	18.03	0.064	2.000	Pass
			1	Mid	23.52	-5.55	17.97	0.063	2.000	Pass
			1	High	23.56	-5.55	18.01	0.063	2.000	Pass
			50	Low	22.03	-5.55	16.48	0.044	2.000	Pass
			50	Mid	21.95	-5.55	16.40	0.044	2.000	Pass
			50	High	21.94	-5.55	16.39	0.044	2.000	Pass
			100	Low	21.96	-5.55	16.41	0.044	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.86	-5.55	16.31	0.043	2.000	Pass
			1	Mid	21.83	-5.55	16.28	0.042	2.000	Pass
			1	High	21.84	-5.55	16.29	0.043	2.000	Pass
			50	Low	20.99	-5.55	15.44	0.035	2.000	Pass
			50	Mid	20.96	-5.55	15.41	0.035	2.000	Pass
			50	High	20.92	-5.55	15.37	0.034	2.000	Pass
			100	Low	20.93	-5.55	15.38	0.035	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.17	-5.55	13.62	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	19.12	-5.55	13.57	0.023	2.000	Pass
			1	High	19.15	-5.55	13.60	0.023	2.000	Pass
			50	Low	19.26	-5.55	13.71	0.023	2.000	Pass
			50	Mid	19.3	-5.55	13.75	0.024	2.000	Pass
			50	High	19.14	-5.55	13.59	0.023	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			100	Low	19.2	-5.55	13.65	0.023	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23	-4.5	-6.65	16.35	0.043	7.000	Pass
			1	High	23	-4.5	-6.65	16.35	0.043	7.000	Pass
			3	Low	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	7.000	Pass
			3	High	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	7.000	Pass
			6	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
			1	High	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			3	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			3	Mid	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
			3	High	22.26	-4.5	-6.65	15.61	0.036	7.000	Pass
			6	Low	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.44	-4.5	-6.65	14.79	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.46	-4.5	-6.65	14.81	0.030	7.000	Pass
			1	High	21.44	-4.5	-6.65	14.79	0.030	7.000	Pass
			3	Low	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	7.000	Pass
			3	Mid	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
			3	High	21.22	-4.5	-6.65	14.57	0.029	7.000	Pass
			6	Low	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.24	-4.5	-6.65	11.59	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	7.000	Pass
			3	Low	18.01	-4.5	-6.65	11.36	0.014	7.000	Pass
			3	Mid	18.03	-4.5	-6.65	11.38	0.014	7.000	Pass
			3	High	18.05	-4.5	-6.65	11.40	0.014	7.000	Pass
			6	Low	17.98	-4.5	-6.65	11.33	0.014	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	7.000	Pass
			3	Low	23.09	-4.5	-6.65	16.44	0.044	7.000	Pass
			3	Mid	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	7.000	Pass
			3	High	23.08	-4.5	-6.65	16.43	0.044	7.000	Pass
			6	Low	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		Q16	1	Low	22.24	-4.5	-6.65	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			3	Low	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
			3	Mid	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
			3	High	22.11	-4.5	-6.65	15.46	0.035	7.000	Pass
			6	Low	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	7.000	Pass
			3	Low	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			3	Mid	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
			3	High	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			6	Low	20.25	-4.5	-6.65	13.60	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.96	-4.5	-6.65	11.31	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	17.99	-4.5	-6.65	11.34	0.014	7.000	Pass
			1	High	17.99	-4.5	-6.65	11.34	0.014	7.000	Pass
			3	Low	17.97	-4.5	-6.65	11.32	0.014	7.000	Pass
			3	Mid	17.97	-4.5	-6.65	11.32	0.014	7.000	Pass
			3	High	17.98	-4.5	-6.65	11.33	0.014	7.000	Pass
			6	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.97	-4.5	-6.65	16.32	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	7.000	Pass
			1	High	22.98	-4.5	-6.65	16.33	0.043	7.000	Pass
			3	Low	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	7.000	Pass
			3	High	23.07	-4.5	-6.65	16.42	0.044	7.000	Pass
			6	Low	22.01	-4.5	-6.65	15.36	0.034	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			1	High	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			3	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			3	Mid	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
			3	High	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
			6	Low	20.96	-4.5	-6.65	14.31	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.84	-4.5	-6.65	14.19	0.026	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		QPSK	1	Mid	20.83	-4.5	-6.65	14.18	0.026	7.000	Pass
			1	High	20.87	-4.5	-6.65	14.22	0.026	7.000	Pass
			3	Low	20.94	-4.5	-6.65	14.29	0.027	7.000	Pass
			3	Mid	20.98	-4.5	-6.65	14.33	0.027	7.000	Pass
			3	High	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
			6	Low	20.01	-4.5	-6.65	13.36	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
			3	Low	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			3	Mid	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	7.000	Pass
			3	High	18.11	-4.5	-6.65	11.46	0.014	7.000	Pass
			6	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	7.000	Pass
			8	Low	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			8	High	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			15	Low	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.58	-4.5	-6.65	15.93	0.039	7.000	Pass
			1	Mid	22.65	-4.5	-6.65	16.00	0.040	7.000	Pass
			1	High	22.59	-4.5	-6.65	15.94	0.039	7.000	Pass
			8	Low	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	7.000	Pass
			8	Mid	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	7.000	Pass
			8	High	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
			15	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.28	-4.5	-6.65	14.63	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.34	-4.5	-6.65	14.69	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.3	-4.5	-6.65	14.65	0.029	7.000	Pass
			8	Low	20.19	-4.5	-6.65	13.54	0.023	7.000	Pass
			8	Mid	20.13	-4.5	-6.65	13.48	0.022	7.000	Pass
			8	High	20.19	-4.5	-6.65	13.54	0.023	7.000	Pass
			15	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	7.000	Pass
		Q2556	1	Low	18.49	-4.5	-6.65	11.84	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.57	-4.5	-6.65	11.92	0.016	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	High	18.55	-4.5	-6.65	11.90	0.015	7.000	Pass
			8	Low	18.2	-4.5	-6.65	11.55	0.014	7.000	Pass
			8	Mid	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			8	High	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	7.000	Pass
			15	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.02	-4.5	-6.65	16.37	0.043	7.000	Pass
			8	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	7.000	Pass
			8	High	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			15	Low	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.26	-4.5	-6.65	15.61	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.12	-4.5	-6.65	15.47	0.035	7.000	Pass
			8	Low	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			8	Mid	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			8	High	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
			15	Low	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	7.000	Pass
			8	Low	20.04	-4.5	-6.65	13.39	0.022	7.000	Pass
			8	Mid	20	-4.5	-6.65	13.35	0.022	7.000	Pass
			8	High	19.96	-4.5	-6.65	13.31	0.021	7.000	Pass
			15	Low	20.18	-4.5	-6.65	13.53	0.023	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.01	-4.5	-6.65	11.36	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.01	-4.5	-6.65	11.36	0.014	7.000	Pass
			1	High	17.89	-4.5	-6.65	11.24	0.013	7.000	Pass
			8	Low	18.08	-4.5	-6.65	11.43	0.014	7.000	Pass
			8	Mid	18.08	-4.5	-6.65	11.43	0.014	7.000	Pass
			8	High	18.05	-4.5	-6.65	11.40	0.014	7.000	Pass
			15	Low	18.19	-4.5	-6.65	11.54	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.96	-4.5	-6.65	16.31	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	7.000	Pass
			1	High	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			8	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	7.000	Pass
			8	High	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass
			15	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass
			1	High	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass
			8	Low	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	7.000	Pass
			8	Mid	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
			8	High	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	7.000	Pass
			15	Low	21.09	-4.5	-6.65	14.44	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.87	-4.5	-6.65	14.22	0.026	7.000	Pass
			1	Mid	20.87	-4.5	-6.65	14.22	0.026	7.000	Pass
			1	High	20.84	-4.5	-6.65	14.19	0.026	7.000	Pass
			8	Low	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			8	Mid	20	-4.5	-6.65	13.35	0.022	7.000	Pass
			8	High	20.02	-4.5	-6.65	13.37	0.022	7.000	Pass
			15	Low	20.09	-4.5	-6.65	13.44	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			8	Low	18.21	-4.5	-6.65	11.56	0.014	7.000	Pass
			8	Mid	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			8	High	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			15	Low	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.14	-4.5	-6.65	16.49	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	23.2	-4.5	-6.65	16.55	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.18	-4.5	-6.65	16.53	0.045	7.000	Pass
			12	Low	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	7.000	Pass
			12	Mid	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			12	High	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	7.000	Pass
			25	Low	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.97	-4.5	-6.65	15.32	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	22.01	-4.5	-6.65	15.36	0.034	7.000	Pass
			1	High	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	7.000	Pass
			12	Low	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			12	Mid	21.09	-4.5	-6.65	14.44	0.028	7.000	Pass
			12	High	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	7.000	Pass
			25	Low	21.15	-4.5	-6.65	14.50	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.11	-4.5	-6.65	14.46	0.028	7.000	Pass
			1	High	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
			12	Low	19.99	-4.5	-6.65	13.34	0.022	7.000	Pass
			12	Mid	20.04	-4.5	-6.65	13.39	0.022	7.000	Pass
			12	High	20.04	-4.5	-6.65	13.39	0.022	7.000	Pass
			25	Low	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.86	-4.5	-6.65	11.21	0.013	7.000	Pass
			1	Mid	17.92	-4.5	-6.65	11.27	0.013	7.000	Pass
			1	High	17.88	-4.5	-6.65	11.23	0.013	7.000	Pass
			12	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
			12	Mid	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
			12	High	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.17	-4.5	-6.65	16.52	0.045	7.000	Pass
			1	High	23.09	-4.5	-6.65	16.44	0.044	7.000	Pass
			12	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass
			12	Mid	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	7.000	Pass
			12	High	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	7.000	Pass
			25	Low	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.34	-4.5	-6.65	15.69	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	22.42	-4.5	-6.65	15.77	0.038	7.000	Pass
			1	High	22.35	-4.5	-6.65	15.70	0.037	7.000	Pass
			12	Low	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	7.000	Pass
			12	Mid	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	7.000	Pass
			12	High	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			25	Low	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.24	-4.5	-6.65	14.59	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	7.000	Pass
			12	Low	20.09	-4.5	-6.65	13.44	0.022	7.000	Pass
			12	Mid	20.09	-4.5	-6.65	13.44	0.022	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			12	High	20.01	-4.5	-6.65	13.36	0.022	7.000	Pass
			25	Low	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.21	-4.5	-6.65	11.56	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.33	-4.5	-6.65	11.68	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.25	-4.5	-6.65	11.60	0.014	7.000	Pass
			12	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			12	Mid	18.15	-4.5	-6.65	11.50	0.014	7.000	Pass
			12	High	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	7.000	Pass
			12	Low	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	7.000	Pass
			12	Mid	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	7.000	Pass
			12	High	21.9	-4.5	-6.65	15.25	0.033	7.000	Pass
			25	Low	22.01	-4.5	-6.65	15.36	0.034	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.11	-4.5	-6.65	15.46	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			1	High	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	7.000	Pass
			12	Low	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	7.000	Pass
			12	Mid	21	-4.5	-6.65	14.35	0.027	7.000	Pass
			12	High	20.94	-4.5	-6.65	14.29	0.027	7.000	Pass
			25	Low	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.22	-4.5	-6.65	14.57	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
			12	Low	20.14	-4.5	-6.65	13.49	0.022	7.000	Pass
			12	Mid	20.11	-4.5	-6.65	13.46	0.022	7.000	Pass
			12	High	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	7.000	Pass
			25	Low	19.95	-4.5	-6.65	13.30	0.021	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.11	-4.5	-6.65	11.46	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
			12	Low	18.11	-4.5	-6.65	11.46	0.014	7.000	Pass
			12	Mid	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
			12	High	18.01	-4.5	-6.65	11.36	0.014	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			25	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.12	-4.5	-6.65	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	7.000	Pass
			25	Low	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	7.000	Pass
			25	High	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	7.000	Pass
			50	Low	22.12	-4.5	-6.65	15.47	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.58	-4.5	-6.65	15.93	0.039	7.000	Pass
			1	Mid	22.61	-4.5	-6.65	15.96	0.039	7.000	Pass
			1	High	22.55	-4.5	-6.65	15.90	0.039	7.000	Pass
			25	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	7.000	Pass
			25	High	21.11	-4.5	-6.65	14.46	0.028	7.000	Pass
			50	Low	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.27	-4.5	-6.65	14.62	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.33	-4.5	-6.65	14.68	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	7.000	Pass
			25	Low	20.1	-4.5	-6.65	13.45	0.022	7.000	Pass
			25	Mid	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	7.000	Pass
			25	High	20.11	-4.5	-6.65	13.46	0.022	7.000	Pass
			50	Low	20.1	-4.5	-6.65	13.45	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.54	-4.5	-6.65	11.89	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.56	-4.5	-6.65	11.91	0.016	7.000	Pass
			1	High	18.48	-4.5	-6.65	11.83	0.015	7.000	Pass
			25	Low	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	7.000	Pass
			25	Mid	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	7.000	Pass
			25	High	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	7.000	Pass
			50	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.08	-4.5	-6.65	16.43	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.12	-4.5	-6.65	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	7.000	Pass
			25	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	7.000	Pass
			25	High	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			50	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		Q16	1	Low	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.2	-4.5	-6.65	15.55	0.036	7.000	Pass
			25	Low	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
			25	Mid	21.09	-4.5	-6.65	14.44	0.028	7.000	Pass
			25	High	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	7.000	Pass
			50	Low	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.19	-4.5	-6.65	14.54	0.028	7.000	Pass
			1	High	21.16	-4.5	-6.65	14.51	0.028	7.000	Pass
			25	Low	20.16	-4.5	-6.65	13.51	0.022	7.000	Pass
			25	Mid	20.13	-4.5	-6.65	13.48	0.022	7.000	Pass
			25	High	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	7.000	Pass
			50	Low	20.05	-4.5	-6.65	13.40	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.94	-4.5	-6.65	11.29	0.013	7.000	Pass
			1	Mid	17.99	-4.5	-6.65	11.34	0.014	7.000	Pass
			1	High	17.94	-4.5	-6.65	11.29	0.013	7.000	Pass
			25	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
			25	Mid	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	7.000	Pass
			25	High	18.1	-4.5	-6.65	11.45	0.014	7.000	Pass
			50	Low	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23	-4.5	-6.65	16.35	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	7.000	Pass
			1	High	22.95	-4.5	-6.65	16.30	0.043	7.000	Pass
			25	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	7.000	Pass
			25	High	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	7.000	Pass
			50	Low	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
			1	High	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			25	Low	21.09	-4.5	-6.65	14.44	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
			25	High	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
			50	Low	20.97	-4.5	-6.65	14.32	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.86	-4.5	-6.65	14.21	0.026	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	Mid	20.85	-4.5	-6.65	14.20	0.026	7.000	Pass
			1	High	20.78	-4.5	-6.65	14.13	0.026	7.000	Pass
			25	Low	20.11	-4.5	-6.65	13.46	0.022	7.000	Pass
			25	Mid	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			25	High	19.96	-4.5	-6.65	13.31	0.021	7.000	Pass
			50	Low	20.01	-4.5	-6.65	13.36	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
			1	Mid	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			1	High	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
			25	Low	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
			25	Mid	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
			25	High	18.03	-4.5	-6.65	11.38	0.014	7.000	Pass
			50	Low	18.02	-4.5	-6.65	11.37	0.014	7.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23.12	-4.5	-6.65	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	7.000	Pass
			36	Low	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			36	Mid	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			36	High	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	7.000	Pass
			75	Low	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.58	-4.5	-6.65	15.93	0.039	7.000	Pass
			1	Mid	22.64	-4.5	-6.65	15.99	0.040	7.000	Pass
			1	High	22.58	-4.5	-6.65	15.93	0.039	7.000	Pass
			36	Low	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	7.000	Pass
			36	Mid	21.07	-4.5	-6.65	14.42	0.028	7.000	Pass
			36	High	21	-4.5	-6.65	14.35	0.027	7.000	Pass
			75	Low	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
			1	Mid	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	7.000	Pass
			1	High	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	7.000	Pass
			36	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	7.000	Pass
			36	Mid	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			36	High	20.04	-4.5	-6.65	13.39	0.022	7.000	Pass
			75	Low	19.99	-4.5	-6.65	13.34	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.47	-4.5	-6.65	11.82	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.55	-4.5	-6.65	11.90	0.015	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	High	18.55	-4.5	-6.65	11.90	0.015	7.000	Pass
			36	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	7.000	Pass
			36	Mid	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			36	High	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	7.000	Pass
			75	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
		QPSK	1	Low	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	23.12	-4.5	-6.65	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	High	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	7.000	Pass
			36	Low	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			36	Mid	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			36	High	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	7.000	Pass
			75	Low	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.17	-4.5	-6.65	15.52	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	22.23	-4.5	-6.65	15.58	0.036	7.000	Pass
			1	High	22.15	-4.5	-6.65	15.50	0.035	7.000	Pass
			36	Low	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			36	Mid	21.07	-4.5	-6.65	14.42	0.028	7.000	Pass
			36	High	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	7.000	Pass
			75	Low	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
	MCH	Q64	1	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	7.000	Pass
			1	Mid	21.19	-4.5	-6.65	14.54	0.028	7.000	Pass
			1	High	21.11	-4.5	-6.65	14.46	0.028	7.000	Pass
			36	Low	20.05	-4.5	-6.65	13.40	0.022	7.000	Pass
			36	Mid	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	7.000	Pass
			36	High	20.02	-4.5	-6.65	13.37	0.022	7.000	Pass
			75	Low	19.98	-4.5	-6.65	13.33	0.022	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.92	-4.5	-6.65	11.27	0.013	7.000	Pass
			1	Mid	17.96	-4.5	-6.65	11.31	0.014	7.000	Pass
			1	High	17.91	-4.5	-6.65	11.26	0.013	7.000	Pass
			36	Low	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	7.000	Pass
			36	Mid	18.05	-4.5	-6.65	11.40	0.014	7.000	Pass
			36	High	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	7.000	Pass
			75	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	23.02	-4.5	-6.65	16.37	0.043	7.000	Pass
			1	High	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			36	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	7.000	Pass
			36	Mid	21.96	-4.5	-6.65	15.31	0.034	7.000	Pass
			36	High	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	7.000	Pass
			75	Low	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.36	-4.5	-6.65	15.71	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	22.37	-4.5	-6.65	15.72	0.037	7.000	Pass
			1	High	22.33	-4.5	-6.65	15.68	0.037	7.000	Pass
			36	Low	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	7.000	Pass
			36	Mid	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
			36	High	20.93	-4.5	-6.65	14.28	0.027	7.000	Pass
			75	Low	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	7.000	Pass
		Q64	1	Low	21.41	-4.5	-6.65	14.76	0.030	7.000	Pass
			1	Mid	21.41	-4.5	-6.65	14.76	0.030	7.000	Pass
			1	High	21.42	-4.5	-6.65	14.77	0.030	7.000	Pass
			36	Low	19.99	-4.5	-6.65	13.34	0.022	7.000	Pass
			36	Mid	19.91	-4.5	-6.65	13.26	0.021	7.000	Pass
			36	High	19.92	-4.5	-6.65	13.27	0.021	7.000	Pass
			75	Low	19.93	-4.5	-6.65	13.28	0.021	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			1	Mid	18.32	-4.5	-6.65	11.67	0.015	7.000	Pass
			1	High	18.29	-4.5	-6.65	11.64	0.015	7.000	Pass
			36	Low	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	7.000	Pass
			36	Mid	17.96	-4.5	-6.65	11.31	0.014	7.000	Pass
			36	High	18	-4.5	-6.65	11.35	0.014	7.000	Pass
			75	Low	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	100.0	Pass
			1	Mid	23.02	-4.5	-6.65	16.37	0.043	100.0	Pass
			1	High	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	100.0	Pass
			3	Low	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	100.0	Pass
			3	Mid	23.13	-4.5	-6.65	16.48	0.044	100.0	Pass
			3	High	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	100.0	Pass
			6	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	100.0	Pass
			1	Mid	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	100.0	Pass
			1	High	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	100.0	Pass
			3	Low	22.15	-4.5	-6.65	15.50	0.035	100.0	Pass
			3	Mid	22.16	-4.5	-6.65	15.51	0.036	100.0	Pass
			3	High	22.13	-4.5	-6.65	15.48	0.035	100.0	Pass
			6	Low	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	100.0	Pass
		Q64	1	Low	20.91	-4.5	-6.65	14.26	0.027	100.0	Pass
			1	Mid	20.89	-4.5	-6.65	14.24	0.027	100.0	Pass
			1	High	20.93	-4.5	-6.65	14.28	0.027	100.0	Pass
			3	Low	21.01	-4.5	-6.65	14.36	0.027	100.0	Pass
			3	Mid	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	100.0	Pass
			3	High	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	100.0	Pass
			6	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	100.0	Pass
			1	Mid	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	100.0	Pass
			1	High	18.09	-4.5	-6.65	11.44	0.014	100.0	Pass
			3	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	100.0	Pass
			3	Mid	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	100.0	Pass
			3	High	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	100.0	Pass
			6	Low	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.98	-4.5	-6.65	16.33	0.043	100.0	Pass
			1	Mid	23	-4.5	-6.65	16.35	0.043	100.0	Pass
			1	High	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	100.0	Pass
			3	Low	23.02	-4.5	-6.65	16.37	0.043	100.0	Pass
			3	Mid	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	100.0	Pass
			3	High	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	100.0	Pass
			6	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
		Q16	1	Low	22.01	-4.5	-6.65	15.36	0.034	100.0	Pass
			1	Mid	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	100.0	Pass
			1	High	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	100.0	Pass
			3	Low	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	100.0	Pass
			3	Mid	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	100.0	Pass
			3	High	22.25	-4.5	-6.65	15.60	0.036	100.0	Pass
			6	Low	21.07	-4.5	-6.65	14.42	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.4	-4.5	-6.65	14.75	0.030	100.0	Pass
			1	Mid	21.46	-4.5	-6.65	14.81	0.030	100.0	Pass
			1	High	21.41	-4.5	-6.65	14.76	0.030	100.0	Pass
			3	Low	21.18	-4.5	-6.65	14.53	0.028	100.0	Pass
			3	Mid	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	100.0	Pass
			3	High	21.2	-4.5	-6.65	14.55	0.029	100.0	Pass
			6	Low	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.15	-4.5	-6.65	11.50	0.014	100.0	Pass
			1	Mid	18.27	-4.5	-6.65	11.62	0.015	100.0	Pass
			1	High	18.2	-4.5	-6.65	11.55	0.014	100.0	Pass
			3	Low	18.01	-4.5	-6.65	11.36	0.014	100.0	Pass
			3	Mid	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	100.0	Pass
			3	High	18.04	-4.5	-6.65	11.39	0.014	100.0	Pass
			6	Low	18	-4.5	-6.65	11.35	0.014	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	100.0	Pass
			1	Mid	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.07	-4.5	-6.65	16.42	0.044	100.0	Pass
			3	Low	23.07	-4.5	-6.65	16.42	0.044	100.0	Pass
			3	Mid	23.08	-4.5	-6.65	16.43	0.044	100.0	Pass
			3	High	23.04	-4.5	-6.65	16.39	0.044	100.0	Pass
			6	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.17	-4.5	-6.65	15.52	0.036	100.0	Pass
			1	Mid	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	100.0	Pass
			1	High	22.17	-4.5	-6.65	15.52	0.036	100.0	Pass
			3	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
			3	Mid	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	100.0	Pass
			3	High	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	100.0	Pass
			6	Low	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
		QPSK	1	Mid	21.17	-4.5	-6.65	14.52	0.028	100.0	Pass
			1	High	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass
			3	Low	21.22	-4.5	-6.65	14.57	0.029	100.0	Pass
			3	Mid	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	100.0	Pass
			3	High	21.22	-4.5	-6.65	14.57	0.029	100.0	Pass
			6	Low	20.21	-4.5	-6.65	13.56	0.023	100.0	Pass
		Q256	1	Low	17.93	-4.5	-6.65	11.28	0.013	100.0	Pass
			1	Mid	17.91	-4.5	-6.65	11.26	0.013	100.0	Pass
			1	High	17.95	-4.5	-6.65	11.30	0.013	100.0	Pass
			3	Low	17.94	-4.5	-6.65	11.29	0.013	100.0	Pass
			3	Mid	17.93	-4.5	-6.65	11.28	0.013	100.0	Pass
			3	High	17.96	-4.5	-6.65	11.31	0.014	100.0	Pass
			6	Low	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	100.0	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	100.0	Pass
			1	Mid	23.08	-4.5	-6.65	16.43	0.044	100.0	Pass
			1	High	22.99	-4.5	-6.65	16.34	0.043	100.0	Pass
			8	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	100.0	Pass
			8	Mid	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			8	High	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	100.0	Pass
			15	Low	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.57	-4.5	-6.65	15.92	0.039	100.0	Pass
			1	Mid	22.63	-4.5	-6.65	15.98	0.040	100.0	Pass
			1	High	22.52	-4.5	-6.65	15.87	0.039	100.0	Pass
			8	Low	21.28	-4.5	-6.65	14.63	0.029	100.0	Pass
			8	Mid	21.23	-4.5	-6.65	14.58	0.029	100.0	Pass
			8	High	21.19	-4.5	-6.65	14.54	0.028	100.0	Pass
			15	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	100.0	Pass
			1	Mid	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	100.0	Pass
			1	High	21.25	-4.5	-6.65	14.60	0.029	100.0	Pass
			8	Low	20.22	-4.5	-6.65	13.57	0.023	100.0	Pass
			8	Mid	20.15	-4.5	-6.65	13.50	0.022	100.0	Pass
			8	High	20.16	-4.5	-6.65	13.51	0.022	100.0	Pass
			15	Low	20.09	-4.5	-6.65	13.44	0.022	100.0	Pass
		Q2556	1	Low	18.49	-4.5	-6.65	11.84	0.015	100.0	Pass
			1	Mid	18.56	-4.5	-6.65	11.91	0.016	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			1	High	18.48	-4.5	-6.65	11.83	0.015	100.0	Pass
			8	Low	18.21	-4.5	-6.65	11.56	0.014	100.0	Pass
			8	Mid	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	100.0	Pass
			8	High	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	100.0	Pass
			15	Low	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	100.0	Pass
			1	Mid	23.03	-4.5	-6.65	16.38	0.043	100.0	Pass
			1	High	23	-4.5	-6.65	16.35	0.043	100.0	Pass
			8	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			8	Mid	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	100.0	Pass
			8	High	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			15	Low	22.05	-4.5	-6.65	15.40	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	100.0	Pass
			1	Mid	22.17	-4.5	-6.65	15.52	0.036	100.0	Pass
			1	High	22.14	-4.5	-6.65	15.49	0.035	100.0	Pass
			8	Low	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	100.0	Pass
			8	Mid	20.99	-4.5	-6.65	14.34	0.027	100.0	Pass
			8	High	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	100.0	Pass
			15	Low	21.05	-4.5	-6.65	14.40	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	100.0	Pass
			1	Mid	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass
			1	High	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass
			8	Low	19.99	-4.5	-6.65	13.34	0.022	100.0	Pass
			8	Mid	19.94	-4.5	-6.65	13.29	0.021	100.0	Pass
			8	High	19.96	-4.5	-6.65	13.31	0.021	100.0	Pass
			15	Low	20.2	-4.5	-6.65	13.55	0.023	100.0	Pass
		Q256	1	Low	17.93	-4.5	-6.65	11.28	0.013	100.0	Pass
			1	Mid	17.95	-4.5	-6.65	11.30	0.013	100.0	Pass
			1	High	17.89	-4.5	-6.65	11.24	0.013	100.0	Pass
			8	Low	18.03	-4.5	-6.65	11.38	0.014	100.0	Pass
			8	Mid	18.03	-4.5	-6.65	11.38	0.014	100.0	Pass
			8	High	18.02	-4.5	-6.65	11.37	0.014	100.0	Pass
			15	Low	18.19	-4.5	-6.65	11.54	0.014	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.01	-4.5	-6.65	16.36	0.043	100.0	Pass
			1	Mid	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.05	-4.5	-6.65	16.40	0.044	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			8	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
			8	Mid	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	100.0	Pass
			8	High	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	100.0	Pass
			15	Low	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	100.0	Pass
			1	Mid	22.11	-4.5	-6.65	15.46	0.035	100.0	Pass
			1	High	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	100.0	Pass
			8	Low	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	100.0	Pass
			8	Mid	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	100.0	Pass
			8	High	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	100.0	Pass
			15	Low	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	20.93	-4.5	-6.65	14.28	0.027	100.0	Pass
			1	Mid	20.97	-4.5	-6.65	14.32	0.027	100.0	Pass
			1	High	20.9	-4.5	-6.65	14.25	0.027	100.0	Pass
			8	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	100.0	Pass
			8	Mid	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	100.0	Pass
			8	High	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	100.0	Pass
			15	Low	20.12	-4.5	-6.65	13.47	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.08	-4.5	-6.65	11.43	0.014	100.0	Pass
			1	Mid	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass
			1	High	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass
			8	Low	18.25	-4.5	-6.65	11.60	0.014	100.0	Pass
			8	Mid	18.19	-4.5	-6.65	11.54	0.014	100.0	Pass
			8	High	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	100.0	Pass
			15	Low	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	100.0	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.19	-4.5	-6.65	16.54	0.045	100.0	Pass
			1	Mid	23.13	-4.5	-6.65	16.48	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.17	-4.5	-6.65	16.52	0.045	100.0	Pass
			12	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			12	Mid	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			12	High	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	100.0	Pass
			25	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	100.0	Pass
			1	Mid	21.96	-4.5	-6.65	15.31	0.034	100.0	Pass
			1	High	21.99	-4.5	-6.65	15.34	0.034	100.0	Pass
			12	Low	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			12	Mid	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	100.0	Pass
			12	High	21.02	-4.5	-6.65	14.37	0.027	100.0	Pass
			25	Low	21.14	-4.5	-6.65	14.49	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	100.0	Pass
			1	Mid	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	100.0	Pass
			1	High	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	100.0	Pass
			12	Low	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	100.0	Pass
			12	Mid	20.01	-4.5	-6.65	13.36	0.022	100.0	Pass
			12	High	19.96	-4.5	-6.65	13.31	0.021	100.0	Pass
			25	Low	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	17.93	-4.5	-6.65	11.28	0.013	100.0	Pass
			1	Mid	17.89	-4.5	-6.65	11.24	0.013	100.0	Pass
			1	High	17.86	-4.5	-6.65	11.21	0.013	100.0	Pass
			12	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	100.0	Pass
			12	Mid	18.11	-4.5	-6.65	11.46	0.014	100.0	Pass
			12	High	18.11	-4.5	-6.65	11.46	0.014	100.0	Pass
			25	Low	18.15	-4.5	-6.65	11.50	0.014	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.06	-4.5	-6.65	16.41	0.044	100.0	Pass
			1	Mid	23.12	-4.5	-6.65	16.47	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	100.0	Pass
			12	Low	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			12	Mid	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
			12	High	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	100.0	Pass
			25	Low	22.07	-4.5	-6.65	15.42	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.34	-4.5	-6.65	15.69	0.037	100.0	Pass
			1	Mid	22.38	-4.5	-6.65	15.73	0.037	100.0	Pass
			1	High	22.38	-4.5	-6.65	15.73	0.037	100.0	Pass
			12	Low	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	100.0	Pass
			12	Mid	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass
			12	High	21.04	-4.5	-6.65	14.39	0.027	100.0	Pass
			25	Low	21.07	-4.5	-6.65	14.42	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.16	-4.5	-6.65	14.51	0.028	100.0	Pass
			1	Mid	21.2	-4.5	-6.65	14.55	0.029	100.0	Pass
			1	High	21.21	-4.5	-6.65	14.56	0.029	100.0	Pass
			12	Low	20.05	-4.5	-6.65	13.40	0.022	100.0	Pass
			12	Mid	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			12	High	20.02	-4.5	-6.65	13.37	0.022	100.0	Pass
			25	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.23	-4.5	-6.65	11.58	0.014	100.0	Pass
			1	Mid	18.31	-4.5	-6.65	11.66	0.015	100.0	Pass
			1	High	18.3	-4.5	-6.65	11.65	0.015	100.0	Pass
			12	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	100.0	Pass
			12	Mid	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	100.0	Pass
			12	High	18.07	-4.5	-6.65	11.42	0.014	100.0	Pass
			25	Low	18.06	-4.5	-6.65	11.41	0.014	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.08	-4.5	-6.65	16.43	0.044	100.0	Pass
			1	Mid	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.11	-4.5	-6.65	16.46	0.044	100.0	Pass
			12	Low	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	100.0	Pass
			12	Mid	22.09	-4.5	-6.65	15.44	0.035	100.0	Pass
			12	High	22.01	-4.5	-6.65	15.36	0.034	100.0	Pass
			25	Low	22.1	-4.5	-6.65	15.45	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.15	-4.5	-6.65	15.50	0.035	100.0	Pass
			1	Mid	22.16	-4.5	-6.65	15.51	0.036	100.0	Pass
			1	High	22.16	-4.5	-6.65	15.51	0.036	100.0	Pass
			12	Low	21.09	-4.5	-6.65	14.44	0.028	100.0	Pass
			12	Mid	21.07	-4.5	-6.65	14.42	0.028	100.0	Pass
			12	High	21.03	-4.5	-6.65	14.38	0.027	100.0	Pass
			25	Low	21.12	-4.5	-6.65	14.47	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.26	-4.5	-6.65	14.61	0.029	100.0	Pass
			1	Mid	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	100.0	Pass
			1	High	21.27	-4.5	-6.65	14.62	0.029	100.0	Pass
			12	Low	20.2	-4.5	-6.65	13.55	0.023	100.0	Pass
			12	Mid	20.18	-4.5	-6.65	13.53	0.023	100.0	Pass
			12	High	20.14	-4.5	-6.65	13.49	0.022	100.0	Pass
			25	Low	20.04	-4.5	-6.65	13.39	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	100.0	Pass
			1	Mid	18.2	-4.5	-6.65	11.55	0.014	100.0	Pass
			1	High	18.18	-4.5	-6.65	11.53	0.014	100.0	Pass
			12	Low	18.17	-4.5	-6.65	11.52	0.014	100.0	Pass
			12	Mid	18.14	-4.5	-6.65	11.49	0.014	100.0	Pass
			12	High	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			25	Low	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	23.1	-4.5	-6.65	16.45	0.044	100.0	Pass
			1	Mid	23.07	-4.5	-6.65	16.42	0.044	100.0	Pass
			1	High	23.09	-4.5	-6.65	16.44	0.044	100.0	Pass
			25	Low	22.06	-4.5	-6.65	15.41	0.035	100.0	Pass
			25	Mid	22.04	-4.5	-6.65	15.39	0.035	100.0	Pass
			25	High	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	100.0	Pass
			50	Low	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.58	-4.5	-6.65	15.93	0.039	100.0	Pass
			1	Mid	22.61	-4.5	-6.65	15.96	0.039	100.0	Pass
			1	High	22.63	-4.5	-6.65	15.98	0.040	100.0	Pass
			25	Low	21.13	-4.5	-6.65	14.48	0.028	100.0	Pass
			25	Mid	21.08	-4.5	-6.65	14.43	0.028	100.0	Pass
			25	High	21.1	-4.5	-6.65	14.45	0.028	100.0	Pass
			50	Low	21.06	-4.5	-6.65	14.41	0.028	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.32	-4.5	-6.65	14.67	0.029	100.0	Pass
			1	Mid	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	100.0	Pass
			1	High	21.29	-4.5	-6.65	14.64	0.029	100.0	Pass
			25	Low	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	100.0	Pass
			25	Mid	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	100.0	Pass
			25	High	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	100.0	Pass
			50	Low	20.05	-4.5	-6.65	13.40	0.022	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.54	-4.5	-6.65	11.89	0.015	100.0	Pass
			1	Mid	18.55	-4.5	-6.65	11.90	0.015	100.0	Pass
			1	High	18.54	-4.5	-6.65	11.89	0.015	100.0	Pass
			25	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	100.0	Pass
			25	Mid	18.13	-4.5	-6.65	11.48	0.014	100.0	Pass
			25	High	18.12	-4.5	-6.65	11.47	0.014	100.0	Pass
			50	Low	18.16	-4.5	-6.65	11.51	0.014	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
5	LCH	QPSK	1	Low	23.44	-1.46	21.98	0.158	0.250	Pass
			1	Mid	23.49	-1.46	22.03	0.160	0.250	Pass
			1	High	23.48	-1.46	22.02	0.159	0.250	Pass
			12	Low	22.25	-1.46	20.79	0.120	0.250	Pass
			12	Mid	22.28	-1.46	20.82	0.121	0.250	Pass
			12	High	22.26	-1.46	20.80	0.120	0.250	Pass
			25	Low	22.3	-1.46	20.84	0.121	0.250	Pass
		Q16	1	Low	22.22	-1.46	20.76	0.119	0.250	Pass
			1	Mid	22.27	-1.46	20.81	0.121	0.250	Pass
			1	High	22.25	-1.46	20.79	0.120	0.250	Pass
			12	Low	21.29	-1.46	19.83	0.096	0.250	Pass
			12	Mid	21.32	-1.46	19.86	0.097	0.250	Pass
			12	High	21.31	-1.46	19.85	0.097	0.250	Pass
			25	Low	21.36	-1.46	19.90	0.098	0.250	Pass
		Q64	1	Low	21.3	-1.46	19.84	0.096	0.250	Pass
			1	Mid	21.32	-1.46	19.86	0.097	0.250	Pass
			1	High	21.29	-1.46	19.83	0.096	0.250	Pass
			12	Low	20.21	-1.46	18.75	0.075	0.250	Pass
			12	Mid	20.23	-1.46	18.77	0.075	0.250	Pass
			12	High	20.23	-1.46	18.77	0.075	0.250	Pass
			25	Low	20.27	-1.46	18.81	0.076	0.250	Pass
		Q256	1	Low	18.25	-1.46	16.79	0.048	0.250	Pass
			1	Mid	18.21	-1.46	16.75	0.047	0.250	Pass
			1	High	18.3	-1.46	16.84	0.048	0.250	Pass
			12	Low	18.5	-1.46	17.04	0.051	0.250	Pass
			12	Mid	18.48	-1.46	17.02	0.050	0.250	Pass
			12	High	18.51	-1.46	17.05	0.051	0.250	Pass
			25	Low	18.55	-1.46	17.09	0.051	0.250	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.34	-1.46	21.88	0.154	0.250	Pass
			1	Mid	23.39	-1.46	21.93	0.156	0.250	Pass
			1	High	23.36	-1.46	21.90	0.155	0.250	Pass
			12	Low	22.3	-1.46	20.84	0.121	0.250	Pass
			12	Mid	22.31	-1.46	20.85	0.122	0.250	Pass
			12	High	22.29	-1.46	20.83	0.121	0.250	Pass
			25	Low	22.32	-1.46	20.86	0.122	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
		Q16	1	Low	22.61	-1.46	21.15	0.130	0.250	Pass
			1	Mid	22.59	-1.46	21.13	0.130	0.250	Pass
			1	High	22.57	-1.46	21.11	0.129	0.250	Pass
			12	Low	21.33	-1.46	19.87	0.097	0.250	Pass
			12	Mid	21.34	-1.46	19.88	0.097	0.250	Pass
			12	High	21.3	-1.46	19.84	0.096	0.250	Pass
			25	Low	21.31	-1.46	19.85	0.097	0.250	Pass
		Q64	1	Low	21.43	-1.46	19.97	0.099	0.250	Pass
			1	Mid	21.4	-1.46	19.94	0.099	0.250	Pass
			1	High	21.41	-1.46	19.95	0.099	0.250	Pass
			12	Low	20.27	-1.46	18.81	0.076	0.250	Pass
			12	Mid	20.3	-1.46	18.84	0.077	0.250	Pass
			12	High	20.28	-1.46	18.82	0.076	0.250	Pass
			25	Low	20.32	-1.46	18.86	0.077	0.250	Pass
		Q256	1	Low	18.65	-1.46	17.19	0.052	0.250	Pass
			1	Mid	18.73	-1.46	17.27	0.053	0.250	Pass
			1	High	18.68	-1.46	17.22	0.053	0.250	Pass
			12	Low	18.57	-1.46	17.11	0.051	0.250	Pass
			12	Mid	18.54	-1.46	17.08	0.051	0.250	Pass
			12	High	18.52	-1.46	17.06	0.051	0.250	Pass
			25	Low	18.48	-1.46	17.02	0.050	0.250	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.36	-1.46	21.90	0.155	0.250	Pass
			1	Mid	23.47	-1.46	22.01	0.159	0.250	Pass
			1	High	23.42	-1.46	21.96	0.157	0.250	Pass
			12	Low	22.3	-1.46	20.84	0.121	0.250	Pass
			12	Mid	22.32	-1.46	20.86	0.122	0.250	Pass
			12	High	22.29	-1.46	20.83	0.121	0.250	Pass
			25	Low	22.32	-1.46	20.86	0.122	0.250	Pass
		Q16	1	Low	22.37	-1.46	20.91	0.123	0.250	Pass
			1	Mid	22.43	-1.46	20.97	0.125	0.250	Pass
			1	High	22.41	-1.46	20.95	0.124	0.250	Pass
			12	Low	21.31	-1.46	19.85	0.097	0.250	Pass
			12	Mid	21.36	-1.46	19.90	0.098	0.250	Pass
			12	High	21.32	-1.46	19.86	0.097	0.250	Pass
			25	Low	21.35	-1.46	19.89	0.097	0.250	Pass
		Q64	1	Low	21.56	-1.46	20.10	0.102	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
			1	Mid	21.6	-1.46	20.14	0.103	0.250	Pass
			1	High	21.56	-1.46	20.10	0.102	0.250	Pass
			12	Low	20.39	-1.46	18.93	0.078	0.250	Pass
			12	Mid	20.42	-1.46	18.96	0.079	0.250	Pass
			12	High	20.37	-1.46	18.91	0.078	0.250	Pass
			25	Low	20.27	-1.46	18.81	0.076	0.250	Pass
		Q256	1	Low	18.55	-1.46	17.09	0.051	0.250	Pass
			1	Mid	18.58	-1.46	17.12	0.052	0.250	Pass
			1	High	18.64	-1.46	17.18	0.052	0.250	Pass
			12	Low	18.53	-1.46	17.07	0.051	0.250	Pass
			12	Mid	18.53	-1.46	17.07	0.051	0.250	Pass
			12	High	18.49	-1.46	17.03	0.050	0.250	Pass
			25	Low	18.52	-1.46	17.06	0.051	0.250	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	23.4	-1.46	21.94	0.156	0.500	Pass
			1	Mid	23.42	-1.46	21.96	0.157	0.500	Pass
			1	High	23.48	-1.46	22.02	0.159	0.500	Pass
			25	Low	22.32	-1.46	20.86	0.122	0.500	Pass
			25	Mid	22.34	-1.46	20.88	0.122	0.500	Pass
			25	High	22.33	-1.46	20.87	0.122	0.500	Pass
			50	Low	22.32	-1.46	20.86	0.122	0.500	Pass
		Q16	1	Low	22.79	-1.46	21.33	0.136	0.500	Pass
			1	Mid	22.83	-1.46	21.37	0.137	0.500	Pass
			1	High	22.73	-1.46	21.27	0.134	0.500	Pass
			25	Low	21.34	-1.46	19.88	0.097	0.500	Pass
			25	Mid	21.41	-1.46	19.95	0.099	0.500	Pass
			25	High	21.38	-1.46	19.92	0.098	0.500	Pass
			50	Low	21.3	-1.46	19.84	0.096	0.500	Pass
		Q64	1	Low	21.51	-1.46	20.05	0.101	0.500	Pass
			1	Mid	21.55	-1.46	20.09	0.102	0.500	Pass
			1	High	21.63	-1.46	20.17	0.104	0.500	Pass
			25	Low	20.29	-1.46	18.83	0.076	0.500	Pass
			25	Mid	20.3	-1.46	18.84	0.077	0.500	Pass
			25	High	20.32	-1.46	18.86	0.077	0.500	Pass
			50	Low	20.3	-1.46	18.84	0.077	0.500	Pass
		Q256	1	Low	18.94	-1.46	17.48	0.056	0.500	Pass
			1	Mid	18.97	-1.46	17.51	0.056	0.500	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
			1	High	18.91	-1.46	17.45	0.056	0.500	Pass
			25	Low	18.57	-1.46	17.11	0.051	0.500	Pass
			25	Mid	18.5	-1.46	17.04	0.051	0.500	Pass
			25	High	18.54	-1.46	17.08	0.051	0.500	Pass
			50	Low	18.53	-1.46	17.07	0.051	0.500	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
5	LCH	QPSK	1	Low	25.2	1.2	26.40	0.437	2.000	Pass
			1	Mid	25.22	1.2	26.42	0.439	2.000	Pass
			1	High	25.19	1.2	26.39	0.436	2.000	Pass
			12	Low	24.09	1.2	25.29	0.338	2.000	Pass
			12	Mid	24.06	1.2	25.26	0.336	2.000	Pass
			12	High	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			25	Low	24.05	1.2	25.25	0.335	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.71	1.2	24.91	0.310	2.000	Pass
			1	Mid	23.73	1.2	24.93	0.311	2.000	Pass
			1	High	23.68	1.2	24.88	0.308	2.000	Pass
			12	Low	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			12	Mid	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			12	High	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
			25	Low	23.08	1.2	24.28	0.268	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.69	1.2	23.89	0.245	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	1.2	23.85	0.243	2.000	Pass
			1	High	22.71	1.2	23.91	0.246	2.000	Pass
			12	Low	22.19	1.2	23.39	0.218	2.000	Pass
			12	Mid	22.2	1.2	23.40	0.219	2.000	Pass
			12	High	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			25	Low	22.05	1.2	23.25	0.211	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.21	1.2	21.41	0.138	2.000	Pass
			1	Mid	20.27	1.2	21.47	0.140	2.000	Pass
			1	High	20.24	1.2	21.44	0.139	2.000	Pass
			12	Low	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			12	Mid	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			12	High	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			25	Low	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.98	1.2	26.18	0.415	2.000	Pass
			1	Mid	25	1.2	26.20	0.417	2.000	Pass
			1	High	25	1.2	26.20	0.417	2.000	Pass
			12	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			12	Mid	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			12	High	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			25	Low	24.06	1.2	25.26	0.336	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
		Q16	1	Low	23.96	1.2	25.16	0.328	2.000	Pass
			1	Mid	23.94	1.2	25.14	0.327	2.000	Pass
			1	High	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			12	Low	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			12	Mid	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
			12	High	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			25	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.21	1.2	24.41	0.276	2.000	Pass
			1	Mid	23.22	1.2	24.42	0.277	2.000	Pass
			1	High	23.21	1.2	24.41	0.276	2.000	Pass
			12	Low	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			12	Mid	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			12	High	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			25	Low	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.08	1.2	21.28	0.134	2.000	Pass
			1	Mid	20.12	1.2	21.32	0.136	2.000	Pass
			1	High	20.11	1.2	21.31	0.135	2.000	Pass
			12	Low	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			12	Mid	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			12	High	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			25	Low	19.96	1.2	21.16	0.131	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.92	1.2	26.12	0.409	2.000	Pass
			1	Mid	24.9	1.2	26.10	0.407	2.000	Pass
			1	High	24.89	1.2	26.09	0.406	2.000	Pass
			12	Low	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			12	Mid	23.94	1.2	25.14	0.327	2.000	Pass
			12	High	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			25	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			1	Mid	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			1	High	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
			12	Low	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
			12	Mid	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
			12	High	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			25	Low	23	1.2	24.20	0.263	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.42	1.2	24.62	0.290	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	Mid	23.41	1.2	24.61	0.289	2.000	Pass
			1	High	23.41	1.2	24.61	0.289	2.000	Pass
			12	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
			12	Mid	22.02	1.2	23.22	0.210	2.000	Pass
			12	High	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			25	Low	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.13	1.2	21.33	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			1	High	20.19	1.2	21.39	0.138	2.000	Pass
			12	Low	19.89	1.2	21.09	0.129	2.000	Pass
			12	Mid	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
			12	High	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
			25	Low	19.91	1.2	21.11	0.129	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	25.23	1.2	26.43	0.440	2.000	Pass
			1	Mid	25.17	1.2	26.37	0.434	2.000	Pass
			1	High	25.18	1.2	26.38	0.435	2.000	Pass
			25	Low	24.11	1.2	25.31	0.340	2.000	Pass
			25	Mid	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			25	High	24.1	1.2	25.30	0.339	2.000	Pass
			50	Low	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.79	1.2	24.99	0.316	2.000	Pass
			1	Mid	23.85	1.2	25.05	0.320	2.000	Pass
			1	High	23.79	1.2	24.99	0.316	2.000	Pass
			25	Low	23.08	1.2	24.28	0.268	2.000	Pass
			25	Mid	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			25	High	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			50	Low	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.81	1.2	24.01	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			25	Low	22.11	1.2	23.31	0.214	2.000	Pass
			25	Mid	22.14	1.2	23.34	0.216	2.000	Pass
			25	High	22.14	1.2	23.34	0.216	2.000	Pass
			50	Low	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	Mid	20.17	1.2	21.37	0.137	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	High	20.11	1.2	21.31	0.135	2.000	Pass
			25	Low	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
			25	Mid	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			25	High	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
			50	Low	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	25.06	1.2	26.26	0.423	2.000	Pass
			1	Mid	25.04	1.2	26.24	0.421	2.000	Pass
			1	High	25.05	1.2	26.25	0.422	2.000	Pass
			25	Low	23.96	1.2	25.16	0.328	2.000	Pass
			25	Mid	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			25	High	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			50	Low	24.05	1.2	25.25	0.335	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.73	1.2	24.93	0.311	2.000	Pass
			1	Mid	23.77	1.2	24.97	0.314	2.000	Pass
			1	High	23.75	1.2	24.95	0.313	2.000	Pass
			25	Low	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
			25	Mid	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			25	High	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
			50	Low	23.08	1.2	24.28	0.268	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.94	1.2	24.14	0.259	2.000	Pass
			1	Mid	22.97	1.2	24.17	0.261	2.000	Pass
			1	High	23	1.2	24.20	0.263	2.000	Pass
			25	Low	22.02	1.2	23.22	0.210	2.000	Pass
			25	Mid	22	1.2	23.20	0.209	2.000	Pass
			25	High	22.05	1.2	23.25	0.211	2.000	Pass
			50	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.72	1.2	20.92	0.124	2.000	Pass
			1	Mid	19.76	1.2	20.96	0.125	2.000	Pass
			1	High	19.71	1.2	20.91	0.123	2.000	Pass
			25	Low	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			25	Mid	19.92	1.2	21.12	0.129	2.000	Pass
			25	High	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
			50	Low	19.88	1.2	21.08	0.128	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.95	1.2	26.15	0.412	2.000	Pass
			1	Mid	24.97	1.2	26.17	0.414	2.000	Pass
			1	High	24.95	1.2	26.15	0.412	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			25	Low	23.96	1.2	25.16	0.328	2.000	Pass
			25	Mid	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			25	High	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			50	Low	23.95	1.2	25.15	0.327	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.17	1.2	25.37	0.344	2.000	Pass
			1	Mid	24.17	1.2	25.37	0.344	2.000	Pass
			1	High	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
			25	Low	22.92	1.2	24.12	0.258	2.000	Pass
			25	Mid	22.98	1.2	24.18	0.262	2.000	Pass
			25	High	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			50	Low	22.98	1.2	24.18	0.262	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.71	1.2	23.91	0.246	2.000	Pass
			1	Mid	22.75	1.2	23.95	0.248	2.000	Pass
			1	High	22.74	1.2	23.94	0.248	2.000	Pass
			25	Low	21.9	1.2	23.10	0.204	2.000	Pass
			25	Mid	21.97	1.2	23.17	0.207	2.000	Pass
			25	High	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			50	Low	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			1	Mid	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			1	High	19.93	1.2	21.13	0.130	2.000	Pass
			25	Low	19.88	1.2	21.08	0.128	2.000	Pass
			25	Mid	19.84	1.2	21.04	0.127	2.000	Pass
			25	High	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			50	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	25.22	1.2	26.42	0.439	2.000	Pass
			1	Mid	25.17	1.2	26.37	0.434	2.000	Pass
			1	High	25.15	1.2	26.35	0.432	2.000	Pass
			36	Low	23.95	1.2	25.15	0.327	2.000	Pass
			36	Mid	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			36	High	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			75	Low	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.75	1.2	24.95	0.313	2.000	Pass
			1	Mid	23.79	1.2	24.99	0.316	2.000	Pass
			1	High	23.79	1.2	24.99	0.316	2.000	Pass
			36	Low	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			36	Mid	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			36	High	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			75	Low	22.97	1.2	24.17	0.261	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.81	1.2	24.01	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			36	Low	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			36	Mid	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			36	High	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass
			75	Low	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.15	1.2	21.35	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	High	20.13	1.2	21.33	0.136	2.000	Pass
			36	Low	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			36	Mid	19.96	1.2	21.16	0.131	2.000	Pass
			36	High	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			75	Low	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	25.01	1.2	26.21	0.418	2.000	Pass
			1	Mid	25.04	1.2	26.24	0.421	2.000	Pass
			1	High	25.01	1.2	26.21	0.418	2.000	Pass
			36	Low	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
			36	Mid	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			36	High	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			75	Low	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.73	1.2	24.93	0.311	2.000	Pass
			1	Mid	23.77	1.2	24.97	0.314	2.000	Pass
			1	High	23.76	1.2	24.96	0.313	2.000	Pass
			36	Low	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			36	Mid	23.01	1.2	24.21	0.264	2.000	Pass
			36	High	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
			75	Low	22.98	1.2	24.18	0.262	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.93	1.2	24.13	0.259	2.000	Pass
			1	Mid	22.99	1.2	24.19	0.262	2.000	Pass
			1	High	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			36	Low	21.92	1.2	23.12	0.205	2.000	Pass
			36	Mid	21.95	1.2	23.15	0.207	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			36	High	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			75	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.73	1.2	20.93	0.124	2.000	Pass
			1	Mid	19.74	1.2	20.94	0.124	2.000	Pass
			1	High	19.73	1.2	20.93	0.124	2.000	Pass
			36	Low	19.93	1.2	21.13	0.130	2.000	Pass
			36	Mid	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			36	High	19.96	1.2	21.16	0.131	2.000	Pass
			75	Low	19.89	1.2	21.09	0.129	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	25.16	1.2	26.36	0.433	2.000	Pass
			1	Mid	25.11	1.2	26.31	0.428	2.000	Pass
			1	High	25.07	1.2	26.27	0.424	2.000	Pass
			36	Low	23.88	1.2	25.08	0.322	2.000	Pass
			36	Mid	23.87	1.2	25.07	0.321	2.000	Pass
			36	High	23.89	1.2	25.09	0.323	2.000	Pass
			75	Low	23.89	1.2	25.09	0.323	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.21	1.2	25.41	0.348	2.000	Pass
			1	Mid	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
			1	High	24.19	1.2	25.39	0.346	2.000	Pass
			36	Low	22.95	1.2	24.15	0.260	2.000	Pass
			36	Mid	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			36	High	22.99	1.2	24.19	0.262	2.000	Pass
			75	Low	22.94	1.2	24.14	0.259	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
			1	Mid	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			1	High	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			36	Low	21.87	1.2	23.07	0.203	2.000	Pass
			36	Mid	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
			36	High	21.92	1.2	23.12	0.205	2.000	Pass
			75	Low	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			1	Mid	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			1	High	20.1	1.2	21.30	0.135	2.000	Pass
			36	Low	19.76	1.2	20.96	0.125	2.000	Pass
			36	Mid	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			36	High	19.84	1.2	21.04	0.127	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			75	Low	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	24.89	1.2	26.09	0.406	2.000	Pass
			1	Mid	24.84	1.2	26.04	0.402	2.000	Pass
			1	High	24.88	1.2	26.08	0.406	2.000	Pass
			50	Low	24.07	1.2	25.27	0.337	2.000	Pass
			50	Mid	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			50	High	24.08	1.2	25.28	0.337	2.000	Pass
			100	Low	24.12	1.2	25.32	0.340	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.27	1.2	25.47	0.352	2.000	Pass
			1	Mid	24.24	1.2	25.44	0.350	2.000	Pass
			1	High	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
			50	Low	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			50	Mid	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			50	High	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
			100	Low	23.08	1.2	24.28	0.268	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	Mid	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	High	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			50	Low	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			50	Mid	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			50	High	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			100	Low	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.5	1.2	21.70	0.148	2.000	Pass
			1	Mid	20.48	1.2	21.68	0.147	2.000	Pass
			1	High	20.44	1.2	21.64	0.146	2.000	Pass
			50	Low	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			50	Mid	20.05	1.2	21.25	0.133	2.000	Pass
			50	High	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			100	Low	20.03	1.2	21.23	0.133	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.94	1.2	26.14	0.411	2.000	Pass
			1	Mid	24.95	1.2	26.15	0.412	2.000	Pass
			1	High	24.92	1.2	26.12	0.409	2.000	Pass
			50	Low	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			50	Mid	24.08	1.2	25.28	0.337	2.000	Pass
			50	High	24.1	1.2	25.30	0.339	2.000	Pass
			100	Low	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
		Q16	1	Low	23.95	1.2	25.15	0.327	2.000	Pass
			1	Mid	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			1	High	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			50	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			50	Mid	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
			50	High	23.17	1.2	24.37	0.274	2.000	Pass
			100	Low	23.09	1.2	24.29	0.269	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			1	Mid	23.19	1.2	24.39	0.275	2.000	Pass
			1	High	23.16	1.2	24.36	0.273	2.000	Pass
			50	Low	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
			50	Mid	22.02	1.2	23.22	0.210	2.000	Pass
			50	High	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass
			100	Low	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.1	1.2	21.30	0.135	2.000	Pass
			1	Mid	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	High	20.11	1.2	21.31	0.135	2.000	Pass
			50	Low	19.91	1.2	21.11	0.129	2.000	Pass
			50	Mid	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			50	High	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			100	Low	19.96	1.2	21.16	0.131	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.89	1.2	26.09	0.406	2.000	Pass
			1	Mid	24.9	1.2	26.10	0.407	2.000	Pass
			1	High	24.86	1.2	26.06	0.404	2.000	Pass
			50	Low	23.9	1.2	25.10	0.324	2.000	Pass
			50	Mid	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			50	High	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			100	Low	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			1	Mid	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			1	High	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			50	Low	22.97	1.2	24.17	0.261	2.000	Pass
			50	Mid	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			50	High	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
			100	Low	22.92	1.2	24.12	0.258	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.89	1.2	24.09	0.256	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	Mid	22.89	1.2	24.09	0.256	2.000	Pass
			1	High	22.84	1.2	24.04	0.254	2.000	Pass
			50	Low	21.91	1.2	23.11	0.205	2.000	Pass
			50	Mid	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
			50	High	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
			100	Low	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.11	1.2	21.31	0.135	2.000	Pass
			1	Mid	20.17	1.2	21.37	0.137	2.000	Pass
			1	High	20.1	1.2	21.30	0.135	2.000	Pass
			50	Low	19.84	1.2	21.04	0.127	2.000	Pass
			50	Mid	19.89	1.2	21.09	0.129	2.000	Pass
			50	High	19.95	1.2	21.15	0.130	2.000	Pass
			100	Low	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
5	LCH	QPSK	1	Low	25.32	1.2	26.52	0.449	2.000	Pass
			1	Mid	25.31	1.2	26.51	0.448	2.000	Pass
			1	High	25.33	1.2	26.53	0.450	2.000	Pass
			12	Low	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			12	Mid	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			12	High	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			25	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.79	1.2	24.99	0.316	2.000	Pass
			1	Mid	23.77	1.2	24.97	0.314	2.000	Pass
			1	High	23.8	1.2	25.00	0.316	2.000	Pass
			12	Low	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
			12	Mid	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
			12	High	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			25	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.74	1.2	23.94	0.248	2.000	Pass
			1	Mid	22.8	1.2	24.00	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.84	1.2	24.04	0.254	2.000	Pass
			12	Low	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			12	Mid	22.15	1.2	23.35	0.216	2.000	Pass
			12	High	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			25	Low	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.23	1.2	21.43	0.139	2.000	Pass
			1	Mid	20.3	1.2	21.50	0.141	2.000	Pass
			1	High	20.28	1.2	21.48	0.141	2.000	Pass
			12	Low	19.96	1.2	21.16	0.131	2.000	Pass
			12	Mid	20.01	1.2	21.21	0.132	2.000	Pass
			12	High	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
			25	Low	20.01	1.2	21.21	0.132	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	25.05	1.2	26.25	0.422	2.000	Pass
			1	Mid	25.05	1.2	26.25	0.422	2.000	Pass
			1	High	25.05	1.2	26.25	0.422	2.000	Pass
			12	Low	24.08	1.2	25.28	0.337	2.000	Pass
			12	Mid	24.09	1.2	25.29	0.338	2.000	Pass
			12	High	24.05	1.2	25.25	0.335	2.000	Pass
			25	Low	24.08	1.2	25.28	0.337	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
		Q16	1	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			1	Mid	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			1	High	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			12	Low	23.18	1.2	24.38	0.274	2.000	Pass
			12	Mid	23.19	1.2	24.39	0.275	2.000	Pass
			12	High	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
			25	Low	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.24	1.2	24.44	0.278	2.000	Pass
			1	Mid	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
			1	High	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
			12	Low	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			12	Mid	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			12	High	22.11	1.2	23.31	0.214	2.000	Pass
			25	Low	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	Mid	20.19	1.2	21.39	0.138	2.000	Pass
			1	High	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			12	Low	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
			12	Mid	20.01	1.2	21.21	0.132	2.000	Pass
			12	High	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
			25	Low	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.73	1.2	25.93	0.392	2.000	Pass
			1	Mid	24.8	1.2	26.00	0.398	2.000	Pass
			1	High	24.77	1.2	25.97	0.395	2.000	Pass
			12	Low	23.87	1.2	25.07	0.321	2.000	Pass
			12	Mid	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			12	High	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			25	Low	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.95	1.2	25.15	0.327	2.000	Pass
			1	Mid	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			1	High	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
			12	Low	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			12	Mid	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
			12	High	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
			25	Low	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	Mid	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass
			1	High	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass
			12	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
			12	Mid	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			12	High	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			25	Low	21.95	1.2	23.15	0.207	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			1	Mid	20.13	1.2	21.33	0.136	2.000	Pass
			1	High	20.12	1.2	21.32	0.136	2.000	Pass
			12	Low	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			12	Mid	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			12	High	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			25	Low	19.92	1.2	21.12	0.129	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	25.01	1.2	26.21	0.418	2.000	Pass
			1	Mid	25.01	1.2	26.21	0.418	2.000	Pass
			1	High	25.01	1.2	26.21	0.418	2.000	Pass
			25	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			25	Mid	24.07	1.2	25.27	0.337	2.000	Pass
			25	High	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			50	Low	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.27	1.2	25.47	0.352	2.000	Pass
			1	Mid	24.22	1.2	25.42	0.348	2.000	Pass
			1	High	24.24	1.2	25.44	0.350	2.000	Pass
			25	Low	23	1.2	24.20	0.263	2.000	Pass
			25	Mid	23.1	1.2	24.30	0.269	2.000	Pass
			25	High	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
			50	Low	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.71	1.2	23.91	0.246	2.000	Pass
			1	Mid	22.79	1.2	23.99	0.251	2.000	Pass
			1	High	22.83	1.2	24.03	0.253	2.000	Pass
			25	Low	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			25	Mid	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
			25	High	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			50	Low	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.08	1.2	21.28	0.134	2.000	Pass
			1	Mid	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	High	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			25	Low	19.91	1.2	21.11	0.129	2.000	Pass
			25	Mid	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			25	High	20.03	1.2	21.23	0.133	2.000	Pass
			50	Low	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	25.23	1.2	26.43	0.440	2.000	Pass
			1	Mid	25.19	1.2	26.39	0.436	2.000	Pass
			1	High	25.19	1.2	26.39	0.436	2.000	Pass
			25	Low	24.13	1.2	25.33	0.341	2.000	Pass
			25	Mid	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			25	High	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			50	Low	24.12	1.2	25.32	0.340	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.94	1.2	25.14	0.327	2.000	Pass
			1	Mid	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			1	High	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			25	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			25	Mid	23.14	1.2	24.34	0.272	2.000	Pass
			25	High	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			50	Low	23.07	1.2	24.27	0.267	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.86	1.2	24.06	0.255	2.000	Pass
			1	Mid	22.84	1.2	24.04	0.254	2.000	Pass
			1	High	22.88	1.2	24.08	0.256	2.000	Pass
			25	Low	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			25	Mid	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			25	High	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			50	Low	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.18	1.2	21.38	0.137	2.000	Pass
			1	Mid	20.2	1.2	21.40	0.138	2.000	Pass
			1	High	20.19	1.2	21.39	0.138	2.000	Pass
			25	Low	20.02	1.2	21.22	0.132	2.000	Pass
			25	Mid	20.06	1.2	21.26	0.134	2.000	Pass
			25	High	20.05	1.2	21.25	0.133	2.000	Pass
			50	Low	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.95	1.2	26.15	0.412	2.000	Pass
			1	Mid	24.92	1.2	26.12	0.409	2.000	Pass
			1	High	24.93	1.2	26.13	0.410	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			25	Low	23.93	1.2	25.13	0.326	2.000	Pass
			25	Mid	23.98	1.2	25.18	0.330	2.000	Pass
			25	High	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			50	Low	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.59	1.2	24.79	0.301	2.000	Pass
			1	Mid	23.56	1.2	24.76	0.299	2.000	Pass
			1	High	23.57	1.2	24.77	0.300	2.000	Pass
			25	Low	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
			25	Mid	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			25	High	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			50	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.81	1.2	24.01	0.252	2.000	Pass
			1	Mid	22.81	1.2	24.01	0.252	2.000	Pass
			1	High	22.8	1.2	24.00	0.251	2.000	Pass
			25	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
			25	Mid	21.97	1.2	23.17	0.207	2.000	Pass
			25	High	22.05	1.2	23.25	0.211	2.000	Pass
			50	Low	21.92	1.2	23.12	0.205	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.65	1.2	20.85	0.122	2.000	Pass
			1	Mid	19.66	1.2	20.86	0.122	2.000	Pass
			1	High	19.67	1.2	20.87	0.122	2.000	Pass
			25	Low	19.93	1.2	21.13	0.130	2.000	Pass
			25	Mid	19.88	1.2	21.08	0.128	2.000	Pass
			25	High	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			50	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	25.19	1.2	26.39	0.436	2.000	Pass
			1	Mid	25.16	1.2	26.36	0.433	2.000	Pass
			1	High	25.08	1.2	26.28	0.425	2.000	Pass
			36	Low	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			36	Mid	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			36	High	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			75	Low	23.96	1.2	25.16	0.328	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			1	Mid	24	1.2	25.20	0.331	2.000	Pass
			1	High	23.98	1.2	25.18	0.330	2.000	Pass
			36	Low	22.94	1.2	24.14	0.259	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			36	Mid	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			36	High	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
			75	Low	22.97	1.2	24.17	0.261	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.87	1.2	24.07	0.255	2.000	Pass
			1	Mid	22.9	1.2	24.10	0.257	2.000	Pass
			1	High	22.83	1.2	24.03	0.253	2.000	Pass
			36	Low	22.02	1.2	23.22	0.210	2.000	Pass
			36	Mid	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
			36	High	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			75	Low	21.99	1.2	23.19	0.208	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	Mid	20.14	1.2	21.34	0.136	2.000	Pass
			1	High	20.12	1.2	21.32	0.136	2.000	Pass
			36	Low	19.93	1.2	21.13	0.130	2.000	Pass
			36	Mid	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			36	High	20.03	1.2	21.23	0.133	2.000	Pass
			75	Low	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	25.09	1.2	26.29	0.426	2.000	Pass
			1	Mid	25.12	1.2	26.32	0.429	2.000	Pass
			1	High	25.09	1.2	26.29	0.426	2.000	Pass
			36	Low	24.03	1.2	25.23	0.333	2.000	Pass
			36	Mid	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
			36	High	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			75	Low	24.05	1.2	25.25	0.335	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.82	1.2	25.02	0.318	2.000	Pass
			1	Mid	23.81	1.2	25.01	0.317	2.000	Pass
			1	High	23.84	1.2	25.04	0.319	2.000	Pass
			36	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			36	Mid	23.08	1.2	24.28	0.268	2.000	Pass
			36	High	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			75	Low	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.01	1.2	24.21	0.264	2.000	Pass
			1	Mid	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
			1	High	23.1	1.2	24.30	0.269	2.000	Pass
			36	Low	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			36	Mid	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			36	High	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			75	Low	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.81	1.2	21.01	0.126	2.000	Pass
			1	Mid	19.82	1.2	21.02	0.126	2.000	Pass
			1	High	19.84	1.2	21.04	0.127	2.000	Pass
			36	Low	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			36	Mid	20.01	1.2	21.21	0.132	2.000	Pass
			36	High	20	1.2	21.20	0.132	2.000	Pass
			75	Low	19.98	1.2	21.18	0.131	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	25.39	1.2	26.59	0.456	2.000	Pass
			1	Mid	25.16	1.2	26.36	0.433	2.000	Pass
			1	High	25.32	1.2	26.52	0.449	2.000	Pass
			36	Low	23.89	1.2	25.09	0.323	2.000	Pass
			36	Mid	23.92	1.2	25.12	0.325	2.000	Pass
			36	High	23.97	1.2	25.17	0.329	2.000	Pass
			75	Low	23.95	1.2	25.15	0.327	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.23	1.2	25.43	0.349	2.000	Pass
			1	Mid	24.21	1.2	25.41	0.348	2.000	Pass
			1	High	24.27	1.2	25.47	0.352	2.000	Pass
			36	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			36	Mid	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			36	High	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			75	Low	22.96	1.2	24.16	0.261	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			1	Mid	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			1	High	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			36	Low	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
			36	Mid	21.92	1.2	23.12	0.205	2.000	Pass
			36	High	21.96	1.2	23.16	0.207	2.000	Pass
			75	Low	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			1	Mid	20.03	1.2	21.23	0.133	2.000	Pass
			1	High	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			36	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			36	Mid	19.85	1.2	21.05	0.127	2.000	Pass
			36	High	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			75	Low	19.9	1.2	21.10	0.129	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	24.98	1.2	26.18	0.415	2.000	Pass
			1	Mid	25	1.2	26.20	0.417	2.000	Pass
			1	High	24.94	1.2	26.14	0.411	2.000	Pass
			50	Low	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
			50	Mid	24.1	1.2	25.30	0.339	2.000	Pass
			50	High	24.13	1.2	25.33	0.341	2.000	Pass
			100	Low	24.04	1.2	25.24	0.334	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			1	Mid	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			1	High	23.91	1.2	25.11	0.324	2.000	Pass
			50	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
			50	Mid	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
			50	High	23.19	1.2	24.39	0.275	2.000	Pass
			100	Low	23.03	1.2	24.23	0.265	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass
			1	Mid	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	High	23.22	1.2	24.42	0.277	2.000	Pass
			50	Low	21.95	1.2	23.15	0.207	2.000	Pass
			50	Mid	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			50	High	22.15	1.2	23.35	0.216	2.000	Pass
			100	Low	22.05	1.2	23.25	0.211	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			1	Mid	20.27	1.2	21.47	0.140	2.000	Pass
			1	High	20.09	1.2	21.29	0.135	2.000	Pass
			50	Low	19.87	1.2	21.07	0.128	2.000	Pass
			50	Mid	19.99	1.2	21.19	0.132	2.000	Pass
			50	High	20.1	1.2	21.30	0.135	2.000	Pass
			100	Low	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.98	1.2	26.18	0.415	2.000	Pass
			1	Mid	25	1.2	26.20	0.417	2.000	Pass
			1	High	25	1.2	26.20	0.417	2.000	Pass
			50	Low	24.11	1.2	25.31	0.340	2.000	Pass
			50	Mid	24.11	1.2	25.31	0.340	2.000	Pass
			50	High	24.25	1.2	25.45	0.351	2.000	Pass
			100	Low	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
		Q16	1	Low	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			1	Mid	24.17	1.2	25.37	0.344	2.000	Pass
			1	High	24.1	1.2	25.30	0.339	2.000	Pass
			50	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
			50	Mid	23.2	1.2	24.40	0.275	2.000	Pass
			50	High	23.24	1.2	24.44	0.278	2.000	Pass
			100	Low	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.02	1.2	24.22	0.264	2.000	Pass
			1	Mid	23.09	1.2	24.29	0.269	2.000	Pass
			1	High	23	1.2	24.20	0.263	2.000	Pass
			50	Low	22.06	1.2	23.26	0.212	2.000	Pass
			50	Mid	22.14	1.2	23.34	0.216	2.000	Pass
			50	High	22.22	1.2	23.42	0.220	2.000	Pass
			100	Low	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.31	1.2	21.51	0.142	2.000	Pass
			1	Mid	20.32	1.2	21.52	0.142	2.000	Pass
			1	High	20.24	1.2	21.44	0.139	2.000	Pass
			50	Low	20.04	1.2	21.24	0.133	2.000	Pass
			50	Mid	20.05	1.2	21.25	0.133	2.000	Pass
			50	High	20.16	1.2	21.36	0.137	2.000	Pass
			100	Low	20.05	1.2	21.25	0.133	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.71	1.2	25.91	0.390	2.000	Pass
			1	Mid	24.68	1.2	25.88	0.387	2.000	Pass
			1	High	24.68	1.2	25.88	0.387	2.000	Pass
			50	Low	23.99	1.2	25.19	0.330	2.000	Pass
			50	Mid	24.01	1.2	25.21	0.332	2.000	Pass
			50	High	24.07	1.2	25.27	0.337	2.000	Pass
			100	Low	24.02	1.2	25.22	0.333	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
			1	Mid	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			1	High	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			50	Low	23.01	1.2	24.21	0.264	2.000	Pass
			50	Mid	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
			50	High	23.1	1.2	24.30	0.269	2.000	Pass
			100	Low	23.06	1.2	24.26	0.267	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.24	1.2	24.44	0.278	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	Mid	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass
			1	High	23.22	1.2	24.42	0.277	2.000	Pass
			50	Low	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			50	Mid	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			50	High	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			100	Low	22.05	1.2	23.25	0.211	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.39	1.2	21.59	0.144	2.000	Pass
			1	Mid	20.37	1.2	21.57	0.144	2.000	Pass
			1	High	20.38	1.2	21.58	0.144	2.000	Pass
			50	Low	19.94	1.2	21.14	0.130	2.000	Pass
			50	Mid	19.95	1.2	21.15	0.130	2.000	Pass
			50	High	19.97	1.2	21.17	0.131	2.000	Pass
			100	Low	19.95	1.2	21.15	0.130	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
5	LCH	QPSK	1	Low	23.18	-0.63	22.55	0.180	1.000	Pass
			1	Mid	23.11	-0.63	22.48	0.177	1.000	Pass
			1	High	23.07	-0.63	22.44	0.175	1.000	Pass
			12	Low	22.01	-0.63	21.38	0.137	1.000	Pass
			12	Mid	22.01	-0.63	21.38	0.137	1.000	Pass
			12	High	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			25	Low	22.09	-0.63	21.46	0.140	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.14	-0.63	21.51	0.142	1.000	Pass
			1	Mid	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			1	High	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
			12	Low	21.01	-0.63	20.38	0.109	1.000	Pass
			12	Mid	21.01	-0.63	20.38	0.109	1.000	Pass
			12	High	20.98	-0.63	20.35	0.108	1.000	Pass
			25	Low	21.04	-0.63	20.41	0.110	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.04	-0.63	20.41	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	21.03	-0.63	20.40	0.110	1.000	Pass
			1	High	20.92	-0.63	20.29	0.107	1.000	Pass
			12	Low	20	-0.63	19.37	0.086	1.000	Pass
			12	Mid	19.98	-0.63	19.35	0.086	1.000	Pass
			12	High	19.99	-0.63	19.36	0.086	1.000	Pass
			25	Low	19.94	-0.63	19.31	0.085	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.58	-0.63	17.95	0.062	1.000	Pass
			1	Mid	18.48	-0.63	17.85	0.061	1.000	Pass
			1	High	18.4	-0.63	17.77	0.060	1.000	Pass
			12	Low	18.2	-0.63	17.57	0.057	1.000	Pass
			12	Mid	18.16	-0.63	17.53	0.057	1.000	Pass
			12	High	18.12	-0.63	17.49	0.056	1.000	Pass
			25	Low	18.22	-0.63	17.59	0.057	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
			1	Mid	22.38	-0.63	21.75	0.150	1.000	Pass
			1	High	22.32	-0.63	21.69	0.148	1.000	Pass
			12	Low	21.24	-0.63	20.61	0.115	1.000	Pass
			12	Mid	21.26	-0.63	20.63	0.116	1.000	Pass
			12	High	21.26	-0.63	20.63	0.116	1.000	Pass
			25	Low	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
		Q16	1	Low	21.42	-0.63	20.79	0.120	1.000	Pass
			1	Mid	21.38	-0.63	20.75	0.119	1.000	Pass
			1	High	21.37	-0.63	20.74	0.119	1.000	Pass
			12	Low	20.26	-0.63	19.63	0.092	1.000	Pass
			12	Mid	20.26	-0.63	19.63	0.092	1.000	Pass
			12	High	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
			25	Low	20.32	-0.63	19.69	0.093	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.69	-0.63	20.06	0.101	1.000	Pass
			1	Mid	20.69	-0.63	20.06	0.101	1.000	Pass
			1	High	20.6	-0.63	19.97	0.099	1.000	Pass
			12	Low	19.28	-0.63	18.65	0.073	1.000	Pass
			12	Mid	19.27	-0.63	18.64	0.073	1.000	Pass
			12	High	19.27	-0.63	18.64	0.073	1.000	Pass
			25	Low	19.24	-0.63	18.61	0.073	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.69	-0.63	17.06	0.051	1.000	Pass
			1	Mid	17.64	-0.63	17.01	0.050	1.000	Pass
			1	High	17.64	-0.63	17.01	0.050	1.000	Pass
			12	Low	17.47	-0.63	16.84	0.048	1.000	Pass
			12	Mid	17.44	-0.63	16.81	0.048	1.000	Pass
			12	High	17.34	-0.63	16.71	0.047	1.000	Pass
			25	Low	17.4	-0.63	16.77	0.048	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.27	-0.63	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	Mid	22.27	-0.63	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	High	22.26	-0.63	21.63	0.146	1.000	Pass
			12	Low	21.17	-0.63	20.54	0.113	1.000	Pass
			12	Mid	21.19	-0.63	20.56	0.114	1.000	Pass
			12	High	21.18	-0.63	20.55	0.114	1.000	Pass
			25	Low	21.25	-0.63	20.62	0.115	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.48	-0.63	20.85	0.122	1.000	Pass
			1	Mid	21.58	-0.63	20.95	0.124	1.000	Pass
			1	High	21.51	-0.63	20.88	0.122	1.000	Pass
			12	Low	20.19	-0.63	19.56	0.090	1.000	Pass
			12	Mid	20.21	-0.63	19.58	0.091	1.000	Pass
			12	High	20.24	-0.63	19.61	0.091	1.000	Pass
			25	Low	20.16	-0.63	19.53	0.090	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.72	-0.63	20.09	0.102	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	Mid	20.82	-0.63	20.19	0.104	1.000	Pass
			1	High	20.72	-0.63	20.09	0.102	1.000	Pass
			12	Low	19.14	-0.63	18.51	0.071	1.000	Pass
			12	Mid	19.2	-0.63	18.57	0.072	1.000	Pass
			12	High	19.22	-0.63	18.59	0.072	1.000	Pass
			25	Low	19.11	-0.63	18.48	0.070	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.57	-0.63	16.94	0.049	1.000	Pass
			1	Mid	17.64	-0.63	17.01	0.050	1.000	Pass
			1	High	17.71	-0.63	17.08	0.051	1.000	Pass
			12	Low	17.38	-0.63	16.75	0.047	1.000	Pass
			12	Mid	17.39	-0.63	16.76	0.047	1.000	Pass
			12	High	17.4	-0.63	16.77	0.048	1.000	Pass
			25	Low	17.4	-0.63	16.77	0.048	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.1	-0.63	22.47	0.177	1.000	Pass
			1	Mid	23.03	-0.63	22.40	0.174	1.000	Pass
			1	High	22.87	-0.63	22.24	0.167	1.000	Pass
			25	Low	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			25	Mid	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			25	High	21.93	-0.63	21.30	0.135	1.000	Pass
			50	Low	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.25	-0.63	21.62	0.145	1.000	Pass
			1	Mid	22.17	-0.63	21.54	0.143	1.000	Pass
			1	High	22.04	-0.63	21.41	0.138	1.000	Pass
			25	Low	20.95	-0.63	20.32	0.108	1.000	Pass
			25	Mid	20.95	-0.63	20.32	0.108	1.000	Pass
			25	High	20.81	-0.63	20.18	0.104	1.000	Pass
			50	Low	20.92	-0.63	20.29	0.107	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.96	-0.63	20.33	0.108	1.000	Pass
			1	Mid	20.87	-0.63	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	High	20.74	-0.63	20.11	0.103	1.000	Pass
			25	Low	19.96	-0.63	19.33	0.086	1.000	Pass
			25	Mid	19.9	-0.63	19.27	0.085	1.000	Pass
			25	High	19.81	-0.63	19.18	0.083	1.000	Pass
			50	Low	19.84	-0.63	19.21	0.083	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.45	-0.63	17.82	0.061	1.000	Pass
			1	Mid	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	High	18.19	-0.63	17.56	0.057	1.000	Pass
			25	Low	18.21	-0.63	17.58	0.057	1.000	Pass
			25	Mid	18.18	-0.63	17.55	0.057	1.000	Pass
			25	High	18.01	-0.63	17.38	0.055	1.000	Pass
			50	Low	18.13	-0.63	17.50	0.056	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.46	-0.63	21.83	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass
			1	High	22.32	-0.63	21.69	0.148	1.000	Pass
			25	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
			25	Mid	21.27	-0.63	20.64	0.116	1.000	Pass
			25	High	21.28	-0.63	20.65	0.116	1.000	Pass
			50	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
			1	High	21.21	-0.63	20.58	0.114	1.000	Pass
			25	Low	20.37	-0.63	19.74	0.094	1.000	Pass
			25	Mid	20.33	-0.63	19.70	0.093	1.000	Pass
			25	High	20.29	-0.63	19.66	0.092	1.000	Pass
			50	Low	20.28	-0.63	19.65	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.58	-0.63	19.95	0.099	1.000	Pass
			1	Mid	20.48	-0.63	19.85	0.097	1.000	Pass
			1	High	20.46	-0.63	19.83	0.096	1.000	Pass
			25	Low	19.2	-0.63	18.57	0.072	1.000	Pass
			25	Mid	19.2	-0.63	18.57	0.072	1.000	Pass
			25	High	19.14	-0.63	18.51	0.071	1.000	Pass
			50	Low	19.17	-0.63	18.54	0.071	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.36	-0.63	16.73	0.047	1.000	Pass
			1	Mid	17.31	-0.63	16.68	0.047	1.000	Pass
			1	High	17.21	-0.63	16.58	0.045	1.000	Pass
			25	Low	17.51	-0.63	16.88	0.049	1.000	Pass
			25	Mid	17.46	-0.63	16.83	0.048	1.000	Pass
			25	High	17.43	-0.63	16.80	0.048	1.000	Pass
			50	Low	17.42	-0.63	16.79	0.048	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.29	-0.63	21.66	0.147	1.000	Pass
			1	Mid	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass
			1	High	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			25	Low	21.25	-0.63	20.62	0.115	1.000	Pass
			25	Mid	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
			25	High	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			50	Low	21.28	-0.63	20.65	0.116	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.37	-0.63	20.74	0.119	1.000	Pass
			1	Mid	21.42	-0.63	20.79	0.120	1.000	Pass
			1	High	21.4	-0.63	20.77	0.119	1.000	Pass
			25	Low	20.19	-0.63	19.56	0.090	1.000	Pass
			25	Mid	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
			25	High	20.31	-0.63	19.68	0.093	1.000	Pass
			50	Low	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.14	-0.63	19.51	0.089	1.000	Pass
			1	Mid	20.18	-0.63	19.55	0.090	1.000	Pass
			1	High	20.22	-0.63	19.59	0.091	1.000	Pass
			25	Low	19.15	-0.63	18.52	0.071	1.000	Pass
			25	Mid	19.19	-0.63	18.56	0.072	1.000	Pass
			25	High	19.17	-0.63	18.54	0.071	1.000	Pass
			50	Low	19.15	-0.63	18.52	0.071	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.54	-0.63	16.91	0.049	1.000	Pass
			1	Mid	17.58	-0.63	16.95	0.050	1.000	Pass
			1	High	17.62	-0.63	16.99	0.050	1.000	Pass
			25	Low	17.41	-0.63	16.78	0.048	1.000	Pass
			25	Mid	17.46	-0.63	16.83	0.048	1.000	Pass
			25	High	17.47	-0.63	16.84	0.048	1.000	Pass
			50	Low	17.44	-0.63	16.81	0.048	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.05	-0.63	22.42	0.175	1.000	Pass
			1	Mid	22.84	-0.63	22.21	0.166	1.000	Pass
			1	High	22.74	-0.63	22.11	0.163	1.000	Pass
			36	Low	21.88	-0.63	21.25	0.133	1.000	Pass
			36	Mid	21.8	-0.63	21.17	0.131	1.000	Pass
			36	High	21.67	-0.63	21.04	0.127	1.000	Pass
			75	Low	21.84	-0.63	21.21	0.132	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	Mid	22.01	-0.63	21.38	0.137	1.000	Pass
			1	High	21.91	-0.63	21.28	0.134	1.000	Pass
			36	Low	20.84	-0.63	20.21	0.105	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			36	Mid	20.73	-0.63	20.10	0.102	1.000	Pass
			36	High	20.67	-0.63	20.04	0.101	1.000	Pass
			75	Low	20.73	-0.63	20.10	0.102	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.83	-0.63	20.20	0.105	1.000	Pass
			1	Mid	20.69	-0.63	20.06	0.101	1.000	Pass
			1	High	20.58	-0.63	19.95	0.099	1.000	Pass
			36	Low	19.85	-0.63	19.22	0.084	1.000	Pass
			36	Mid	19.74	-0.63	19.11	0.081	1.000	Pass
			36	High	19.74	-0.63	19.11	0.081	1.000	Pass
			75	Low	19.67	-0.63	19.04	0.080	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.36	-0.63	17.73	0.059	1.000	Pass
			1	Mid	18.12	-0.63	17.49	0.056	1.000	Pass
			1	High	18.07	-0.63	17.44	0.055	1.000	Pass
			36	Low	18	-0.63	17.37	0.055	1.000	Pass
			36	Mid	17.95	-0.63	17.32	0.054	1.000	Pass
			36	High	17.85	-0.63	17.22	0.053	1.000	Pass
			75	Low	17.98	-0.63	17.35	0.054	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.53	-0.63	21.90	0.155	1.000	Pass
			1	Mid	22.4	-0.63	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	High	22.34	-0.63	21.71	0.148	1.000	Pass
			36	Low	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			36	Mid	21.31	-0.63	20.68	0.117	1.000	Pass
			36	High	21.2	-0.63	20.57	0.114	1.000	Pass
			75	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.45	-0.63	20.82	0.121	1.000	Pass
			1	Mid	21.31	-0.63	20.68	0.117	1.000	Pass
			1	High	21.23	-0.63	20.60	0.115	1.000	Pass
			36	Low	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
			36	Mid	20.25	-0.63	19.62	0.092	1.000	Pass
			36	High	20.16	-0.63	19.53	0.090	1.000	Pass
			75	Low	20.26	-0.63	19.63	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.67	-0.63	20.04	0.101	1.000	Pass
			1	Mid	20.56	-0.63	19.93	0.098	1.000	Pass
			1	High	20.5	-0.63	19.87	0.097	1.000	Pass
			36	Low	19.28	-0.63	18.65	0.073	1.000	Pass
			36	Mid	19.24	-0.63	18.61	0.073	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			36	High	19.13	-0.63	18.50	0.071	1.000	Pass
			75	Low	19.22	-0.63	18.59	0.072	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.41	-0.63	16.78	0.048	1.000	Pass
			1	Mid	17.25	-0.63	16.62	0.046	1.000	Pass
			1	High	17.24	-0.63	16.61	0.046	1.000	Pass
			36	Low	17.5	-0.63	16.87	0.049	1.000	Pass
			36	Mid	17.5	-0.63	16.87	0.049	1.000	Pass
			36	High	17.45	-0.63	16.82	0.048	1.000	Pass
			75	Low	17.39	-0.63	16.76	0.047	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.38	-0.63	21.75	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	22.4	-0.63	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	High	22.41	-0.63	21.78	0.151	1.000	Pass
			36	Low	21.25	-0.63	20.62	0.115	1.000	Pass
			36	Mid	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			36	High	21.28	-0.63	20.65	0.116	1.000	Pass
			75	Low	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.52	-0.63	20.89	0.123	1.000	Pass
			1	Mid	21.55	-0.63	20.92	0.124	1.000	Pass
			1	High	21.61	-0.63	20.98	0.125	1.000	Pass
			36	Low	20.31	-0.63	19.68	0.093	1.000	Pass
			36	Mid	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
			36	High	20.4	-0.63	19.77	0.095	1.000	Pass
			75	Low	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.5	-0.63	19.87	0.097	1.000	Pass
			1	Mid	20.53	-0.63	19.90	0.098	1.000	Pass
			1	High	20.55	-0.63	19.92	0.098	1.000	Pass
			36	Low	19.26	-0.63	18.63	0.073	1.000	Pass
			36	Mid	19.24	-0.63	18.61	0.073	1.000	Pass
			36	High	19.23	-0.63	18.60	0.072	1.000	Pass
			75	Low	19.2	-0.63	18.57	0.072	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.64	-0.63	17.01	0.050	1.000	Pass
			1	Mid	17.74	-0.63	17.11	0.051	1.000	Pass
			1	High	17.78	-0.63	17.15	0.052	1.000	Pass
			36	Low	17.46	-0.63	16.83	0.048	1.000	Pass
			36	Mid	17.48	-0.63	16.85	0.048	1.000	Pass
			36	High	17.53	-0.63	16.90	0.049	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			75	Low	17.52	-0.63	16.89	0.049	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.98	-0.63	22.35	0.172	1.000	Pass
			1	Mid	22.77	-0.63	22.14	0.164	1.000	Pass
			1	High	22.84	-0.63	22.21	0.166	1.000	Pass
			50	Low	21.84	-0.63	21.21	0.132	1.000	Pass
			50	Mid	21.75	-0.63	21.12	0.129	1.000	Pass
			50	High	21.71	-0.63	21.08	0.128	1.000	Pass
			100	Low	21.84	-0.63	21.21	0.132	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			1	Mid	21.81	-0.63	21.18	0.131	1.000	Pass
			1	High	21.85	-0.63	21.22	0.132	1.000	Pass
			50	Low	20.83	-0.63	20.20	0.105	1.000	Pass
			50	Mid	20.75	-0.63	20.12	0.103	1.000	Pass
			50	High	20.71	-0.63	20.08	0.102	1.000	Pass
			100	Low	20.75	-0.63	20.12	0.103	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	21.08	-0.63	20.45	0.111	1.000	Pass
			1	High	21.08	-0.63	20.45	0.111	1.000	Pass
			50	Low	19.77	-0.63	19.14	0.082	1.000	Pass
			50	Mid	19.67	-0.63	19.04	0.080	1.000	Pass
			50	High	19.66	-0.63	19.03	0.080	1.000	Pass
			100	Low	19.69	-0.63	19.06	0.081	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.31	-0.63	17.68	0.059	1.000	Pass
			1	Mid	18.14	-0.63	17.51	0.056	1.000	Pass
			1	High	18.12	-0.63	17.49	0.056	1.000	Pass
			50	Low	18	-0.63	17.37	0.055	1.000	Pass
			50	Mid	17.93	-0.63	17.30	0.054	1.000	Pass
			50	High	17.91	-0.63	17.28	0.053	1.000	Pass
			100	Low	17.97	-0.63	17.34	0.054	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.4	-0.63	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	22.28	-0.63	21.65	0.146	1.000	Pass
			1	High	22.29	-0.63	21.66	0.147	1.000	Pass
			50	Low	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
			50	Mid	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			50	High	21.28	-0.63	20.65	0.116	1.000	Pass
			100	Low	21.31	-0.63	20.68	0.117	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
		Q16	1	Low	21.36	-0.63	20.73	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	21.21	-0.63	20.58	0.114	1.000	Pass
			1	High	21.26	-0.63	20.63	0.116	1.000	Pass
			50	Low	20.33	-0.63	19.70	0.093	1.000	Pass
			50	Mid	20.28	-0.63	19.65	0.092	1.000	Pass
			50	High	20.25	-0.63	19.62	0.092	1.000	Pass
			100	Low	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.25	-0.63	19.62	0.092	1.000	Pass
			1	Mid	20.1	-0.63	19.47	0.089	1.000	Pass
			1	High	20.12	-0.63	19.49	0.089	1.000	Pass
			50	Low	19.25	-0.63	18.62	0.073	1.000	Pass
			50	Mid	19.17	-0.63	18.54	0.071	1.000	Pass
			50	High	19.22	-0.63	18.59	0.072	1.000	Pass
			100	Low	19.25	-0.63	18.62	0.073	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.76	-0.63	17.13	0.052	1.000	Pass
			1	Mid	17.65	-0.63	17.02	0.050	1.000	Pass
			1	High	17.6	-0.63	16.97	0.050	1.000	Pass
			50	Low	17.43	-0.63	16.80	0.048	1.000	Pass
			50	Mid	17.4	-0.63	16.77	0.048	1.000	Pass
			50	High	17.45	-0.63	16.82	0.048	1.000	Pass
			100	Low	17.51	-0.63	16.88	0.049	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.39	-0.63	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	22.42	-0.63	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	High	22.48	-0.63	21.85	0.153	1.000	Pass
			50	Low	21.36	-0.63	20.73	0.118	1.000	Pass
			50	Mid	21.34	-0.63	20.71	0.118	1.000	Pass
			50	High	21.41	-0.63	20.78	0.120	1.000	Pass
			100	Low	21.34	-0.63	20.71	0.118	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.58	-0.63	20.95	0.124	1.000	Pass
			1	Mid	21.58	-0.63	20.95	0.124	1.000	Pass
			1	High	21.66	-0.63	21.03	0.127	1.000	Pass
			50	Low	20.33	-0.63	19.70	0.093	1.000	Pass
			50	Mid	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
			50	High	20.34	-0.63	19.71	0.094	1.000	Pass
			100	Low	20.28	-0.63	19.65	0.092	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.56	-0.63	19.93	0.098	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	Mid	20.61	-0.63	19.98	0.100	1.000	Pass
			1	High	20.66	-0.63	20.03	0.101	1.000	Pass
			50	Low	19.28	-0.63	18.65	0.073	1.000	Pass
			50	Mid	19.28	-0.63	18.65	0.073	1.000	Pass
			50	High	19.34	-0.63	18.71	0.074	1.000	Pass
			100	Low	19.26	-0.63	18.63	0.073	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.78	-0.63	17.15	0.052	1.000	Pass
			1	Mid	17.93	-0.63	17.30	0.054	1.000	Pass
			1	High	18.01	-0.63	17.38	0.055	1.000	Pass
			50	Low	17.45	-0.63	16.82	0.048	1.000	Pass
			50	Mid	17.51	-0.63	16.88	0.049	1.000	Pass
			50	High	17.61	-0.63	16.98	0.050	1.000	Pass
			100	Low	17.53	-0.63	16.90	0.049	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
5	LCH	QPSK	1	Low	23.48	-0.63	22.85	0.193	1.000	Pass
			1	Mid	23.43	-0.63	22.80	0.191	1.000	Pass
			1	High	23.44	-0.63	22.81	0.191	1.000	Pass
			12	Low	22.28	-0.63	21.65	0.146	1.000	Pass
			12	Mid	22.33	-0.63	21.70	0.148	1.000	Pass
			12	High	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass
			25	Low	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.43	-0.63	21.80	0.151	1.000	Pass
			1	Mid	22.44	-0.63	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	High	22.38	-0.63	21.75	0.150	1.000	Pass
			12	Low	21.24	-0.63	20.61	0.115	1.000	Pass
			12	Mid	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
			12	High	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass
			25	Low	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	High	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			12	Low	20.31	-0.63	19.68	0.093	1.000	Pass
			12	Mid	20.32	-0.63	19.69	0.093	1.000	Pass
			12	High	20.35	-0.63	19.72	0.094	1.000	Pass
			25	Low	20.27	-0.63	19.64	0.092	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.87	-0.63	18.24	0.067	1.000	Pass
			1	Mid	18.83	-0.63	18.20	0.066	1.000	Pass
			1	High	18.85	-0.63	18.22	0.066	1.000	Pass
			12	Low	18.5	-0.63	17.87	0.061	1.000	Pass
			12	Mid	18.5	-0.63	17.87	0.061	1.000	Pass
			12	High	18.47	-0.63	17.84	0.061	1.000	Pass
			25	Low	18.48	-0.63	17.85	0.061	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.16	-0.63	22.53	0.179	1.000	Pass
			1	Mid	23.19	-0.63	22.56	0.180	1.000	Pass
			1	High	23.17	-0.63	22.54	0.179	1.000	Pass
			12	Low	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			12	Mid	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			12	High	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			25	Low	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
		Q16	1	Low	22.22	-0.63	21.59	0.144	1.000	Pass
			1	Mid	22.18	-0.63	21.55	0.143	1.000	Pass
			1	High	22.19	-0.63	21.56	0.143	1.000	Pass
			12	Low	21.04	-0.63	20.41	0.110	1.000	Pass
			12	Mid	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			12	High	21.13	-0.63	20.50	0.112	1.000	Pass
			25	Low	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.47	-0.63	20.84	0.121	1.000	Pass
			1	Mid	21.45	-0.63	20.82	0.121	1.000	Pass
			1	High	21.44	-0.63	20.81	0.121	1.000	Pass
			12	Low	20.04	-0.63	19.41	0.087	1.000	Pass
			12	Mid	20.1	-0.63	19.47	0.089	1.000	Pass
			12	High	20.11	-0.63	19.48	0.089	1.000	Pass
			25	Low	20.06	-0.63	19.43	0.088	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.48	-0.63	17.85	0.061	1.000	Pass
			1	Mid	18.48	-0.63	17.85	0.061	1.000	Pass
			1	High	18.55	-0.63	17.92	0.062	1.000	Pass
			12	Low	18.21	-0.63	17.58	0.057	1.000	Pass
			12	Mid	18.26	-0.63	17.63	0.058	1.000	Pass
			12	High	18.22	-0.63	17.59	0.057	1.000	Pass
			25	Low	18.25	-0.63	17.62	0.058	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.22	-0.63	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	Mid	23.18	-0.63	22.55	0.180	1.000	Pass
			1	High	23.19	-0.63	22.56	0.180	1.000	Pass
			12	Low	22.11	-0.63	21.48	0.141	1.000	Pass
			12	Mid	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			12	High	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			25	Low	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.39	-0.63	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	22.42	-0.63	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	High	22.42	-0.63	21.79	0.151	1.000	Pass
			12	Low	21.11	-0.63	20.48	0.112	1.000	Pass
			12	Mid	21.12	-0.63	20.49	0.112	1.000	Pass
			12	High	21.15	-0.63	20.52	0.113	1.000	Pass
			25	Low	21.09	-0.63	20.46	0.111	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.66	-0.63	21.03	0.127	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	Mid	21.68	-0.63	21.05	0.127	1.000	Pass
			1	High	21.63	-0.63	21.00	0.126	1.000	Pass
			12	Low	20.07	-0.63	19.44	0.088	1.000	Pass
			12	Mid	20.1	-0.63	19.47	0.089	1.000	Pass
			12	High	20.11	-0.63	19.48	0.089	1.000	Pass
			25	Low	20.01	-0.63	19.38	0.087	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.55	-0.63	17.92	0.062	1.000	Pass
			1	Mid	18.52	-0.63	17.89	0.062	1.000	Pass
			1	High	18.55	-0.63	17.92	0.062	1.000	Pass
			12	Low	18.33	-0.63	17.70	0.059	1.000	Pass
			12	Mid	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass
			12	High	18.24	-0.63	17.61	0.058	1.000	Pass
			25	Low	18.27	-0.63	17.64	0.058	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.39	-0.63	22.76	0.189	1.000	Pass
			1	Mid	23.41	-0.63	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	High	23.4	-0.63	22.77	0.189	1.000	Pass
			25	Low	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
			25	Mid	22.4	-0.63	21.77	0.150	1.000	Pass
			25	High	22.41	-0.63	21.78	0.151	1.000	Pass
			50	Low	22.41	-0.63	21.78	0.151	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.58	-0.63	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	Mid	22.57	-0.63	21.94	0.156	1.000	Pass
			1	High	22.58	-0.63	21.95	0.157	1.000	Pass
			25	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
			25	Mid	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
			25	High	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
			50	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.25	-0.63	20.62	0.115	1.000	Pass
			1	Mid	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
			1	High	21.24	-0.63	20.61	0.115	1.000	Pass
			25	Low	20.28	-0.63	19.65	0.092	1.000	Pass
			25	Mid	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
			25	High	20.32	-0.63	19.69	0.093	1.000	Pass
			50	Low	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.7	-0.63	18.07	0.064	1.000	Pass
			1	Mid	18.73	-0.63	18.10	0.065	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	High	18.72	-0.63	18.09	0.064	1.000	Pass
			25	Low	18.52	-0.63	17.89	0.062	1.000	Pass
			25	Mid	18.52	-0.63	17.89	0.062	1.000	Pass
			25	High	18.56	-0.63	17.93	0.062	1.000	Pass
			50	Low	18.61	-0.63	17.98	0.063	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.21	-0.63	22.58	0.181	1.000	Pass
			1	Mid	23.15	-0.63	22.52	0.179	1.000	Pass
			1	High	23.2	-0.63	22.57	0.181	1.000	Pass
			25	Low	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			25	Mid	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
			25	High	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			50	Low	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	Mid	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
			1	High	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			25	Low	21.11	-0.63	20.48	0.112	1.000	Pass
			25	Mid	21.12	-0.63	20.49	0.112	1.000	Pass
			25	High	21.14	-0.63	20.51	0.112	1.000	Pass
			50	Low	21.04	-0.63	20.41	0.110	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	21.26	-0.63	20.63	0.116	1.000	Pass
			1	High	21.34	-0.63	20.71	0.118	1.000	Pass
			25	Low	20.01	-0.63	19.38	0.087	1.000	Pass
			25	Mid	20	-0.63	19.37	0.086	1.000	Pass
			25	High	19.98	-0.63	19.35	0.086	1.000	Pass
			50	Low	20.01	-0.63	19.38	0.087	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.03	-0.63	17.40	0.055	1.000	Pass
			1	Mid	18.04	-0.63	17.41	0.055	1.000	Pass
			1	High	18.09	-0.63	17.46	0.056	1.000	Pass
			25	Low	18.26	-0.63	17.63	0.058	1.000	Pass
			25	Mid	18.29	-0.63	17.66	0.058	1.000	Pass
			25	High	18.33	-0.63	17.70	0.059	1.000	Pass
			50	Low	18.21	-0.63	17.58	0.057	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.24	-0.63	22.61	0.182	1.000	Pass
			1	Mid	23.19	-0.63	22.56	0.180	1.000	Pass
			1	High	23.19	-0.63	22.56	0.180	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			25	Low	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			25	Mid	22.15	-0.63	21.52	0.142	1.000	Pass
			25	High	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
			50	Low	22.11	-0.63	21.48	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.32	-0.63	21.69	0.148	1.000	Pass
			1	Mid	22.24	-0.63	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	High	22.26	-0.63	21.63	0.146	1.000	Pass
			25	Low	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			25	Mid	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			25	High	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			50	Low	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.09	-0.63	20.46	0.111	1.000	Pass
			1	Mid	21.06	-0.63	20.43	0.110	1.000	Pass
			1	High	21.05	-0.63	20.42	0.110	1.000	Pass
			25	Low	20.06	-0.63	19.43	0.088	1.000	Pass
			25	Mid	20.06	-0.63	19.43	0.088	1.000	Pass
			25	High	20.05	-0.63	19.42	0.087	1.000	Pass
			50	Low	20.02	-0.63	19.39	0.087	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.37	-0.63	17.74	0.059	1.000	Pass
			1	Mid	18.4	-0.63	17.77	0.060	1.000	Pass
			1	High	18.43	-0.63	17.80	0.060	1.000	Pass
			25	Low	18.29	-0.63	17.66	0.058	1.000	Pass
			25	Mid	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass
			25	High	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass
			50	Low	18.3	-0.63	17.67	0.058	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.41	-0.63	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	Mid	23.4	-0.63	22.77	0.189	1.000	Pass
			1	High	23.36	-0.63	22.73	0.187	1.000	Pass
			36	Low	22.4	-0.63	21.77	0.150	1.000	Pass
			36	Mid	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass
			36	High	22.3	-0.63	21.67	0.147	1.000	Pass
			75	Low	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.56	-0.63	21.93	0.156	1.000	Pass
			1	Mid	22.55	-0.63	21.92	0.156	1.000	Pass
			1	High	22.55	-0.63	21.92	0.156	1.000	Pass
			36	Low	21.29	-0.63	20.66	0.116	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			36	Mid	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			36	High	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
			75	Low	21.25	-0.63	20.62	0.115	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
			1	High	21.23	-0.63	20.60	0.115	1.000	Pass
			36	Low	20.38	-0.63	19.75	0.094	1.000	Pass
			36	Mid	20.29	-0.63	19.66	0.092	1.000	Pass
			36	High	20.35	-0.63	19.72	0.094	1.000	Pass
			75	Low	20.25	-0.63	19.62	0.092	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.8	-0.63	18.17	0.066	1.000	Pass
			1	Mid	18.73	-0.63	18.10	0.065	1.000	Pass
			1	High	18.78	-0.63	18.15	0.065	1.000	Pass
			36	Low	18.53	-0.63	17.90	0.062	1.000	Pass
			36	Mid	18.49	-0.63	17.86	0.061	1.000	Pass
			36	High	18.51	-0.63	17.88	0.061	1.000	Pass
			75	Low	18.54	-0.63	17.91	0.062	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.26	-0.63	22.63	0.183	1.000	Pass
			1	Mid	23.16	-0.63	22.53	0.179	1.000	Pass
			1	High	23.25	-0.63	22.62	0.183	1.000	Pass
			36	Low	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
			36	Mid	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			36	High	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			75	Low	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
			1	Mid	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			1	High	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			36	Low	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			36	Mid	20.99	-0.63	20.36	0.109	1.000	Pass
			36	High	21.05	-0.63	20.42	0.110	1.000	Pass
			75	Low	21.09	-0.63	20.46	0.111	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	21.36	-0.63	20.73	0.118	1.000	Pass
			1	High	21.36	-0.63	20.73	0.118	1.000	Pass
			36	Low	20.07	-0.63	19.44	0.088	1.000	Pass
			36	Mid	19.99	-0.63	19.36	0.086	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			36	High	20.05	-0.63	19.42	0.087	1.000	Pass
			75	Low	20.05	-0.63	19.42	0.087	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.08	-0.63	17.45	0.056	1.000	Pass
			1	Mid	18.04	-0.63	17.41	0.055	1.000	Pass
			1	High	18.13	-0.63	17.50	0.056	1.000	Pass
			36	Low	18.24	-0.63	17.61	0.058	1.000	Pass
			36	Mid	18.21	-0.63	17.58	0.057	1.000	Pass
			36	High	18.31	-0.63	17.68	0.059	1.000	Pass
			75	Low	18.21	-0.63	17.58	0.057	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.25	-0.63	22.62	0.183	1.000	Pass
			1	Mid	23.27	-0.63	22.64	0.184	1.000	Pass
			1	High	23.16	-0.63	22.53	0.179	1.000	Pass
			36	Low	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			36	Mid	22.09	-0.63	21.46	0.140	1.000	Pass
			36	High	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
			75	Low	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.42	-0.63	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	Mid	22.41	-0.63	21.78	0.151	1.000	Pass
			1	High	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
			36	Low	21.13	-0.63	20.50	0.112	1.000	Pass
			36	Mid	21.16	-0.63	20.53	0.113	1.000	Pass
			36	High	21.1	-0.63	20.47	0.111	1.000	Pass
			75	Low	21.07	-0.63	20.44	0.111	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.33	-0.63	20.70	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	High	21.26	-0.63	20.63	0.116	1.000	Pass
			36	Low	20.07	-0.63	19.44	0.088	1.000	Pass
			36	Mid	20.06	-0.63	19.43	0.088	1.000	Pass
			36	High	20.03	-0.63	19.40	0.087	1.000	Pass
			75	Low	20.07	-0.63	19.44	0.088	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.54	-0.63	17.91	0.062	1.000	Pass
			1	Mid	18.51	-0.63	17.88	0.061	1.000	Pass
			1	High	18.55	-0.63	17.92	0.062	1.000	Pass
			36	Low	18.28	-0.63	17.65	0.058	1.000	Pass
			36	Mid	18.22	-0.63	17.59	0.057	1.000	Pass
			36	High	18.2	-0.63	17.57	0.057	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			75	Low	18.29	-0.63	17.66	0.058	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	23.45	-0.63	22.82	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	23.41	-0.63	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	High	23.41	-0.63	22.78	0.190	1.000	Pass
			50	Low	22.44	-0.63	21.81	0.152	1.000	Pass
			50	Mid	22.34	-0.63	21.71	0.148	1.000	Pass
			50	High	22.37	-0.63	21.74	0.149	1.000	Pass
			100	Low	22.35	-0.63	21.72	0.149	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.52	-0.63	21.89	0.155	1.000	Pass
			1	Mid	22.45	-0.63	21.82	0.152	1.000	Pass
			1	High	22.48	-0.63	21.85	0.153	1.000	Pass
			50	Low	21.38	-0.63	20.75	0.119	1.000	Pass
			50	Mid	21.37	-0.63	20.74	0.119	1.000	Pass
			50	High	21.37	-0.63	20.74	0.119	1.000	Pass
			100	Low	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.79	-0.63	21.16	0.131	1.000	Pass
			1	Mid	21.71	-0.63	21.08	0.128	1.000	Pass
			1	High	21.75	-0.63	21.12	0.129	1.000	Pass
			50	Low	20.31	-0.63	19.68	0.093	1.000	Pass
			50	Mid	20.29	-0.63	19.66	0.092	1.000	Pass
			50	High	20.32	-0.63	19.69	0.093	1.000	Pass
			100	Low	20.3	-0.63	19.67	0.093	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.77	-0.63	18.14	0.065	1.000	Pass
			1	Mid	18.79	-0.63	18.16	0.065	1.000	Pass
			1	High	18.8	-0.63	18.17	0.066	1.000	Pass
			50	Low	18.58	-0.63	17.95	0.062	1.000	Pass
			50	Mid	18.55	-0.63	17.92	0.062	1.000	Pass
			50	High	18.54	-0.63	17.91	0.062	1.000	Pass
			100	Low	18.59	-0.63	17.96	0.063	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.27	-0.63	22.64	0.184	1.000	Pass
			1	Mid	23.13	-0.63	22.50	0.178	1.000	Pass
			1	High	23.22	-0.63	22.59	0.182	1.000	Pass
			50	Low	22.14	-0.63	21.51	0.142	1.000	Pass
			50	Mid	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			50	High	22.17	-0.63	21.54	0.143	1.000	Pass
			100	Low	22.16	-0.63	21.53	0.142	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
		Q16	1	Low	22.25	-0.63	21.62	0.145	1.000	Pass
			1	Mid	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			1	High	22.17	-0.63	21.54	0.143	1.000	Pass
			50	Low	21.15	-0.63	20.52	0.113	1.000	Pass
			50	Mid	21.16	-0.63	20.53	0.113	1.000	Pass
			50	High	21.21	-0.63	20.58	0.114	1.000	Pass
			100	Low	21.13	-0.63	20.50	0.112	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.08	-0.63	20.45	0.111	1.000	Pass
			1	Mid	20.99	-0.63	20.36	0.109	1.000	Pass
			1	High	21.06	-0.63	20.43	0.110	1.000	Pass
			50	Low	20.14	-0.63	19.51	0.089	1.000	Pass
			50	Mid	20.09	-0.63	19.46	0.088	1.000	Pass
			50	High	20.11	-0.63	19.48	0.089	1.000	Pass
			100	Low	20.08	-0.63	19.45	0.088	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.5	-0.63	17.87	0.061	1.000	Pass
			1	Mid	18.48	-0.63	17.85	0.061	1.000	Pass
			1	High	18.56	-0.63	17.93	0.062	1.000	Pass
			50	Low	18.29	-0.63	17.66	0.058	1.000	Pass
			50	Mid	18.26	-0.63	17.63	0.058	1.000	Pass
			50	High	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass
			100	Low	18.32	-0.63	17.69	0.059	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.34	-0.63	22.71	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	23.27	-0.63	22.64	0.184	1.000	Pass
			1	High	23.25	-0.63	22.62	0.183	1.000	Pass
			50	Low	22.16	-0.63	21.53	0.142	1.000	Pass
			50	Mid	22.14	-0.63	21.51	0.142	1.000	Pass
			50	High	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			100	Low	22.11	-0.63	21.48	0.141	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.55	-0.63	21.92	0.156	1.000	Pass
			1	Mid	22.42	-0.63	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	High	22.41	-0.63	21.78	0.151	1.000	Pass
			50	Low	21.16	-0.63	20.53	0.113	1.000	Pass
			50	Mid	21.09	-0.63	20.46	0.111	1.000	Pass
			50	High	21.13	-0.63	20.50	0.112	1.000	Pass
			100	Low	21.06	-0.63	20.43	0.110	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.52	-0.63	20.89	0.123	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	Mid	21.43	-0.63	20.80	0.120	1.000	Pass
			1	High	21.42	-0.63	20.79	0.120	1.000	Pass
			50	Low	20.17	-0.63	19.54	0.090	1.000	Pass
			50	Mid	20.08	-0.63	19.45	0.088	1.000	Pass
			50	High	20.08	-0.63	19.45	0.088	1.000	Pass
			100	Low	20.11	-0.63	19.48	0.089	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.7	-0.63	18.07	0.064	1.000	Pass
			1	Mid	18.69	-0.63	18.06	0.064	1.000	Pass
			1	High	18.72	-0.63	18.09	0.064	1.000	Pass
			50	Low	18.26	-0.63	17.63	0.058	1.000	Pass
			50	Mid	18.31	-0.63	17.68	0.059	1.000	Pass
			50	High	18.3	-0.63	17.67	0.058	1.000	Pass
			100	Low	18.23	-0.63	17.60	0.058	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.74	1.15	24.89	0.308	1.000	Pass
			1	Mid	23.72	1.15	24.87	0.307	1.000	Pass
			1	High	23.75	1.15	24.90	0.309	1.000	Pass
			3	Low	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			3	Mid	23.81	1.15	24.96	0.313	1.000	Pass
			3	High	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			6	Low	22.78	1.15	23.93	0.247	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.8	1.15	23.95	0.248	1.000	Pass
			1	Mid	22.78	1.15	23.93	0.247	1.000	Pass
			1	High	22.77	1.15	23.92	0.247	1.000	Pass
			3	Low	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			3	Mid	23.01	1.15	24.16	0.261	1.000	Pass
			3	High	22.99	1.15	24.14	0.259	1.000	Pass
			6	Low	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	Mid	22.2	1.15	23.35	0.216	1.000	Pass
			1	High	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			3	Low	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			3	Mid	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			3	High	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			6	Low	20.76	1.15	21.91	0.155	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	19.3	1.15	20.45	0.111	1.000	Pass
			1	High	19.24	1.15	20.39	0.109	1.000	Pass
			3	Low	19.02	1.15	20.17	0.104	1.000	Pass
			3	Mid	19.04	1.15	20.19	0.104	1.000	Pass
			3	High	19.03	1.15	20.18	0.104	1.000	Pass
			6	Low	19	1.15	20.15	0.104	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	High	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			3	Low	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			3	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			3	High	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			6	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		Q16	1	Low	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			1	Mid	22.99	1.15	24.14	0.259	1.000	Pass
			1	High	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			3	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			3	Mid	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			3	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			6	Low	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	Mid	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			3	Low	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			3	Mid	21.98	1.15	23.13	0.206	1.000	Pass
			3	High	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			6	Low	21	1.15	22.15	0.164	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.07	1.15	20.22	0.105	1.000	Pass
			1	Mid	19.04	1.15	20.19	0.104	1.000	Pass
			1	High	19.05	1.15	20.20	0.105	1.000	Pass
			3	Low	19.03	1.15	20.18	0.104	1.000	Pass
			3	Mid	18.99	1.15	20.14	0.103	1.000	Pass
			3	High	19.02	1.15	20.17	0.104	1.000	Pass
			6	Low	19.24	1.15	20.39	0.109	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	Mid	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	High	23.98	1.15	25.13	0.326	1.000	Pass
			3	Low	24	1.15	25.15	0.327	1.000	Pass
			3	Mid	24.03	1.15	25.18	0.330	1.000	Pass
			3	High	24.04	1.15	25.19	0.330	1.000	Pass
			6	Low	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			1	Mid	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			1	High	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			3	Low	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			3	Mid	23.06	1.15	24.21	0.264	1.000	Pass
			3	High	23.05	1.15	24.20	0.263	1.000	Pass
			6	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.73	1.15	22.88	0.194	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		QPSK	1	Mid	21.74	1.15	22.89	0.195	1.000	Pass
			1	High	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			3	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			3	Mid	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			3	High	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			6	Low	20.95	1.15	22.10	0.162	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			1	Mid	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			1	High	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			3	Low	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass
			3	Mid	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			3	High	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			6	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			8	Low	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			8	Mid	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			8	High	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
			15	Low	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.34	1.15	24.49	0.281	1.000	Pass
			1	Mid	23.42	1.15	24.57	0.286	1.000	Pass
			1	High	23.37	1.15	24.52	0.283	1.000	Pass
			8	Low	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			8	Mid	22	1.15	23.15	0.207	1.000	Pass
			8	High	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			15	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	Mid	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	High	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			8	Low	20.95	1.15	22.10	0.162	1.000	Pass
			8	Mid	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			8	High	20.93	1.15	22.08	0.161	1.000	Pass
			15	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
		Q2556	1	Low	19.55	1.15	20.70	0.117	1.000	Pass
			1	Mid	19.61	1.15	20.76	0.119	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	High	19.59	1.15	20.74	0.119	1.000	Pass
			8	Low	19.26	1.15	20.41	0.110	1.000	Pass
			8	Mid	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			8	High	19.24	1.15	20.39	0.109	1.000	Pass
			15	Low	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
			8	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			8	Mid	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			8	High	22.84	1.15	23.99	0.251	1.000	Pass
			15	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.01	1.15	24.16	0.261	1.000	Pass
			1	Mid	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			1	High	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
			8	Low	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			8	Mid	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
			8	High	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
			15	Low	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			1	Mid	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			8	Low	20.78	1.15	21.93	0.156	1.000	Pass
			8	Mid	20.75	1.15	21.90	0.155	1.000	Pass
			8	High	20.75	1.15	21.90	0.155	1.000	Pass
			15	Low	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.01	1.15	20.16	0.104	1.000	Pass
			1	Mid	19.09	1.15	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	High	18.97	1.15	20.12	0.103	1.000	Pass
			8	Low	19.12	1.15	20.27	0.106	1.000	Pass
			8	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			8	High	19.1	1.15	20.25	0.106	1.000	Pass
			15	Low	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	High	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			8	Low	22.97	1.15	24.12	0.258	1.000	Pass
			8	Mid	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			8	High	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			15	Low	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			1	Mid	23.04	1.15	24.19	0.262	1.000	Pass
			1	High	22.97	1.15	24.12	0.258	1.000	Pass
			8	Low	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			8	Mid	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			8	High	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			15	Low	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.74	1.15	22.89	0.195	1.000	Pass
			1	Mid	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	High	21.78	1.15	22.93	0.196	1.000	Pass
			8	Low	20.95	1.15	22.10	0.162	1.000	Pass
			8	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			8	High	20.93	1.15	22.08	0.161	1.000	Pass
			15	Low	20.94	1.15	22.09	0.162	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			1	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			1	High	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			8	Low	19.29	1.15	20.44	0.111	1.000	Pass
			8	Mid	19.26	1.15	20.41	0.110	1.000	Pass
			8	High	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			15	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	23.97	1.15	25.12	0.325	1.000	Pass
			1	High	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			12	Low	22.79	1.15	23.94	0.248	1.000	Pass
			12	Mid	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			12	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			25	Low	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.7	1.15	23.85	0.243	1.000	Pass
			1	Mid	22.74	1.15	23.89	0.245	1.000	Pass
			1	High	22.73	1.15	23.88	0.244	1.000	Pass
			12	Low	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			12	Mid	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			12	High	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			25	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	Mid	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			1	High	21.79	1.15	22.94	0.197	1.000	Pass
			12	Low	20.75	1.15	21.90	0.155	1.000	Pass
			12	Mid	20.76	1.15	21.91	0.155	1.000	Pass
			12	High	20.74	1.15	21.89	0.155	1.000	Pass
			25	Low	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.91	1.15	20.06	0.101	1.000	Pass
			1	Mid	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			1	High	18.93	1.15	20.08	0.102	1.000	Pass
			12	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			12	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			12	High	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			25	Low	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	Mid	23.99	1.15	25.14	0.327	1.000	Pass
			1	High	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			12	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			12	Mid	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			12	High	22.81	1.15	23.96	0.249	1.000	Pass
			25	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.2	1.15	24.35	0.272	1.000	Pass
			1	Mid	23.2	1.15	24.35	0.272	1.000	Pass
			1	High	23.17	1.15	24.32	0.270	1.000	Pass
			12	Low	21.94	1.15	23.09	0.204	1.000	Pass
			12	Mid	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			12	High	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			25	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			1	Mid	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	High	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			12	Low	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
			12	Mid	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			12	High	20.79	1.15	21.94	0.156	1.000	Pass
			25	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.34	1.15	20.49	0.112	1.000	Pass
			1	Mid	19.45	1.15	20.60	0.115	1.000	Pass
			1	High	19.34	1.15	20.49	0.112	1.000	Pass
			12	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			12	Mid	19.27	1.15	20.42	0.110	1.000	Pass
			12	High	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			25	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	24.03	1.15	25.18	0.330	1.000	Pass
			1	High	24.02	1.15	25.17	0.329	1.000	Pass
			12	Low	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			12	Mid	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
			12	High	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			25	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			1	Mid	23.04	1.15	24.19	0.262	1.000	Pass
			1	High	23.03	1.15	24.18	0.262	1.000	Pass
			12	Low	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			12	Mid	21.94	1.15	23.09	0.204	1.000	Pass
			12	High	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			25	Low	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	Mid	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	High	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			12	Low	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
			12	Mid	21.01	1.15	22.16	0.164	1.000	Pass
			12	High	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
			25	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			1	High	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			12	Low	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			12	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			12	High	19.1	1.15	20.25	0.106	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			25	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	High	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			25	Low	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			25	Mid	22.92	1.15	24.07	0.255	1.000	Pass
			25	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.33	1.15	24.48	0.281	1.000	Pass
			1	Mid	23.38	1.15	24.53	0.284	1.000	Pass
			1	High	23.38	1.15	24.53	0.284	1.000	Pass
			25	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			25	Mid	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			25	High	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			50	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.03	1.15	23.18	0.208	1.000	Pass
			1	Mid	22.1	1.15	23.25	0.211	1.000	Pass
			1	High	22.07	1.15	23.22	0.210	1.000	Pass
			25	Low	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			25	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			25	High	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
			50	Low	20.85	1.15	22.00	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.57	1.15	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	Mid	19.63	1.15	20.78	0.120	1.000	Pass
			1	High	19.62	1.15	20.77	0.119	1.000	Pass
			25	Low	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			25	Mid	19.24	1.15	20.39	0.109	1.000	Pass
			25	High	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			50	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			1	High	23.85	1.15	25.00	0.316	1.000	Pass
			25	Low	22.94	1.15	24.09	0.256	1.000	Pass
			25	Mid	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
			25	High	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	Low	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		Q16	1	Low	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			1	Mid	23.05	1.15	24.20	0.263	1.000	Pass
			1	High	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			25	Low	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			25	Mid	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			25	High	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			50	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			25	Low	20.99	1.15	22.14	0.164	1.000	Pass
			25	Mid	20.97	1.15	22.12	0.163	1.000	Pass
			25	High	20.94	1.15	22.09	0.162	1.000	Pass
			50	Low	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.98	1.15	20.13	0.103	1.000	Pass
			1	Mid	19.07	1.15	20.22	0.105	1.000	Pass
			1	High	18.94	1.15	20.09	0.102	1.000	Pass
			25	Low	19.28	1.15	20.43	0.110	1.000	Pass
			25	Mid	19.28	1.15	20.43	0.110	1.000	Pass
			25	High	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
			50	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	23.94	1.15	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	High	23.97	1.15	25.12	0.325	1.000	Pass
			25	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			25	Mid	22.95	1.15	24.10	0.257	1.000	Pass
			25	High	22.94	1.15	24.09	0.256	1.000	Pass
			50	Low	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.89	1.15	24.04	0.254	1.000	Pass
			1	Mid	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
			1	High	23.02	1.15	24.17	0.261	1.000	Pass
			25	Low	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			25	Mid	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			25	High	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			50	Low	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.67	1.15	22.82	0.191	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	Mid	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			1	High	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			25	Low	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
			25	Mid	20.97	1.15	22.12	0.163	1.000	Pass
			25	High	20.95	1.15	22.10	0.162	1.000	Pass
			50	Low	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			1	Mid	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			1	High	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
			25	Low	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			25	Mid	19.29	1.15	20.44	0.111	1.000	Pass
			25	High	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			50	Low	19.21	1.15	20.36	0.109	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.96	1.15	25.11	0.324	1.000	Pass
			1	High	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			36	Low	22.85	1.15	24.00	0.251	1.000	Pass
			36	Mid	22.83	1.15	23.98	0.250	1.000	Pass
			36	High	22.86	1.15	24.01	0.252	1.000	Pass
			75	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.37	1.15	24.52	0.283	1.000	Pass
			1	Mid	23.46	1.15	24.61	0.289	1.000	Pass
			1	High	23.41	1.15	24.56	0.286	1.000	Pass
			36	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			36	Mid	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			36	High	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			75	Low	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	Mid	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	High	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			36	Low	20.82	1.15	21.97	0.157	1.000	Pass
			36	Mid	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
			36	High	20.88	1.15	22.03	0.160	1.000	Pass
			75	Low	20.85	1.15	22.00	0.158	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.61	1.15	20.76	0.119	1.000	Pass
			1	Mid	19.65	1.15	20.80	0.120	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	High	19.49	1.15	20.64	0.116	1.000	Pass
			36	Low	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass
			36	Mid	19.25	1.15	20.40	0.110	1.000	Pass
			36	High	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			75	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	Mid	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	High	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			36	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			36	Mid	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
			36	High	22.82	1.15	23.97	0.249	1.000	Pass
			75	Low	22.88	1.15	24.03	0.253	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.03	1.15	24.18	0.262	1.000	Pass
			1	Mid	23.03	1.15	24.18	0.262	1.000	Pass
			1	High	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			36	Low	21.94	1.15	23.09	0.204	1.000	Pass
			36	Mid	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			36	High	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			75	Low	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			36	Low	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			36	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			36	High	20.83	1.15	21.98	0.158	1.000	Pass
			75	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.98	1.15	20.13	0.103	1.000	Pass
			1	Mid	19.08	1.15	20.23	0.105	1.000	Pass
			1	High	18.92	1.15	20.07	0.102	1.000	Pass
			36	Low	19.17	1.15	20.32	0.108	1.000	Pass
			36	Mid	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
			36	High	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			75	Low	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.9	1.15	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	Mid	23.93	1.15	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	High	23.97	1.15	25.12	0.325	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			36	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			36	Mid	22.87	1.15	24.02	0.252	1.000	Pass
			36	High	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
			75	Low	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.2	1.15	24.35	0.272	1.000	Pass
			1	Mid	23.27	1.15	24.42	0.277	1.000	Pass
			1	High	23.26	1.15	24.41	0.276	1.000	Pass
			36	Low	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			36	Mid	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			36	High	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
			75	Low	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.29	1.15	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	22.35	1.15	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	High	22.36	1.15	23.51	0.224	1.000	Pass
			36	Low	20.81	1.15	21.96	0.157	1.000	Pass
			36	Mid	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
			36	High	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
			75	Low	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.42	1.15	20.57	0.114	1.000	Pass
			1	Mid	19.42	1.15	20.57	0.114	1.000	Pass
			1	High	19.39	1.15	20.54	0.113	1.000	Pass
			36	Low	19.1	1.15	20.25	0.106	1.000	Pass
			36	Mid	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
			36	High	19.12	1.15	20.27	0.106	1.000	Pass
			75	Low	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	23.88	1.15	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	23.97	1.15	25.12	0.325	1.000	Pass
			1	High	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			50	Low	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			50	Mid	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			50	High	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			100	Low	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.14	1.15	24.29	0.269	1.000	Pass
			1	Mid	23.2	1.15	24.35	0.272	1.000	Pass
			1	High	23.17	1.15	24.32	0.270	1.000	Pass
			50	Low	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			50	Mid	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			50	High	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			100	Low	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	Mid	22.03	1.15	23.18	0.208	1.000	Pass
			1	High	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			50	Low	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass
			50	Mid	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			50	High	20.9	1.15	22.05	0.160	1.000	Pass
			100	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.35	1.15	20.50	0.112	1.000	Pass
			1	Mid	19.39	1.15	20.54	0.113	1.000	Pass
			1	High	19.23	1.15	20.38	0.109	1.000	Pass
			50	Low	19.16	1.15	20.31	0.107	1.000	Pass
			50	Mid	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			50	High	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			100	Low	19.13	1.15	20.28	0.107	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			1	Mid	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	High	23.92	1.15	25.07	0.321	1.000	Pass
			50	Low	22.96	1.15	24.11	0.258	1.000	Pass
			50	Mid	22.9	1.15	24.05	0.254	1.000	Pass
			50	High	22.91	1.15	24.06	0.255	1.000	Pass
			100	Low	22.93	1.15	24.08	0.256	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.1	1.15	24.25	0.266	1.000	Pass
			1	Mid	23.1	1.15	24.25	0.266	1.000	Pass
			1	High	23.1	1.15	24.25	0.266	1.000	Pass
			50	Low	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			50	Mid	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
			50	High	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			100	Low	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
		Q64	1	Low	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	Mid	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	High	22.1	1.15	23.25	0.211	1.000	Pass
			50	Low	20.92	1.15	22.07	0.161	1.000	Pass
			50	Mid	20.89	1.15	22.04	0.160	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			50	High	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			100	Low	20.86	1.15	22.01	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.27	1.15	20.42	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	19.42	1.15	20.57	0.114	1.000	Pass
			1	High	19.33	1.15	20.48	0.112	1.000	Pass
			50	Low	19.2	1.15	20.35	0.108	1.000	Pass
			50	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			50	High	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			100	Low	19.15	1.15	20.30	0.107	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
			1	Mid	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	High	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			50	Low	22.99	1.15	24.14	0.259	1.000	Pass
			50	Mid	22.98	1.15	24.13	0.259	1.000	Pass
			50	High	22.99	1.15	24.14	0.259	1.000	Pass
			100	Low	23	1.15	24.15	0.260	1.000	Pass
		Q16	1	Low	23.44	1.15	24.59	0.288	1.000	Pass
			1	Mid	23.45	1.15	24.60	0.288	1.000	Pass
			1	High	23.5	1.15	24.65	0.292	1.000	Pass
			50	Low	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			50	Mid	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			50	High	21.98	1.15	23.13	0.206	1.000	Pass
			100	Low	21.94	1.15	23.09	0.204	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.69	1.15	22.84	0.192	1.000	Pass
			1	Mid	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
			1	High	21.78	1.15	22.93	0.196	1.000	Pass
			50	Low	20.96	1.15	22.11	0.163	1.000	Pass
			50	Mid	20.91	1.15	22.06	0.161	1.000	Pass
			50	High	20.97	1.15	22.12	0.163	1.000	Pass
			100	Low	20.94	1.15	22.09	0.162	1.000	Pass
		Q256	1	Low	19.09	1.15	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	Mid	19.09	1.15	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	High	19.14	1.15	20.29	0.107	1.000	Pass
			50	Low	19.24	1.15	20.39	0.109	1.000	Pass
			50	Mid	19.18	1.15	20.33	0.108	1.000	Pass
			50	High	19.19	1.15	20.34	0.108	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			100	Low	19.22	1.15	20.37	0.109	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
5	LCH	QPSK	1	Low	23.19	-7.71	-9.86	13.33	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	23.1	-7.71	-9.86	13.24	0.021	2.000	Pass
			1	High	23.11	-7.71	-9.86	13.25	0.021	2.000	Pass
			12	Low	21.93	-7.71	-9.86	12.07	0.016	2.000	Pass
			12	Mid	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	2.000	Pass
			12	High	21.89	-7.71	-9.86	12.03	0.016	2.000	Pass
			25	Low	21.98	-7.71	-9.86	12.12	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	21.82	-7.71	-9.86	11.96	0.016	2.000	Pass
			1	High	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			12	Low	20.96	-7.71	-9.86	11.10	0.013	2.000	Pass
			12	Mid	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			12	High	20.91	-7.71	-9.86	11.05	0.013	2.000	Pass
			25	Low	21.01	-7.71	-9.86	11.15	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	-7.71	-9.86	11.17	0.013	2.000	Pass
			1	Mid	20.93	-7.71	-9.86	11.07	0.013	2.000	Pass
			1	High	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			12	Low	20.03	-7.71	-9.86	10.17	0.010	2.000	Pass
			12	Mid	20.03	-7.71	-9.86	10.17	0.010	2.000	Pass
			12	High	20.01	-7.71	-9.86	10.15	0.010	2.000	Pass
			25	Low	20.09	-7.71	-9.86	10.23	0.011	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.89	-7.71	-9.86	8.03	0.006	2.000	Pass
			1	Mid	17.79	-7.71	-9.86	7.93	0.006	2.000	Pass
			1	High	17.83	-7.71	-9.86	7.97	0.006	2.000	Pass
			12	Low	18	-7.71	-9.86	8.14	0.007	2.000	Pass
			12	Mid	18.02	-7.71	-9.86	8.16	0.007	2.000	Pass
			12	High	17.98	-7.71	-9.86	8.12	0.006	2.000	Pass
			25	Low	18.1	-7.71	-9.86	8.24	0.007	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.93	-7.71	-9.86	13.07	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.91	-7.71	-9.86	13.05	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.98	-7.71	-9.86	13.12	0.021	2.000	Pass
			12	Low	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	2.000	Pass
			12	Mid	21.84	-7.71	-9.86	11.98	0.016	2.000	Pass
			12	High	21.79	-7.71	-9.86	11.93	0.016	2.000	Pass
			25	Low	21.85	-7.71	-9.86	11.99	0.016	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
		Q16	1	Low	22.21	-7.71	-9.86	12.35	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	22.15	-7.71	-9.86	12.29	0.017	2.000	Pass
			1	High	22.2	-7.71	-9.86	12.34	0.017	2.000	Pass
			12	Low	20.84	-7.71	-9.86	10.98	0.013	2.000	Pass
			12	Mid	20.88	-7.71	-9.86	11.02	0.013	2.000	Pass
			12	High	20.83	-7.71	-9.86	10.97	0.013	2.000	Pass
			25	Low	20.85	-7.71	-9.86	10.99	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	-7.71	-9.86	11.17	0.013	2.000	Pass
			1	Mid	21	-7.71	-9.86	11.14	0.013	2.000	Pass
			1	High	21.02	-7.71	-9.86	11.16	0.013	2.000	Pass
			12	Low	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	2.000	Pass
			12	Mid	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	2.000	Pass
			12	High	19.93	-7.71	-9.86	10.07	0.010	2.000	Pass
			25	Low	19.95	-7.71	-9.86	10.09	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.15	-7.71	-9.86	8.29	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.13	-7.71	-9.86	8.27	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.16	-7.71	-9.86	8.30	0.007	2.000	Pass
			12	Low	17.98	-7.71	-9.86	8.12	0.006	2.000	Pass
			12	Mid	17.95	-7.71	-9.86	8.09	0.006	2.000	Pass
			12	High	17.93	-7.71	-9.86	8.07	0.006	2.000	Pass
			25	Low	17.89	-7.71	-9.86	8.03	0.006	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.92	-7.71	-9.86	13.06	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.98	-7.71	-9.86	13.12	0.021	2.000	Pass
			1	High	23.02	-7.71	-9.86	13.16	0.021	2.000	Pass
			12	Low	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
			12	Mid	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
			12	High	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			25	Low	21.94	-7.71	-9.86	12.08	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	21.97	-7.71	-9.86	12.11	0.016	2.000	Pass
			1	High	22.04	-7.71	-9.86	12.18	0.017	2.000	Pass
			12	Low	20.87	-7.71	-9.86	11.01	0.013	2.000	Pass
			12	Mid	20.88	-7.71	-9.86	11.02	0.013	2.000	Pass
			12	High	20.9	-7.71	-9.86	11.04	0.013	2.000	Pass
			25	Low	20.98	-7.71	-9.86	11.12	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.07	-7.71	-9.86	11.21	0.013	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	Mid	21.12	-7.71	-9.86	11.26	0.013	2.000	Pass
			1	High	21.16	-7.71	-9.86	11.30	0.013	2.000	Pass
			12	Low	20.14	-7.71	-9.86	10.28	0.011	2.000	Pass
			12	Mid	20.12	-7.71	-9.86	10.26	0.011	2.000	Pass
			12	High	20.14	-7.71	-9.86	10.28	0.011	2.000	Pass
			25	Low	20.05	-7.71	-9.86	10.19	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.03	-7.71	-9.86	8.17	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.06	-7.71	-9.86	8.20	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.12	-7.71	-9.86	8.26	0.007	2.000	Pass
			12	Low	18	-7.71	-9.86	8.14	0.007	2.000	Pass
			12	Mid	17.99	-7.71	-9.86	8.13	0.007	2.000	Pass
			12	High	17.98	-7.71	-9.86	8.12	0.006	2.000	Pass
			25	Low	18.04	-7.71	-9.86	8.18	0.007	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	23.05	-7.71	-9.86	13.19	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	23.03	-7.71	-9.86	13.17	0.021	2.000	Pass
			1	High	22.95	-7.71	-9.86	13.09	0.020	2.000	Pass
			25	Low	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	2.000	Pass
			25	High	21.94	-7.71	-9.86	12.08	0.016	2.000	Pass
			50	Low	21.98	-7.71	-9.86	12.12	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.42	-7.71	-9.86	12.56	0.018	2.000	Pass
			1	Mid	22.53	-7.71	-9.86	12.67	0.018	2.000	Pass
			1	High	22.43	-7.71	-9.86	12.57	0.018	2.000	Pass
			25	Low	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			25	Mid	21	-7.71	-9.86	11.14	0.013	2.000	Pass
			25	High	20.98	-7.71	-9.86	11.12	0.013	2.000	Pass
			50	Low	20.92	-7.71	-9.86	11.06	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.18	-7.71	-9.86	11.32	0.014	2.000	Pass
			1	Mid	21.2	-7.71	-9.86	11.34	0.014	2.000	Pass
			1	High	21.09	-7.71	-9.86	11.23	0.013	2.000	Pass
			25	Low	20.05	-7.71	-9.86	10.19	0.010	2.000	Pass
			25	Mid	20.08	-7.71	-9.86	10.22	0.011	2.000	Pass
			25	High	20.11	-7.71	-9.86	10.25	0.011	2.000	Pass
			50	Low	20.08	-7.71	-9.86	10.22	0.011	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.48	-7.71	-9.86	8.62	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.48	-7.71	-9.86	8.62	0.007	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	High	18.4	-7.71	-9.86	8.54	0.007	2.000	Pass
			25	Low	18.03	-7.71	-9.86	8.17	0.007	2.000	Pass
			25	Mid	18.09	-7.71	-9.86	8.23	0.007	2.000	Pass
			25	High	18.07	-7.71	-9.86	8.21	0.007	2.000	Pass
			50	Low	18.04	-7.71	-9.86	8.18	0.007	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.87	-7.71	-9.86	13.01	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.86	-7.71	-9.86	13.00	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.92	-7.71	-9.86	13.06	0.020	2.000	Pass
			25	Low	21.82	-7.71	-9.86	11.96	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	21.86	-7.71	-9.86	12.00	0.016	2.000	Pass
			25	High	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			50	Low	21.84	-7.71	-9.86	11.98	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22	-7.71	-9.86	12.14	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	22	-7.71	-9.86	12.14	0.016	2.000	Pass
			1	High	22.05	-7.71	-9.86	12.19	0.017	2.000	Pass
			25	Low	20.83	-7.71	-9.86	10.97	0.013	2.000	Pass
			25	Mid	20.85	-7.71	-9.86	10.99	0.013	2.000	Pass
			25	High	20.88	-7.71	-9.86	11.02	0.013	2.000	Pass
			50	Low	20.81	-7.71	-9.86	10.95	0.012	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			1	Mid	20.89	-7.71	-9.86	11.03	0.013	2.000	Pass
			1	High	21.03	-7.71	-9.86	11.17	0.013	2.000	Pass
			25	Low	20	-7.71	-9.86	10.14	0.010	2.000	Pass
			25	Mid	20.07	-7.71	-9.86	10.21	0.010	2.000	Pass
			25	High	20.09	-7.71	-9.86	10.23	0.011	2.000	Pass
			50	Low	19.93	-7.71	-9.86	10.07	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.76	-7.71	-9.86	7.90	0.006	2.000	Pass
			1	Mid	17.74	-7.71	-9.86	7.88	0.006	2.000	Pass
			1	High	17.82	-7.71	-9.86	7.96	0.006	2.000	Pass
			25	Low	17.88	-7.71	-9.86	8.02	0.006	2.000	Pass
			25	Mid	17.99	-7.71	-9.86	8.13	0.007	2.000	Pass
			25	High	17.95	-7.71	-9.86	8.09	0.006	2.000	Pass
			50	Low	17.88	-7.71	-9.86	8.02	0.006	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.86	-7.71	-9.86	13.00	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.91	-7.71	-9.86	13.05	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.93	-7.71	-9.86	13.07	0.020	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			25	Low	21.95	-7.71	-9.86	12.09	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	21.85	-7.71	-9.86	11.99	0.016	2.000	Pass
			25	High	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			50	Low	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			1	High	21.95	-7.71	-9.86	12.09	0.016	2.000	Pass
			25	Low	21.01	-7.71	-9.86	11.15	0.013	2.000	Pass
			25	Mid	20.97	-7.71	-9.86	11.11	0.013	2.000	Pass
			25	High	20.99	-7.71	-9.86	11.13	0.013	2.000	Pass
			50	Low	20.92	-7.71	-9.86	11.06	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.75	-7.71	-9.86	10.89	0.012	2.000	Pass
			1	Mid	20.79	-7.71	-9.86	10.93	0.012	2.000	Pass
			1	High	20.77	-7.71	-9.86	10.91	0.012	2.000	Pass
			25	Low	20.12	-7.71	-9.86	10.26	0.011	2.000	Pass
			25	Mid	20.02	-7.71	-9.86	10.16	0.010	2.000	Pass
			25	High	20.03	-7.71	-9.86	10.17	0.010	2.000	Pass
			50	Low	20	-7.71	-9.86	10.14	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.98	-7.71	-9.86	8.12	0.006	2.000	Pass
			1	Mid	17.99	-7.71	-9.86	8.13	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.05	-7.71	-9.86	8.19	0.007	2.000	Pass
			25	Low	18.1	-7.71	-9.86	8.24	0.007	2.000	Pass
			25	Mid	18	-7.71	-9.86	8.14	0.007	2.000	Pass
			25	High	18.06	-7.71	-9.86	8.20	0.007	2.000	Pass
			50	Low	17.95	-7.71	-9.86	8.09	0.006	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	23.07	-7.71	-9.86	13.21	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	23.02	-7.71	-9.86	13.16	0.021	2.000	Pass
			1	High	22.86	-7.71	-9.86	13.00	0.020	2.000	Pass
			36	Low	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			36	Mid	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			36	High	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
			75	Low	21.93	-7.71	-9.86	12.07	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.47	-7.71	-9.86	12.61	0.018	2.000	Pass
			1	Mid	22.52	-7.71	-9.86	12.66	0.018	2.000	Pass
			1	High	22.36	-7.71	-9.86	12.50	0.018	2.000	Pass
			36	Low	20.91	-7.71	-9.86	11.05	0.013	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			36	Mid	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			36	High	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
			75	Low	20.92	-7.71	-9.86	11.06	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.2	-7.71	-9.86	11.34	0.014	2.000	Pass
			1	Mid	21.18	-7.71	-9.86	11.32	0.014	2.000	Pass
			1	High	21.07	-7.71	-9.86	11.21	0.013	2.000	Pass
			36	Low	20.04	-7.71	-9.86	10.18	0.010	2.000	Pass
			36	Mid	20.09	-7.71	-9.86	10.23	0.011	2.000	Pass
			36	High	20.03	-7.71	-9.86	10.17	0.010	2.000	Pass
			75	Low	20.01	-7.71	-9.86	10.15	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.51	-7.71	-9.86	8.65	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.48	-7.71	-9.86	8.62	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.34	-7.71	-9.86	8.48	0.007	2.000	Pass
			36	Low	18.05	-7.71	-9.86	8.19	0.007	2.000	Pass
			36	Mid	18.06	-7.71	-9.86	8.20	0.007	2.000	Pass
			36	High	17.98	-7.71	-9.86	8.12	0.006	2.000	Pass
			75	Low	17.97	-7.71	-9.86	8.11	0.006	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.98	-7.71	-9.86	13.12	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	22.87	-7.71	-9.86	13.01	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.93	-7.71	-9.86	13.07	0.020	2.000	Pass
			36	Low	21.85	-7.71	-9.86	11.99	0.016	2.000	Pass
			36	Mid	21.84	-7.71	-9.86	11.98	0.016	2.000	Pass
			36	High	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	2.000	Pass
			75	Low	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.11	-7.71	-9.86	12.25	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	21.99	-7.71	-9.86	12.13	0.016	2.000	Pass
			1	High	22.03	-7.71	-9.86	12.17	0.016	2.000	Pass
			36	Low	20.83	-7.71	-9.86	10.97	0.013	2.000	Pass
			36	Mid	20.83	-7.71	-9.86	10.97	0.013	2.000	Pass
			36	High	20.88	-7.71	-9.86	11.02	0.013	2.000	Pass
			75	Low	20.85	-7.71	-9.86	10.99	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.06	-7.71	-9.86	11.20	0.013	2.000	Pass
			1	Mid	20.95	-7.71	-9.86	11.09	0.013	2.000	Pass
			1	High	21.01	-7.71	-9.86	11.15	0.013	2.000	Pass
			36	Low	20.01	-7.71	-9.86	10.15	0.010	2.000	Pass
			36	Mid	20.01	-7.71	-9.86	10.15	0.010	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			36	High	20.06	-7.71	-9.86	10.20	0.010	2.000	Pass
			75	Low	19.94	-7.71	-9.86	10.08	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.86	-7.71	-9.86	8.00	0.006	2.000	Pass
			1	Mid	17.77	-7.71	-9.86	7.91	0.006	2.000	Pass
			1	High	17.84	-7.71	-9.86	7.98	0.006	2.000	Pass
			36	Low	17.93	-7.71	-9.86	8.07	0.006	2.000	Pass
			36	Mid	17.88	-7.71	-9.86	8.02	0.006	2.000	Pass
			36	High	17.97	-7.71	-9.86	8.11	0.006	2.000	Pass
			75	Low	17.89	-7.71	-9.86	8.03	0.006	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.91	-7.71	-9.86	13.05	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.91	-7.71	-9.86	13.05	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.95	-7.71	-9.86	13.09	0.020	2.000	Pass
			36	Low	21.89	-7.71	-9.86	12.03	0.016	2.000	Pass
			36	Mid	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
			36	High	21.83	-7.71	-9.86	11.97	0.016	2.000	Pass
			75	Low	21.86	-7.71	-9.86	12.00	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.28	-7.71	-9.86	12.42	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	22.26	-7.71	-9.86	12.40	0.017	2.000	Pass
			1	High	22.28	-7.71	-9.86	12.42	0.017	2.000	Pass
			36	Low	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
			36	Mid	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
			36	High	20.89	-7.71	-9.86	11.03	0.013	2.000	Pass
			75	Low	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.35	-7.71	-9.86	11.49	0.014	2.000	Pass
			1	Mid	21.34	-7.71	-9.86	11.48	0.014	2.000	Pass
			1	High	21.32	-7.71	-9.86	11.46	0.014	2.000	Pass
			36	Low	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	2.000	Pass
			36	Mid	19.9	-7.71	-9.86	10.04	0.010	2.000	Pass
			36	High	19.88	-7.71	-9.86	10.02	0.010	2.000	Pass
			75	Low	19.94	-7.71	-9.86	10.08	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.26	-7.71	-9.86	8.40	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.27	-7.71	-9.86	8.41	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.25	-7.71	-9.86	8.39	0.007	2.000	Pass
			36	Low	17.97	-7.71	-9.86	8.11	0.006	2.000	Pass
			36	Mid	17.91	-7.71	-9.86	8.05	0.006	2.000	Pass
			36	High	17.89	-7.71	-9.86	8.03	0.006	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			75	Low	17.95	-7.71	-9.86	8.09	0.006	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	23.02	-7.71	-9.86	13.16	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	22.97	-7.71	-9.86	13.11	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.82	-7.71	-9.86	12.96	0.020	2.000	Pass
			50	Low	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	2.000	Pass
			50	Mid	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	2.000	Pass
			50	High	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			100	Low	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.27	-7.71	-9.86	12.41	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	22.23	-7.71	-9.86	12.37	0.017	2.000	Pass
			1	High	22.07	-7.71	-9.86	12.21	0.017	2.000	Pass
			50	Low	20.89	-7.71	-9.86	11.03	0.013	2.000	Pass
			50	Mid	20.87	-7.71	-9.86	11.01	0.013	2.000	Pass
			50	High	20.88	-7.71	-9.86	11.02	0.013	2.000	Pass
			100	Low	20.87	-7.71	-9.86	11.01	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.11	-7.71	-9.86	11.25	0.013	2.000	Pass
			1	Mid	21.07	-7.71	-9.86	11.21	0.013	2.000	Pass
			1	High	20.92	-7.71	-9.86	11.06	0.013	2.000	Pass
			50	Low	20.11	-7.71	-9.86	10.25	0.011	2.000	Pass
			50	Mid	19.99	-7.71	-9.86	10.13	0.010	2.000	Pass
			50	High	20.06	-7.71	-9.86	10.20	0.010	2.000	Pass
			100	Low	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.26	-7.71	-9.86	8.40	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.21	-7.71	-9.86	8.35	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.04	-7.71	-9.86	8.18	0.007	2.000	Pass
			50	Low	17.97	-7.71	-9.86	8.11	0.006	2.000	Pass
			50	Mid	17.94	-7.71	-9.86	8.08	0.006	2.000	Pass
			50	High	17.92	-7.71	-9.86	8.06	0.006	2.000	Pass
			100	Low	17.9	-7.71	-9.86	8.04	0.006	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.02	-7.71	-9.86	13.16	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	22.89	-7.71	-9.86	13.03	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.92	-7.71	-9.86	13.06	0.020	2.000	Pass
			50	Low	21.86	-7.71	-9.86	12.00	0.016	2.000	Pass
			50	Mid	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	2.000	Pass
			50	High	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	2.000	Pass
			100	Low	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
		Q16	1	Low	22.22	-7.71	-9.86	12.36	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	22.1	-7.71	-9.86	12.24	0.017	2.000	Pass
			1	High	22.1	-7.71	-9.86	12.24	0.017	2.000	Pass
			50	Low	20.85	-7.71	-9.86	10.99	0.013	2.000	Pass
			50	Mid	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
			50	High	20.9	-7.71	-9.86	11.04	0.013	2.000	Pass
			100	Low	20.83	-7.71	-9.86	10.97	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.27	-7.71	-9.86	11.41	0.014	2.000	Pass
			1	Mid	21.12	-7.71	-9.86	11.26	0.013	2.000	Pass
			1	High	21.16	-7.71	-9.86	11.30	0.013	2.000	Pass
			50	Low	19.91	-7.71	-9.86	10.05	0.010	2.000	Pass
			50	Mid	19.92	-7.71	-9.86	10.06	0.010	2.000	Pass
			50	High	19.99	-7.71	-9.86	10.13	0.010	2.000	Pass
			100	Low	19.9	-7.71	-9.86	10.04	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.26	-7.71	-9.86	8.40	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	18.12	-7.71	-9.86	8.26	0.007	2.000	Pass
			1	High	18.15	-7.71	-9.86	8.29	0.007	2.000	Pass
			50	Low	17.87	-7.71	-9.86	8.01	0.006	2.000	Pass
			50	Mid	17.97	-7.71	-9.86	8.11	0.006	2.000	Pass
			50	High	17.96	-7.71	-9.86	8.10	0.006	2.000	Pass
			100	Low	17.88	-7.71	-9.86	8.02	0.006	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.83	-7.71	-9.86	12.97	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	22.89	-7.71	-9.86	13.03	0.020	2.000	Pass
			1	High	22.89	-7.71	-9.86	13.03	0.020	2.000	Pass
			50	Low	21.92	-7.71	-9.86	12.06	0.016	2.000	Pass
			50	Mid	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	2.000	Pass
			50	High	21.91	-7.71	-9.86	12.05	0.016	2.000	Pass
			100	Low	21.93	-7.71	-9.86	12.07	0.016	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.48	-7.71	-9.86	12.62	0.018	2.000	Pass
			1	Mid	22.53	-7.71	-9.86	12.67	0.018	2.000	Pass
			1	High	22.49	-7.71	-9.86	12.63	0.018	2.000	Pass
			50	Low	20.91	-7.71	-9.86	11.05	0.013	2.000	Pass
			50	Mid	20.9	-7.71	-9.86	11.04	0.013	2.000	Pass
			50	High	20.86	-7.71	-9.86	11.00	0.013	2.000	Pass
			100	Low	20.87	-7.71	-9.86	11.01	0.013	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.71	-7.71	-9.86	10.85	0.012	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	Mid	20.78	-7.71	-9.86	10.92	0.012	2.000	Pass
			1	High	20.77	-7.71	-9.86	10.91	0.012	2.000	Pass
			50	Low	20.05	-7.71	-9.86	10.19	0.010	2.000	Pass
			50	Mid	19.99	-7.71	-9.86	10.13	0.010	2.000	Pass
			50	High	19.98	-7.71	-9.86	10.12	0.010	2.000	Pass
			100	Low	19.99	-7.71	-9.86	10.13	0.010	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.87	-7.71	-9.86	8.01	0.006	2.000	Pass
			1	Mid	17.93	-7.71	-9.86	8.07	0.006	2.000	Pass
			1	High	17.9	-7.71	-9.86	8.04	0.006	2.000	Pass
			50	Low	18.02	-7.71	-9.86	8.16	0.007	2.000	Pass
			50	Mid	18	-7.71	-9.86	8.14	0.007	2.000	Pass
			50	High	17.92	-7.71	-9.86	8.06	0.006	2.000	Pass
			100	Low	17.9	-7.71	-9.86	8.04	0.006	2.000	Pass

NR Mode Test Data

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.76	-5.55	19.21	0.083	2.000	Pass
			1	1	24.95	-5.55	19.40	0.087	2.000	Pass
			1	23	24.93	-5.55	19.38	0.087	2.000	Pass
		QPSK	12	6	24.8	-5.55	19.25	0.084	2.000	Pass
			1	1	24.74	-5.55	19.19	0.083	2.000	Pass
			1	23	24.76	-5.55	19.21	0.083	2.000	Pass
		16QAM	12	6	23.86	-5.55	18.31	0.068	2.000	Pass
			1	1	24.27	-5.55	18.72	0.074	2.000	Pass
			1	23	24.25	-5.55	18.70	0.074	2.000	Pass
		64QAM	12	6	22.36	-5.55	16.81	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.26	-5.55	16.71	0.047	2.000	Pass
			1	23	22.23	-5.55	16.68	0.047	2.000	Pass
		256QAM	12	6	20.22	-5.55	14.67	0.029	2.000	Pass
			1	1	20.1	-5.55	14.55	0.029	2.000	Pass
			1	23	20.08	-5.55	14.53	0.028	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.75	-5.55	19.20	0.083	2.000	Pass
			1	1	24.9	-5.55	19.35	0.086	2.000	Pass
			1	23	24.9	-5.55	19.35	0.086	2.000	Pass
		QPSK	12	6	24.78	-5.55	19.23	0.084	2.000	Pass
			1	1	24.77	-5.55	19.22	0.084	2.000	Pass
			1	23	24.73	-5.55	19.18	0.083	2.000	Pass
		16QAM	12	6	23.82	-5.55	18.27	0.067	2.000	Pass
			1	1	24.23	-5.55	18.68	0.074	2.000	Pass
			1	23	24.18	-5.55	18.63	0.073	2.000	Pass
		64QAM	12	6	22.33	-5.55	16.78	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.22	-5.55	16.67	0.046	2.000	Pass
			1	23	22.22	-5.55	16.67	0.046	2.000	Pass
		256QAM	12	6	20.18	-5.55	14.63	0.029	2.000	Pass
			1	1	20.05	-5.55	14.50	0.028	2.000	Pass
			1	23	19.97	-5.55	14.42	0.028	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.82	-5.55	19.27	0.085	2.000	Pass
			1	1	24.93	-5.55	19.38	0.087	2.000	Pass
			1	23	25.01	-5.55	19.46	0.088	2.000	Pass
		QPSK	12	6	24.84	-5.55	19.29	0.085	2.000	Pass
			1	1	24.73	-5.55	19.18	0.083	2.000	Pass
			1	23	24.74	-5.55	19.19	0.083	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
		16QAM	12	6	23.89	-5.55	18.34	0.068	2.000	Pass
			1	1	24.35	-5.55	18.80	0.076	2.000	Pass
			1	23	24.48	-5.55	18.93	0.078	2.000	Pass
		64QAM	12	6	22.45	-5.55	16.90	0.049	2.000	Pass
			1	1	22.23	-5.55	16.68	0.047	2.000	Pass
			1	23	22.34	-5.55	16.79	0.048	2.000	Pass
		256QAM	12	6	20.27	-5.55	14.72	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.1	-5.55	14.55	0.029	2.000	Pass
			1	23	20.12	-5.55	14.57	0.029	2.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.88	-5.55	19.33	0.086	2.000	Pass
			1	1	25.02	-5.55	19.47	0.089	2.000	Pass
			1	77	25.02	-5.55	19.47	0.089	2.000	Pass
		QPSK	36	18	24.97	-5.55	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.79	-5.55	19.24	0.084	2.000	Pass
			1	77	24.84	-5.55	19.29	0.085	2.000	Pass
		16QAM	36	18	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	1	24.31	-5.55	18.76	0.075	2.000	Pass
			1	77	24.25	-5.55	18.70	0.074	2.000	Pass
		64QAM	36	18	22.27	-5.55	16.72	0.047	2.000	Pass
			1	1	22.34	-5.55	16.79	0.048	2.000	Pass
			1	77	22.29	-5.55	16.74	0.047	2.000	Pass
		256QAM	36	18	20.29	-5.55	14.74	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.19	-5.55	14.64	0.029	2.000	Pass
			1	77	20.13	-5.55	14.58	0.029	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.87	-5.55	19.32	0.086	2.000	Pass
			1	1	25	-5.55	19.45	0.088	2.000	Pass
			1	77	24.97	-5.55	19.42	0.087	2.000	Pass
		QPSK	36	18	24.95	-5.55	19.40	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.82	-5.55	19.27	0.085	2.000	Pass
			1	77	24.8	-5.55	19.25	0.084	2.000	Pass
		16QAM	36	18	23.9	-5.55	18.35	0.068	2.000	Pass
			1	1	24.28	-5.55	18.73	0.075	2.000	Pass
			1	77	24.21	-5.55	18.66	0.073	2.000	Pass
		64QAM	36	18	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
			1	1	22.3	-5.55	16.75	0.047	2.000	Pass
			1	77	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
		256QAM	36	18	20.29	-5.55	14.74	0.030	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
			1	1	20.15	-5.55	14.60	0.029	2.000	Pass
			1	77	20.09	-5.55	14.54	0.028	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	24.86	-5.55	19.31	0.085	2.000	Pass
			1	1	24.89	-5.55	19.34	0.086	2.000	Pass
			1	77	25.09	-5.55	19.54	0.090	2.000	Pass
		QPSK	36	18	24.96	-5.55	19.41	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.76	-5.55	19.21	0.083	2.000	Pass
			1	77	24.83	-5.55	19.28	0.085	2.000	Pass
		16QAM	36	18	23.88	-5.55	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	1	24.08	-5.55	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	77	24.43	-5.55	18.88	0.077	2.000	Pass
		64QAM	36	18	22.29	-5.55	16.74	0.047	2.000	Pass
			1	1	22.23	-5.55	16.68	0.047	2.000	Pass
			1	77	22.41	-5.55	16.86	0.049	2.000	Pass
		256QAM	36	18	20.28	-5.55	14.73	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.08	-5.55	14.53	0.028	2.000	Pass
			1	77	20.18	-5.55	14.63	0.029	2.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.91	-5.55	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	1	24.93	-5.55	19.38	0.087	2.000	Pass
			1	104	24.9	-5.55	19.35	0.086	2.000	Pass
		QPSK	50	25	24.94	-5.55	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.72	-5.55	19.17	0.083	2.000	Pass
			1	104	24.73	-5.55	19.18	0.083	2.000	Pass
		16QAM	50	25	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	1	24.18	-5.55	18.63	0.073	2.000	Pass
			1	104	24.14	-5.55	18.59	0.072	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.38	-5.55	16.83	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.24	-5.55	16.69	0.047	2.000	Pass
			1	104	22.21	-5.55	16.66	0.046	2.000	Pass
		256QAM	50	25	20.28	-5.55	14.73	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.06	-5.55	14.51	0.028	2.000	Pass
			1	104	20	-5.55	14.45	0.028	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.91	-5.55	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	1	24.88	-5.55	19.33	0.086	2.000	Pass
			1	104	24.85	-5.55	19.30	0.085	2.000	Pass
		QPSK	50	25	24.94	-5.55	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.7	-5.55	19.15	0.082	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
			1	104	24.66	-5.55	19.11	0.081	2.000	Pass
		16QAM	50	25	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	1	24.14	-5.55	18.59	0.072	2.000	Pass
			1	104	24.03	-5.55	18.48	0.070	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.4	-5.55	16.85	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.15	-5.55	16.60	0.046	2.000	Pass
			1	104	22.16	-5.55	16.61	0.046	2.000	Pass
		256QAM	50	25	20.32	-5.55	14.77	0.030	2.000	Pass
			1	1	19.97	-5.55	14.42	0.028	2.000	Pass
			1	104	19.91	-5.55	14.36	0.027	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.87	-5.55	19.32	0.086	2.000	Pass
			1	1	24.84	-5.55	19.29	0.085	2.000	Pass
			1	104	24.98	-5.55	19.43	0.088	2.000	Pass
		QPSK	50	25	24.91	-5.55	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	1	24.68	-5.55	19.13	0.082	2.000	Pass
			1	104	24.71	-5.55	19.16	0.082	2.000	Pass
		16QAM	50	25	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	1	24.07	-5.55	18.52	0.071	2.000	Pass
			1	104	24.43	-5.55	18.88	0.077	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.35	-5.55	16.80	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.15	-5.55	16.60	0.046	2.000	Pass
			1	104	22.3	-5.55	16.75	0.047	2.000	Pass
		256QAM	50	25	20.27	-5.55	14.72	0.030	2.000	Pass
			1	1	19.98	-5.55	14.43	0.028	2.000	Pass
			1	104	20.13	-5.55	14.58	0.029	2.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.97	-5.55	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	1	25.04	-5.55	19.49	0.089	2.000	Pass
			1	104	24.99	-5.55	19.44	0.088	2.000	Pass
		QPSK	50	25	25.07	-5.55	19.52	0.090	2.000	Pass
			1	1	24.83	-5.55	19.28	0.085	2.000	Pass
			1	104	24.82	-5.55	19.27	0.085	2.000	Pass
		16QAM	50	25	24.02	-5.55	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	1	24.27	-5.55	18.72	0.074	2.000	Pass
			1	104	24.21	-5.55	18.66	0.073	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.49	-5.55	16.94	0.049	2.000	Pass
			1	1	22.35	-5.55	16.80	0.048	2.000	Pass
			1	104	22.34	-5.55	16.79	0.048	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
		256QAM	50	25	20.32	-5.55	14.77	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.17	-5.55	14.62	0.029	2.000	Pass
			1	104	20.16	-5.55	14.61	0.029	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.93	-5.55	19.38	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.92	-5.55	19.37	0.086	2.000	Pass
			1	104	24.89	-5.55	19.34	0.086	2.000	Pass
		QPSK	50	25	25	-5.55	19.45	0.088	2.000	Pass
			1	1	24.75	-5.55	19.20	0.083	2.000	Pass
			1	104	24.65	-5.55	19.10	0.081	2.000	Pass
		16QAM	50	25	23.98	-5.55	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	1	24.16	-5.55	18.61	0.073	2.000	Pass
			1	104	24	-5.55	18.45	0.070	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.43	-5.55	16.88	0.049	2.000	Pass
			1	1	22.23	-5.55	16.68	0.047	2.000	Pass
			1	104	22.15	-5.55	16.60	0.046	2.000	Pass
		256QAM	50	25	20.29	-5.55	14.74	0.030	2.000	Pass
			1	1	20.02	-5.55	14.47	0.028	2.000	Pass
			1	104	19.9	-5.55	14.35	0.027	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.88	-5.55	19.33	0.086	2.000	Pass
			1	1	24.95	-5.55	19.40	0.087	2.000	Pass
			1	104	25.02	-5.55	19.47	0.089	2.000	Pass
		QPSK	50	25	24.94	-5.55	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	1	24.8	-5.55	19.25	0.084	2.000	Pass
			1	104	24.77	-5.55	19.22	0.084	2.000	Pass
		16QAM	50	25	23.91	-5.55	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	1	24.14	-5.55	18.59	0.072	2.000	Pass
			1	104	24.46	-5.55	18.91	0.078	2.000	Pass
		64QAM	50	25	22.4	-5.55	16.85	0.048	2.000	Pass
			1	1	22.25	-5.55	16.70	0.047	2.000	Pass
			1	104	22.34	-5.55	16.79	0.048	2.000	Pass
		256QAM	50	25	20.22	-5.55	14.67	0.029	2.000	Pass
			1	1	20.13	-5.55	14.58	0.029	2.000	Pass
			1	104	20.19	-5.55	14.64	0.029	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
			1	23	24.72	-4.5	-6.65	18.07	0.064	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.61	-4.5	-6.65	17.96	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.74	-4.5	-6.65	18.09	0.064	7.000	Pass
			1	23	24.74	-4.5	-6.65	18.09	0.064	7.000	Pass
		16QAM	12	6	23.46	-4.5	-6.65	16.81	0.048	7.000	Pass
			1	1	23.82	-4.5	-6.65	17.17	0.052	7.000	Pass
			1	23	23.78	-4.5	-6.65	17.13	0.052	7.000	Pass
		64QAM	12	6	22.19	-4.5	-6.65	15.54	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.83	-4.5	-6.65	15.18	0.033	7.000	Pass
			1	23	21.86	-4.5	-6.65	15.21	0.033	7.000	Pass
		256QAM	12	6	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.82	-4.5	-6.65	13.17	0.021	7.000	Pass
			1	23	19.79	-4.5	-6.65	13.14	0.021	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.53	-4.5	-6.65	17.88	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.72	-4.5	-6.65	18.07	0.064	7.000	Pass
			1	23	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.78	-4.5	-6.65	18.13	0.065	7.000	Pass
			1	23	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
		16QAM	12	6	23.56	-4.5	-6.65	16.91	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.8	-4.5	-6.65	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	23	23.72	-4.5	-6.65	17.07	0.051	7.000	Pass
		64QAM	12	6	22.15	-4.5	-6.65	15.50	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.91	-4.5	-6.65	15.26	0.034	7.000	Pass
			1	23	21.88	-4.5	-6.65	15.23	0.033	7.000	Pass
		256QAM	12	6	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.91	-4.5	-6.65	13.26	0.021	7.000	Pass
			1	23	19.83	-4.5	-6.65	13.18	0.021	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.4	-4.5	-6.65	17.75	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
			1	23	24.38	-4.5	-6.65	17.73	0.059	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.54	-4.5	-6.65	17.89	0.062	7.000	Pass
			1	1	24.68	-4.5	-6.65	18.03	0.064	7.000	Pass
			1	23	24.17	-4.5	-6.65	17.52	0.056	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
		16QAM	12	6	23.46	-4.5	-6.65	16.81	0.048	7.000	Pass
			1	1	23.74	-4.5	-6.65	17.09	0.051	7.000	Pass
			1	23	23.83	-4.5	-6.65	17.18	0.052	7.000	Pass
		64QAM	12	6	22.14	-4.5	-6.65	15.49	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.81	-4.5	-6.65	15.16	0.033	7.000	Pass
			1	23	21.82	-4.5	-6.65	15.17	0.033	7.000	Pass
		256QAM	12	6	19.95	-4.5	-6.65	13.30	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.81	-4.5	-6.65	13.16	0.021	7.000	Pass
			1	23	19.78	-4.5	-6.65	13.13	0.021	7.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.79	-4.5	-6.65	18.14	0.065	7.000	Pass
			1	77	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.68	-4.5	-6.65	18.03	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.78	-4.5	-6.65	18.13	0.065	7.000	Pass
			1	77	24.73	-4.5	-6.65	18.08	0.064	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.7	-4.5	-6.65	17.05	0.051	7.000	Pass
			1	1	23.88	-4.5	-6.65	17.23	0.053	7.000	Pass
			1	77	23.75	-4.5	-6.65	17.10	0.051	7.000	Pass
		64QAM	36	18	22.14	-4.5	-6.65	15.49	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.93	-4.5	-6.65	15.28	0.034	7.000	Pass
			1	77	21.86	-4.5	-6.65	15.21	0.033	7.000	Pass
		256QAM	36	18	20.11	-4.5	-6.65	13.46	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.89	-4.5	-6.65	13.24	0.021	7.000	Pass
			1	77	19.89	-4.5	-6.65	13.24	0.021	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	7.000	Pass
			1	1	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
			1	77	24.75	-4.5	-6.65	18.10	0.065	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.69	-4.5	-6.65	18.04	0.064	7.000	Pass
			1	77	24.75	-4.5	-6.65	18.10	0.065	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.64	-4.5	-6.65	16.99	0.050	7.000	Pass
			1	1	23.81	-4.5	-6.65	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	77	23.86	-4.5	-6.65	17.21	0.053	7.000	Pass
		64QAM	36	18	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.89	-4.5	-6.65	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	77	21.92	-4.5	-6.65	15.27	0.034	7.000	Pass
		256QAM	36	18	20.05	-4.5	-6.65	13.40	0.022	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
			1	1	19.84	-4.5	-6.65	13.19	0.021	7.000	Pass
			1	77	19.95	-4.5	-6.65	13.30	0.021	7.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	24.56	-4.5	-6.65	17.91	0.062	7.000	Pass
			1	1	24.69	-4.5	-6.65	18.04	0.064	7.000	Pass
			1	77	24.53	-4.5	-6.65	17.88	0.061	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.77	-4.5	-6.65	18.12	0.065	7.000	Pass
			1	77	24.33	-4.5	-6.65	17.68	0.059	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.61	-4.5	-6.65	16.96	0.050	7.000	Pass
	HCH		1	1	23.78	-4.5	-6.65	17.13	0.052	7.000	Pass
			1	77	23.74	-4.5	-6.65	17.09	0.051	7.000	Pass
		64QAM	36	18	22.08	-4.5	-6.65	15.43	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.97	-4.5	-6.65	15.32	0.034	7.000	Pass
			1	77	21.93	-4.5	-6.65	15.28	0.034	7.000	Pass
		256QAM	36	18	20.03	-4.5	-6.65	13.38	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.88	-4.5	-6.65	13.23	0.021	7.000	Pass
			1	77	19.85	-4.5	-6.65	13.20	0.021	7.000	Pass
15		PI/2 BPSK	50	25	24.61	-4.5	-6.65	17.96	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.66	-4.5	-6.65	18.01	0.063	7.000	Pass
			1	104	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.57	-4.5	-6.65	17.92	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.64	-4.5	-6.65	17.99	0.063	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.75	-4.5	-6.65	17.10	0.051	7.000	Pass
	LCH		1	1	23.76	-4.5	-6.65	17.11	0.051	7.000	Pass
			1	104	23.74	-4.5	-6.65	17.09	0.051	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.82	-4.5	-6.65	15.17	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.8	-4.5	-6.65	15.15	0.033	7.000	Pass
		256QAM	50	25	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.79	-4.5	-6.65	13.14	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.78	-4.5	-6.65	13.13	0.021	7.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.67	-4.5	-6.65	18.02	0.063	7.000	Pass
	MCH		1	104	24.58	-4.5	-6.65	17.93	0.062	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
			1	104	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.73	-4.5	-6.65	17.08	0.051	7.000	Pass
			1	1	23.73	-4.5	-6.65	17.08	0.051	7.000	Pass
			1	104	23.7	-4.5	-6.65	17.05	0.051	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.22	-4.5	-6.65	15.57	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.81	-4.5	-6.65	15.16	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.77	-4.5	-6.65	15.12	0.033	7.000	Pass
		256QAM	50	25	20.07	-4.5	-6.65	13.42	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.8	-4.5	-6.65	13.15	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.77	-4.5	-6.65	13.12	0.021	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.6	-4.5	-6.65	17.95	0.062	7.000	Pass
			1	1	24.68	-4.5	-6.65	18.03	0.064	7.000	Pass
			1	104	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.66	-4.5	-6.65	18.01	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
			1	104	24.34	-4.5	-6.65	17.69	0.059	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.72	-4.5	-6.65	17.07	0.051	7.000	Pass
			1	1	23.77	-4.5	-6.65	17.12	0.052	7.000	Pass
			1	104	23.74	-4.5	-6.65	17.09	0.051	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.18	-4.5	-6.65	15.53	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.93	-4.5	-6.65	15.28	0.034	7.000	Pass
			1	104	21.74	-4.5	-6.65	15.09	0.032	7.000	Pass
		256QAM	50	25	20.02	-4.5	-6.65	13.37	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.88	-4.5	-6.65	13.23	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.69	-4.5	-6.65	13.04	0.020	7.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.63	-4.5	-6.65	17.98	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.72	-4.5	-6.65	18.07	0.064	7.000	Pass
			1	104	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.7	-4.5	-6.65	18.05	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.67	-4.5	-6.65	18.02	0.063	7.000	Pass
			1	104	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.8	-4.5	-6.65	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	1	23.8	-4.5	-6.65	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	104	23.64	-4.5	-6.65	16.99	0.050	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.17	-4.5	-6.65	15.52	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.89	-4.5	-6.65	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.76	-4.5	-6.65	15.11	0.032	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
		256QAM	50	25	20.09	-4.5	-6.65	13.44	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.86	-4.5	-6.65	13.21	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.8	-4.5	-6.65	13.15	0.021	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.6	-4.5	-6.65	17.95	0.062	7.000	Pass
			1	1	24.75	-4.5	-6.65	18.10	0.065	7.000	Pass
			1	104	24.57	-4.5	-6.65	17.92	0.062	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.69	-4.5	-6.65	18.04	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.74	-4.5	-6.65	18.09	0.064	7.000	Pass
			1	104	24.6	-4.5	-6.65	17.95	0.062	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.76	-4.5	-6.65	17.11	0.051	7.000	Pass
			1	1	23.8	-4.5	-6.65	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	104	23.62	-4.5	-6.65	16.97	0.050	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.12	-4.5	-6.65	15.47	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.96	-4.5	-6.65	15.31	0.034	7.000	Pass
			1	104	21.8	-4.5	-6.65	15.15	0.033	7.000	Pass
		256QAM	50	25	20.06	-4.5	-6.65	13.41	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.89	-4.5	-6.65	13.24	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.74	-4.5	-6.65	13.09	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.63	-4.5	-6.65	17.98	0.063	7.000	Pass
			1	1	24.71	-4.5	-6.65	18.06	0.064	7.000	Pass
			1	104	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.69	-4.5	-6.65	18.04	0.064	7.000	Pass
			1	1	24.71	-4.5	-6.65	18.06	0.064	7.000	Pass
			1	104	24.42	-4.5	-6.65	17.77	0.060	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.76	-4.5	-6.65	17.11	0.051	7.000	Pass
			1	1	23.81	-4.5	-6.65	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	104	23.73	-4.5	-6.65	17.08	0.051	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.16	-4.5	-6.65	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	1	21.87	-4.5	-6.65	15.22	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.77	-4.5	-6.65	15.12	0.033	7.000	Pass
		256QAM	50	25	20.08	-4.5	-6.65	13.43	0.022	7.000	Pass
			1	1	19.9	-4.5	-6.65	13.25	0.021	7.000	Pass
			1	104	19.75	-4.5	-6.65	13.10	0.020	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	ERP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	23	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
		QPSK	12	6	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	23	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
		16QAM	12	6	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
			1	23	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
		64QAM	12	6	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.73	1.2	21.93	0.156	2.000	Pass
			1	23	20.72	1.2	21.92	0.156	2.000	Pass
		256QAM	12	6	19.3	1.2	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.13	1.2	20.33	0.108	2.000	Pass
			1	23	19.06	1.2	20.26	0.106	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	23	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
		QPSK	12	6	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.35	1.2	24.55	0.285	2.000	Pass
			1	23	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
		16QAM	12	6	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.42	1.2	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	23	22.41	1.2	23.61	0.230	2.000	Pass
		64QAM	12	6	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
			1	1	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
			1	23	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
		256QAM	12	6	19.27	1.2	20.47	0.111	2.000	Pass
			1	1	19.15	1.2	20.35	0.108	2.000	Pass
			1	23	19.12	1.2	20.32	0.108	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	1	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	23	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		QPSK	12	6	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
			1	23	23.25	1.2	24.45	0.279	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	ERP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
		16QAM	12	6	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	1	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	23	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
		64QAM	12	6	20.82	1.2	22.02	0.159	2.000	Pass
			1	1	20.73	1.2	21.93	0.156	2.000	Pass
			1	23	20.71	1.2	21.91	0.155	2.000	Pass
		256QAM	12	6	19.3	1.2	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.11	1.2	20.31	0.107	2.000	Pass
			1	23	19.16	1.2	20.36	0.109	2.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			1	1	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	50	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	50	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		16QAM	25	12	22.35	1.2	23.55	0.226	2.000	Pass
			1	1	22.37	1.2	23.57	0.228	2.000	Pass
			1	50	22.38	1.2	23.58	0.228	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.7	1.2	21.90	0.155	2.000	Pass
			1	1	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
			1	50	20.71	1.2	21.91	0.155	2.000	Pass
		256QAM	25	12	19.3	1.2	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.16	1.2	20.36	0.109	2.000	Pass
			1	50	19.14	1.2	20.34	0.108	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.48	1.2	24.68	0.294	2.000	Pass
			1	50	23.41	1.2	24.61	0.289	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	1	23.46	1.2	24.66	0.292	2.000	Pass
			1	50	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
		16QAM	25	12	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.5	1.2	23.70	0.234	2.000	Pass
			1	50	22.43	1.2	23.63	0.231	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			1	1	20.87	1.2	22.07	0.161	2.000	Pass
			1	50	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
		256QAM	25	12	19.27	1.2	20.47	0.111	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	ERP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
			1	1	19.19	1.2	20.39	0.109	2.000	Pass
			1	50	19.18	1.2	20.38	0.109	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.35	1.2	24.55	0.285	2.000	Pass
			1	50	23.35	1.2	24.55	0.285	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
			1	50	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
		16QAM	25	12	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
	HCH		1	1	22.41	1.2	23.61	0.230	2.000	Pass
			1	50	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.7	1.2	21.90	0.155	2.000	Pass
			1	1	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	50	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass
		256QAM	25	12	19.29	1.2	20.49	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.12	1.2	20.32	0.108	2.000	Pass
			1	50	19.16	1.2	20.36	0.109	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			1	1	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
			1	77	23.18	1.2	24.38	0.274	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.22	1.2	24.42	0.277	2.000	Pass
			1	77	23.13	1.2	24.33	0.271	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
	LCH		1	1	22.32	1.2	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	77	22.24	1.2	23.44	0.221	2.000	Pass
15		64QAM	36	18	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			1	1	20.68	1.2	21.88	0.154	2.000	Pass
			1	77	20.56	1.2	21.76	0.150	2.000	Pass
		256QAM	36	18	19.3	1.2	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.05	1.2	20.25	0.106	2.000	Pass
			1	77	18.88	1.2	20.08	0.102	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
	MCH		1	77	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.42	1.2	24.62	0.290	2.000	Pass
			1	1	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	ERP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
			1	77	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.4	1.2	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.43	1.2	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	77	22.33	1.2	23.53	0.225	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.84	1.2	22.04	0.160	2.000	Pass
			1	1	20.84	1.2	22.04	0.160	2.000	Pass
			1	77	20.73	1.2	21.93	0.156	2.000	Pass
		256QAM	36	18	19.32	1.2	20.52	0.113	2.000	Pass
			1	1	19.11	1.2	20.31	0.107	2.000	Pass
			1	77	19.06	1.2	20.26	0.106	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
			1	1	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
			1	77	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.25	1.2	24.45	0.279	2.000	Pass
			1	77	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.32	1.2	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	77	22.33	1.2	23.53	0.225	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.69	1.2	21.89	0.155	2.000	Pass
			1	77	20.71	1.2	21.91	0.155	2.000	Pass
		256QAM	36	18	19.3	1.2	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	1	19.04	1.2	20.24	0.106	2.000	Pass
			1	77	19.11	1.2	20.31	0.107	2.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
			1	1	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
			1	104	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.41	1.2	24.61	0.289	2.000	Pass
			1	104	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.38	1.2	23.58	0.228	2.000	Pass
			1	1	22.45	1.2	23.65	0.232	2.000	Pass
			1	104	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
			1	1	20.82	1.2	22.02	0.159	2.000	Pass
			1	104	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	ERP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
		256QAM	50	25	19.35	1.2	20.55	0.114	2.000	Pass
			1	1	19.21	1.2	20.41	0.110	2.000	Pass
			1	104	18.95	1.2	20.15	0.104	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	1	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	104	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.44	1.2	24.64	0.291	2.000	Pass
			1	1	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
			1	104	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.43	1.2	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	1	22.4	1.2	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	104	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			1	1	20.84	1.2	22.04	0.160	2.000	Pass
			1	104	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
		256QAM	50	25	19.35	1.2	20.55	0.114	2.000	Pass
			1	1	19.09	1.2	20.29	0.107	2.000	Pass
			1	104	19.08	1.2	20.28	0.107	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	1	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass
			1	104	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass
			1	104	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.42	1.2	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	1	22.43	1.2	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	104	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
			1	1	20.83	1.2	22.03	0.160	2.000	Pass
			1	104	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
		256QAM	50	25	19.27	1.2	20.47	0.111	2.000	Pass
			1	1	19.17	1.2	20.37	0.109	2.000	Pass
			1	104	19.17	1.2	20.37	0.109	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.48	-3.44	-5.59	18.89	0.077	3.000	Pass
			1	1	24.6	-3.44	-5.59	19.01	0.080	3.000	Pass
			1	23	24.65	-3.44	-5.59	19.06	0.081	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.51	-3.44	-5.59	18.92	0.078	3.000	Pass
			1	1	24.55	-3.44	-5.59	18.96	0.079	3.000	Pass
			1	23	24.54	-3.44	-5.59	18.95	0.079	3.000	Pass
		16QAM	12	6	23.66	-3.44	-5.59	18.07	0.064	3.000	Pass
			1	1	23.61	-3.44	-5.59	18.02	0.063	3.000	Pass
			1	23	23.62	-3.44	-5.59	18.03	0.064	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.11	-3.44	-5.59	16.52	0.045	3.000	Pass
			1	23	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.11	-3.44	-5.59	14.52	0.028	3.000	Pass
			1	1	19.93	-3.44	-5.59	14.34	0.027	3.000	Pass
			1	23	19.94	-3.44	-5.59	14.35	0.027	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.49	-3.44	-5.59	18.90	0.078	3.000	Pass
			1	1	24.61	-3.44	-5.59	19.02	0.080	3.000	Pass
			1	23	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.5	-3.44	-5.59	18.91	0.078	3.000	Pass
			1	1	24.57	-3.44	-5.59	18.98	0.079	3.000	Pass
			1	23	24.57	-3.44	-5.59	18.98	0.079	3.000	Pass
		16QAM	12	6	23.68	-3.44	-5.59	18.09	0.064	3.000	Pass
			1	1	23.61	-3.44	-5.59	18.02	0.063	3.000	Pass
			1	23	23.65	-3.44	-5.59	18.06	0.064	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.13	-3.44	-5.59	16.54	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.09	-3.44	-5.59	16.50	0.045	3.000	Pass
			1	23	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.09	-3.44	-5.59	14.50	0.028	3.000	Pass
			1	1	19.92	-3.44	-5.59	14.33	0.027	3.000	Pass
			1	23	19.95	-3.44	-5.59	14.36	0.027	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.48	-3.44	-5.59	18.89	0.077	3.000	Pass
			1	1	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
			1	23	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.48	-3.44	-5.59	18.89	0.077	3.000	Pass
			1	1	24.64	-3.44	-5.59	19.05	0.080	3.000	Pass
			1	23	24.54	-3.44	-5.59	18.95	0.079	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
		16QAM	12	6	23.66	-3.44	-5.59	18.07	0.064	3.000	Pass
			1	1	23.65	-3.44	-5.59	18.06	0.064	3.000	Pass
			1	23	23.53	-3.44	-5.59	17.94	0.062	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			1	1	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	23	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.1	-3.44	-5.59	14.51	0.028	3.000	Pass
			1	1	20.02	-3.44	-5.59	14.43	0.028	3.000	Pass
			1	23	19.95	-3.44	-5.59	14.36	0.027	3.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	24.57	-3.44	-5.59	18.98	0.079	3.000	Pass
			1	1	24.69	-3.44	-5.59	19.10	0.081	3.000	Pass
			1	50	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.64	-3.44	-5.59	19.05	0.080	3.000	Pass
			1	50	24.63	-3.44	-5.59	19.04	0.080	3.000	Pass
		16QAM	25	12	23.71	-3.44	-5.59	18.12	0.065	3.000	Pass
			1	1	23.61	-3.44	-5.59	18.02	0.063	3.000	Pass
			1	50	23.7	-3.44	-5.59	18.11	0.065	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.09	-3.44	-5.59	16.50	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.16	-3.44	-5.59	16.57	0.045	3.000	Pass
			1	50	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.15	-3.44	-5.59	14.56	0.029	3.000	Pass
			1	1	20.03	-3.44	-5.59	14.44	0.028	3.000	Pass
			1	50	20.03	-3.44	-5.59	14.44	0.028	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	24.56	-3.44	-5.59	18.97	0.079	3.000	Pass
			1	1	24.78	-3.44	-5.59	19.19	0.083	3.000	Pass
			1	50	24.77	-3.44	-5.59	19.18	0.083	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.66	-3.44	-5.59	19.07	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.76	-3.44	-5.59	19.17	0.083	3.000	Pass
			1	50	24.66	-3.44	-5.59	19.07	0.081	3.000	Pass
		16QAM	25	12	23.71	-3.44	-5.59	18.12	0.065	3.000	Pass
			1	1	23.77	-3.44	-5.59	18.18	0.066	3.000	Pass
			1	50	23.73	-3.44	-5.59	18.14	0.065	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.08	-3.44	-5.59	16.49	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.3	-3.44	-5.59	16.71	0.047	3.000	Pass
			1	50	22.24	-3.44	-5.59	16.65	0.046	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.12	-3.44	-5.59	14.53	0.028	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
			1	1	20.06	-3.44	-5.59	14.47	0.028	3.000	Pass
			1	50	20.06	-3.44	-5.59	14.47	0.028	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	24.55	-3.44	-5.59	18.96	0.079	3.000	Pass
			1	1	24.67	-3.44	-5.59	19.08	0.081	3.000	Pass
			1	50	24.74	-3.44	-5.59	19.15	0.082	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.61	-3.44	-5.59	19.02	0.080	3.000	Pass
			1	1	24.61	-3.44	-5.59	19.02	0.080	3.000	Pass
			1	50	24.62	-3.44	-5.59	19.03	0.080	3.000	Pass
		16QAM	25	12	23.67	-3.44	-5.59	18.08	0.064	3.000	Pass
			1	1	23.65	-3.44	-5.59	18.06	0.064	3.000	Pass
			1	50	23.68	-3.44	-5.59	18.09	0.064	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.07	-3.44	-5.59	16.48	0.044	3.000	Pass
			1	1	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	50	22.25	-3.44	-5.59	16.66	0.046	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.1	-3.44	-5.59	14.51	0.028	3.000	Pass
			1	1	19.95	-3.44	-5.59	14.36	0.027	3.000	Pass
			1	50	20	-3.44	-5.59	14.41	0.028	3.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.63	-3.44	-5.59	19.04	0.080	3.000	Pass
			1	1	24.57	-3.44	-5.59	18.98	0.079	3.000	Pass
			1	77	24.59	-3.44	-5.59	19.00	0.079	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.65	-3.44	-5.59	19.06	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.54	-3.44	-5.59	18.95	0.079	3.000	Pass
			1	77	24.51	-3.44	-5.59	18.92	0.078	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.73	-3.44	-5.59	18.14	0.065	3.000	Pass
			1	1	23.58	-3.44	-5.59	17.99	0.063	3.000	Pass
			1	77	23.58	-3.44	-5.59	17.99	0.063	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.14	-3.44	-5.59	16.55	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.05	-3.44	-5.59	16.46	0.044	3.000	Pass
			1	77	22.06	-3.44	-5.59	16.47	0.044	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.14	-3.44	-5.59	14.55	0.029	3.000	Pass
			1	1	19.92	-3.44	-5.59	14.33	0.027	3.000	Pass
			1	77	19.89	-3.44	-5.59	14.30	0.027	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.64	-3.44	-5.59	19.05	0.080	3.000	Pass
			1	1	24.61	-3.44	-5.59	19.02	0.080	3.000	Pass
			1	77	24.64	-3.44	-5.59	19.05	0.080	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.7	-3.44	-5.59	19.11	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.56	-3.44	-5.59	18.97	0.079	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
			1	77	24.55	-3.44	-5.59	18.96	0.079	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.73	-3.44	-5.59	18.14	0.065	3.000	Pass
			1	1	23.61	-3.44	-5.59	18.02	0.063	3.000	Pass
			1	77	23.57	-3.44	-5.59	17.98	0.063	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.2	-3.44	-5.59	16.61	0.046	3.000	Pass
			1	1	22.09	-3.44	-5.59	16.50	0.045	3.000	Pass
			1	77	22.09	-3.44	-5.59	16.50	0.045	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.16	-3.44	-5.59	14.57	0.029	3.000	Pass
			1	1	19.92	-3.44	-5.59	14.33	0.027	3.000	Pass
			1	77	19.92	-3.44	-5.59	14.33	0.027	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	24.65	-3.44	-5.59	19.06	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.58	-3.44	-5.59	18.99	0.079	3.000	Pass
			1	77	24.64	-3.44	-5.59	19.05	0.080	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.65	-3.44	-5.59	19.06	0.081	3.000	Pass
			1	1	24.54	-3.44	-5.59	18.95	0.079	3.000	Pass
			1	77	24.55	-3.44	-5.59	18.96	0.079	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.75	-3.44	-5.59	18.16	0.065	3.000	Pass
			1	1	23.59	-3.44	-5.59	18.00	0.063	3.000	Pass
			1	77	23.57	-3.44	-5.59	17.98	0.063	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.17	-3.44	-5.59	16.58	0.045	3.000	Pass
			1	1	22.06	-3.44	-5.59	16.47	0.044	3.000	Pass
			1	77	22.11	-3.44	-5.59	16.52	0.045	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.17	-3.44	-5.59	14.58	0.029	3.000	Pass
			1	1	19.91	-3.44	-5.59	14.32	0.027	3.000	Pass
			1	77	19.91	-3.44	-5.59	14.32	0.027	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.83	-5.55	19.28	0.085	3.000	Pass
			1	1	24.98	-5.55	19.43	0.088	3.000	Pass
			1	23	24.98	-5.55	19.43	0.088	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.84	-5.55	19.29	0.085	3.000	Pass
			1	1	24.95	-5.55	19.40	0.087	3.000	Pass
			1	23	24.88	-5.55	19.33	0.086	3.000	Pass
		16QAM	12	6	23.96	-5.55	18.41	0.069	3.000	Pass
			1	1	23.97	-5.55	18.42	0.070	3.000	Pass
			1	23	23.97	-5.55	18.42	0.070	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.42	-5.55	16.87	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.39	-5.55	16.84	0.048	3.000	Pass
			1	23	22.39	-5.55	16.84	0.048	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.27	-5.55	14.72	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.13	-5.55	14.58	0.029	3.000	Pass
			1	23	20.09	-5.55	14.54	0.028	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.87	-5.55	19.32	0.086	3.000	Pass
			1	1	25	-5.55	19.45	0.088	3.000	Pass
			1	23	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.85	-5.55	19.30	0.085	3.000	Pass
			1	1	24.96	-5.55	19.41	0.087	3.000	Pass
			1	23	24.9	-5.55	19.35	0.086	3.000	Pass
		16QAM	12	6	24.01	-5.55	18.46	0.070	3.000	Pass
			1	1	23.99	-5.55	18.44	0.070	3.000	Pass
			1	23	23.98	-5.55	18.43	0.070	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.41	-5.55	16.86	0.049	3.000	Pass
			1	23	22.39	-5.55	16.84	0.048	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.28	-5.55	14.73	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.1	-5.55	14.55	0.029	3.000	Pass
			1	23	20.09	-5.55	14.54	0.028	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.84	-5.55	19.29	0.085	3.000	Pass
			1	1	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
			1	23	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.82	-5.55	19.27	0.085	3.000	Pass
			1	1	24.91	-5.55	19.36	0.086	3.000	Pass
			1	23	24.92	-5.55	19.37	0.086	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
		16QAM	12	6	23.96	-5.55	18.41	0.069	3.000	Pass
			1	1	23.93	-5.55	18.38	0.069	3.000	Pass
			1	23	23.89	-5.55	18.34	0.068	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.47	-5.55	16.92	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.44	-5.55	16.89	0.049	3.000	Pass
			1	23	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.27	-5.55	14.72	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.05	-5.55	14.50	0.028	3.000	Pass
			1	23	20.1	-5.55	14.55	0.029	3.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	24.94	-5.55	19.39	0.087	3.000	Pass
			1	1	25.09	-5.55	19.54	0.090	3.000	Pass
			1	50	25.08	-5.55	19.53	0.090	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
			1	1	25.03	-5.55	19.48	0.089	3.000	Pass
			1	50	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
		16QAM	25	12	24.04	-5.55	18.49	0.071	3.000	Pass
			1	1	24.04	-5.55	18.49	0.071	3.000	Pass
			1	50	24.07	-5.55	18.52	0.071	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.38	-5.55	16.83	0.048	3.000	Pass
			1	1	22.49	-5.55	16.94	0.049	3.000	Pass
			1	50	22.5	-5.55	16.95	0.050	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.32	-5.55	14.77	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.21	-5.55	14.66	0.029	3.000	Pass
			1	50	20.23	-5.55	14.68	0.029	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	24.91	-5.55	19.36	0.086	3.000	Pass
			1	1	25.07	-5.55	19.52	0.090	3.000	Pass
			1	50	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.96	-5.55	19.41	0.087	3.000	Pass
			1	1	25.05	-5.55	19.50	0.089	3.000	Pass
			1	50	24.92	-5.55	19.37	0.086	3.000	Pass
		16QAM	25	12	24.02	-5.55	18.47	0.070	3.000	Pass
			1	1	24.07	-5.55	18.52	0.071	3.000	Pass
			1	50	23.98	-5.55	18.43	0.070	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.35	-5.55	16.80	0.048	3.000	Pass
			1	1	22.51	-5.55	16.96	0.050	3.000	Pass
			1	50	22.35	-5.55	16.80	0.048	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.3	-5.55	14.75	0.030	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
			1	1	20.19	-5.55	14.64	0.029	3.000	Pass
			1	50	20.07	-5.55	14.52	0.028	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	24.89	-5.55	19.34	0.086	3.000	Pass
			1	1	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
			1	50	25.1	-5.55	19.55	0.090	3.000	Pass
		QPSK	25	12	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
			1	1	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
			1	50	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
		16QAM	25	12	24.01	-5.55	18.46	0.070	3.000	Pass
	HCH		1	1	23.98	-5.55	18.43	0.070	3.000	Pass
			1	50	24.05	-5.55	18.50	0.071	3.000	Pass
		64QAM	25	12	22.34	-5.55	16.79	0.048	3.000	Pass
			1	1	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
			1	50	22.54	-5.55	16.99	0.050	3.000	Pass
		256QAM	25	12	20.27	-5.55	14.72	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.13	-5.55	14.58	0.029	3.000	Pass
			1	50	20.18	-5.55	14.63	0.029	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	25	-5.55	19.45	0.088	3.000	Pass
			1	1	24.99	-5.55	19.44	0.088	3.000	Pass
			1	77	24.94	-5.55	19.39	0.087	3.000	Pass
		QPSK	36	18	25.04	-5.55	19.49	0.089	3.000	Pass
			1	1	24.99	-5.55	19.44	0.088	3.000	Pass
			1	77	24.89	-5.55	19.34	0.086	3.000	Pass
		16QAM	36	18	24.08	-5.55	18.53	0.071	3.000	Pass
	LCH		1	1	24.02	-5.55	18.47	0.070	3.000	Pass
			1	77	23.93	-5.55	18.38	0.069	3.000	Pass
15		64QAM	36	18	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
			1	77	22.36	-5.55	16.81	0.048	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.33	-5.55	14.78	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.13	-5.55	14.58	0.029	3.000	Pass
			1	77	20.05	-5.55	14.50	0.028	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	25.01	-5.55	19.46	0.088	3.000	Pass
			1	1	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
	MCH		1	77	24.92	-5.55	19.37	0.086	3.000	Pass
		QPSK	36	18	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
			1	1	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
			1	77	24.88	-5.55	19.33	0.086	3.000	Pass
		16QAM	36	18	24.06	-5.55	18.51	0.071	3.000	Pass
			1	1	24	-5.55	18.45	0.070	3.000	Pass
			1	77	23.96	-5.55	18.41	0.069	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.43	-5.55	16.88	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.43	-5.55	16.88	0.049	3.000	Pass
			1	77	22.32	-5.55	16.77	0.048	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.35	-5.55	14.80	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.16	-5.55	14.61	0.029	3.000	Pass
			1	77	20.05	-5.55	14.50	0.028	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	24.98	-5.55	19.43	0.088	3.000	Pass
			1	1	24.9	-5.55	19.35	0.086	3.000	Pass
			1	77	25.04	-5.55	19.49	0.089	3.000	Pass
		QPSK	36	18	25.01	-5.55	19.46	0.088	3.000	Pass
			1	1	24.89	-5.55	19.34	0.086	3.000	Pass
			1	77	24.95	-5.55	19.40	0.087	3.000	Pass
		16QAM	36	18	24.06	-5.55	18.51	0.071	3.000	Pass
			1	1	23.96	-5.55	18.41	0.069	3.000	Pass
			1	77	23.98	-5.55	18.43	0.070	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.48	-5.55	16.93	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.35	-5.55	16.80	0.048	3.000	Pass
			1	77	22.45	-5.55	16.90	0.049	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.31	-5.55	14.76	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.04	-5.55	14.49	0.028	3.000	Pass
			1	77	20.11	-5.55	14.56	0.029	3.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	25.02	-5.55	19.47	0.089	3.000	Pass
			1	1	25.1	-5.55	19.55	0.090	3.000	Pass
			1	104	25.05	-5.55	19.50	0.089	3.000	Pass
		QPSK	50	25	25.11	-5.55	19.56	0.090	3.000	Pass
			1	1	25.08	-5.55	19.53	0.090	3.000	Pass
			1	104	24.99	-5.55	19.44	0.088	3.000	Pass
		16QAM	50	25	24.09	-5.55	18.54	0.071	3.000	Pass
			1	1	24.14	-5.55	18.59	0.072	3.000	Pass
			1	104	24.01	-5.55	18.46	0.070	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.52	-5.55	16.97	0.050	3.000	Pass
			1	1	22.54	-5.55	16.99	0.050	3.000	Pass
			1	104	22.43	-5.55	16.88	0.049	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
		256QAM	50	25	20.37	-5.55	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.25	-5.55	14.70	0.030	3.000	Pass
			1	104	20.18	-5.55	14.63	0.029	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	25	-5.55	19.45	0.088	3.000	Pass
			1	1	24.97	-5.55	19.42	0.087	3.000	Pass
			1	104	24.91	-5.55	19.36	0.086	3.000	Pass
		QPSK	50	25	25.07	-5.55	19.52	0.090	3.000	Pass
			1	1	24.91	-5.55	19.36	0.086	3.000	Pass
			1	104	24.85	-5.55	19.30	0.085	3.000	Pass
		16QAM	50	25	24.09	-5.55	18.54	0.071	3.000	Pass
			1	1	23.96	-5.55	18.41	0.069	3.000	Pass
			1	104	23.91	-5.55	18.36	0.069	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.52	-5.55	16.97	0.050	3.000	Pass
			1	1	22.39	-5.55	16.84	0.048	3.000	Pass
			1	104	22.34	-5.55	16.79	0.048	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.34	-5.55	14.79	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.11	-5.55	14.56	0.029	3.000	Pass
			1	104	20	-5.55	14.45	0.028	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.99	-5.55	19.44	0.088	3.000	Pass
			1	1	24.95	-5.55	19.40	0.087	3.000	Pass
			1	104	25.06	-5.55	19.51	0.089	3.000	Pass
		QPSK	50	25	25.04	-5.55	19.49	0.089	3.000	Pass
			1	1	24.95	-5.55	19.40	0.087	3.000	Pass
			1	104	25.01	-5.55	19.46	0.088	3.000	Pass
		16QAM	50	25	24.06	-5.55	18.51	0.071	3.000	Pass
			1	1	23.99	-5.55	18.44	0.070	3.000	Pass
			1	104	24.01	-5.55	18.46	0.070	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.48	-5.55	16.93	0.049	3.000	Pass
			1	1	22.4	-5.55	16.85	0.048	3.000	Pass
			1	104	22.5	-5.55	16.95	0.050	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.33	-5.55	14.78	0.030	3.000	Pass
			1	1	20.08	-5.55	14.53	0.028	3.000	Pass
			1	104	20.09	-5.55	14.54	0.028	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.23	-4.5	-6.65	17.58	0.057	7.000	Pass
			1	1	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	7.000	Pass
			1	23	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.39	-4.5	-6.65	17.74	0.059	7.000	Pass
			1	1	24.61	-4.5	-6.65	17.96	0.063	7.000	Pass
			1	23	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	7.000	Pass
		16QAM	12	6	23.26	-4.5	-6.65	16.61	0.046	7.000	Pass
			1	1	23.66	-4.5	-6.65	17.01	0.050	7.000	Pass
			1	23	23.59	-4.5	-6.65	16.94	0.049	7.000	Pass
		64QAM	12	6	21.95	-4.5	-6.65	15.30	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.71	-4.5	-6.65	15.06	0.032	7.000	Pass
			1	23	21.66	-4.5	-6.65	15.01	0.032	7.000	Pass
		256QAM	12	6	19.82	-4.5	-6.65	13.17	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.68	-4.5	-6.65	13.03	0.020	7.000	Pass
			1	23	19.64	-4.5	-6.65	12.99	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.26	-4.5	-6.65	17.61	0.058	7.000	Pass
			1	1	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	7.000	Pass
			1	23	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.36	-4.5	-6.65	17.71	0.059	7.000	Pass
			1	1	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	7.000	Pass
			1	23	24.5	-4.5	-6.65	17.85	0.061	7.000	Pass
		16QAM	12	6	23.3	-4.5	-6.65	16.65	0.046	7.000	Pass
			1	1	23.51	-4.5	-6.65	16.86	0.049	7.000	Pass
			1	23	23.54	-4.5	-6.65	16.89	0.049	7.000	Pass
		64QAM	12	6	21.89	-4.5	-6.65	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	1	21.63	-4.5	-6.65	14.98	0.031	7.000	Pass
			1	23	21.62	-4.5	-6.65	14.97	0.031	7.000	Pass
		256QAM	12	6	19.76	-4.5	-6.65	13.11	0.020	7.000	Pass
			1	1	19.62	-4.5	-6.65	12.97	0.020	7.000	Pass
			1	23	19.59	-4.5	-6.65	12.94	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.23	-4.5	-6.65	17.58	0.057	7.000	Pass
			1	1	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	23	24.4	-4.5	-6.65	17.75	0.060	7.000	Pass
		QPSK	12	6	24.38	-4.5	-6.65	17.73	0.059	7.000	Pass
			1	1	24.49	-4.5	-6.65	17.84	0.061	7.000	Pass
			1	23	24.18	-4.5	-6.65	17.53	0.057	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
		16QAM	12	6	23.3	-4.5	-6.65	16.65	0.046	7.000	Pass
			1	1	23.55	-4.5	-6.65	16.90	0.049	7.000	Pass
			1	23	23.59	-4.5	-6.65	16.94	0.049	7.000	Pass
		64QAM	12	6	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.62	-4.5	-6.65	14.97	0.031	7.000	Pass
			1	23	21.61	-4.5	-6.65	14.96	0.031	7.000	Pass
		256QAM	12	6	19.77	-4.5	-6.65	13.12	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.61	-4.5	-6.65	12.96	0.020	7.000	Pass
			1	23	19.58	-4.5	-6.65	12.93	0.020	7.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.64	-4.5	-6.65	17.99	0.063	7.000	Pass
			1	77	24.53	-4.5	-6.65	17.88	0.061	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.65	-4.5	-6.65	18.00	0.063	7.000	Pass
			1	77	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.48	-4.5	-6.65	16.83	0.048	7.000	Pass
			1	1	23.79	-4.5	-6.65	17.14	0.052	7.000	Pass
			1	77	23.65	-4.5	-6.65	17.00	0.050	7.000	Pass
		64QAM	36	18	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.81	-4.5	-6.65	15.16	0.033	7.000	Pass
			1	77	21.68	-4.5	-6.65	15.03	0.032	7.000	Pass
		256QAM	36	18	19.91	-4.5	-6.65	13.26	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.77	-4.5	-6.65	13.12	0.021	7.000	Pass
			1	77	19.7	-4.5	-6.65	13.05	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.54	-4.5	-6.65	17.89	0.062	7.000	Pass
			1	77	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.46	-4.5	-6.65	17.81	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.58	-4.5	-6.65	17.93	0.062	7.000	Pass
			1	77	24.58	-4.5	-6.65	17.93	0.062	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.41	-4.5	-6.65	16.76	0.047	7.000	Pass
			1	1	23.62	-4.5	-6.65	16.97	0.050	7.000	Pass
			1	77	23.63	-4.5	-6.65	16.98	0.050	7.000	Pass
		64QAM	36	18	21.9	-4.5	-6.65	15.25	0.033	7.000	Pass
			1	1	21.7	-4.5	-6.65	15.05	0.032	7.000	Pass
			1	77	21.72	-4.5	-6.65	15.07	0.032	7.000	Pass
		256QAM	36	18	19.86	-4.5	-6.65	13.21	0.021	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
			1	1	19.69	-4.5	-6.65	13.04	0.020	7.000	Pass
			1	77	19.75	-4.5	-6.65	13.10	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	24.39	-4.5	-6.65	17.74	0.059	7.000	Pass
			1	1	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	7.000	Pass
			1	77	24.54	-4.5	-6.65	17.89	0.062	7.000	Pass
		QPSK	36	18	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	7.000	Pass
			1	77	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
		16QAM	36	18	23.45	-4.5	-6.65	16.80	0.048	7.000	Pass
			1	1	23.62	-4.5	-6.65	16.97	0.050	7.000	Pass
			1	77	23.56	-4.5	-6.65	16.91	0.049	7.000	Pass
		64QAM	36	18	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.75	-4.5	-6.65	15.10	0.032	7.000	Pass
			1	77	21.68	-4.5	-6.65	15.03	0.032	7.000	Pass
		256QAM	36	18	19.88	-4.5	-6.65	13.23	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.71	-4.5	-6.65	13.06	0.020	7.000	Pass
			1	77	19.66	-4.5	-6.65	13.01	0.020	7.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.57	-4.5	-6.65	17.92	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.51	-4.5	-6.65	17.86	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	7.000	Pass
			1	104	24.42	-4.5	-6.65	17.77	0.060	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.54	-4.5	-6.65	16.89	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.65	-4.5	-6.65	17.00	0.050	7.000	Pass
			1	104	23.55	-4.5	-6.65	16.90	0.049	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.02	-4.5	-6.65	15.37	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.73	-4.5	-6.65	15.08	0.032	7.000	Pass
			1	104	21.6	-4.5	-6.65	14.95	0.031	7.000	Pass
		256QAM	50	25	19.88	-4.5	-6.65	13.23	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.69	-4.5	-6.65	13.04	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.62	-4.5	-6.65	12.97	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.42	-4.5	-6.65	17.77	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	7.000	Pass
			1	104	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.48	-4.5	-6.65	17.83	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.48	-4.5	-6.65	17.83	0.061	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
			1	104	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.51	-4.5	-6.65	16.86	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.6	-4.5	-6.65	16.95	0.050	7.000	Pass
			1	104	23.53	-4.5	-6.65	16.88	0.049	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22	-4.5	-6.65	15.35	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.68	-4.5	-6.65	15.03	0.032	7.000	Pass
			1	104	21.62	-4.5	-6.65	14.97	0.031	7.000	Pass
		256QAM	50	25	19.84	-4.5	-6.65	13.19	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.63	-4.5	-6.65	12.98	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.62	-4.5	-6.65	12.97	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	7.000	Pass
			1	104	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.51	-4.5	-6.65	17.86	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.4	-4.5	-6.65	17.75	0.060	7.000	Pass
			1	104	24.32	-4.5	-6.65	17.67	0.058	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.52	-4.5	-6.65	16.87	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.48	-4.5	-6.65	16.83	0.048	7.000	Pass
			1	104	23.55	-4.5	-6.65	16.90	0.049	7.000	Pass
		64QAM	50	25	22.03	-4.5	-6.65	15.38	0.035	7.000	Pass
			1	1	21.64	-4.5	-6.65	14.99	0.032	7.000	Pass
			1	104	21.57	-4.5	-6.65	14.92	0.031	7.000	Pass
		256QAM	50	25	19.85	-4.5	-6.65	13.20	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.64	-4.5	-6.65	12.99	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.55	-4.5	-6.65	12.90	0.019	7.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.62	-4.5	-6.65	17.97	0.063	7.000	Pass
			1	104	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.41	-4.5	-6.65	17.76	0.060	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.58	-4.5	-6.65	16.93	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.75	-4.5	-6.65	17.10	0.051	7.000	Pass
			1	104	23.52	-4.5	-6.65	16.87	0.049	7.000	Pass
		64QAM	50	25	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.78	-4.5	-6.65	15.13	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.57	-4.5	-6.65	14.92	0.031	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
		256QAM	50	25	19.86	-4.5	-6.65	13.21	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.76	-4.5	-6.65	13.11	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.63	-4.5	-6.65	12.98	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.6	-4.5	-6.65	17.95	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.4	-4.5	-6.65	17.75	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.48	-4.5	-6.65	17.83	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.54	-4.5	-6.65	16.89	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.62	-4.5	-6.65	16.97	0.050	7.000	Pass
			1	104	23.46	-4.5	-6.65	16.81	0.048	7.000	Pass
		64QAM	50	25	21.93	-4.5	-6.65	15.28	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.78	-4.5	-6.65	15.13	0.033	7.000	Pass
			1	104	21.65	-4.5	-6.65	15.00	0.032	7.000	Pass
		256QAM	50	25	19.84	-4.5	-6.65	13.19	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.72	-4.5	-6.65	13.07	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.58	-4.5	-6.65	12.93	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	7.000	Pass
			1	1	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	7.000	Pass
			1	104	24.46	-4.5	-6.65	17.81	0.060	7.000	Pass
		QPSK	50	25	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	7.000	Pass
			1	1	24.5	-4.5	-6.65	17.85	0.061	7.000	Pass
			1	104	24.38	-4.5	-6.65	17.73	0.059	7.000	Pass
		16QAM	50	25	23.58	-4.5	-6.65	16.93	0.049	7.000	Pass
			1	1	23.67	-4.5	-6.65	17.02	0.050	7.000	Pass
			1	104	23.57	-4.5	-6.65	16.92	0.049	7.000	Pass
		64QAM	50	25	21.93	-4.5	-6.65	15.28	0.034	7.000	Pass
			1	1	21.72	-4.5	-6.65	15.07	0.032	7.000	Pass
			1	104	21.59	-4.5	-6.65	14.94	0.031	7.000	Pass
		256QAM	50	25	19.86	-4.5	-6.65	13.21	0.021	7.000	Pass
			1	1	19.73	-4.5	-6.65	13.08	0.020	7.000	Pass
			1	104	19.57	-4.5	-6.65	12.92	0.020	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART90)											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.31	-4.5	-6.65	17.66	0.058	100.0	Pass
			1	1	24.4	-4.5	-6.65	17.75	0.060	100.0	Pass
			1	23	24.39	-4.5	-6.65	17.74	0.059	100.0	Pass
		QPSK	12	6	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	100.0	Pass
			1	1	24.53	-4.5	-6.65	17.88	0.061	100.0	Pass
			1	23	24.43	-4.5	-6.65	17.78	0.060	100.0	Pass
		16QAM	12	6	23.34	-4.5	-6.65	16.69	0.047	100.0	Pass
			1	1	23.56	-4.5	-6.65	16.91	0.049	100.0	Pass
			1	23	23.52	-4.5	-6.65	16.87	0.049	100.0	Pass
		64QAM	12	6	21.98	-4.5	-6.65	15.33	0.034	100.0	Pass
			1	1	21.64	-4.5	-6.65	14.99	0.032	100.0	Pass
			1	23	21.6	-4.5	-6.65	14.95	0.031	100.0	Pass
		256QAM	12	6	19.86	-4.5	-6.65	13.21	0.021	100.0	Pass
			1	1	19.61	-4.5	-6.65	12.96	0.020	100.0	Pass
			1	23	19.59	-4.5	-6.65	12.94	0.020	100.0	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.29	-4.5	-6.65	17.64	0.058	100.0	Pass
			1	1	24.52	-4.5	-6.65	17.87	0.061	100.0	Pass
			1	23	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	100.0	Pass
		QPSK	12	6	24.38	-4.5	-6.65	17.73	0.059	100.0	Pass
			1	1	24.57	-4.5	-6.65	17.92	0.062	100.0	Pass
			1	23	24.5	-4.5	-6.65	17.85	0.061	100.0	Pass
		16QAM	12	6	23.32	-4.5	-6.65	16.67	0.046	100.0	Pass
			1	1	23.65	-4.5	-6.65	17.00	0.050	100.0	Pass
			1	23	23.55	-4.5	-6.65	16.90	0.049	100.0	Pass
		64QAM	12	6	21.92	-4.5	-6.65	15.27	0.034	100.0	Pass
			1	1	21.72	-4.5	-6.65	15.07	0.032	100.0	Pass
			1	23	21.64	-4.5	-6.65	14.99	0.032	100.0	Pass
		256QAM	12	6	19.82	-4.5	-6.65	13.17	0.021	100.0	Pass
			1	1	19.71	-4.5	-6.65	13.06	0.020	100.0	Pass
			1	23	19.65	-4.5	-6.65	13.00	0.020	100.0	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.31	-4.5	-6.65	17.66	0.058	100.0	Pass
			1	1	24.44	-4.5	-6.65	17.79	0.060	100.0	Pass
			1	23	24.54	-4.5	-6.65	17.89	0.062	100.0	Pass
		QPSK	12	6	24.42	-4.5	-6.65	17.77	0.060	100.0	Pass
			1	1	24.49	-4.5	-6.65	17.84	0.061	100.0	Pass
			1	23	24.55	-4.5	-6.65	17.90	0.062	100.0	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART90)											
		16QAM	12	6	23.3	-4.5	-6.65	16.65	0.046	100.0	Pass
			1	1	23.55	-4.5	-6.65	16.90	0.049	100.0	Pass
			1	23	23.58	-4.5	-6.65	16.93	0.049	100.0	Pass
		64QAM	12	6	21.94	-4.5	-6.65	15.29	0.034	100.0	Pass
			1	1	21.65	-4.5	-6.65	15.00	0.032	100.0	Pass
			1	23	21.68	-4.5	-6.65	15.03	0.032	100.0	Pass
		256QAM	12	6	19.83	-4.5	-6.65	13.18	0.021	100.0	Pass
			1	1	19.64	-4.5	-6.65	12.99	0.020	100.0	Pass
			1	23	19.71	-4.5	-6.65	13.06	0.020	100.0	Pass
10	MCH	PI/2 BPSK	25	12	24.45	-4.5	-6.65	17.80	0.060	100.0	Pass
			1	1	24.53	-4.5	-6.65	17.88	0.061	100.0	Pass
			1	50	24.57	-4.5	-6.65	17.92	0.062	100.0	Pass
		QPSK	25	12	24.47	-4.5	-6.65	17.82	0.061	100.0	Pass
			1	1	24.58	-4.5	-6.65	17.93	0.062	100.0	Pass
			1	50	24.59	-4.5	-6.65	17.94	0.062	100.0	Pass
		16QAM	25	12	23.47	-4.5	-6.65	16.82	0.048	100.0	Pass
			1	1	23.65	-4.5	-6.65	17.00	0.050	100.0	Pass
			1	50	23.71	-4.5	-6.65	17.06	0.051	100.0	Pass
		64QAM	25	12	21.92	-4.5	-6.65	15.27	0.034	100.0	Pass
			1	1	21.75	-4.5	-6.65	15.10	0.032	100.0	Pass
			1	50	21.8	-4.5	-6.65	15.15	0.033	100.0	Pass
		256QAM	25	12	19.85	-4.5	-6.65	13.20	0.021	100.0	Pass
			1	1	19.7	-4.5	-6.65	13.05	0.020	100.0	Pass
			1	50	19.78	-4.5	-6.65	13.13	0.021	100.0	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	23.24	1.2	24.44	0.278	2.000	Pass
			1	1	23.23	1.2	24.43	0.277	2.000	Pass
			1	49	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
			1	1	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	49	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
		16QAM	25	12	22.25	1.2	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	1	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	49	22.4	1.2	23.60	0.229	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			1	49	20.89	1.2	22.09	0.162	2.000	Pass
		256QAM	25	12	18.71	1.2	19.91	0.098	2.000	Pass
			1	1	18.4	1.2	19.60	0.091	2.000	Pass
			1	49	18.45	1.2	19.65	0.092	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	23.24	1.2	24.44	0.278	2.000	Pass
			1	1	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	49	23.25	1.2	24.45	0.279	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	1	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	49	23.25	1.2	24.45	0.279	2.000	Pass
		16QAM	25	12	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
			1	1	22.44	1.2	23.64	0.231	2.000	Pass
			1	49	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass
			1	49	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
		256QAM	25	12	18.76	1.2	19.96	0.099	2.000	Pass
			1	1	18.45	1.2	19.65	0.092	2.000	Pass
			1	49	18.36	1.2	19.56	0.090	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
			1	1	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	49	23.35	1.2	24.55	0.285	2.000	Pass
		QPSK	25	12	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.37	1.2	24.57	0.286	2.000	Pass
			1	49	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
		16QAM	25	12	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
			1	1	22.44	1.2	23.64	0.231	2.000	Pass
			1	49	22.44	1.2	23.64	0.231	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
			1	1	20.7	1.2	21.90	0.155	2.000	Pass
			1	49	20.89	1.2	22.09	0.162	2.000	Pass
		256QAM	25	12	18.77	1.2	19.97	0.099	2.000	Pass
			1	1	18.47	1.2	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	49	18.54	1.2	19.74	0.094	2.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.11	1.2	24.31	0.270	2.000	Pass
			1	76	23.19	1.2	24.39	0.275	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.37	1.2	24.57	0.286	2.000	Pass
			1	76	23.43	1.2	24.63	0.290	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.46	1.2	23.66	0.232	2.000	Pass
			1	1	22.23	1.2	23.43	0.220	2.000	Pass
			1	76	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			1	76	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
		256QAM	36	18	18.7	1.2	19.90	0.098	2.000	Pass
			1	1	18.29	1.2	19.49	0.089	2.000	Pass
			1	76	18.37	1.2	19.57	0.091	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
			1	1	23.16	1.2	24.36	0.273	2.000	Pass
			1	76	23.05	1.2	24.25	0.266	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.4	1.2	24.60	0.288	2.000	Pass
			1	76	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.42	1.2	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	1	22.25	1.2	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	76	22.15	1.2	23.35	0.216	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.72	1.2	21.92	0.156	2.000	Pass
			1	76	20.65	1.2	21.85	0.153	2.000	Pass
		256QAM	36	18	18.7	1.2	19.90	0.098	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
			1	1	18.52	1.2	19.72	0.094	2.000	Pass
			1	76	18.44	1.2	19.64	0.092	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	23.31	1.2	24.51	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.14	1.2	24.34	0.272	2.000	Pass
			1	76	23.19	1.2	24.39	0.275	2.000	Pass
		QPSK	36	18	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			1	76	23.36	1.2	24.56	0.286	2.000	Pass
		16QAM	36	18	22.44	1.2	23.64	0.231	2.000	Pass
	HCH		1	1	22.32	1.2	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	76	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.76	1.2	21.96	0.157	2.000	Pass
			1	76	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
		256QAM	36	18	18.69	1.2	19.89	0.097	2.000	Pass
			1	1	18.48	1.2	19.68	0.093	2.000	Pass
			1	76	18.52	1.2	19.72	0.094	2.000	Pass
20		PI/2 BPSK	50	25	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.14	1.2	24.34	0.272	2.000	Pass
			1	104	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.38	1.2	24.58	0.287	2.000	Pass
			1	1	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	104	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.46	1.2	23.66	0.232	2.000	Pass
	LCH		1	1	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	104	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.8	1.2	22.00	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.86	1.2	22.06	0.161	2.000	Pass
			1	104	20.81	1.2	22.01	0.159	2.000	Pass
		256QAM	50	25	18.76	1.2	19.96	0.099	2.000	Pass
			1	1	18.47	1.2	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	104	18.45	1.2	19.65	0.092	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
	MCH		1	104	23.04	1.2	24.24	0.265	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			1	1	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
			1	104	23.17	1.2	24.37	0.274	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.38	1.2	23.58	0.228	2.000	Pass
			1	1	22.41	1.2	23.61	0.230	2.000	Pass
			1	104	22.21	1.2	23.41	0.219	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.71	1.2	21.91	0.155	2.000	Pass
			1	1	20.95	1.2	22.15	0.164	2.000	Pass
			1	104	20.67	1.2	21.87	0.154	2.000	Pass
		256QAM	50	25	18.69	1.2	19.89	0.097	2.000	Pass
			1	1	18.56	1.2	19.76	0.095	2.000	Pass
			1	104	18.39	1.2	19.59	0.091	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	23.32	1.2	24.52	0.283	2.000	Pass
			1	1	23.17	1.2	24.37	0.274	2.000	Pass
			1	104	23.15	1.2	24.35	0.272	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
			1	104	23.28	1.2	24.48	0.281	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.42	1.2	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	1	22.3	1.2	23.50	0.224	2.000	Pass
			1	104	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.73	1.2	21.93	0.156	2.000	Pass
			1	1	20.77	1.2	21.97	0.157	2.000	Pass
			1	104	20.78	1.2	21.98	0.158	2.000	Pass
		256QAM	50	25	18.7	1.2	19.90	0.098	2.000	Pass
			1	1	18.52	1.2	19.72	0.094	2.000	Pass
			1	104	18.49	1.2	19.69	0.093	2.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	50	25	23.34	1.2	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	1	23.27	1.2	24.47	0.280	2.000	Pass
			1	104	23.12	1.2	24.32	0.270	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.39	1.2	24.59	0.288	2.000	Pass
			1	1	23.44	1.2	24.64	0.291	2.000	Pass
			1	104	23.25	1.2	24.45	0.279	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.38	1.2	23.58	0.228	2.000	Pass
			1	1	22.39	1.2	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	104	22.23	1.2	23.43	0.220	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			1	1	20.95	1.2	22.15	0.164	2.000	Pass
			1	104	20.75	1.2	21.95	0.157	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
		256QAM	50	25	19.19	1.2	20.39	0.109	2.000	Pass
			1	1	18.91	1.2	20.11	0.103	2.000	Pass
			1	104	18.74	1.2	19.94	0.099	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	23.29	1.2	24.49	0.281	2.000	Pass
			1	1	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
			1	104	23.17	1.2	24.37	0.274	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.35	1.2	24.55	0.285	2.000	Pass
			1	1	23.46	1.2	24.66	0.292	2.000	Pass
			1	104	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.35	1.2	23.55	0.226	2.000	Pass
			1	1	22.33	1.2	23.53	0.225	2.000	Pass
			1	104	22.26	1.2	23.46	0.222	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.82	1.2	22.02	0.159	2.000	Pass
			1	1	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			1	104	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
		256QAM	50	25	19.14	1.2	20.34	0.108	2.000	Pass
			1	1	18.91	1.2	20.11	0.103	2.000	Pass
			1	104	18.79	1.2	19.99	0.100	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	23.26	1.2	24.46	0.279	2.000	Pass
			1	1	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	104	23.18	1.2	24.38	0.274	2.000	Pass
		QPSK	50	25	23.3	1.2	24.50	0.282	2.000	Pass
			1	1	23.48	1.2	24.68	0.294	2.000	Pass
			1	104	23.33	1.2	24.53	0.284	2.000	Pass
		16QAM	50	25	22.31	1.2	23.51	0.224	2.000	Pass
			1	1	22.4	1.2	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	104	22.27	1.2	23.47	0.222	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.79	1.2	21.99	0.158	2.000	Pass
			1	1	20.88	1.2	22.08	0.161	2.000	Pass
			1	104	20.74	1.2	21.94	0.156	2.000	Pass
		256QAM	50	25	19.09	1.2	20.29	0.107	2.000	Pass
			1	1	18.93	1.2	20.13	0.103	2.000	Pass
			1	104	18.82	1.2	20.02	0.100	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
			1	1	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	49	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
		QPSK	25	12	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	1	26.72	1.2	27.92	0.619	2.000	Pass
			1	49	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass
		16QAM	25	12	25.67	1.2	26.87	0.486	2.000	Pass
			1	1	25.55	1.2	26.75	0.473	2.000	Pass
			1	49	25.75	1.2	26.95	0.495	2.000	Pass
		64QAM	25	12	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
			1	1	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
			1	49	24.34	1.2	25.54	0.358	2.000	Pass
		256QAM	25	12	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			1	1	21.78	1.2	22.98	0.199	2.000	Pass
			1	49	21.91	1.2	23.11	0.205	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	1	26.7	1.2	27.90	0.617	2.000	Pass
			1	49	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
		QPSK	25	12	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	1	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	49	26.65	1.2	27.85	0.610	2.000	Pass
		16QAM	25	12	25.71	1.2	26.91	0.491	2.000	Pass
			1	1	25.74	1.2	26.94	0.494	2.000	Pass
			1	49	25.75	1.2	26.95	0.495	2.000	Pass
		64QAM	25	12	24.26	1.2	25.46	0.352	2.000	Pass
			1	1	24.46	1.2	25.66	0.368	2.000	Pass
			1	49	24.41	1.2	25.61	0.364	2.000	Pass
		256QAM	25	12	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
			1	1	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			1	49	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.58	1.2	27.78	0.600	2.000	Pass
			1	1	26.57	1.2	27.77	0.598	2.000	Pass
			1	49	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass
		QPSK	25	12	26.55	1.2	27.75	0.596	2.000	Pass
			1	1	26.58	1.2	27.78	0.600	2.000	Pass
			1	49	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		16QAM	25	12	25.58	1.2	26.78	0.476	2.000	Pass
			1	1	25.66	1.2	26.86	0.485	2.000	Pass
			1	49	25.69	1.2	26.89	0.489	2.000	Pass
		64QAM	25	12	24.27	1.2	25.47	0.352	2.000	Pass
			1	1	24.44	1.2	25.64	0.366	2.000	Pass
			1	49	24.48	1.2	25.68	0.370	2.000	Pass
		256QAM	25	12	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	1	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			1	49	22.13	1.2	23.33	0.215	2.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
			1	1	26.54	1.2	27.74	0.594	2.000	Pass
			1	160	26.51	1.2	27.71	0.590	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
			1	1	26.71	1.2	27.91	0.618	2.000	Pass
			1	160	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.79	1.2	26.99	0.500	2.000	Pass
			1	1	25.55	1.2	26.75	0.473	2.000	Pass
			1	160	25.58	1.2	26.78	0.476	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			1	1	24.19	1.2	25.39	0.346	2.000	Pass
			1	160	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.16	1.2	23.36	0.217	2.000	Pass
			1	1	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	160	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
			1	1	26.59	1.2	27.79	0.601	2.000	Pass
			1	160	26.45	1.2	27.65	0.582	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.75	1.2	27.95	0.624	2.000	Pass
			1	1	26.81	1.2	28.01	0.632	2.000	Pass
			1	160	26.65	1.2	27.85	0.610	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.88	1.2	27.08	0.511	2.000	Pass
			1	1	25.72	1.2	26.92	0.492	2.000	Pass
			1	160	25.57	1.2	26.77	0.475	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.25	1.2	25.45	0.351	2.000	Pass
			1	1	24.44	1.2	25.64	0.366	2.000	Pass
			1	160	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.26	1.2	23.46	0.222	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	1	22.09	1.2	23.29	0.213	2.000	Pass
			1	160	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.7	1.2	27.90	0.617	2.000	Pass
			1	1	26.45	1.2	27.65	0.582	2.000	Pass
			1	160	26.46	1.2	27.66	0.583	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass
			1	1	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	160	26.71	1.2	27.91	0.618	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.84	1.2	27.04	0.506	2.000	Pass
			1	1	25.54	1.2	26.74	0.472	2.000	Pass
			1	160	25.59	1.2	26.79	0.478	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.21	1.2	25.41	0.348	2.000	Pass
			1	1	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
			1	160	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.27	1.2	23.47	0.222	2.000	Pass
			1	1	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			1	160	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	135	67	26.73	1.2	27.93	0.621	2.000	Pass
			1	1	26.56	1.2	27.76	0.597	2.000	Pass
			1	271	26.47	1.2	27.67	0.585	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.73	1.2	27.93	0.621	2.000	Pass
			1	1	26.71	1.2	27.91	0.618	2.000	Pass
			1	271	26.57	1.2	27.77	0.598	2.000	Pass
		16QAM	135	67	25.79	1.2	26.99	0.500	2.000	Pass
			1	1	25.62	1.2	26.82	0.481	2.000	Pass
			1	271	25.56	1.2	26.76	0.474	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
			1	1	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
			1	271	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			1	1	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			1	271	21.69	1.2	22.89	0.195	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	135	67	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
			1	271	26.43	1.2	27.63	0.579	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.8	1.2	28.00	0.631	2.000	Pass
			1	1	26.83	1.2	28.03	0.635	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	271	26.6	1.2	27.80	0.603	2.000	Pass
		16QAM	135	67	25.87	1.2	27.07	0.509	2.000	Pass
			1	1	25.67	1.2	26.87	0.486	2.000	Pass
			1	271	25.57	1.2	26.77	0.475	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
			1	1	24.37	1.2	25.57	0.361	2.000	Pass
			1	271	24.12	1.2	25.32	0.340	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
			1	1	21.95	1.2	23.15	0.207	2.000	Pass
			1	271	21.75	1.2	22.95	0.197	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	135	67	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	1	26.42	1.2	27.62	0.578	2.000	Pass
			1	271	26.38	1.2	27.58	0.573	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
			1	1	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass
			1	271	26.57	1.2	27.77	0.598	2.000	Pass
		16QAM	135	67	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	1	25.53	1.2	26.73	0.471	2.000	Pass
			1	271	25.4	1.2	26.60	0.457	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.22	1.2	25.42	0.348	2.000	Pass
			1	1	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
			1	271	24.17	1.2	25.37	0.344	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.19	1.2	23.39	0.218	2.000	Pass
			1	1	21.67	1.2	22.87	0.194	2.000	Pass
			1	271	21.7	1.2	22.90	0.195	2.000	Pass
30	LCH	PI/2 BPSK	36	18	26.83	1.2	28.03	0.635	2.000	Pass
			1	1	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	76	26.55	1.2	27.75	0.596	2.000	Pass
		QPSK	36	18	26.84	1.2	28.04	0.637	2.000	Pass
			1	1	26.85	1.2	28.05	0.638	2.000	Pass
			1	76	26.7	1.2	27.90	0.617	2.000	Pass
		16QAM	36	18	25.86	1.2	27.06	0.508	2.000	Pass
			1	1	25.71	1.2	26.91	0.491	2.000	Pass
			1	76	25.59	1.2	26.79	0.478	2.000	Pass
		64QAM	36	18	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
			1	1	24.32	1.2	25.52	0.356	2.000	Pass
			1	76	24.21	1.2	25.41	0.348	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		256QAM	36	18	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
			1	1	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
			1	76	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	26.75	1.2	27.95	0.624	2.000	Pass
			1	1	26.6	1.2	27.80	0.603	2.000	Pass
			1	76	26.49	1.2	27.69	0.587	2.000	Pass
		QPSK	36	18	26.75	1.2	27.95	0.624	2.000	Pass
			1	1	26.84	1.2	28.04	0.637	2.000	Pass
			1	76	26.65	1.2	27.85	0.610	2.000	Pass
		16QAM	36	18	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	1	25.69	1.2	26.89	0.489	2.000	Pass
			1	76	25.57	1.2	26.77	0.475	2.000	Pass
		64QAM	36	18	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
			1	1	24.35	1.2	25.55	0.359	2.000	Pass
			1	76	24.22	1.2	25.42	0.348	2.000	Pass
		256QAM	36	18	22.25	1.2	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	1	21.94	1.2	23.14	0.206	2.000	Pass
			1	76	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	1	26.41	1.2	27.61	0.577	2.000	Pass
			1	76	26.39	1.2	27.59	0.574	2.000	Pass
		QPSK	36	18	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	1	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
			1	76	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass
		16QAM	36	18	25.73	1.2	26.93	0.493	2.000	Pass
			1	1	25.5	1.2	26.70	0.468	2.000	Pass
			1	76	25.49	1.2	26.69	0.467	2.000	Pass
		64QAM	36	18	24.2	1.2	25.40	0.347	2.000	Pass
			1	1	24.16	1.2	25.36	0.344	2.000	Pass
			1	76	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
		256QAM	36	18	22.24	1.2	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	1	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
			1	76	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	50	25	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
			1	1	26.7	1.2	27.90	0.617	2.000	Pass
			1	104	26.58	1.2	27.78	0.600	2.000	Pass
		QPSK	50	25	26.8	1.2	28.00	0.631	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	1	26.87	1.2	28.07	0.641	2.000	Pass
			1	104	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
		16QAM	50	25	25.81	1.2	27.01	0.502	2.000	Pass
			1	1	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	104	25.68	1.2	26.88	0.488	2.000	Pass
		64QAM	50	25	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
			1	1	24.44	1.2	25.64	0.366	2.000	Pass
			1	104	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
		256QAM	50	25	22.23	1.2	23.43	0.220	2.000	Pass
			1	1	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	104	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	26.72	1.2	27.92	0.619	2.000	Pass
			1	1	26.65	1.2	27.85	0.610	2.000	Pass
			1	104	26.48	1.2	27.68	0.586	2.000	Pass
		QPSK	50	25	26.78	1.2	27.98	0.628	2.000	Pass
			1	1	26.85	1.2	28.05	0.638	2.000	Pass
			1	104	26.65	1.2	27.85	0.610	2.000	Pass
		16QAM	50	25	25.77	1.2	26.97	0.498	2.000	Pass
			1	1	25.79	1.2	26.99	0.500	2.000	Pass
			1	104	25.61	1.2	26.81	0.480	2.000	Pass
		64QAM	50	25	24.34	1.2	25.54	0.358	2.000	Pass
			1	1	24.54	1.2	25.74	0.375	2.000	Pass
			1	104	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
		256QAM	50	25	22.25	1.2	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	1	22.18	1.2	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	104	22	1.2	23.20	0.209	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
			1	1	26.42	1.2	27.62	0.578	2.000	Pass
			1	104	26.42	1.2	27.62	0.578	2.000	Pass
		QPSK	50	25	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass
			1	1	26.61	1.2	27.81	0.604	2.000	Pass
			1	104	26.62	1.2	27.82	0.605	2.000	Pass
		16QAM	50	25	25.71	1.2	26.91	0.491	2.000	Pass
			1	1	25.51	1.2	26.71	0.469	2.000	Pass
			1	104	25.5	1.2	26.70	0.468	2.000	Pass
		64QAM	50	25	24.22	1.2	25.42	0.348	2.000	Pass
			1	1	24.19	1.2	25.39	0.346	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	104	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
		256QAM	50	25	22.21	1.2	23.41	0.219	2.000	Pass
			1	1	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
			1	104	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
50	LCH	PI/2 BPSK	64	32	26.78	1.2	27.98	0.628	2.000	Pass
			1	1	26.59	1.2	27.79	0.601	2.000	Pass
			1	131	26.39	1.2	27.59	0.574	2.000	Pass
		QPSK	64	32	26.82	1.2	28.02	0.634	2.000	Pass
			1	1	26.78	1.2	27.98	0.628	2.000	Pass
			1	131	26.61	1.2	27.81	0.604	2.000	Pass
		16QAM	64	32	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	1	25.66	1.2	26.86	0.485	2.000	Pass
			1	131	25.45	1.2	26.65	0.462	2.000	Pass
		64QAM	64	32	24.26	1.2	25.46	0.352	2.000	Pass
			1	1	24.34	1.2	25.54	0.358	2.000	Pass
			1	131	24.15	1.2	25.35	0.343	2.000	Pass
		256QAM	64	32	22.23	1.2	23.43	0.220	2.000	Pass
			1	1	21.83	1.2	23.03	0.201	2.000	Pass
			1	131	21.69	1.2	22.89	0.195	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	64	32	26.77	1.2	27.97	0.627	2.000	Pass
			1	1	26.51	1.2	27.71	0.590	2.000	Pass
			1	131	26.45	1.2	27.65	0.582	2.000	Pass
		QPSK	64	32	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.78	1.2	27.98	0.628	2.000	Pass
			1	131	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass
		16QAM	64	32	25.84	1.2	27.04	0.506	2.000	Pass
			1	1	25.59	1.2	26.79	0.478	2.000	Pass
			1	131	25.49	1.2	26.69	0.467	2.000	Pass
		64QAM	64	32	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
			1	1	24.24	1.2	25.44	0.350	2.000	Pass
			1	131	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
		256QAM	64	32	22.27	1.2	23.47	0.222	2.000	Pass
			1	1	21.85	1.2	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	131	21.71	1.2	22.91	0.195	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	64	32	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	1	26.43	1.2	27.63	0.579	2.000	Pass
			1	131	26.29	1.2	27.49	0.561	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		QPSK	64	32	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass
			1	1	26.63	1.2	27.83	0.607	2.000	Pass
			1	131	26.58	1.2	27.78	0.600	2.000	Pass
		16QAM	64	32	25.7	1.2	26.90	0.490	2.000	Pass
			1	1	25.51	1.2	26.71	0.469	2.000	Pass
			1	131	25.39	1.2	26.59	0.456	2.000	Pass
		64QAM	64	32	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
			1	1	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
			1	131	24.13	1.2	25.33	0.341	2.000	Pass
		256QAM	64	32	22.21	1.2	23.41	0.219	2.000	Pass
			1	1	21.76	1.2	22.96	0.198	2.000	Pass
			1	131	21.65	1.2	22.85	0.193	2.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.77	1.2	27.97	0.627	2.000	Pass
			1	1	26.57	1.2	27.77	0.598	2.000	Pass
			1	160	26.38	1.2	27.58	0.573	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.83	1.2	28.03	0.635	2.000	Pass
			1	160	26.71	1.2	27.91	0.618	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.84	1.2	27.04	0.506	2.000	Pass
			1	1	25.65	1.2	26.85	0.484	2.000	Pass
			1	160	25.49	1.2	26.69	0.467	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.27	1.2	25.47	0.352	2.000	Pass
			1	1	24.26	1.2	25.46	0.352	2.000	Pass
			1	160	24.05	1.2	25.25	0.335	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.23	1.2	23.43	0.220	2.000	Pass
			1	1	21.83	1.2	23.03	0.201	2.000	Pass
			1	160	21.71	1.2	22.91	0.195	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
			1	1	26.57	1.2	27.77	0.598	2.000	Pass
			1	160	26.43	1.2	27.63	0.579	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
			1	1	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	160	26.61	1.2	27.81	0.604	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.88	1.2	27.08	0.511	2.000	Pass
			1	1	25.71	1.2	26.91	0.491	2.000	Pass
			1	160	25.52	1.2	26.72	0.470	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.35	1.2	25.55	0.359	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	1	24.44	1.2	25.64	0.366	2.000	Pass
			1	160	24.22	1.2	25.42	0.348	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.26	1.2	23.46	0.222	2.000	Pass
			1	1	22.08	1.2	23.28	0.213	2.000	Pass
			1	160	21.92	1.2	23.12	0.205	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	1	26.52	1.2	27.72	0.592	2.000	Pass
			1	160	26.28	1.2	27.48	0.560	2.000	Pass
		QPSK	81	40	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
			1	1	26.71	1.2	27.91	0.618	2.000	Pass
			1	160	26.52	1.2	27.72	0.592	2.000	Pass
		16QAM	81	40	25.77	1.2	26.97	0.498	2.000	Pass
			1	1	25.65	1.2	26.85	0.484	2.000	Pass
			1	160	25.42	1.2	26.62	0.459	2.000	Pass
		64QAM	81	40	24.2	1.2	25.40	0.347	2.000	Pass
			1	1	24.26	1.2	25.46	0.352	2.000	Pass
			1	160	24.12	1.2	25.32	0.340	2.000	Pass
		256QAM	81	40	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			1	1	22.04	1.2	23.24	0.211	2.000	Pass
			1	160	21.88	1.2	23.08	0.203	2.000	Pass
70	LCH	PI/2 BPSK	90	45	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
			1	187	26.51	1.2	27.71	0.590	2.000	Pass
		QPSK	90	45	26.84	1.2	28.04	0.637	2.000	Pass
			1	1	26.95	1.2	28.15	0.653	2.000	Pass
			1	187	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
		16QAM	90	45	25.87	1.2	27.07	0.509	2.000	Pass
			1	1	25.84	1.2	27.04	0.506	2.000	Pass
			1	187	25.68	1.2	26.88	0.488	2.000	Pass
		64QAM	90	45	24.35	1.2	25.55	0.359	2.000	Pass
			1	1	24.43	1.2	25.63	0.366	2.000	Pass
			1	187	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
		256QAM	90	45	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
			1	1	22.11	1.2	23.31	0.214	2.000	Pass
			1	187	22	1.2	23.20	0.209	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	90	45	26.82	1.2	28.02	0.634	2.000	Pass
			1	1	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	187	26.53	1.2	27.73	0.593	2.000	Pass
		QPSK	90	45	26.8	1.2	28.00	0.631	2.000	Pass
			1	1	26.93	1.2	28.13	0.650	2.000	Pass
			1	187	26.73	1.2	27.93	0.621	2.000	Pass
		16QAM	90	45	25.85	1.2	27.05	0.507	2.000	Pass
			1	1	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	187	25.63	1.2	26.83	0.482	2.000	Pass
		64QAM	90	45	24.33	1.2	25.53	0.357	2.000	Pass
			1	1	24.48	1.2	25.68	0.370	2.000	Pass
			1	187	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
		256QAM	90	45	22.34	1.2	23.54	0.226	2.000	Pass
			1	1	22.17	1.2	23.37	0.217	2.000	Pass
			1	187	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	90	45	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
			1	1	26.7	1.2	27.90	0.617	2.000	Pass
			1	187	26.46	1.2	27.66	0.583	2.000	Pass
		QPSK	90	45	26.81	1.2	28.01	0.632	2.000	Pass
			1	1	26.86	1.2	28.06	0.640	2.000	Pass
			1	187	26.67	1.2	27.87	0.612	2.000	Pass
		16QAM	90	45	25.83	1.2	27.03	0.505	2.000	Pass
			1	1	25.81	1.2	27.01	0.502	2.000	Pass
			1	187	25.54	1.2	26.74	0.472	2.000	Pass
		64QAM	90	45	24.32	1.2	25.52	0.356	2.000	Pass
			1	1	24.39	1.2	25.59	0.362	2.000	Pass
			1	187	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
		256QAM	90	45	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	1	21.97	1.2	23.17	0.207	2.000	Pass
			1	187	21.73	1.2	22.93	0.196	2.000	Pass
80	LCH	PI/2 BPSK	108	54	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.72	1.2	27.92	0.619	2.000	Pass
			1	215	26.46	1.2	27.66	0.583	2.000	Pass
		QPSK	108	54	26.84	1.2	28.04	0.637	2.000	Pass
			1	1	27.02	1.2	28.22	0.664	2.000	Pass
			1	215	26.78	1.2	27.98	0.628	2.000	Pass
		16QAM	108	54	25.88	1.2	27.08	0.511	2.000	Pass
			1	1	25.85	1.2	27.05	0.507	2.000	Pass
			1	215	25.5	1.2	26.70	0.468	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		64QAM	108	54	24.33	1.2	25.53	0.357	2.000	Pass
			1	1	24.45	1.2	25.65	0.367	2.000	Pass
			1	215	24.18	1.2	25.38	0.345	2.000	Pass
		256QAM	108	54	22.27	1.2	23.47	0.222	2.000	Pass
			1	1	22.07	1.2	23.27	0.212	2.000	Pass
			1	215	21.81	1.2	23.01	0.200	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	26.77	1.2	27.97	0.627	2.000	Pass
			1	1	26.66	1.2	27.86	0.611	2.000	Pass
			1	215	26.51	1.2	27.71	0.590	2.000	Pass
		QPSK	108	54	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.92	1.2	28.12	0.649	2.000	Pass
			1	215	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
		16QAM	108	54	25.81	1.2	27.01	0.502	2.000	Pass
			1	1	25.66	1.2	26.86	0.485	2.000	Pass
			1	215	25.52	1.2	26.72	0.470	2.000	Pass
		64QAM	108	54	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
			1	1	24.45	1.2	25.65	0.367	2.000	Pass
			1	215	24.12	1.2	25.32	0.340	2.000	Pass
		256QAM	108	54	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	1	21.98	1.2	23.18	0.208	2.000	Pass
			1	215	21.82	1.2	23.02	0.200	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
			1	215	26.49	1.2	27.69	0.587	2.000	Pass
		QPSK	108	54	26.83	1.2	28.03	0.635	2.000	Pass
			1	1	26.98	1.2	28.18	0.658	2.000	Pass
			1	215	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
		16QAM	108	54	25.86	1.2	27.06	0.508	2.000	Pass
			1	1	25.78	1.2	26.98	0.499	2.000	Pass
			1	215	25.64	1.2	26.84	0.483	2.000	Pass
		64QAM	108	54	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
			1	1	24.5	1.2	25.70	0.372	2.000	Pass
			1	215	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
		256QAM	108	54	22.28	1.2	23.48	0.223	2.000	Pass
			1	1	22.03	1.2	23.23	0.210	2.000	Pass
			1	215	21.68	1.2	22.88	0.194	2.000	Pass
90	LCH	PI/2	120	60	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		BPSK	1	1	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
			1	243	26.45	1.2	27.65	0.582	2.000	Pass
		QPSK	120	60	26.82	1.2	28.02	0.634	2.000	Pass
			1	1	27.03	1.2	28.23	0.665	2.000	Pass
			1	243	26.74	1.2	27.94	0.622	2.000	Pass
		16QAM	120	60	25.83	1.2	27.03	0.505	2.000	Pass
			1	1	25.88	1.2	27.08	0.511	2.000	Pass
			1	243	25.56	1.2	26.76	0.474	2.000	Pass
		64QAM	120	60	24.32	1.2	25.52	0.356	2.000	Pass
			1	1	24.39	1.2	25.59	0.362	2.000	Pass
			1	243	24.24	1.2	25.44	0.350	2.000	Pass
		256QAM	120	60	22.22	1.2	23.42	0.220	2.000	Pass
			1	1	21.97	1.2	23.17	0.207	2.000	Pass
			1	243	21.78	1.2	22.98	0.199	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	120	60	26.75	1.2	27.95	0.624	2.000	Pass
			1	1	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
			1	243	26.51	1.2	27.71	0.590	2.000	Pass
		QPSK	120	60	26.79	1.2	27.99	0.630	2.000	Pass
			1	1	26.99	1.2	28.19	0.659	2.000	Pass
			1	243	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
		16QAM	120	60	25.8	1.2	27.00	0.501	2.000	Pass
			1	1	25.82	1.2	27.02	0.504	2.000	Pass
			1	243	25.54	1.2	26.74	0.472	2.000	Pass
		64QAM	120	60	24.3	1.2	25.50	0.355	2.000	Pass
			1	1	24.5	1.2	25.70	0.372	2.000	Pass
			1	243	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
		256QAM	120	60	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	1	22.01	1.2	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	243	21.93	1.2	23.13	0.206	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	120	60	26.9	1.2	28.10	0.646	2.000	Pass
			1	1	26.89	1.2	28.09	0.644	2.000	Pass
			1	243	26.59	1.2	27.79	0.601	2.000	Pass
		QPSK	120	60	26.91	1.2	28.11	0.647	2.000	Pass
			1	1	27.04	1.2	28.24	0.667	2.000	Pass
			1	243	26.8	1.2	28.00	0.631	2.000	Pass
		16QAM	120	60	25.95	1.2	27.15	0.519	2.000	Pass
			1	1	25.99	1.2	27.19	0.524	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	243	25.66	1.2	26.86	0.485	2.000	Pass
		64QAM	120	60	24.43	1.2	25.63	0.366	2.000	Pass
			1	1	24.59	1.2	25.79	0.379	2.000	Pass
			1	243	24.44	1.2	25.64	0.366	2.000	Pass
		256QAM	120	60	22.35	1.2	23.55	0.226	2.000	Pass
			1	1	22.36	1.2	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	243	22.14	1.2	23.34	0.216	2.000	Pass
100	LCH	PI/2 BPSK	135	67	26.73	1.2	27.93	0.621	2.000	Pass
			1	1	26.68	1.2	27.88	0.614	2.000	Pass
			1	271	26.4	1.2	27.60	0.575	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.77	1.2	27.97	0.627	2.000	Pass
			1	1	26.94	1.2	28.14	0.652	2.000	Pass
			1	271	26.6	1.2	27.80	0.603	2.000	Pass
		16QAM	135	67	25.84	1.2	27.04	0.506	2.000	Pass
			1	1	25.86	1.2	27.06	0.508	2.000	Pass
			1	271	25.54	1.2	26.74	0.472	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.28	1.2	25.48	0.353	2.000	Pass
			1	1	24.42	1.2	25.62	0.365	2.000	Pass
			1	271	24.14	1.2	25.34	0.342	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.24	1.2	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	1	22.12	1.2	23.32	0.215	2.000	Pass
			1	271	21.89	1.2	23.09	0.204	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	135	67	26.77	1.2	27.97	0.627	2.000	Pass
			1	1	26.69	1.2	27.89	0.615	2.000	Pass
			1	271	26.45	1.2	27.65	0.582	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.76	1.2	27.96	0.625	2.000	Pass
			1	1	26.88	1.2	28.08	0.643	2.000	Pass
			1	271	26.64	1.2	27.84	0.608	2.000	Pass
		16QAM	135	67	25.83	1.2	27.03	0.505	2.000	Pass
			1	1	25.78	1.2	26.98	0.499	2.000	Pass
			1	271	25.53	1.2	26.73	0.471	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.31	1.2	25.51	0.356	2.000	Pass
			1	1	24.48	1.2	25.68	0.370	2.000	Pass
			1	271	24.29	1.2	25.49	0.354	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.29	1.2	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	1	22.13	1.2	23.33	0.215	2.000	Pass
			1	271	21.9	1.2	23.10	0.204	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
	HCH	PI/2 BPSK	135	67	26.92	1.2	28.12	0.649	2.000	Pass
			1	1	26.86	1.2	28.06	0.640	2.000	Pass
			1	271	26.59	1.2	27.79	0.601	2.000	Pass
		QPSK	135	67	26.94	1.2	28.14	0.652	2.000	Pass
			1	1	27.05	1.2	28.25	0.668	2.000	Pass
			1	271	26.82	1.2	28.02	0.634	2.000	Pass
		16QAM	135	67	26	1.2	27.20	0.525	2.000	Pass
			1	1	25.93	1.2	27.13	0.516	2.000	Pass
			1	271	25.69	1.2	26.89	0.489	2.000	Pass
		64QAM	135	67	24.45	1.2	25.65	0.367	2.000	Pass
			1	1	24.78	1.2	25.98	0.396	2.000	Pass
			1	271	24.51	1.2	25.71	0.372	2.000	Pass
		256QAM	135	67	22.45	1.2	23.65	0.232	2.000	Pass
			1	1	22.32	1.2	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	271	22.1	1.2	23.30	0.214	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.65	1.15	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	24.74	1.15	25.89	0.388	1.000	Pass
			1	23	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
		QPSK	12	6	24.65	1.15	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	23	24.7	1.15	25.85	0.385	1.000	Pass
		16QAM	12	6	23.75	1.15	24.90	0.309	1.000	Pass
			1	1	23.72	1.15	24.87	0.307	1.000	Pass
			1	23	23.7	1.15	24.85	0.305	1.000	Pass
		64QAM	12	6	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	23	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
		256QAM	12	6	20.69	1.15	21.84	0.153	1.000	Pass
			1	1	20.57	1.15	21.72	0.149	1.000	Pass
			1	23	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.59	1.15	25.74	0.375	1.000	Pass
			1	1	24.74	1.15	25.89	0.388	1.000	Pass
			1	23	24.78	1.15	25.93	0.392	1.000	Pass
		QPSK	12	6	24.56	1.15	25.71	0.372	1.000	Pass
			1	1	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	23	24.71	1.15	25.86	0.385	1.000	Pass
		16QAM	12	6	23.7	1.15	24.85	0.305	1.000	Pass
			1	1	23.73	1.15	24.88	0.308	1.000	Pass
			1	23	23.69	1.15	24.84	0.305	1.000	Pass
		64QAM	12	6	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	1	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	23	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
		256QAM	12	6	20.68	1.15	21.83	0.152	1.000	Pass
			1	1	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass
			1	23	20.55	1.15	21.70	0.148	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
			1	1	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	23	24.88	1.15	26.03	0.401	1.000	Pass
		QPSK	12	6	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	1	24.78	1.15	25.93	0.392	1.000	Pass
			1	23	24.84	1.15	25.99	0.397	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
		16QAM	12	6	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	1	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	23	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
		64QAM	12	6	22.32	1.15	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	1	22.25	1.15	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	23	22.29	1.15	23.44	0.221	1.000	Pass
		256QAM	12	6	20.84	1.15	21.99	0.158	1.000	Pass
			1	1	20.64	1.15	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	23	20.74	1.15	21.89	0.155	1.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	1	24.81	1.15	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	77	24.87	1.15	26.02	0.400	1.000	Pass
		QPSK	36	18	24.78	1.15	25.93	0.392	1.000	Pass
			1	1	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	77	24.8	1.15	25.95	0.394	1.000	Pass
		16QAM	36	18	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
			1	1	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	77	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
		64QAM	36	18	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	77	22.28	1.15	23.43	0.220	1.000	Pass
		256QAM	36	18	20.68	1.15	21.83	0.152	1.000	Pass
			1	1	20.61	1.15	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	77	20.64	1.15	21.79	0.151	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.65	1.15	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	24.83	1.15	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	77	24.84	1.15	25.99	0.397	1.000	Pass
		QPSK	36	18	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	1	24.77	1.15	25.92	0.391	1.000	Pass
			1	77	24.77	1.15	25.92	0.391	1.000	Pass
		16QAM	36	18	23.75	1.15	24.90	0.309	1.000	Pass
			1	1	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	77	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
		64QAM	36	18	22.08	1.15	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	1	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	77	22.29	1.15	23.44	0.221	1.000	Pass
		256QAM	36	18	20.71	1.15	21.86	0.153	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	1	20.64	1.15	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	77	20.6	1.15	21.75	0.150	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	24.85	1.15	26.00	0.398	1.000	Pass
			1	77	24.92	1.15	26.07	0.405	1.000	Pass
		QPSK	36	18	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	1	24.85	1.15	26.00	0.398	1.000	Pass
			1	77	24.87	1.15	26.02	0.400	1.000	Pass
		16QAM	36	18	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
	HCH		1	1	23.89	1.15	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	77	23.95	1.15	25.10	0.324	1.000	Pass
		64QAM	36	18	22.22	1.15	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.32	1.15	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	77	22.36	1.15	23.51	0.224	1.000	Pass
		256QAM	36	18	20.78	1.15	21.93	0.156	1.000	Pass
			1	1	20.6	1.15	21.75	0.150	1.000	Pass
			1	77	20.81	1.15	21.96	0.157	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
			1	1	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	104	24.74	1.15	25.89	0.388	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	104	24.71	1.15	25.86	0.385	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
	LCH		1	1	23.76	1.15	24.91	0.310	1.000	Pass
			1	104	23.74	1.15	24.89	0.308	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.2	1.15	23.35	0.216	1.000	Pass
15			1	1	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	104	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
		256QAM	50	25	20.73	1.15	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	1	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass
			1	104	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
			1	1	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
	MCH		1	104	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	104	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	1	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
			1	104	23.78	1.15	24.93	0.311	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	104	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
		256QAM	50	25	20.72	1.15	21.87	0.154	1.000	Pass
			1	1	20.55	1.15	21.70	0.148	1.000	Pass
			1	104	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.81	1.15	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	1	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	104	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.81	1.15	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	1	24.68	1.15	25.83	0.383	1.000	Pass
			1	104	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	1	23.67	1.15	24.82	0.303	1.000	Pass
			1	104	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.26	1.15	23.41	0.219	1.000	Pass
			1	1	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	104	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
		256QAM	50	25	20.8	1.15	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	1	20.46	1.15	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	104	20.66	1.15	21.81	0.152	1.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.77	1.15	25.92	0.391	1.000	Pass
			1	1	24.8	1.15	25.95	0.394	1.000	Pass
			1	104	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.81	1.15	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	1	24.81	1.15	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	104	24.72	1.15	25.87	0.386	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
			1	1	23.82	1.15	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	104	23.76	1.15	24.91	0.310	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	1	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	104	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
		256QAM	50	25	20.77	1.15	21.92	0.156	1.000	Pass
			1	1	20.57	1.15	21.72	0.149	1.000	Pass
			1	104	20.56	1.15	21.71	0.148	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.76	1.15	25.91	0.390	1.000	Pass
			1	1	24.83	1.15	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	104	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.84	1.15	25.99	0.397	1.000	Pass
			1	1	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	104	24.74	1.15	25.89	0.388	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	1	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	104	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.26	1.15	23.41	0.219	1.000	Pass
			1	1	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	104	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
		256QAM	50	25	20.73	1.15	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	1	20.57	1.15	21.72	0.149	1.000	Pass
			1	104	20.55	1.15	21.70	0.148	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.78	1.15	25.93	0.392	1.000	Pass
			1	1	24.7	1.15	25.85	0.385	1.000	Pass
			1	104	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
		QPSK	50	25	24.83	1.15	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	1	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	104	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
		16QAM	50	25	23.87	1.15	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	1	23.74	1.15	24.89	0.308	1.000	Pass
			1	104	23.77	1.15	24.92	0.310	1.000	Pass
		64QAM	50	25	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	1	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	104	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
		256QAM	50	25	20.75	1.15	21.90	0.155	1.000	Pass
			1	1	20.51	1.15	21.66	0.147	1.000	Pass
			1	104	20.67	1.15	21.82	0.152	1.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	108	54	24.62	1.15	25.77	0.378	1.000	Pass
			1	1	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	214	24.64	1.15	25.79	0.379	1.000	Pass
		QPSK	108	54	24.69	1.15	25.84	0.384	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	1	24.73	1.15	25.88	0.387	1.000	Pass
			1	214	24.62	1.15	25.77	0.378	1.000	Pass
		16QAM	108	54	23.71	1.15	24.86	0.306	1.000	Pass
			1	1	23.77	1.15	24.92	0.310	1.000	Pass
			1	214	23.67	1.15	24.82	0.303	1.000	Pass
		64QAM	108	54	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass
			1	1	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	214	22.08	1.15	23.23	0.210	1.000	Pass
		256QAM	108	54	20.64	1.15	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	1	20.42	1.15	21.57	0.144	1.000	Pass
			1	214	20.37	1.15	21.52	0.142	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	24.66	1.15	25.81	0.381	1.000	Pass
			1	1	24.84	1.15	25.99	0.397	1.000	Pass
			1	214	24.76	1.15	25.91	0.390	1.000	Pass
		QPSK	108	54	24.7	1.15	25.85	0.385	1.000	Pass
			1	1	24.79	1.15	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	214	24.7	1.15	25.85	0.385	1.000	Pass
		16QAM	108	54	23.72	1.15	24.87	0.307	1.000	Pass
			1	1	23.84	1.15	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	214	23.8	1.15	24.95	0.313	1.000	Pass
		64QAM	108	54	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	1	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	214	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
		256QAM	108	54	20.61	1.15	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	1	20.59	1.15	21.74	0.149	1.000	Pass
			1	214	20.51	1.15	21.66	0.147	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	24.66	1.15	25.81	0.381	1.000	Pass
			1	1	24.72	1.15	25.87	0.386	1.000	Pass
			1	214	24.86	1.15	26.01	0.399	1.000	Pass
		QPSK	108	54	24.75	1.15	25.90	0.389	1.000	Pass
			1	1	24.65	1.15	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	214	24.82	1.15	25.97	0.395	1.000	Pass
		16QAM	108	54	23.74	1.15	24.89	0.308	1.000	Pass
			1	1	23.73	1.15	24.88	0.308	1.000	Pass
			1	214	23.86	1.15	25.01	0.317	1.000	Pass
		64QAM	108	54	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	214	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
		256QAM	108	54	20.61	1.15	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	1	20.45	1.15	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	214	20.53	1.15	21.68	0.147	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	24.55	-7.71	-9.86	14.69	0.029	3.000	Pass
			1	1	24.64	-7.71	-9.86	14.78	0.030	3.000	Pass
			1	23	24.72	-7.71	-9.86	14.86	0.031	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.68	-7.71	-9.86	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.73	-7.71	-9.86	14.87	0.031	3.000	Pass
			1	23	24.77	-7.71	-9.86	14.91	0.031	3.000	Pass
		16QAM	12	6	23.59	-7.71	-9.86	13.73	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.78	-7.71	-9.86	13.92	0.025	3.000	Pass
			1	23	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.2	-7.71	-9.86	12.34	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.8	-7.71	-9.86	11.94	0.016	3.000	Pass
			1	23	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.22	-7.71	-9.86	10.36	0.011	3.000	Pass
			1	1	19.98	-7.71	-9.86	10.12	0.010	3.000	Pass
			1	23	20.11	-7.71	-9.86	10.25	0.011	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	24.59	-7.71	-9.86	14.73	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.77	-7.71	-9.86	14.91	0.031	3.000	Pass
			1	23	24.69	-7.71	-9.86	14.83	0.030	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.69	-7.71	-9.86	14.83	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.8	-7.71	-9.86	14.94	0.031	3.000	Pass
			1	23	24.74	-7.71	-9.86	14.88	0.031	3.000	Pass
		16QAM	12	6	23.62	-7.71	-9.86	13.76	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.86	-7.71	-9.86	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	23	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.18	-7.71	-9.86	12.32	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.9	-7.71	-9.86	12.04	0.016	3.000	Pass
			1	23	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.21	-7.71	-9.86	10.35	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.11	-7.71	-9.86	10.25	0.011	3.000	Pass
			1	23	20.04	-7.71	-9.86	10.18	0.010	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	24.59	-7.71	-9.86	14.73	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	23	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
		QPSK	12	6	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.74	-7.71	-9.86	14.88	0.031	3.000	Pass
			1	23	24.7	-7.71	-9.86	14.84	0.030	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
		16QAM	12	6	23.6	-7.71	-9.86	13.74	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.79	-7.71	-9.86	13.93	0.025	3.000	Pass
			1	23	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
		64QAM	12	6	22.19	-7.71	-9.86	12.33	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.89	-7.71	-9.86	12.03	0.016	3.000	Pass
			1	23	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	20.18	-7.71	-9.86	10.32	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.06	-7.71	-9.86	10.20	0.010	3.000	Pass
			1	23	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	3.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	36	18	24.69	-7.71	-9.86	14.83	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.78	-7.71	-9.86	14.92	0.031	3.000	Pass
			1	77	24.89	-7.71	-9.86	15.03	0.032	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.72	-7.71	-9.86	14.86	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.79	-7.71	-9.86	14.93	0.031	3.000	Pass
			1	77	24.91	-7.71	-9.86	15.05	0.032	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.72	-7.71	-9.86	13.86	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.85	-7.71	-9.86	13.99	0.025	3.000	Pass
			1	77	23.96	-7.71	-9.86	14.10	0.026	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.15	-7.71	-9.86	12.29	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.88	-7.71	-9.86	12.02	0.016	3.000	Pass
			1	77	22.01	-7.71	-9.86	12.15	0.016	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.24	-7.71	-9.86	10.38	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.14	-7.71	-9.86	10.28	0.011	3.000	Pass
			1	77	20.24	-7.71	-9.86	10.38	0.011	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	24.64	-7.71	-9.86	14.78	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.82	-7.71	-9.86	14.96	0.031	3.000	Pass
			1	77	24.74	-7.71	-9.86	14.88	0.031	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.7	-7.71	-9.86	14.84	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.82	-7.71	-9.86	14.96	0.031	3.000	Pass
			1	77	24.75	-7.71	-9.86	14.89	0.031	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.7	-7.71	-9.86	13.84	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.88	-7.71	-9.86	14.02	0.025	3.000	Pass
			1	77	23.82	-7.71	-9.86	13.96	0.025	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.13	-7.71	-9.86	12.27	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.95	-7.71	-9.86	12.09	0.016	3.000	Pass
			1	77	21.96	-7.71	-9.86	12.10	0.016	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.21	-7.71	-9.86	10.35	0.011	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
			1	1	20.15	-7.71	-9.86	10.29	0.011	3.000	Pass
			1	77	20.09	-7.71	-9.86	10.23	0.011	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	24.66	-7.71	-9.86	14.80	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.7	-7.71	-9.86	14.84	0.030	3.000	Pass
			1	77	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
		QPSK	36	18	24.68	-7.71	-9.86	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.77	-7.71	-9.86	14.91	0.031	3.000	Pass
			1	77	24.79	-7.71	-9.86	14.93	0.031	3.000	Pass
		16QAM	36	18	23.66	-7.71	-9.86	13.80	0.024	3.000	Pass
			1	1	23.9	-7.71	-9.86	14.04	0.025	3.000	Pass
			1	77	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
		64QAM	36	18	22.16	-7.71	-9.86	12.30	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.93	-7.71	-9.86	12.07	0.016	3.000	Pass
			1	77	21.95	-7.71	-9.86	12.09	0.016	3.000	Pass
		256QAM	36	18	20.23	-7.71	-9.86	10.37	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.1	-7.71	-9.86	10.24	0.011	3.000	Pass
			1	77	20.07	-7.71	-9.86	10.21	0.010	3.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.73	-7.71	-9.86	14.87	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.69	-7.71	-9.86	14.83	0.030	3.000	Pass
			1	104	24.72	-7.71	-9.86	14.86	0.031	3.000	Pass
		QPSK	50	25	24.79	-7.71	-9.86	14.93	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
			1	104	24.75	-7.71	-9.86	14.89	0.031	3.000	Pass
		16QAM	50	25	23.81	-7.71	-9.86	13.95	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.78	-7.71	-9.86	13.92	0.025	3.000	Pass
			1	104	23.81	-7.71	-9.86	13.95	0.025	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.29	-7.71	-9.86	12.43	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.86	-7.71	-9.86	12.00	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.87	-7.71	-9.86	12.01	0.016	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.27	-7.71	-9.86	10.41	0.011	3.000	Pass
			1	1	19.98	-7.71	-9.86	10.12	0.010	3.000	Pass
			1	104	20.03	-7.71	-9.86	10.17	0.010	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.83	-7.71	-9.86	14.97	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.6	-7.71	-9.86	14.74	0.030	3.000	Pass
		QPSK	50	25	24.78	-7.71	-9.86	14.92	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.86	-7.71	-9.86	15.00	0.032	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
			1	104	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
		16QAM	50	25	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.92	-7.71	-9.86	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	104	23.72	-7.71	-9.86	13.86	0.024	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.26	-7.71	-9.86	12.40	0.017	3.000	Pass
			1	1	22.03	-7.71	-9.86	12.17	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.77	-7.71	-9.86	11.91	0.016	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.23	-7.71	-9.86	10.37	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.14	-7.71	-9.86	10.28	0.011	3.000	Pass
			1	104	19.95	-7.71	-9.86	10.09	0.010	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	24.68	-7.71	-9.86	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.63	-7.71	-9.86	14.77	0.030	3.000	Pass
		QPSK	50	25	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.71	-7.71	-9.86	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.62	-7.71	-9.86	14.76	0.030	3.000	Pass
		16QAM	50	25	23.76	-7.71	-9.86	13.90	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.75	-7.71	-9.86	13.89	0.024	3.000	Pass
			1	104	23.71	-7.71	-9.86	13.85	0.024	3.000	Pass
		64QAM	50	25	22.22	-7.71	-9.86	12.36	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.85	-7.71	-9.86	11.99	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.83	-7.71	-9.86	11.97	0.016	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.2	-7.71	-9.86	10.34	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.06	-7.71	-9.86	10.20	0.010	3.000	Pass
			1	104	19.97	-7.71	-9.86	10.11	0.010	3.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	24.72	-7.71	-9.86	14.86	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.69	-7.71	-9.86	14.83	0.030	3.000	Pass
			1	104	24.62	-7.71	-9.86	14.76	0.030	3.000	Pass
			50	25	24.78	-7.71	-9.86	14.92	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.7	-7.71	-9.86	14.84	0.030	3.000	Pass
			1	104	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
			50	25	23.85	-7.71	-9.86	13.99	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
			1	104	23.77	-7.71	-9.86	13.91	0.025	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.22	-7.71	-9.86	12.36	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.86	-7.71	-9.86	12.00	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.83	-7.71	-9.86	11.97	0.016	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
			50	25	20.27	-7.71	-9.86	10.41	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.06	-7.71	-9.86	10.20	0.010	3.000	Pass
			1	104	20.01	-7.71	-9.86	10.15	0.010	3.000	Pass
		16QAM	50	25	24.68	-7.71	-9.86	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.82	-7.71	-9.86	14.96	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.66	-7.71	-9.86	14.80	0.030	3.000	Pass
		64QAM	50	25	24.76	-7.71	-9.86	14.90	0.031	3.000	Pass
			1	1	24.84	-7.71	-9.86	14.98	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.65	-7.71	-9.86	14.79	0.030	3.000	Pass
			50	25	23.82	-7.71	-9.86	13.96	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.91	-7.71	-9.86	14.05	0.025	3.000	Pass
			1	104	23.69	-7.71	-9.86	13.83	0.024	3.000	Pass
			50	25	22.2	-7.71	-9.86	12.34	0.017	3.000	Pass
			1	1	22.01	-7.71	-9.86	12.15	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.85	-7.71	-9.86	11.99	0.016	3.000	Pass
		256QAM	50	25	20.23	-7.71	-9.86	10.37	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.12	-7.71	-9.86	10.26	0.011	3.000	Pass
			1	104	19.98	-7.71	-9.86	10.12	0.010	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	24.67	-7.71	-9.86	14.81	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.84	-7.71	-9.86	14.98	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.65	-7.71	-9.86	14.79	0.030	3.000	Pass
			50	25	24.7	-7.71	-9.86	14.84	0.030	3.000	Pass
			1	1	24.82	-7.71	-9.86	14.96	0.031	3.000	Pass
			1	104	24.64	-7.71	-9.86	14.78	0.030	3.000	Pass
		QPSK	50	25	23.79	-7.71	-9.86	13.93	0.025	3.000	Pass
			1	1	23.87	-7.71	-9.86	14.01	0.025	3.000	Pass
			1	104	23.73	-7.71	-9.86	13.87	0.024	3.000	Pass
			50	25	22.16	-7.71	-9.86	12.30	0.017	3.000	Pass
			1	1	21.98	-7.71	-9.86	12.12	0.016	3.000	Pass
			1	104	21.81	-7.71	-9.86	11.95	0.016	3.000	Pass
			50	25	20.23	-7.71	-9.86	10.37	0.011	3.000	Pass
			1	1	20.16	-7.71	-9.86	10.30	0.011	3.000	Pass
			1	104	19.99	-7.71	-9.86	10.13	0.010	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
10	LCH	PI/2 BPSK	12	6	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	26.93	1.15	28.08	0.643	1.000	Pass
			1	22	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	22	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	1	26.02	1.15	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	22	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	1	24.39	1.15	25.54	0.358	1.000	Pass
			1	22	24.46	1.15	25.61	0.364	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.32	1.15	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	1	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	22	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	22	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	1	26.96	1.15	28.11	0.647	1.000	Pass
			1	22	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
			1	1	26.02	1.15	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	22	25.92	1.15	27.07	0.509	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	1	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	22	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.2	1.15	23.35	0.216	1.000	Pass
			1	1	22.29	1.15	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	22	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	22	26.81	1.15	27.96	0.625	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	1	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	22	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		16QAM	12	6	25.83	1.15	26.98	0.499	1.000	Pass
			1	1	25.81	1.15	26.96	0.497	1.000	Pass
			1	22	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	1	24.22	1.15	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	22	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	1	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	22	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	18	9	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	36	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	36	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
		16QAM	18	9	26.01	1.15	27.16	0.520	1.000	Pass
			1	1	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
			1	36	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	1	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	36	24.32	1.15	25.47	0.352	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.08	1.15	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	36	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	18	9	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	1	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	36	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	1	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	36	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
			1	1	25.97	1.15	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	36	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	24.37	1.15	25.52	0.356	1.000	Pass
			1	36	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	21.96	1.15	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	36	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	18	9	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
			1	1	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	36	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	1	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	36	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
	HCH		1	1	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	36	25.81	1.15	26.96	0.497	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.19	1.15	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	1	24.11	1.15	25.26	0.336	1.000	Pass
			1	36	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	21.77	1.15	22.92	0.196	1.000	Pass
			1	36	22.03	1.15	23.18	0.208	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	26.98	1.15	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	49	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.97	1.15	28.12	0.649	1.000	Pass
			1	1	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	49	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.96	1.15	27.11	0.514	1.000	Pass
	LCH		1	1	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
			1	49	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
20		64QAM	25	12	24.44	1.15	25.59	0.362	1.000	Pass
			1	1	24.4	1.15	25.55	0.359	1.000	Pass
			1	49	24.35	1.15	25.50	0.355	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.33	1.15	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	49	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
	MCH		1	49	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	49	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	1	26.02	1.15	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	49	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	1	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	49	24.2	1.15	25.35	0.343	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.2	1.15	23.35	0.216	1.000	Pass
			1	49	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	1	26.68	1.15	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	49	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	49	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	1	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	49	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.2	1.15	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	1	24.16	1.15	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	49	24.21	1.15	25.36	0.344	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	1	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	49	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	50	25	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	104	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	1	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	104	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.87	1.15	27.02	0.504	1.000	Pass
			1	1	25.93	1.15	27.08	0.511	1.000	Pass
			1	104	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.32	1.15	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	1	24.37	1.15	25.52	0.356	1.000	Pass
			1	104	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		256QAM	50	25	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	104	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	104	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	1	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	104	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
			1	1	25.97	1.15	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	104	25.81	1.15	26.96	0.497	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.28	1.15	25.43	0.349	1.000	Pass
			1	1	24.41	1.15	25.56	0.360	1.000	Pass
			1	104	24.24	1.15	25.39	0.346	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	104	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	104	26.77	1.15	27.92	0.619	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	104	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	1	25.96	1.15	27.11	0.514	1.000	Pass
			1	104	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	1	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	104	24.21	1.15	25.36	0.344	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass
			1	1	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	104	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
50	LCH	PI/2 BPSK	64	32	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	1	26.77	1.15	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	131	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	131	26.6	1.15	27.75	0.596	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	1	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	131	25.72	1.15	26.87	0.486	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	1	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	131	24.16	1.15	25.31	0.340	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.26	1.15	23.41	0.219	1.000	Pass
			1	1	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			1	131	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	64	32	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	131	26.56	1.15	27.71	0.590	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	1	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	131	26.55	1.15	27.70	0.589	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
			1	1	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
			1	131	25.55	1.15	26.70	0.468	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.28	1.15	25.43	0.349	1.000	Pass
			1	1	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	131	24.01	1.15	25.16	0.328	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	131	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	64	32	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	1	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	131	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.81	1.15	27.96	0.625	1.000	Pass
			1	1	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	131	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.82	1.15	26.97	0.498	1.000	Pass
			1	1	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
			1	131	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.26	1.15	25.41	0.348	1.000	Pass
			1	1	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	131	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	1	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			1	131	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	160	26.62	1.15	27.77	0.598	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	160	26.58	1.15	27.73	0.593	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.87	1.15	27.02	0.504	1.000	Pass
			1	1	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	160	25.68	1.15	26.83	0.482	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	1	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	160	24.03	1.15	25.18	0.330	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	1	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			1	160	21.71	1.15	22.86	0.193	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.81	1.15	27.96	0.625	1.000	Pass
			1	1	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	160	26.59	1.15	27.74	0.594	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	160	26.53	1.15	27.68	0.586	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.85	1.15	27.00	0.501	1.000	Pass
			1	1	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	160	25.66	1.15	26.81	0.480	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.27	1.15	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	1	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	160	24.01	1.15	25.16	0.328	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.2	1.15	23.35	0.216	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	160	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	160	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		QPSK	81	40	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	160	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	1	25.97	1.15	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	160	25.83	1.15	26.98	0.499	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.26	1.15	25.41	0.348	1.000	Pass
			1	1	24.35	1.15	25.50	0.355	1.000	Pass
			1	160	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	1	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	160	22.03	1.15	23.18	0.208	1.000	Pass
70	LCH	PI/2 BPSK	90	45	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	187	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	187	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	1	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	187	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	1	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	187	24.14	1.15	25.29	0.338	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.3	1.15	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	1	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	187	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	90	45	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.93	1.15	28.08	0.643	1.000	Pass
			1	187	26.63	1.15	27.78	0.600	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.92	1.15	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	187	26.63	1.15	27.78	0.600	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	1	26.01	1.15	27.16	0.520	1.000	Pass
			1	187	25.71	1.15	26.86	0.485	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.37	1.15	25.52	0.356	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	24.37	1.15	25.52	0.356	1.000	Pass
			1	187	24.06	1.15	25.21	0.332	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.27	1.15	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	1	21.98	1.15	23.13	0.206	1.000	Pass
			1	187	21.69	1.15	22.84	0.192	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	90	45	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	27.01	1.15	28.16	0.655	1.000	Pass
			1	187	26.77	1.15	27.92	0.619	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.99	1.15	28.14	0.652	1.000	Pass
			1	187	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	1	26.06	1.15	27.21	0.526	1.000	Pass
			1	187	25.77	1.15	26.92	0.492	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	24.53	1.15	25.68	0.370	1.000	Pass
			1	187	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.22	1.15	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	187	21.74	1.15	22.89	0.195	1.000	Pass
80	LCH	PI/2 BPSK	108	54	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	1	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	215	26.62	1.15	27.77	0.598	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	215	26.58	1.15	27.73	0.593	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	1	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	215	25.68	1.15	26.83	0.482	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	1	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	215	24.04	1.15	25.19	0.330	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
			1	215	21.63	1.15	22.78	0.190	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	1	26.93	1.15	28.08	0.643	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	215	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	1	26.92	1.15	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	215	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	1	26.04	1.15	27.19	0.524	1.000	Pass
			1	215	25.71	1.15	26.86	0.485	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	1	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	215	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	215	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.95	1.15	28.10	0.646	1.000	Pass
			1	215	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	1	26.95	1.15	28.10	0.646	1.000	Pass
			1	215	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
			1	1	26.04	1.15	27.19	0.524	1.000	Pass
			1	215	25.81	1.15	26.96	0.497	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.26	1.15	25.41	0.348	1.000	Pass
			1	1	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	215	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	22.13	1.15	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	215	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
90	LCH	PI/2 BPSK	120	60	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	243	26.67	1.15	27.82	0.605	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	243	26.63	1.15	27.78	0.600	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	1	25.97	1.15	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	243	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		64QAM	120	60	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	1	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	243	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	243	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	120	60	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	1	27	1.15	28.15	0.653	1.000	Pass
			1	243	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	1	26.96	1.15	28.11	0.647	1.000	Pass
			1	243	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	1	26.07	1.15	27.22	0.527	1.000	Pass
			1	243	25.81	1.15	26.96	0.497	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	24.42	1.15	25.57	0.361	1.000	Pass
			1	243	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.22	1.15	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	1	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	243	21.68	1.15	22.83	0.192	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	120	60	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	1	27.02	1.15	28.17	0.656	1.000	Pass
			1	243	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.97	1.15	28.12	0.649	1.000	Pass
			1	243	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	1	26.09	1.15	27.24	0.530	1.000	Pass
			1	243	25.82	1.15	26.97	0.498	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	1	24.45	1.15	25.60	0.363	1.000	Pass
			1	243	24.15	1.15	25.30	0.339	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	243	21.76	1.15	22.91	0.195	1.000	Pass
100	MCH	PI/2	135	67	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		BPSK	1	1	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	271	26.67	1.15	27.82	0.605	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	271	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	1	26.02	1.15	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	271	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.32	1.15	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	1	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	271	24.11	1.15	25.26	0.336	1.000	Pass
		256QAM	135	67	22.21	1.15	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	1	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			1	271	21.84	1.15	22.99	0.199	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
10	LCH	PI/2 BPSK	12	6	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	1	26.97	1.15	28.12	0.649	1.000	Pass
			1	22	27.03	1.15	28.18	0.658	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.98	1.15	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	26.96	1.15	28.11	0.647	1.000	Pass
			1	22	26.97	1.15	28.12	0.649	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.97	1.15	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	1	26.06	1.15	27.21	0.526	1.000	Pass
			1	22	26.11	1.15	27.26	0.532	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.44	1.15	25.59	0.362	1.000	Pass
			1	1	24.4	1.15	25.55	0.359	1.000	Pass
			1	22	24.57	1.15	25.72	0.373	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.3	1.15	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	1	22.19	1.15	23.34	0.216	1.000	Pass
			1	22	22.23	1.15	23.38	0.218	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
			1	1	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	22	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	22	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
			1	1	25.77	1.15	26.92	0.492	1.000	Pass
			1	22	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.21	1.15	25.36	0.344	1.000	Pass
			1	1	24.1	1.15	25.25	0.335	1.000	Pass
			1	22	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	22	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
			1	1	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	22	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	1	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	22	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		16QAM	12	6	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
			1	1	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
			1	22	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	1	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	22	24.24	1.15	25.39	0.346	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.15	1.15	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	21.88	1.15	23.03	0.201	1.000	Pass
			1	22	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	18	9	26.95	1.15	28.10	0.646	1.000	Pass
			1	1	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	36	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.95	1.15	28.10	0.646	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	36	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
		16QAM	18	9	26.04	1.15	27.19	0.524	1.000	Pass
			1	1	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	36	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.45	1.15	25.60	0.363	1.000	Pass
			1	1	24.32	1.15	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	36	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.31	1.15	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	1	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	36	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	18	9	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	1	26.56	1.15	27.71	0.590	1.000	Pass
			1	36	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.52	1.15	27.67	0.585	1.000	Pass
			1	36	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.82	1.15	26.97	0.498	1.000	Pass
			1	1	25.61	1.15	26.76	0.474	1.000	Pass
			1	36	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.2	1.15	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	1	24.06	1.15	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	36	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.08	1.15	23.23	0.210	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	1	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			1	36	22	1.15	23.15	0.207	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	18	9	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	36	26.68	1.15	27.83	0.607	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	1	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	36	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.94	1.15	27.09	0.512	1.000	Pass
	HCH		1	1	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	36	25.7	1.15	26.85	0.484	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	1	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	36	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	1	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	36	21.92	1.15	23.07	0.203	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	26.99	1.15	28.14	0.652	1.000	Pass
			1	1	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	49	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
		QPSK	25	12	27.01	1.15	28.16	0.655	1.000	Pass
			1	1	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	49	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
		16QAM	25	12	26.03	1.15	27.18	0.522	1.000	Pass
	LCH		1	1	26	1.15	27.15	0.519	1.000	Pass
			1	49	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
20		64QAM	25	12	24.44	1.15	25.59	0.362	1.000	Pass
			1	1	24.45	1.15	25.60	0.363	1.000	Pass
			1	49	24.34	1.15	25.49	0.354	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.36	1.15	23.51	0.224	1.000	Pass
			1	1	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	49	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	1	26.53	1.15	27.68	0.586	1.000	Pass
	MCH		1	49	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	1	26.54	1.15	27.69	0.587	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	49	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.77	1.15	26.92	0.492	1.000	Pass
			1	1	25.6	1.15	26.75	0.473	1.000	Pass
			1	49	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.24	1.15	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	1	23.99	1.15	25.14	0.327	1.000	Pass
			1	49	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	1	21.7	1.15	22.85	0.193	1.000	Pass
			1	49	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	49	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	1	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	49	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	1	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	49	25.68	1.15	26.83	0.482	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	1	24.32	1.15	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	49	24.06	1.15	25.21	0.332	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	1	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	49	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	50	25	26.94	1.15	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	1	27	1.15	28.15	0.653	1.000	Pass
			1	104	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.98	1.15	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	26.99	1.15	28.14	0.652	1.000	Pass
			1	104	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
		16QAM	50	25	26	1.15	27.15	0.519	1.000	Pass
			1	1	26.02	1.15	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	104	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.41	1.15	25.56	0.360	1.000	Pass
			1	1	24.46	1.15	25.61	0.364	1.000	Pass
			1	104	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		256QAM	50	25	22.34	1.15	23.49	0.223	1.000	Pass
			1	1	22.25	1.15	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	104	22.12	1.15	23.27	0.212	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	1	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
			1	104	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
			1	104	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.72	1.15	26.87	0.486	1.000	Pass
			1	1	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
			1	104	25.82	1.15	26.97	0.498	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	1	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	104	24.2	1.15	25.35	0.343	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	104	22.02	1.15	23.17	0.207	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	26.78	1.15	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	1	26.54	1.15	27.69	0.587	1.000	Pass
			1	104	26.62	1.15	27.77	0.598	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.57	1.15	27.72	0.592	1.000	Pass
			1	104	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.83	1.15	26.98	0.499	1.000	Pass
			1	1	25.69	1.15	26.84	0.483	1.000	Pass
			1	104	25.73	1.15	26.88	0.488	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.27	1.15	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	1	24.06	1.15	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	104	24.13	1.15	25.28	0.337	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.14	1.15	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	1	21.87	1.15	23.02	0.200	1.000	Pass
			1	104	21.95	1.15	23.10	0.204	1.000	Pass
50	LCH	PI/2 BPSK	64	32	26.93	1.15	28.08	0.643	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	131	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.97	1.15	28.12	0.649	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	131	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.95	1.15	27.10	0.513	1.000	Pass
			1	1	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	131	25.74	1.15	26.89	0.489	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.4	1.15	25.55	0.359	1.000	Pass
			1	1	24.3	1.15	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	131	24.16	1.15	25.31	0.340	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.34	1.15	23.49	0.223	1.000	Pass
			1	1	21.97	1.15	23.12	0.205	1.000	Pass
			1	131	21.78	1.15	22.93	0.196	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	64	32	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
			1	131	26.67	1.15	27.82	0.605	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	131	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
			1	1	25.7	1.15	26.85	0.484	1.000	Pass
			1	131	25.72	1.15	26.87	0.486	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	1	24.14	1.15	25.29	0.338	1.000	Pass
			1	131	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	21.71	1.15	22.86	0.193	1.000	Pass
			1	131	21.75	1.15	22.90	0.195	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	64	32	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.61	1.15	27.76	0.597	1.000	Pass
			1	131	26.55	1.15	27.70	0.589	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	26.56	1.15	27.71	0.590	1.000	Pass
			1	131	26.57	1.15	27.72	0.592	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	1	25.67	1.15	26.82	0.481	1.000	Pass
			1	131	25.65	1.15	26.80	0.479	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.24	1.15	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	1	24.1	1.15	25.25	0.335	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	131	24.07	1.15	25.22	0.333	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.16	1.15	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	1	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	131	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	160	26.65	1.15	27.80	0.603	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.92	1.15	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	1	26.84	1.15	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	160	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.91	1.15	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	1	25.87	1.15	27.02	0.504	1.000	Pass
			1	160	25.67	1.15	26.82	0.481	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.35	1.15	25.50	0.355	1.000	Pass
			1	1	24.38	1.15	25.53	0.357	1.000	Pass
			1	160	24.15	1.15	25.30	0.339	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.24	1.15	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	1	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	160	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	160	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	160	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
			1	1	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	160	25.75	1.15	26.90	0.490	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.19	1.15	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	1	24.24	1.15	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	160	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	1	21.93	1.15	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	160	21.9	1.15	23.05	0.202	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	160	26.53	1.15	27.68	0.586	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		QPSK	81	40	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.77	1.15	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	160	26.55	1.15	27.70	0.589	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	1	25.87	1.15	27.02	0.504	1.000	Pass
			1	160	25.58	1.15	26.73	0.471	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.21	1.15	25.36	0.344	1.000	Pass
			1	1	24.21	1.15	25.36	0.344	1.000	Pass
			1	160	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.09	1.15	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
			1	160	21.72	1.15	22.87	0.194	1.000	Pass
70	LCH	PI/2 BPSK	90	45	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	187	26.51	1.15	27.66	0.583	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.9	1.15	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	1	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	187	26.47	1.15	27.62	0.578	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	1	25.9	1.15	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	187	25.51	1.15	26.66	0.463	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.34	1.15	25.49	0.354	1.000	Pass
			1	1	24.34	1.15	25.49	0.354	1.000	Pass
			1	187	23.91	1.15	25.06	0.321	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.25	1.15	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	1	21.89	1.15	23.04	0.201	1.000	Pass
			1	187	21.53	1.15	22.68	0.185	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	90	45	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	187	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	187	26.68	1.15	27.83	0.607	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.79	1.15	26.94	0.494	1.000	Pass
			1	1	25.86	1.15	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	187	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	1	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	187	24.13	1.15	25.28	0.337	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.07	1.15	23.22	0.210	1.000	Pass
			1	1	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
			1	187	21.81	1.15	22.96	0.198	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	90	45	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	26.82	1.15	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	187	26.59	1.15	27.74	0.594	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.76	1.15	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	1	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	187	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.72	1.15	26.87	0.486	1.000	Pass
			1	1	25.82	1.15	26.97	0.498	1.000	Pass
			1	187	25.68	1.15	26.83	0.482	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.2	1.15	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	1	24.23	1.15	25.38	0.345	1.000	Pass
			1	187	24.11	1.15	25.26	0.336	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.06	1.15	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	1	21.99	1.15	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	187	21.85	1.15	23.00	0.200	1.000	Pass
80	LCH	PI/2 BPSK	108	54	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	1	26.87	1.15	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	215	26.28	1.15	27.43	0.553	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	215	26.21	1.15	27.36	0.545	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.84	1.15	26.99	0.500	1.000	Pass
			1	1	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	215	25.4	1.15	26.55	0.452	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	1	24.34	1.15	25.49	0.354	1.000	Pass
			1	215	23.79	1.15	24.94	0.312	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.18	1.15	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	1	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	215	21.48	1.15	22.63	0.183	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	26.92	1.15	28.07	0.641	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	215	26.67	1.15	27.82	0.605	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	215	26.68	1.15	27.83	0.607	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.73	1.15	26.88	0.488	1.000	Pass
			1	1	25.89	1.15	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	215	25.65	1.15	26.80	0.479	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.18	1.15	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	1	24.33	1.15	25.48	0.353	1.000	Pass
			1	215	24.15	1.15	25.30	0.339	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.07	1.15	23.22	0.210	1.000	Pass
			1	1	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	215	21.82	1.15	22.97	0.198	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	26.68	1.15	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	1	26.85	1.15	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	215	26.52	1.15	27.67	0.585	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	26.83	1.15	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	215	26.55	1.15	27.70	0.589	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.72	1.15	26.87	0.486	1.000	Pass
			1	1	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	215	25.64	1.15	26.79	0.478	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.1	1.15	25.25	0.335	1.000	Pass
			1	1	24.28	1.15	25.43	0.349	1.000	Pass
			1	215	24.01	1.15	25.16	0.328	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	1	21.83	1.15	22.98	0.199	1.000	Pass
			1	215	21.73	1.15	22.88	0.194	1.000	Pass
90	LCH	PI/2 BPSK	120	60	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	1	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	243	26.36	1.15	27.51	0.564	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.74	1.15	27.89	0.615	1.000	Pass
			1	1	26.88	1.15	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	243	26.34	1.15	27.49	0.561	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.76	1.15	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	1	25.92	1.15	27.07	0.509	1.000	Pass
			1	243	25.4	1.15	26.55	0.452	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		64QAM	120	60	24.22	1.15	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	1	24.29	1.15	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	243	23.83	1.15	24.98	0.315	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.11	1.15	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	1	21.91	1.15	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	243	21.35	1.15	22.50	0.178	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	120	60	26.66	1.15	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	1	26.92	1.15	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	243	26.72	1.15	27.87	0.612	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	1	26.89	1.15	28.04	0.637	1.000	Pass
			1	243	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.77	1.15	26.92	0.492	1.000	Pass
			1	1	25.98	1.15	27.13	0.516	1.000	Pass
			1	243	25.78	1.15	26.93	0.493	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.19	1.15	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	1	24.36	1.15	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	243	24.16	1.15	25.31	0.340	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.05	1.15	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	1	22.1	1.15	23.25	0.211	1.000	Pass
			1	243	21.86	1.15	23.01	0.200	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	120	60	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	1	26.8	1.15	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	243	26.56	1.15	27.71	0.590	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.71	1.15	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	1	26.79	1.15	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	243	26.58	1.15	27.73	0.593	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.73	1.15	26.88	0.488	1.000	Pass
			1	1	25.88	1.15	27.03	0.505	1.000	Pass
			1	243	25.63	1.15	26.78	0.476	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.12	1.15	25.27	0.337	1.000	Pass
			1	1	24.23	1.15	25.38	0.345	1.000	Pass
			1	243	24.02	1.15	25.17	0.329	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.01	1.15	23.16	0.207	1.000	Pass
			1	1	22	1.15	23.15	0.207	1.000	Pass
			1	243	21.76	1.15	22.91	0.195	1.000	Pass
100	LCH	PI/2	135	67	26.64	1.15	27.79	0.601	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		BPSK	1	1	26.77	1.15	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	271	26.34	1.15	27.49	0.561	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	1	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	271	26.32	1.15	27.47	0.558	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.61	1.15	26.76	0.474	1.000	Pass
			1	1	25.8	1.15	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	271	25.35	1.15	26.50	0.447	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.08	1.15	25.23	0.333	1.000	Pass
			1	1	24.25	1.15	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	271	23.76	1.15	24.91	0.310	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.98	1.15	23.13	0.206	1.000	Pass
			1	1	21.8	1.15	22.95	0.197	1.000	Pass
			1	271	21.41	1.15	22.56	0.180	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	135	67	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.91	1.15	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	271	26.69	1.15	27.84	0.608	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	1	26.86	1.15	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	271	26.61	1.15	27.76	0.597	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.7	1.15	26.85	0.484	1.000	Pass
			1	1	25.99	1.15	27.14	0.518	1.000	Pass
			1	271	25.7	1.15	26.85	0.484	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.17	1.15	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	1	24.31	1.15	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	271	24.09	1.15	25.24	0.334	1.000	Pass
		256QAM	135	67	22.07	1.15	23.22	0.210	1.000	Pass
			1	1	22	1.15	23.15	0.207	1.000	Pass
			1	271	21.73	1.15	22.88	0.194	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	135	67	26.7	1.15	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	1	26.75	1.15	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	271	26.53	1.15	27.68	0.586	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	26.73	1.15	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	271	26.54	1.15	27.69	0.587	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.74	1.15	26.89	0.489	1.000	Pass
			1	1	25.77	1.15	26.92	0.492	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	271	25.61	1.15	26.76	0.474	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.15	1.15	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	1	24.14	1.15	25.29	0.338	1.000	Pass
			1	271	24.02	1.15	25.17	0.329	1.000	Pass
		256QAM	135	67	22.04	1.15	23.19	0.208	1.000	Pass
			1	1	21.7	1.15	22.85	0.193	1.000	Pass
			1	271	21.61	1.15	22.76	0.189	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
10	LCH	PI/2 BPSK	12	6	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
			1	1	26.96	-0.63	26.33	0.430	1.000	Pass
			1	22	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.87	-0.63	26.24	0.421	1.000	Pass
			1	1	26.95	-0.63	26.32	0.429	1.000	Pass
			1	22	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	1	26.04	-0.63	25.41	0.348	1.000	Pass
			1	22	25.99	-0.63	25.36	0.344	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.45	-0.63	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	1	24.4	-0.63	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	22	24.39	-0.63	23.76	0.238	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.24	-0.63	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
			1	22	21.99	-0.63	21.36	0.137	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
			1	1	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	22	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
			1	1	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	22	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.83	-0.63	25.20	0.331	1.000	Pass
			1	1	25.95	-0.63	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	22	25.93	-0.63	25.30	0.339	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	22	24.35	-0.63	23.72	0.236	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
			1	22	21.99	-0.63	21.36	0.137	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.8	-0.63	26.17	0.414	1.000	Pass
			1	22	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.78	-0.63	26.15	0.412	1.000	Pass
			1	22	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		16QAM	12	6	25.71	-0.63	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	1	25.84	-0.63	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	22	25.82	-0.63	25.19	0.330	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.18	-0.63	23.55	0.226	1.000	Pass
			1	1	24.24	-0.63	23.61	0.230	1.000	Pass
			1	22	24.28	-0.63	23.65	0.232	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			1	1	21.92	-0.63	21.29	0.135	1.000	Pass
			1	22	21.9	-0.63	21.27	0.134	1.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	18	9	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	1	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	36	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
			1	1	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	36	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
		16QAM	18	9	26.02	-0.63	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	1	25.97	-0.63	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	36	25.86	-0.63	25.23	0.333	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.36	-0.63	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	1	24.34	-0.63	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	36	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.26	-0.63	21.63	0.146	1.000	Pass
			1	1	21.92	-0.63	21.29	0.135	1.000	Pass
			1	36	21.88	-0.63	21.25	0.133	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	18	9	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	36	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	36	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.95	-0.63	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	1	25.98	-0.63	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	36	25.77	-0.63	25.14	0.327	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.3	-0.63	23.67	0.233	1.000	Pass
			1	1	24.32	-0.63	23.69	0.234	1.000	Pass
			1	36	24.27	-0.63	23.64	0.231	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.19	-0.63	21.56	0.143	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			1	36	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	18	9	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
			1	1	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
			1	36	26.69	-0.63	26.06	0.404	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.72	-0.63	26.09	0.406	1.000	Pass
			1	1	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	36	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
	HCH	16QAM	18	9	25.79	-0.63	25.16	0.328	1.000	Pass
			1	1	25.72	-0.63	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	36	25.75	-0.63	25.12	0.325	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.19	-0.63	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	1	24.13	-0.63	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	36	24.27	-0.63	23.64	0.231	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.05	-0.63	21.42	0.139	1.000	Pass
			1	1	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
			1	36	21.92	-0.63	21.29	0.135	1.000	Pass
20		PI/2 BPSK	25	12	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	1	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	49	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	1	26.95	-0.63	26.32	0.429	1.000	Pass
			1	49	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
	LCH	16QAM	25	12	26	-0.63	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	1	26	-0.63	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	49	25.98	-0.63	25.35	0.343	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.39	-0.63	23.76	0.238	1.000	Pass
			1	1	24.4	-0.63	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	49	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.31	-0.63	21.68	0.147	1.000	Pass
			1	1	22.17	-0.63	21.54	0.143	1.000	Pass
			1	49	22.13	-0.63	21.50	0.141	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	26.81	-0.63	26.18	0.415	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	49	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.87	-0.63	26.24	0.421	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	49	26.75	-0.63	26.12	0.409	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.87	-0.63	25.24	0.334	1.000	Pass
			1	1	25.97	-0.63	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	49	25.86	-0.63	25.23	0.333	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.26	-0.63	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	24.4	-0.63	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	49	24.28	-0.63	23.65	0.232	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.2	-0.63	21.57	0.144	1.000	Pass
			1	1	22.15	-0.63	21.52	0.142	1.000	Pass
			1	49	22.01	-0.63	21.38	0.137	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.75	-0.63	26.12	0.409	1.000	Pass
			1	1	26.6	-0.63	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	49	26.69	-0.63	26.06	0.404	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
			1	1	26.6	-0.63	25.97	0.395	1.000	Pass
			1	49	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.74	-0.63	25.11	0.324	1.000	Pass
			1	1	25.66	-0.63	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	49	25.74	-0.63	25.11	0.324	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	1	24.13	-0.63	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	49	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.1	-0.63	21.47	0.140	1.000	Pass
			1	1	21.86	-0.63	21.23	0.133	1.000	Pass
			1	49	21.92	-0.63	21.29	0.135	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	50	25	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	1	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	104	26.95	-0.63	26.32	0.429	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	1	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
			1	104	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	1	25.98	-0.63	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	104	26	-0.63	25.37	0.344	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	1	24.42	-0.63	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	104	24.4	-0.63	23.77	0.238	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		256QAM	50	25	22.27	-0.63	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	1	22.06	-0.63	21.43	0.139	1.000	Pass
			1	104	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	26.8	-0.63	26.17	0.414	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	104	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.8	-0.63	26.17	0.414	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	104	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.83	-0.63	25.20	0.331	1.000	Pass
			1	1	26.08	-0.63	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	104	25.81	-0.63	25.18	0.330	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.28	-0.63	23.65	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.53	-0.63	23.90	0.245	1.000	Pass
			1	104	24.2	-0.63	23.57	0.228	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	1	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	104	21.85	-0.63	21.22	0.132	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	26.69	-0.63	26.06	0.404	1.000	Pass
			1	1	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	104	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.71	-0.63	26.08	0.406	1.000	Pass
			1	1	26.81	-0.63	26.18	0.415	1.000	Pass
			1	104	26.72	-0.63	26.09	0.406	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.74	-0.63	25.11	0.324	1.000	Pass
			1	1	25.93	-0.63	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	104	25.82	-0.63	25.19	0.330	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	1	24.31	-0.63	23.68	0.233	1.000	Pass
			1	104	24.19	-0.63	23.56	0.227	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	1	22.03	-0.63	21.40	0.138	1.000	Pass
			1	104	21.86	-0.63	21.23	0.133	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	64	32	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	1	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	131	26.59	-0.63	25.96	0.394	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
			1	131	26.56	-0.63	25.93	0.392	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	1	25.8	-0.63	25.17	0.329	1.000	Pass
			1	131	25.75	-0.63	25.12	0.325	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.36	-0.63	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	1	24.2	-0.63	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	131	24.24	-0.63	23.61	0.230	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.34	-0.63	21.71	0.148	1.000	Pass
			1	1	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			1	131	21.84	-0.63	21.21	0.132	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	64	32	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
			1	1	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	131	26.6	-0.63	25.97	0.395	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	131	26.55	-0.63	25.92	0.391	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.81	-0.63	25.18	0.330	1.000	Pass
			1	1	26.05	-0.63	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	131	25.64	-0.63	25.01	0.317	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.34	-0.63	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	131	23.98	-0.63	23.35	0.216	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	1	22.15	-0.63	21.52	0.142	1.000	Pass
			1	131	21.78	-0.63	21.15	0.130	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	64	32	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
			1	1	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
			1	131	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.76	-0.63	26.13	0.410	1.000	Pass
			1	1	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
			1	131	26.63	-0.63	26.00	0.398	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.72	-0.63	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	1	25.8	-0.63	25.17	0.329	1.000	Pass
			1	131	25.71	-0.63	25.08	0.322	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.19	-0.63	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	1	24.17	-0.63	23.54	0.226	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	131	24.15	-0.63	23.52	0.225	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.15	-0.63	21.52	0.142	1.000	Pass
			1	1	21.96	-0.63	21.33	0.136	1.000	Pass
			1	131	21.87	-0.63	21.24	0.133	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	1	26.75	-0.63	26.12	0.409	1.000	Pass
			1	160	26.59	-0.63	25.96	0.394	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	1	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
			1	160	26.55	-0.63	25.92	0.391	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	1	25.84	-0.63	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	160	25.68	-0.63	25.05	0.320	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.37	-0.63	23.74	0.237	1.000	Pass
			1	1	24.22	-0.63	23.59	0.229	1.000	Pass
			1	160	24.01	-0.63	23.38	0.218	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.29	-0.63	21.66	0.147	1.000	Pass
			1	1	21.98	-0.63	21.35	0.136	1.000	Pass
			1	160	21.79	-0.63	21.16	0.131	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.81	-0.63	26.18	0.415	1.000	Pass
			1	1	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	160	26.53	-0.63	25.90	0.389	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	1	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
			1	160	26.51	-0.63	25.88	0.387	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.86	-0.63	25.23	0.333	1.000	Pass
			1	1	26.02	-0.63	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	160	25.58	-0.63	24.95	0.313	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.31	-0.63	23.68	0.233	1.000	Pass
			1	1	24.41	-0.63	23.78	0.239	1.000	Pass
			1	160	23.94	-0.63	23.31	0.214	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.17	-0.63	21.54	0.143	1.000	Pass
			1	1	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			1	160	21.51	-0.63	20.88	0.122	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.81	-0.63	26.18	0.415	1.000	Pass
			1	1	26.98	-0.63	26.35	0.432	1.000	Pass
			1	160	26.75	-0.63	26.12	0.409	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		QPSK	81	40	26.8	-0.63	26.17	0.414	1.000	Pass
			1	1	26.94	-0.63	26.31	0.428	1.000	Pass
			1	160	26.69	-0.63	26.06	0.404	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.83	-0.63	25.20	0.331	1.000	Pass
			1	1	26.07	-0.63	25.44	0.350	1.000	Pass
			1	160	25.8	-0.63	25.17	0.329	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.27	-0.63	23.64	0.231	1.000	Pass
			1	1	24.44	-0.63	23.81	0.240	1.000	Pass
			1	160	24.15	-0.63	23.52	0.225	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.18	-0.63	21.55	0.143	1.000	Pass
			1	1	22.06	-0.63	21.43	0.139	1.000	Pass
			1	160	21.82	-0.63	21.19	0.132	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	90	45	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	1	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	187	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.96	-0.63	26.33	0.430	1.000	Pass
			1	1	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	187	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	1	25.96	-0.63	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	187	25.7	-0.63	25.07	0.321	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.41	-0.63	23.78	0.239	1.000	Pass
			1	1	24.33	-0.63	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	187	24.08	-0.63	23.45	0.221	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.29	-0.63	21.66	0.147	1.000	Pass
			1	1	21.9	-0.63	21.27	0.134	1.000	Pass
			1	187	21.67	-0.63	21.04	0.127	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	90	45	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	1	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	187	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
			1	1	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	187	26.58	-0.63	25.95	0.394	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.9	-0.63	25.27	0.337	1.000	Pass
			1	1	26.05	-0.63	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	187	25.66	-0.63	25.03	0.318	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.32	-0.63	23.69	0.234	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	24.45	-0.63	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	187	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.05	-0.63	21.42	0.139	1.000	Pass
			1	187	21.65	-0.63	21.02	0.126	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	90	45	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	1	27.07	-0.63	26.44	0.441	1.000	Pass
			1	187	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	187	26.71	-0.63	26.08	0.406	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.84	-0.63	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	1	26.14	-0.63	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	187	25.83	-0.63	25.20	0.331	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.28	-0.63	23.65	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.55	-0.63	23.92	0.247	1.000	Pass
			1	187	24.24	-0.63	23.61	0.230	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.24	-0.63	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.24	-0.63	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	187	21.91	-0.63	21.28	0.134	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	108	54	26.82	-0.63	26.19	0.416	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	215	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	1	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	215	26.56	-0.63	25.93	0.392	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.85	-0.63	25.22	0.333	1.000	Pass
			1	1	25.99	-0.63	25.36	0.344	1.000	Pass
			1	215	25.64	-0.63	25.01	0.317	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.33	-0.63	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	1	24.33	-0.63	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	215	24	-0.63	23.37	0.217	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.04	-0.63	21.41	0.138	1.000	Pass
			1	215	21.74	-0.63	21.11	0.129	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	215	26.65	-0.63	26.02	0.400	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.87	-0.63	26.24	0.421	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	215	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.84	-0.63	25.21	0.332	1.000	Pass
			1	1	26.1	-0.63	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	215	25.67	-0.63	25.04	0.319	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.26	-0.63	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	24.46	-0.63	23.83	0.242	1.000	Pass
			1	215	24.05	-0.63	23.42	0.220	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	1	22.19	-0.63	21.56	0.143	1.000	Pass
			1	215	21.77	-0.63	21.14	0.130	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	26.82	-0.63	26.19	0.416	1.000	Pass
			1	1	27.03	-0.63	26.40	0.437	1.000	Pass
			1	215	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	1	26.98	-0.63	26.35	0.432	1.000	Pass
			1	215	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.81	-0.63	25.18	0.330	1.000	Pass
			1	1	26.03	-0.63	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	215	25.8	-0.63	25.17	0.329	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.25	-0.63	23.62	0.230	1.000	Pass
			1	1	24.49	-0.63	23.86	0.243	1.000	Pass
			1	215	24.15	-0.63	23.52	0.225	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.18	-0.63	21.55	0.143	1.000	Pass
			1	1	22.16	-0.63	21.53	0.142	1.000	Pass
			1	215	21.73	-0.63	21.10	0.129	1.000	Pass
	LCH	PI/2 BPSK	120	60	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.98	-0.63	26.35	0.432	1.000	Pass
			1	243	26.66	-0.63	26.03	0.401	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	1	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	243	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.85	-0.63	25.22	0.333	1.000	Pass
			1	1	26.03	-0.63	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	243	25.68	-0.63	25.05	0.320	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		64QAM	120	60	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	243	24.14	-0.63	23.51	0.224	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	1	21.97	-0.63	21.34	0.136	1.000	Pass
			1	243	21.66	-0.63	21.03	0.127	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	120	60	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	27.03	-0.63	26.40	0.437	1.000	Pass
			1	243	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	1	26.99	-0.63	26.36	0.433	1.000	Pass
			1	243	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.88	-0.63	25.25	0.335	1.000	Pass
			1	1	26.05	-0.63	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	243	25.78	-0.63	25.15	0.327	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.47	-0.63	23.84	0.242	1.000	Pass
			1	243	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	1	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			1	243	21.71	-0.63	21.08	0.128	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	120	60	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	1	27.07	-0.63	26.44	0.441	1.000	Pass
			1	243	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	27.05	-0.63	26.42	0.439	1.000	Pass
			1	243	26.71	-0.63	26.08	0.406	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.89	-0.63	25.26	0.336	1.000	Pass
			1	1	26.09	-0.63	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	243	25.78	-0.63	25.15	0.327	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.53	-0.63	23.90	0.245	1.000	Pass
			1	243	24.13	-0.63	23.50	0.224	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.19	-0.63	21.56	0.143	1.000	Pass
			1	1	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			1	243	21.74	-0.63	21.11	0.129	1.000	Pass
	MCH	PI/2	135	67	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		BPSK	1	1	27.01	-0.63	26.38	0.435	1.000	Pass
			1	271	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	1	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	271	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.85	-0.63	25.22	0.333	1.000	Pass
			1	1	26.09	-0.63	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	271	25.75	-0.63	25.12	0.325	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.34	-0.63	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	1	24.47	-0.63	23.84	0.242	1.000	Pass
			1	271	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
		256QAM	135	67	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	271	21.88	-0.63	21.25	0.133	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
10	LCH	PI/2 BPSK	12	6	26.87	-0.63	26.24	0.421	1.000	Pass
			1	1	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	22	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.93	-0.63	26.30	0.427	1.000	Pass
			1	1	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	22	26.99	-0.63	26.36	0.433	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.93	-0.63	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	1	26.08	-0.63	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	22	26.01	-0.63	25.38	0.345	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.47	-0.63	23.84	0.242	1.000	Pass
			1	1	24.33	-0.63	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	22	24.44	-0.63	23.81	0.240	1.000	Pass
		256QAM	12	6	22.29	-0.63	21.66	0.147	1.000	Pass
			1	1	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	22	22.23	-0.63	21.60	0.145	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	26.55	-0.63	25.92	0.391	1.000	Pass
			1	1	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
			1	22	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.57	-0.63	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
			1	22	26.6	-0.63	25.97	0.395	1.000	Pass
		16QAM	12	6	25.6	-0.63	24.97	0.314	1.000	Pass
			1	1	25.69	-0.63	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	22	25.7	-0.63	25.07	0.321	1.000	Pass
		64QAM	12	6	24.06	-0.63	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	1	24.18	-0.63	23.55	0.226	1.000	Pass
			1	22	24.14	-0.63	23.51	0.224	1.000	Pass
		256QAM	12	6	21.94	-0.63	21.31	0.135	1.000	Pass
			1	1	21.93	-0.63	21.30	0.135	1.000	Pass
			1	22	21.79	-0.63	21.16	0.131	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	26.43	-0.63	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	26.45	-0.63	25.82	0.382	1.000	Pass
			1	22	26.46	-0.63	25.83	0.383	1.000	Pass
		QPSK	12	6	26.45	-0.63	25.82	0.382	1.000	Pass
			1	1	26.45	-0.63	25.82	0.382	1.000	Pass
			1	22	26.46	-0.63	25.83	0.383	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		16QAM	12	6	25.43	-0.63	24.80	0.302	1.000	Pass
			1	1	25.53	-0.63	24.90	0.309	1.000	Pass
			1	22	25.43	-0.63	24.80	0.302	1.000	Pass
		64QAM	12	6	23.89	-0.63	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	1	24.01	-0.63	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	22	24.08	-0.63	23.45	0.221	1.000	Pass
		256QAM	12	6	21.85	-0.63	21.22	0.132	1.000	Pass
			1	1	21.53	-0.63	20.90	0.123	1.000	Pass
			1	22	21.53	-0.63	20.90	0.123	1.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	18	9	26.96	-0.63	26.33	0.430	1.000	Pass
			1	1	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	36	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	1	26.87	-0.63	26.24	0.421	1.000	Pass
			1	36	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
		16QAM	18	9	26.05	-0.63	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	1	25.98	-0.63	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	36	25.9	-0.63	25.27	0.337	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.4	-0.63	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	1	24.39	-0.63	23.76	0.238	1.000	Pass
			1	36	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
		256QAM	18	9	22.27	-0.63	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	1	21.97	-0.63	21.34	0.136	1.000	Pass
			1	36	22.04	-0.63	21.41	0.138	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	18	9	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
			1	1	26.65	-0.63	26.02	0.400	1.000	Pass
			1	36	26.51	-0.63	25.88	0.387	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.66	-0.63	26.03	0.401	1.000	Pass
			1	1	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	36	26.49	-0.63	25.86	0.385	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.73	-0.63	25.10	0.324	1.000	Pass
			1	1	25.69	-0.63	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	36	25.55	-0.63	24.92	0.310	1.000	Pass
		64QAM	18	9	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	1	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	36	23.94	-0.63	23.31	0.214	1.000	Pass
		256QAM	18	9	21.97	-0.63	21.34	0.136	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	1	21.79	-0.63	21.16	0.131	1.000	Pass
			1	36	21.56	-0.63	20.93	0.124	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	18	9	26.42	-0.63	25.79	0.379	1.000	Pass
			1	1	26.29	-0.63	25.66	0.368	1.000	Pass
			1	36	26.37	-0.63	25.74	0.375	1.000	Pass
		QPSK	18	9	26.44	-0.63	25.81	0.381	1.000	Pass
			1	1	26.3	-0.63	25.67	0.369	1.000	Pass
			1	36	26.36	-0.63	25.73	0.374	1.000	Pass
		16QAM	18	9	25.49	-0.63	24.86	0.306	1.000	Pass
	HCH		1	1	25.34	-0.63	24.71	0.296	1.000	Pass
			1	36	25.43	-0.63	24.80	0.302	1.000	Pass
		64QAM	18	9	23.86	-0.63	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	1	23.74	-0.63	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	36	23.86	-0.63	23.23	0.210	1.000	Pass
		256QAM	18	9	21.74	-0.63	21.11	0.129	1.000	Pass
			1	1	21.35	-0.63	20.72	0.118	1.000	Pass
			1	36	21.58	-0.63	20.95	0.124	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass
			1	1	26.96	-0.63	26.33	0.430	1.000	Pass
			1	49	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
		QPSK	25	12	27.05	-0.63	26.42	0.439	1.000	Pass
			1	1	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	49	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
		16QAM	25	12	26.04	-0.63	25.41	0.348	1.000	Pass
	LCH		1	1	26	-0.63	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	49	25.87	-0.63	25.24	0.334	1.000	Pass
20		64QAM	25	12	24.46	-0.63	23.83	0.242	1.000	Pass
			1	1	24.37	-0.63	23.74	0.237	1.000	Pass
			1	49	24.26	-0.63	23.63	0.231	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.37	-0.63	21.74	0.149	1.000	Pass
			1	1	22.21	-0.63	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	49	22.09	-0.63	21.46	0.140	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
			1	1	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
	MCH		1	49	26.5	-0.63	25.87	0.386	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	49	26.5	-0.63	25.87	0.386	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.65	-0.63	25.02	0.318	1.000	Pass
			1	1	25.67	-0.63	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	49	25.51	-0.63	24.88	0.308	1.000	Pass
		64QAM	25	12	24.06	-0.63	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	1	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	49	23.94	-0.63	23.31	0.214	1.000	Pass
		256QAM	25	12	22.02	-0.63	21.39	0.138	1.000	Pass
			1	1	21.86	-0.63	21.23	0.133	1.000	Pass
			1	49	21.72	-0.63	21.09	0.129	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.41	-0.63	25.78	0.378	1.000	Pass
			1	1	26.3	-0.63	25.67	0.369	1.000	Pass
			1	49	26.33	-0.63	25.70	0.372	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.47	-0.63	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	1	26.32	-0.63	25.69	0.371	1.000	Pass
			1	49	26.33	-0.63	25.70	0.372	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.47	-0.63	24.84	0.305	1.000	Pass
			1	1	25.38	-0.63	24.75	0.299	1.000	Pass
			1	49	25.39	-0.63	24.76	0.299	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.85	-0.63	23.22	0.210	1.000	Pass
			1	1	23.84	-0.63	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	49	23.82	-0.63	23.19	0.208	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.83	-0.63	21.20	0.132	1.000	Pass
			1	1	21.53	-0.63	20.90	0.123	1.000	Pass
			1	49	21.59	-0.63	20.96	0.125	1.000	Pass
40	LCH	PI/2 BPSK	50	25	26.96	-0.63	26.33	0.430	1.000	Pass
			1	1	27.04	-0.63	26.41	0.438	1.000	Pass
			1	104	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	1	26.97	-0.63	26.34	0.431	1.000	Pass
			1	104	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
		16QAM	50	25	26.03	-0.63	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	1	26.09	-0.63	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	104	25.97	-0.63	25.34	0.342	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.48	-0.63	23.85	0.243	1.000	Pass
			1	1	24.45	-0.63	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	104	24.32	-0.63	23.69	0.234	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		256QAM	50	25	22.37	-0.63	21.74	0.149	1.000	Pass
			1	1	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	104	21.99	-0.63	21.36	0.137	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	26.65	-0.63	26.02	0.400	1.000	Pass
			1	1	26.76	-0.63	26.13	0.410	1.000	Pass
			1	104	26.39	-0.63	25.76	0.377	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.69	-0.63	26.06	0.404	1.000	Pass
			1	1	26.78	-0.63	26.15	0.412	1.000	Pass
			1	104	26.41	-0.63	25.78	0.378	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.71	-0.63	25.08	0.322	1.000	Pass
			1	1	25.82	-0.63	25.19	0.330	1.000	Pass
			1	104	25.4	-0.63	24.77	0.300	1.000	Pass
		64QAM	50	25	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	1	24.27	-0.63	23.64	0.231	1.000	Pass
			1	104	23.88	-0.63	23.25	0.211	1.000	Pass
		256QAM	50	25	22.05	-0.63	21.42	0.139	1.000	Pass
			1	1	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
			1	104	21.57	-0.63	20.94	0.124	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	26.4	-0.63	25.77	0.378	1.000	Pass
			1	1	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
			1	104	26.43	-0.63	25.80	0.380	1.000	Pass
		QPSK	50	25	26.39	-0.63	25.76	0.377	1.000	Pass
			1	1	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	104	26.43	-0.63	25.80	0.380	1.000	Pass
		16QAM	50	25	25.46	-0.63	24.83	0.304	1.000	Pass
			1	1	25.75	-0.63	25.12	0.325	1.000	Pass
			1	104	25.47	-0.63	24.84	0.305	1.000	Pass
		64QAM	50	25	23.87	-0.63	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	24.24	-0.63	23.61	0.230	1.000	Pass
			1	104	23.95	-0.63	23.32	0.215	1.000	Pass
		256QAM	50	25	21.82	-0.63	21.19	0.132	1.000	Pass
			1	1	21.93	-0.63	21.30	0.135	1.000	Pass
			1	104	21.67	-0.63	21.04	0.127	1.000	Pass
50	LCH	PI/2 BPSK	64	32	26.94	-0.63	26.31	0.428	1.000	Pass
			1	1	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	131	26.71	-0.63	26.08	0.406	1.000	Pass
		QPSK	64	32	27	-0.63	26.37	0.434	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	1	26.86	-0.63	26.23	0.420	1.000	Pass
			1	131	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.97	-0.63	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	1	25.93	-0.63	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	131	25.73	-0.63	25.10	0.324	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.45	-0.63	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	1	24.34	-0.63	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	131	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.36	-0.63	21.73	0.149	1.000	Pass
			1	1	21.97	-0.63	21.34	0.136	1.000	Pass
			1	131	21.82	-0.63	21.19	0.132	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	64	32	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
			1	131	26.24	-0.63	25.61	0.364	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
			1	131	26.21	-0.63	25.58	0.361	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.66	-0.63	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	1	25.74	-0.63	25.11	0.324	1.000	Pass
			1	131	25.3	-0.63	24.67	0.293	1.000	Pass
		64QAM	64	32	24.15	-0.63	23.52	0.225	1.000	Pass
			1	1	24.14	-0.63	23.51	0.224	1.000	Pass
			1	131	23.67	-0.63	23.04	0.201	1.000	Pass
		256QAM	64	32	22.09	-0.63	21.46	0.140	1.000	Pass
			1	1	21.9	-0.63	21.27	0.134	1.000	Pass
			1	131	21.42	-0.63	20.79	0.120	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	64	32	26.42	-0.63	25.79	0.379	1.000	Pass
			1	1	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
			1	131	26.28	-0.63	25.65	0.367	1.000	Pass
		QPSK	64	32	26.43	-0.63	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	26.58	-0.63	25.95	0.394	1.000	Pass
			1	131	26.24	-0.63	25.61	0.364	1.000	Pass
		16QAM	64	32	25.38	-0.63	24.75	0.299	1.000	Pass
			1	1	25.69	-0.63	25.06	0.321	1.000	Pass
			1	131	25.33	-0.63	24.70	0.295	1.000	Pass
		64QAM	64	32	23.83	-0.63	23.20	0.209	1.000	Pass
			1	1	24.13	-0.63	23.50	0.224	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	131	23.74	-0.63	23.11	0.205	1.000	Pass
		256QAM	64	32	21.78	-0.63	21.15	0.130	1.000	Pass
			1	1	21.83	-0.63	21.20	0.132	1.000	Pass
			1	131	21.46	-0.63	20.83	0.121	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	1	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
			1	160	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	1	26.8	-0.63	26.17	0.414	1.000	Pass
			1	160	26.63	-0.63	26.00	0.398	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	1	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	160	25.67	-0.63	25.04	0.319	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.34	-0.63	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	1	24.27	-0.63	23.64	0.231	1.000	Pass
			1	160	24.07	-0.63	23.44	0.221	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.24	-0.63	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	1	22.05	-0.63	21.42	0.139	1.000	Pass
			1	160	21.86	-0.63	21.23	0.133	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.68	-0.63	26.05	0.403	1.000	Pass
			1	1	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
			1	160	26.13	-0.63	25.50	0.355	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.7	-0.63	26.07	0.405	1.000	Pass
			1	1	26.65	-0.63	26.02	0.400	1.000	Pass
			1	160	26.13	-0.63	25.50	0.355	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.72	-0.63	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	1	25.76	-0.63	25.13	0.326	1.000	Pass
			1	160	25.2	-0.63	24.57	0.286	1.000	Pass
		64QAM	81	40	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	1	24.16	-0.63	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	160	23.63	-0.63	23.00	0.200	1.000	Pass
		256QAM	81	40	22.04	-0.63	21.41	0.138	1.000	Pass
			1	1	21.75	-0.63	21.12	0.129	1.000	Pass
			1	160	21.22	-0.63	20.59	0.115	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.45	-0.63	25.82	0.382	1.000	Pass
			1	1	26.65	-0.63	26.02	0.400	1.000	Pass
			1	160	26.2	-0.63	25.57	0.361	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		QPSK	81	40	26.46	-0.63	25.83	0.383	1.000	Pass
			1	1	26.62	-0.63	25.99	0.397	1.000	Pass
			1	160	26.16	-0.63	25.53	0.357	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.47	-0.63	24.84	0.305	1.000	Pass
			1	1	25.68	-0.63	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	160	25.28	-0.63	24.65	0.292	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.93	-0.63	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	24.11	-0.63	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	160	23.67	-0.63	23.04	0.201	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.84	-0.63	21.21	0.132	1.000	Pass
			1	1	21.74	-0.63	21.11	0.129	1.000	Pass
			1	160	21.32	-0.63	20.69	0.117	1.000	Pass
70	LCH	PI/2 BPSK	90	45	26.85	-0.63	26.22	0.419	1.000	Pass
			1	1	26.88	-0.63	26.25	0.422	1.000	Pass
			1	187	26.54	-0.63	25.91	0.390	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	1	26.82	-0.63	26.19	0.416	1.000	Pass
			1	187	26.48	-0.63	25.85	0.385	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	1	25.94	-0.63	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	187	25.52	-0.63	24.89	0.308	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.29	-0.63	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	24.36	-0.63	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	187	23.95	-0.63	23.32	0.215	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.27	-0.63	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	1	21.91	-0.63	21.28	0.134	1.000	Pass
			1	187	21.54	-0.63	20.91	0.123	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	90	45	26.63	-0.63	26.00	0.398	1.000	Pass
			1	1	26.79	-0.63	26.16	0.413	1.000	Pass
			1	187	26.23	-0.63	25.60	0.363	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.66	-0.63	26.03	0.401	1.000	Pass
			1	1	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
			1	187	26.24	-0.63	25.61	0.364	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.67	-0.63	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	1	25.8	-0.63	25.17	0.329	1.000	Pass
			1	187	25.27	-0.63	24.64	0.291	1.000	Pass
		64QAM	90	45	24.08	-0.63	23.45	0.221	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	1	24.23	-0.63	23.60	0.229	1.000	Pass
			1	187	23.71	-0.63	23.08	0.203	1.000	Pass
		256QAM	90	45	22.04	-0.63	21.41	0.138	1.000	Pass
			1	1	21.82	-0.63	21.19	0.132	1.000	Pass
			1	187	21.3	-0.63	20.67	0.117	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	90	45	26.47	-0.63	25.84	0.384	1.000	Pass
			1	1	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
			1	187	26.29	-0.63	25.66	0.368	1.000	Pass
		QPSK	90	45	26.5	-0.63	25.87	0.386	1.000	Pass
			1	1	26.64	-0.63	26.01	0.399	1.000	Pass
			1	187	26.25	-0.63	25.62	0.365	1.000	Pass
		16QAM	90	45	25.48	-0.63	24.85	0.305	1.000	Pass
			1	1	25.72	-0.63	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	187	25.27	-0.63	24.64	0.291	1.000	Pass
		64QAM	90	45	23.89	-0.63	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	1	24.06	-0.63	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	187	23.71	-0.63	23.08	0.203	1.000	Pass
		256QAM	90	45	21.85	-0.63	21.22	0.132	1.000	Pass
			1	1	21.8	-0.63	21.17	0.131	1.000	Pass
			1	187	21.42	-0.63	20.79	0.120	1.000	Pass
80	LCH	PI/2 BPSK	108	54	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	215	26.3	-0.63	25.67	0.369	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.82	-0.63	26.19	0.416	1.000	Pass
			1	1	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	215	26.27	-0.63	25.64	0.366	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.76	-0.63	25.13	0.326	1.000	Pass
			1	1	25.85	-0.63	25.22	0.333	1.000	Pass
			1	215	25.38	-0.63	24.75	0.299	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.22	-0.63	23.59	0.229	1.000	Pass
			1	1	24.3	-0.63	23.67	0.233	1.000	Pass
			1	215	23.69	-0.63	23.06	0.202	1.000	Pass
		256QAM	108	54	22.12	-0.63	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	1	22.07	-0.63	21.44	0.139	1.000	Pass
			1	215	21.48	-0.63	20.85	0.122	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	108	54	26.57	-0.63	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	215	26.24	-0.63	25.61	0.364	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.59	-0.63	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	1	26.81	-0.63	26.18	0.415	1.000	Pass
			1	215	26.22	-0.63	25.59	0.362	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.62	-0.63	24.99	0.316	1.000	Pass
			1	1	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	215	25.36	-0.63	24.73	0.297	1.000	Pass
		64QAM	108	54	24.07	-0.63	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	1	24.21	-0.63	23.58	0.228	1.000	Pass
			1	215	23.64	-0.63	23.01	0.200	1.000	Pass
		256QAM	108	54	21.98	-0.63	21.35	0.136	1.000	Pass
			1	1	22.05	-0.63	21.42	0.139	1.000	Pass
			1	215	21.43	-0.63	20.80	0.120	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	108	54	26.43	-0.63	25.80	0.380	1.000	Pass
			1	1	26.74	-0.63	26.11	0.408	1.000	Pass
			1	215	26.16	-0.63	25.53	0.357	1.000	Pass
		QPSK	108	54	26.46	-0.63	25.83	0.383	1.000	Pass
			1	1	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
			1	215	26.12	-0.63	25.49	0.354	1.000	Pass
		16QAM	108	54	25.42	-0.63	24.79	0.301	1.000	Pass
			1	1	25.76	-0.63	25.13	0.326	1.000	Pass
			1	215	25.23	-0.63	24.60	0.288	1.000	Pass
		64QAM	108	54	23.86	-0.63	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	1	24.17	-0.63	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	215	23.68	-0.63	23.05	0.202	1.000	Pass
		256QAM	108	54	21.8	-0.63	21.17	0.131	1.000	Pass
			1	1	21.69	-0.63	21.06	0.128	1.000	Pass
			1	215	21.16	-0.63	20.53	0.113	1.000	Pass
90	LCH	PI/2 BPSK	120	60	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
			1	1	26.95	-0.63	26.32	0.429	1.000	Pass
			1	243	26.35	-0.63	25.72	0.373	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.77	-0.63	26.14	0.411	1.000	Pass
			1	1	26.9	-0.63	26.27	0.424	1.000	Pass
			1	243	26.32	-0.63	25.69	0.371	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.72	-0.63	25.09	0.323	1.000	Pass
			1	1	25.95	-0.63	25.32	0.340	1.000	Pass
			1	243	25.38	-0.63	24.75	0.299	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		64QAM	120	60	24.19	-0.63	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	1	24.38	-0.63	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	243	23.82	-0.63	23.19	0.208	1.000	Pass
		256QAM	120	60	22.08	-0.63	21.45	0.140	1.000	Pass
			1	1	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
			1	243	21.37	-0.63	20.74	0.119	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	120	60	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	1	26.91	-0.63	26.28	0.425	1.000	Pass
			1	243	26.35	-0.63	25.72	0.373	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.67	-0.63	26.04	0.402	1.000	Pass
			1	1	26.84	-0.63	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	243	26.34	-0.63	25.71	0.372	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.63	-0.63	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	1	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	243	25.43	-0.63	24.80	0.302	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.09	-0.63	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	1	24.3	-0.63	23.67	0.233	1.000	Pass
			1	243	23.78	-0.63	23.15	0.207	1.000	Pass
		256QAM	120	60	21.96	-0.63	21.33	0.136	1.000	Pass
			1	1	21.96	-0.63	21.33	0.136	1.000	Pass
			1	243	21.36	-0.63	20.73	0.118	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	120	60	26.55	-0.63	25.92	0.391	1.000	Pass
			1	1	26.92	-0.63	26.29	0.426	1.000	Pass
			1	243	26.27	-0.63	25.64	0.366	1.000	Pass
		QPSK	120	60	26.61	-0.63	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	1	26.89	-0.63	26.26	0.423	1.000	Pass
			1	243	26.25	-0.63	25.62	0.365	1.000	Pass
		16QAM	120	60	25.58	-0.63	24.95	0.313	1.000	Pass
			1	1	25.91	-0.63	25.28	0.337	1.000	Pass
			1	243	25.29	-0.63	24.66	0.292	1.000	Pass
		64QAM	120	60	24.03	-0.63	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	1	24.36	-0.63	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	243	23.79	-0.63	23.16	0.207	1.000	Pass
		256QAM	120	60	21.87	-0.63	21.24	0.133	1.000	Pass
			1	1	22.09	-0.63	21.46	0.140	1.000	Pass
			1	243	21.45	-0.63	20.82	0.121	1.000	Pass
100	MCH	PI/2	135	67	26.57	-0.63	25.94	0.393	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		BPSK	1	1	26.83	-0.63	26.20	0.417	1.000	Pass
			1	271	26.32	-0.63	25.69	0.371	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.66	-0.63	26.03	0.401	1.000	Pass
			1	1	26.73	-0.63	26.10	0.407	1.000	Pass
			1	271	26.29	-0.63	25.66	0.368	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.61	-0.63	24.98	0.315	1.000	Pass
			1	1	25.78	-0.63	25.15	0.327	1.000	Pass
			1	271	25.37	-0.63	24.74	0.298	1.000	Pass
		64QAM	135	67	24.08	-0.63	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	1	24.35	-0.63	23.72	0.236	1.000	Pass
			1	271	23.83	-0.63	23.20	0.209	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.95	-0.63	21.32	0.136	1.000	Pass
			1	1	21.96	-0.63	21.33	0.136	1.000	Pass
			1	271	21.49	-0.63	20.86	0.122	1.000	Pass

ENDC Mode Test Data

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.703	20.811	24.2902	18.17	0.066	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.616	21.057	24.3558	18.26	0.067	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.628	21.029	24.3491	18.25	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.826	21.101	24.4889	18.38	0.069	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.596	20.994	24.3157	18.21	0.066	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.639	20.812	24.2555	18.14	0.065	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.713	20.911	24.3408	18.22	0.066	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.716	21.035	24.3991	18.29	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.727	21.028	24.4018	18.29	0.067	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.715	21.049	24.4051	18.30	0.068	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.689	20.856	24.3027	18.18	0.066	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.579	21.033	24.3249	18.23	0.066	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.612	21.007	24.3303	18.23	0.066	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.864	21.002	24.4647	18.34	0.068	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.588	21.051	24.3381	18.24	0.067	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.874	20.808	24.3839	18.25	0.067	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.812	21.045	24.4557	18.34	0.068	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.801	21.036	24.4456	18.33	0.068	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.859	21.027	24.4732	18.36	0.068	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.777	21.072	24.4491	18.34	0.068	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.163	20.735	23.4687	17.44	0.055	7.00	Pass
			12	6	8	0	20.195	21.018	23.6363	17.62	0.058	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.166	20.928	23.574	17.56	0.057	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.281	21.094	23.7168	17.70	0.059	7.00	Pass
			12	6	8	0	20.191	21.008	23.629	17.61	0.058	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.743	20.748	24.2842	18.16	0.065	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.733	20.819	24.3103	18.19	0.066	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.783	20.925	24.3855	18.27	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.650	20.975	24.3359	18.23	0.066	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.737	20.804	24.3058	18.18	0.066	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.732	20.746	24.2772	18.15	0.065	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.756	20.855	24.3391	18.22	0.066	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.800	20.875	24.3724	18.25	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.646	20.968	24.3305	18.22	0.066	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.801	20.841	24.3578	18.23	0.067	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.806	20.748	24.3194	18.19	0.066	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.791	20.835	24.3496	18.22	0.066	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.810	20.901	24.3895	18.27	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.694	20.963	24.3542	18.24	0.067	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.833	20.878	24.392	18.27	0.067	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.971	20.748	24.4127	18.27	0.067	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.749	20.918	24.3636	18.25	0.067	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.745	20.939	24.371	18.25	0.067	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.941	20.992	24.5027	18.38	0.069	7.00	Pass
			50	25	18	0	21.804	20.818	24.3492	18.22	0.066	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.165	20.774	23.4905	17.46	0.056	7.00	Pass
			50	25	18	0	20.339	20.858	23.6165	17.58	0.057	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.276	20.894	23.6063	17.58	0.057	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.936	21.040	23.5333	17.54	0.057	7.00	Pass
			50	25	18	0	20.310	20.861	23.6045	17.57	0.057	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.803	20.749	24.3182	16.88	0.049	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.743	20.948	24.374	17.00	0.050	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.706	21.005	24.3799	17.03	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.861	21.088	24.502	17.13	0.052	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.728	20.945	24.3644	16.99	0.050	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.808	20.798	24.3426	16.91	0.049	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.792	20.985	24.4175	17.04	0.051	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.771	20.960	24.3947	17.01	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.804	21.061	24.4587	17.09	0.051	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.765	20.937	24.381	17.00	0.050	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.737	20.730	24.2729	16.85	0.048	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.674	21.068	24.3919	17.06	0.051	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.862	21.058	24.4889	17.11	0.051	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.789	21.072	24.4556	17.10	0.051	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.701	21.025	24.3864	17.04	0.051	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	22.144	20.814	24.54	17.04	0.051	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.772	21.018	24.4216	17.05	0.051	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.851	20.992	24.453	17.06	0.051	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	22.155	21.023	24.6361	17.18	0.052	3.00	Pass
			12	6	8	0	21.825	21.058	24.4687	17.10	0.051	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.593	20.708	23.6612	16.50	0.045	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.428	21.033	23.7513	16.70	0.047	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.428	21.041	23.7556	16.70	0.047	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.286	21.104	23.7245	16.72	0.047	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.460	21.045	23.7726	16.71	0.047	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.956	20.771	24.4141	16.94	0.049	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.926	20.931	24.4672	17.04	0.051	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.896	20.923	24.447	17.03	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.821	21.017	24.4479	17.07	0.051	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.879	20.852	24.4061	16.97	0.050	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	22.016	20.723	24.4277	16.93	0.049	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.962	20.859	24.4557	17.01	0.050	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.937	20.885	24.4531	17.01	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.745	21.018	24.407	17.05	0.051	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.926	20.931	24.4672	17.04	0.051	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.994	20.732	24.419	16.93	0.049	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.975	20.797	24.4361	16.97	0.050	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.965	20.896	24.4736	17.03	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.832	20.995	24.4439	17.06	0.051	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.966	20.862	24.4593	17.01	0.050	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	22.300	20.796	24.6231	17.08	0.051	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.970	20.850	24.4563	17.00	0.050	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.969	20.893	24.4745	17.03	0.050	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	22.121	20.992	24.6034	17.15	0.052	3.00	Pass
			50	25	18	0	21.937	20.901	24.4601	17.03	0.050	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.705	20.781	23.7535	16.58	0.045	3.00	Pass
			50	25	18	0	20.596	20.909	23.7656	16.65	0.046	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.642	20.876	23.7709	16.63	0.046	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.552	21.003	23.7937	16.70	0.047	3.00	Pass
			50	25	18	0	20.589	20.900	23.7576	16.64	0.046	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.282	20.409	23.3563	20.90	0.123	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.195	20.628	23.4272	20.89	0.123	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.110	21.644	23.9547	21.12	0.129	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.117	22.161	24.2685	21.29	0.135	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.202	22.004	24.2061	21.30	0.135	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.174	22.074	24.2374	21.30	0.135	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.192	21.231	23.7528	21.05	0.127	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.201	22.172	24.3077	21.35	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.012	20.638	23.3466	20.76	0.119	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.188	21.631	23.9795	21.17	0.131	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.070	20.798	23.4595	20.84	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.179	21.708	24.0207	21.19	0.131	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.192	22.260	24.3582	21.38	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.012	21.795	24.0047	21.10	0.129	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.246	22.122	24.2948	21.37	0.137	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.179	22.213	24.3243	21.35	0.137	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.244	20.873	23.5802	20.99	0.126	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.222	21.916	24.1614	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.008	22.410	24.3833	21.31	0.135	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.257	21.979	24.2131	21.33	0.136	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.499	21.341	23.5272	20.61	0.115	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.509	22.002	23.9423	20.84	0.121	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.532	21.954	23.92	20.84	0.121	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.374	22.251	24.0568	20.85	0.122	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.544	21.629	23.7207	20.73	0.118	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.339	20.973	23.6779	21.08	0.128	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.577	21.189	23.9041	21.32	0.135	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.565	21.619	24.1342	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.909	21.912	24.0353	21.07	0.128	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.655	21.637	24.184	21.50	0.141	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.324	20.866	23.6137	21.05	0.127	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.567	21.297	23.9576	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.555	19.947	23.2719	21.00	0.126	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.085	21.160	23.666	20.96	0.125	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.583	20.367	23.4866	21.11	0.129	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.311	21.227	23.8034	21.14	0.130	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.587	20.534	23.5709	21.16	0.131	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.648	20.668	23.6683	21.24	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.966	21.438	23.7744	20.96	0.125	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.647	21.708	24.2201	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.476	21.511	24.0346	21.33	0.136	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.643	21.794	24.2668	21.54	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.628	21.479	24.0846	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.111	21.694	23.9845	21.14	0.130	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.640	20.978	23.8226	21.31	0.135	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.732	21.748	23.8662	20.90	0.123	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.935	21.652	23.8881	21.00	0.126	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.902	21.025	23.51	20.79	0.120	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.372	21.915	23.8373	20.72	0.118	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.953	21.438	23.769	20.95	0.124	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.921	21.767	23.5834	20.39	0.109	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.995	20.522	22.8356	20.00	0.100	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.969	21.890	23.6809	20.46	0.111	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.745	20.654	22.8139	19.88	0.097	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.971	21.499	23.4267	20.32	0.108	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.900	21.283	23.2632	20.19	0.105	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.037	22.083	23.832	20.58	0.114	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.028	21.051	23.1665	20.20	0.105	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.800	22.109	23.7726	20.45	0.111	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.119	22.064	23.8468	20.62	0.115	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.006	21.887	23.6914	20.49	0.112	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.999	21.396	23.3711	20.30	0.107	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.944	21.903	23.6811	20.45	0.111	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.806	20.605	22.8083	19.90	0.098	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.052	22.167	23.8933	20.62	0.115	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.023	20.321	22.7306	19.96	0.099	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.058	22.300	23.985	20.68	0.117	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.041	21.520	23.4653	20.37	0.109	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.853	22.025	23.7327	20.45	0.111	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.038	21.595	23.5123	20.40	0.110	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.244	21.580	23.235	19.90	0.098	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.434	22.311	23.8018	20.32	0.108	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.396	22.225	23.7298	20.26	0.106	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.146	21.775	23.3393	19.93	0.098	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.435	21.171	23.0253	19.86	0.097	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.740	21.463	23.6967	20.81	0.120	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.295	21.544	23.5738	20.54	0.113	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.283	21.318	23.4289	20.46	0.111	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.821	20.939	23.0182	20.02	0.101	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.302	19.956	22.6516	20.05	0.101	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.724	20.413	23.0924	20.48	0.112	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.286	20.848	23.1471	20.30	0.107	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.283	21.339	23.4418	20.46	0.111	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.790	20.612	22.8062	19.89	0.098	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.306	21.027	23.2615	20.37	0.109	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.685	19.875	22.7913	20.31	0.108	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.296	20.741	23.0886	20.28	0.107	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.328	21.577	23.6068	20.57	0.114	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.753	22.130	23.7721	20.43	0.110	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.318	21.455	23.5269	20.53	0.113	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.817	20.880	23.3912	20.68	0.117	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.382	21.663	23.6809	20.64	0.116	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.316	21.423	23.5063	20.51	0.113	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.701	21.645	23.4281	20.20	0.105	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.342	21.069	23.3011	20.41	0.110	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.076	21.235	23.2986	20.29	0.107	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.572	21.441	23.2495	20.05	0.101	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.600	19.822	22.2641	19.51	0.089	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.264	21.929	23.4825	20.06	0.101	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.630	21.321	23.191	20.04	0.101	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.704	20.651	24.2196	22.63	0.183	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.614	20.934	24.2976	22.85	0.193	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.624	20.879	24.2778	22.81	0.191	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.842	20.861	24.3894	22.83	0.192	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.623	20.863	24.2699	22.80	0.190	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.687	20.722	24.2415	22.69	0.186	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.744	20.927	24.365	22.87	0.194	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.711	20.883	24.327	22.83	0.192	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.727	20.946	24.3643	22.88	0.194	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.703	20.848	24.3068	22.80	0.190	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.640	20.676	24.195	22.64	0.184	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.604	20.861	24.2587	22.79	0.190	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.775	20.873	24.3577	22.83	0.192	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.861	20.955	24.4419	22.91	0.196	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.579	20.953	24.2876	22.86	0.193	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.980	20.701	24.3977	22.72	0.187	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.760	20.923	24.3719	22.87	0.194	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.791	20.911	24.3836	22.86	0.193	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.949	20.948	24.4876	22.92	0.196	7.00	Pass
			12	6	8	0	21.766	20.875	24.3536	22.83	0.192	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.180	20.657	23.4353	22.41	0.174	7.00	Pass
			12	6	8	0	20.175	20.819	23.5192	22.55	0.180	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.208	20.864	23.5587	22.59	0.182	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.197	20.889	23.5671	22.61	0.183	7.00	Pass
			12	6	8	0	20.213	20.921	23.5917	22.64	0.184	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.821	20.837	24.3671	22.81	0.191	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.707	20.968	24.3635	22.90	0.195	7.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	21.747	20.898	24.3535	22.85	0.193	7.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	21.689	20.905	24.325	22.84	0.192	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.701	20.970	24.3612	22.90	0.195	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.653	20.769	24.2438	22.72	0.187	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.726	20.955	24.3679	22.89	0.195	7.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	21.770	20.982	24.4041	22.92	0.196	7.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	21.653	20.983	24.3412	22.90	0.195	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.727	21.023	24.3995	22.95	0.197	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.797	20.873	24.3698	22.83	0.192	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.832	21.002	24.4471	22.95	0.197	7.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	21.826	20.907	24.4011	22.87	0.194	7.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	21.715	20.976	24.3715	22.91	0.195	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.820	20.948	24.4161	22.90	0.195	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.952	20.930	24.4813	22.91	0.195	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.788	21.044	24.4422	22.97	0.198	7.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	21.783	21.050	24.4422	22.98	0.199	7.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	21.968	21.008	24.5248	22.98	0.198	7.00	Pass
			25	12	18	0	21.824	21.065	24.4714	23.00	0.199	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.153	20.904	23.555	22.62	0.183	7.00	Pass
			25	12	18	0	20.307	20.933	23.6416	22.67	0.185	7.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.265	20.974	23.6443	22.70	0.186	7.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.225	21.024	23.6531	22.74	0.188	7.00	Pass
			25	12	18	0	20.340	20.932	23.6564	22.67	0.185	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n78A（3450-3550）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.990	21.445	23.7884	24.28	0.268	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.185	22.073	25.1397	25.48	0.353	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.918	21.814	24.8766	25.22	0.332	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.031	22.297	25.1763	25.55	0.359	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.491	21.977	24.7511	25.15	0.327	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.983	21.456	24.7378	25.03	0.319	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.109	22.019	25.0745	25.42	0.348	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.104	21.784	24.9572	25.28	0.337	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.034	21.692	24.8767	25.19	0.331	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.140	22.037	25.0991	25.44	0.350	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	22.049	21.960	25.015	25.36	0.343	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.884	22.071	24.9888	25.36	0.343	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.635	21.827	25.2601	25.53	0.357	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.192	22.286	25.2496	25.61	0.364	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.156	21.531	24.865	25.15	0.327	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.173	21.762	24.4878	24.90	0.309	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.832	21.863	24.8578	25.21	0.332	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.233	21.556	24.918	25.20	0.331	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.447	21.695	25.0976	25.37	0.344	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.166	21.449	24.8326	25.11	0.324	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.353	22.343	24.1107	24.74	0.298	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.541	22.078	24.8281	25.23	0.334	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.421	21.983	24.7214	25.13	0.326	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.164	21.719	24.021	24.52	0.283	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.446	21.806	24.64	25.03	0.318	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.403	22.027	25.2294	25.54	0.358	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.254	21.984	25.1314	25.45	0.351	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.005	21.990	25.0078	25.36	0.343	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.699	21.516	24.6188	24.95	0.313	1.00	Pass
			135	67	18	0	23.101	21.961	25.5786	25.81	0.381	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	22.607	21.523	25.109	25.35	0.343	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.014	21.513	24.781	25.08	0.322	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.036	21.487	24.7805	25.08	0.322	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.139	22.360	25.2612	25.63	0.366	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.038	21.692	24.8787	25.19	0.331	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	22.103	22.083	25.1033	25.45	0.351	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.638	20.704	24.7881	24.94	0.312	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.314	21.501	24.9368	25.20	0.331	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.539	22.202	24.8934	25.31	0.340	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.221	22.041	25.1422	25.47	0.353	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	22.697	21.666	25.2223	25.47	0.352	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.593	21.456	25.0719	25.31	0.339	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.016	21.908	24.9726	25.31	0.340	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.493	22.580	25.547	25.91	0.390	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.769	21.840	24.8149	25.17	0.329	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.345	21.841	24.1674	24.67	0.293	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.278	21.985	25.1443	25.47	0.352	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.459	21.539	24.5095	24.87	0.307	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.317	21.887	24.1829	24.69	0.294	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.490	21.153	24.3351	24.65	0.292	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n78A（3700-3800）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.717	21.971	24.8562	25.23	0.334	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.379	21.793	25.1062	25.40	0.347	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.815	21.824	24.8298	25.18	0.330	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.997	21.615	23.8912	24.40	0.275	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.929	21.483	24.722	25.03	0.318	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.063	21.459	23.8272	24.32	0.270	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.816	20.787	24.3422	24.59	0.288	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.402	22.006	25.2188	25.53	0.357	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.929	20.860	24.4376	24.68	0.294	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.328	21.321	24.8639	25.11	0.324	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	22.151	21.774	24.9769	25.29	0.338	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.804	21.825	24.8248	25.18	0.329	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.295	21.536	24.9424	25.22	0.332	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.337	22.448	24.1756	24.82	0.303	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.173	21.798	24.9998	25.31	0.340	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.524	20.718	23.6324	24.00	0.251	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.441	21.897	24.6853	25.08	0.322	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.139	22.053	25.1065	25.45	0.351	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.719	22.038	25.4021	25.68	0.370	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.419	22.005	25.2272	25.54	0.358	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.749	21.988	24.0215	24.59	0.288	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.061	22.475	25.2832	25.68	0.369	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.267	22.148	24.7401	25.18	0.329	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.264	22.206	24.353	24.89	0.308	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.288	21.538	24.4251	24.80	0.302	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.483	21.536	25.0456	25.30	0.339	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.012	22.000	25.0163	25.37	0.344	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.256	21.777	25.0334	25.34	0.342	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.839	21.490	24.6783	24.99	0.316	1.00	Pass
			135	67	18	0	23.217	21.460	25.4371	25.61	0.364	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	22.158	22.020	25.0998	25.44	0.350	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.843	21.585	24.2401	24.66	0.293	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.772	21.913	24.8534	25.22	0.333	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.390	22.177	24.8116	25.24	0.334	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.415	21.922	25.1858	25.49	0.354	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	22.309	21.935	25.1363	25.45	0.351	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.723	21.439	23.6755	24.19	0.263	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	23.529	21.516	25.6484	25.79	0.380	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.803	21.952	24.4257	24.89	0.308	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.580	22.163	25.3868	25.70	0.371	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	22.354	21.580	24.9945	25.27	0.336	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.712	21.755	25.2701	25.52	0.357	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.308	21.858	25.0991	25.40	0.347	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.860	21.600	24.7422	25.07	0.321	1.00	Pass
			135	67	18	0	22.652	21.474	25.1131	25.34	0.342	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.496	21.788	24.2002	24.68	0.294	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.032	21.734	24.4075	24.83	0.304	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.122	21.789	24.4786	24.90	0.309	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.829	21.207	23.1891	23.77	0.238	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.594	22.072	24.8499	25.25	0.335	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.510	19.581	23.0806	22.25	0.168	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.341	19.903	23.1378	22.14	0.164	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.422	19.912	23.1848	22.21	0.166	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.539	19.977	23.2774	22.32	0.171	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.363	19.854	23.1263	22.15	0.164	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.475	19.599	23.0693	22.22	0.167	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.460	19.869	23.1848	22.24	0.168	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.396	19.868	23.1503	22.19	0.165	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.474	19.877	23.1961	22.25	0.168	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.472	19.891	23.2015	22.25	0.168	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.553	19.649	23.1348	22.30	0.170	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.390	19.823	23.126	22.17	0.165	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.323	19.898	23.126	22.13	0.163	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.506	19.946	23.2453	22.29	0.169	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.357	19.887	23.1387	22.15	0.164	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.776	19.609	23.2419	22.49	0.177	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.584	19.896	23.2639	22.35	0.172	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.571	19.880	23.2495	22.34	0.171	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.878	19.944	23.4464	22.62	0.183	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.592	19.914	23.2765	22.36	0.172	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.578	19.625	22.6119	21.44	0.139	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.487	19.854	22.6847	21.40	0.138	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.517	19.865	22.7048	21.43	0.139	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.596	19.922	22.7724	21.50	0.141	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.506	19.869	22.7016	21.42	0.139	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.603	19.917	23.2838	22.37	0.173	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.410	19.988	23.2144	22.21	0.166	2.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	20.429	19.989	23.2249	22.23	0.167	2.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	20.542	20.037	23.3071	22.33	0.171	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.443	20.036	23.2546	22.25	0.168	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.613	19.920	23.2906	22.38	0.173	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.462	20.008	23.2512	22.26	0.168	2.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	20.449	19.973	23.2278	22.24	0.168	2.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	20.604	20.034	23.3386	22.39	0.173	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.480	19.996	23.255	22.27	0.169	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.491	19.884	23.2084	22.27	0.169	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.425	20.000	23.228	22.23	0.167	2.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	20.515	19.992	23.2717	22.30	0.170	2.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	20.484	20.032	23.2742	22.28	0.169	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.415	20.059	23.2509	22.23	0.167	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.964	19.927	23.4867	22.69	0.186	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.480	20.020	23.2664	22.28	0.169	2.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	20.466	20.028	23.2628	22.27	0.169	2.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	20.878	20.027	23.4836	22.63	0.183	2.00	Pass
			108	54	18	0	20.460	20.013	23.2525	22.26	0.168	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.613	19.907	22.7728	21.52	0.142	2.00	Pass
			108	54	18	0	19.636	20.044	22.8551	21.56	0.143	2.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.604	19.994	22.8137	21.52	0.142	2.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	19.365	20.030	22.7205	21.32	0.136	2.00	Pass
			108	54	18	0	19.646	20.034	22.8546	21.56	0.143	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n38A													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.827	20.193	23.5319	22.60	0.182	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.734	20.112	23.4444	22.51	0.178	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.664	20.645	23.6648	22.52	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.878	20.064	23.5003	22.63	0.183	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.667	20.084	23.3956	22.45	0.176	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.767	19.882	23.3573	22.51	0.178	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.783	20.407	23.6094	22.59	0.182	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.705	20.379	23.5554	22.52	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.749	20.587	23.6791	22.59	0.181	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.728	20.597	23.6733	22.57	0.181	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.728	20.195	23.48	22.52	0.179	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.927	20.048	23.52	22.67	0.185	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.781	20.634	23.7184	22.62	0.183	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.776	20.663	23.7302	22.62	0.183	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.840	20.433	23.6516	22.64	0.184	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.595	20.456	23.5364	22.44	0.175	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.722	20.683	23.7128	22.58	0.181	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.794	20.717	23.766	22.64	0.184	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.602	20.385	23.5052	22.43	0.175	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.728	20.699	23.7238	22.58	0.181	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.597	20.162	22.899	21.54	0.143	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.635	20.092	22.8798	21.56	0.143	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.679	20.624	23.1875	21.69	0.147	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.639	20.643	23.1802	21.66	0.146	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.682	20.708	23.2355	21.70	0.148	2.00	Pass
10MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.352	19.809	23.659	23.02	0.201	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.851	20.377	23.6308	22.65	0.184	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.784	20.127	23.4782	22.56	0.180	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.948	20.386	23.6864	22.73	0.188	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.801	20.416	23.6231	22.61	0.182	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.268	20.045	23.7097	22.97	0.198	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.772	20.229	23.5193	22.56	0.180	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.774	20.423	23.6123	22.59	0.181	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.952	20.166	23.5871	22.71	0.187	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.752	20.230	23.5091	22.54	0.180	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.000	20.732	23.8784	22.82	0.192	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.782	19.872	23.3611	22.52	0.179	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.768	20.420	23.6078	22.58	0.181	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.908	20.678	23.8048	22.74	0.188	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.775	19.905	23.372	22.52	0.179	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.980	19.768	23.4264	22.69	0.186	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.851	20.455	23.6678	22.66	0.184	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.798	19.877	23.3722	22.54	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.040	20.702	23.8846	22.85	0.193	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.916	20.228	23.5959	22.69	0.186	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.869	20.277	23.0881	21.79	0.151	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.775	19.843	22.8194	21.64	0.146	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.766	19.913	22.8504	21.65	0.146	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.598	20.152	22.8941	21.54	0.143	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.811	20.439	23.1466	21.76	0.150	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.443	19.616	23.6352	23.04	0.201	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.371	19.841	23.6833	23.00	0.200	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.403	19.903	23.7277	23.04	0.201	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.450	19.943	23.7718	23.08	0.203	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.386	19.905	23.7186	23.02	0.200	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.539	19.694	23.724	23.14	0.206	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.414	19.870	23.7206	23.04	0.201	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.415	19.832	23.7055	23.04	0.201	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.499	19.935	23.7973	23.12	0.205	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.353	19.905	23.6994	22.99	0.199	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.487	19.668	23.6823	23.09	0.204	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.353	19.883	23.6902	22.99	0.199	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.322	19.888	23.6742	22.96	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.504	19.894	23.7835	23.13	0.205	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.311	19.914	23.6787	22.95	0.197	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.812	19.693	23.8908	23.38	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.513	19.923	23.8007	23.14	0.206	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.479	19.915	23.7773	23.10	0.204	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.568	19.953	23.8454	23.19	0.208	1.00	Pass
			25	12	8	0	21.479	19.881	23.7634	23.10	0.204	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.565	19.645	23.1396	22.26	0.168	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.560	19.876	23.2418	22.29	0.169	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.599	19.879	23.2642	22.32	0.171	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.600	19.918	23.2827	22.33	0.171	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.587	19.881	23.2586	22.31	0.170	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.763	19.941	23.9572	23.36	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.493	20.011	23.8252	23.13	0.205	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.482	20.073	23.8447	23.12	0.205	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.406	20.023	23.7796	23.05	0.202	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.497	20.038	23.8388	23.13	0.206	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.465	19.907	23.7658	23.09	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.500	19.966	23.8107	23.13	0.206	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.517	20.014	23.8405	23.15	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.479	20.016	23.8191	23.12	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.501	20.036	23.8403	23.14	0.206	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.448	19.878	23.7439	23.07	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.500	20.042	23.8422	23.14	0.206	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.507	20.043	23.8467	23.14	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.482	20.061	23.8397	23.12	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.493	20.011	23.8252	23.13	0.205	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.889	19.916	24.0239	23.47	0.223	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.499	20.014	23.83	23.13	0.206	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.495	20.010	23.826	23.13	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.575	20.034	23.8828	23.20	0.209	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.470	19.989	23.8026	23.10	0.204	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.500	19.896	23.2188	22.24	0.167	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.698	20.010	23.3779	22.42	0.175	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.728	19.986	23.3831	22.45	0.176	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.704	19.998	23.3756	22.43	0.175	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.675	20.019	23.3697	22.40	0.174	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.208	19.825	23.031	21.97	0.157	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.232	20.031	23.143	22.02	0.159	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.284	20.590	23.45	22.15	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.379	20.083	23.2438	22.15	0.164	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.363	20.347	23.3653	22.18	0.165	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.174	20.332	23.264	22.01	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.387	20.403	23.4053	22.21	0.166	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.313	20.608	23.4733	22.17	0.165	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.396	20.113	23.2671	22.17	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.347	20.622	23.497	22.20	0.166	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.113	20.130	23.1318	21.93	0.156	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.339	20.649	23.5071	22.20	0.166	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.327	20.775	23.5671	22.21	0.166	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.233	20.656	23.4599	22.11	0.163	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.366	20.621	23.5057	22.22	0.167	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.093	20.337	23.227	21.95	0.157	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.363	20.002	23.1965	22.13	0.163	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.483	20.426	23.4649	22.29	0.170	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.330	20.356	23.3533	22.15	0.164	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.497	20.398	23.4581	22.30	0.170	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.417	20.084	22.7736	21.34	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.654	20.030	22.8564	21.53	0.142	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.647	20.362	23.0295	21.57	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.626	20.073	22.8655	21.51	0.142	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.628	20.594	23.1481	21.60	0.144	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.727	20.066	23.4194	22.46	0.176	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.604	20.183	23.4089	22.36	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.590	20.147	23.3844	22.35	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.298	20.084	23.2026	22.09	0.162	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.623	20.436	23.5408	22.41	0.174	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.714	19.761	23.2739	22.41	0.174	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.609	20.151	23.3963	22.36	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.681	19.804	23.2749	22.38	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.301	20.560	23.4427	22.16	0.164	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.619	19.846	23.26	22.33	0.171	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.485	20.517	23.5113	22.31	0.170	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.705	19.868	23.3169	22.41	0.174	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.718	20.169	23.4625	22.46	0.176	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.043	20.074	23.0688	21.86	0.154	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.694	19.848	23.3019	22.40	0.174	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.599	19.785	23.2213	22.31	0.170	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.712	20.445	23.5909	22.49	0.177	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.705	19.825	23.2976	22.41	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.316	20.645	23.4939	22.18	0.165	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.696	20.424	23.5724	22.48	0.177	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.937	20.001	22.9794	21.76	0.150	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.890	19.776	22.8437	21.69	0.148	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.935	20.142	23.05	21.78	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.422	20.597	23.0594	21.43	0.139	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.927	20.184	23.0677	21.78	0.151	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.467	20.062	23.2795	22.23	0.167	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.557	20.586	23.5818	22.38	0.173	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.476	20.020	23.2643	22.23	0.167	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.433	20.365	23.4094	22.24	0.168	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.598	20.317	23.4701	22.38	0.173	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.440	20.104	23.2855	22.21	0.166	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.386	20.323	23.3649	22.19	0.166	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.457	20.408	23.4429	22.27	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.410	20.127	23.2811	22.19	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.547	20.068	23.3244	22.30	0.170	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.205	20.123	23.1745	22.01	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.534	20.583	23.5689	22.36	0.172	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.523	20.112	23.3327	22.28	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.304	20.076	23.2018	22.09	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.525	20.091	23.3237	22.28	0.169	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.179	20.393	23.2976	22.03	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.662	20.360	23.5239	22.44	0.175	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.592	20.395	23.5049	22.38	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.303	20.631	23.4804	22.17	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.658	20.368	23.5257	22.43	0.175	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.657	19.857	22.7685	21.50	0.141	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.847	20.590	23.2447	21.78	0.151	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.853	20.054	22.965	21.70	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.760	20.336	23.0678	21.66	0.147	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.861	20.583	23.2473	21.79	0.151	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.319	19.769	23.063	22.06	0.161	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.586	20.335	23.4726	22.37	0.173	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.639	20.132	23.4032	22.39	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.414	20.038	23.2404	22.18	0.165	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.625	20.196	23.4261	22.38	0.173	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.349	19.987	23.1821	22.12	0.163	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.610	20.406	23.5195	22.40	0.174	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.614	19.864	23.2655	22.33	0.171	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.343	20.068	23.218	22.12	0.163	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.660	20.382	23.5335	22.44	0.175	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.391	19.992	23.2064	22.15	0.164	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.685	19.859	23.3019	22.39	0.174	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.669	20.159	23.4318	22.42	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.050	20.339	23.2072	21.91	0.155	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.690	19.822	23.2879	22.39	0.174	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.109	20.321	23.2266	21.96	0.157	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.673	20.411	23.5543	22.45	0.176	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.686	20.373	23.5426	22.46	0.176	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.111	20.348	23.2414	21.96	0.157	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.686	19.843	23.2952	22.39	0.173	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.787	20.014	22.9123	21.64	0.146	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.847	19.852	22.8598	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.854	19.849	22.8618	21.67	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.839	20.047	22.9545	21.69	0.147	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.864	20.189	23.0398	21.73	0.149	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n77A（3450-3550）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.350	20.731	23.555	24.73	0.297	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.317	20.305	23.3213	24.50	0.282	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.306	20.342	23.3343	24.51	0.282	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.318	20.423	23.3811	24.56	0.286	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.187	20.899	23.5679	24.74	0.298	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.310	20.681	23.5098	24.69	0.294	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.257	20.320	23.2989	24.47	0.280	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.329	20.660	23.508	24.68	0.294	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.247	20.407	23.338	24.51	0.283	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.325	20.891	23.6275	24.80	0.302	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.180	20.651	23.4322	24.61	0.289	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.476	20.650	23.5742	24.75	0.299	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.326	20.651	23.5018	24.68	0.294	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.163	20.428	23.3078	24.48	0.281	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.348	20.883	23.634	24.81	0.303	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.244	20.135	23.2001	24.37	0.274	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.392	20.394	23.4033	24.58	0.287	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.375	20.687	23.5441	24.72	0.296	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.128	20.936	23.5611	24.74	0.298	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.396	20.879	23.6545	24.83	0.304	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.348	20.428	22.9318	24.11	0.258	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.560	20.879	23.2797	24.46	0.279	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.562	20.910	23.2984	24.48	0.280	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.315	20.989	23.2425	24.42	0.277	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.575	20.389	23.0113	24.19	0.262	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.496	20.731	23.6254	24.80	0.302	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.694	20.872	23.7942	24.97	0.314	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.766	21.082	23.9372	25.11	0.325	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.197	20.766	23.5011	24.68	0.294	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.801	21.230	24.0311	25.21	0.332	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.503	20.964	23.7499	24.93	0.311	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.741	20.598	23.6804	24.86	0.306	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.754	20.616	23.6958	24.87	0.307	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.197	20.999	23.6268	24.80	0.302	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.786	21.084	23.9479	25.12	0.325	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.362	20.727	23.5586	24.73	0.297	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.814	20.878	23.8564	25.03	0.319	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.806	20.637	23.7326	24.91	0.310	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.080	20.769	23.4484	24.63	0.290	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.806	21.143	23.9881	25.16	0.328	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.495	20.748	23.6336	24.81	0.303	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.830	20.921	23.886	25.06	0.321	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.845	20.878	23.8718	25.05	0.320	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.027	21.031	23.5682	24.75	0.298	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.833	20.652	23.7537	24.93	0.311	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.759	20.972	23.418	24.60	0.288	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.018	20.868	23.4741	24.65	0.292	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.050	20.853	23.4803	24.66	0.292	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.437	20.397	22.9538	24.13	0.259	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.033	20.815	23.4519	24.63	0.290	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n77A（3700-3980）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.354	20.106	23.2421	24.42	0.276	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.402	20.912	23.6748	24.85	0.306	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.400	20.709	23.5675	24.74	0.298	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.513	20.974	23.7599	24.94	0.312	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.380	20.316	23.3584	24.53	0.284	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.289	20.098	23.2048	24.38	0.274	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.408	20.618	23.5246	24.70	0.295	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.340	20.889	23.6335	24.81	0.303	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.404	20.447	23.4359	24.61	0.289	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.468	20.320	23.4049	24.58	0.287	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.013	20.685	23.3723	24.55	0.285	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.366	20.670	23.531	24.71	0.296	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.354	20.314	23.3443	24.52	0.283	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.282	20.407	23.3552	24.53	0.284	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.420	20.337	23.389	24.56	0.286	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.170	20.657	23.4306	24.61	0.289	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.520	20.881	23.7145	24.89	0.308	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.501	20.911	23.7211	24.90	0.309	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.465	20.956	23.7277	24.90	0.309	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.462	20.899	23.6963	24.87	0.307	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.594	20.384	23.0172	24.19	0.263	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.649	20.875	23.3154	24.49	0.281	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.717	20.867	23.3403	24.52	0.283	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.661	20.697	23.2201	24.40	0.275	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.681	20.300	23.0118	24.19	0.262	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.367	20.964	23.6861	24.86	0.306	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.475	21.084	23.8005	24.98	0.315	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.476	20.617	23.5574	24.73	0.297	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.408	20.402	23.4153	24.59	0.288	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.479	20.633	23.567	24.74	0.298	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.406	20.735	23.5839	24.76	0.299	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.458	21.103	23.8028	24.98	0.315	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.473	20.894	23.6989	24.88	0.307	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.392	20.412	23.4123	24.59	0.288	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.491	21.051	23.7903	24.97	0.314	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.302	20.717	23.5248	24.70	0.295	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.481	21.091	23.807	24.98	0.315	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.525	21.097	23.8307	25.01	0.317	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.063	20.767	23.4395	24.62	0.290	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.509	20.597	23.5635	24.74	0.298	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.311	20.467	23.4	24.58	0.287	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.518	20.867	23.7063	24.88	0.308	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.601	20.646	23.6339	24.81	0.303	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.374	21.021	23.7198	24.90	0.309	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.540	21.126	23.8532	25.03	0.318	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.551	20.937	23.3094	24.49	0.281	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.686	20.842	23.3126	24.49	0.281	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.709	20.831	23.3164	24.49	0.281	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.677	20.793	23.281	24.46	0.279	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.684	20.825	23.3022	24.48	0.281	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n78A（3450-3550）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.152	20.389	23.2824	23.69	0.234	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.203	20.524	23.3768	23.79	0.239	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.091	20.147	23.1294	23.52	0.225	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.199	21.038	23.649	24.12	0.258	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.257	21.357	23.852	24.34	0.272	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.148	19.880	23.0264	23.38	0.218	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.219	20.637	23.4433	23.87	0.244	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.082	20.770	23.4499	23.90	0.246	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.154	20.085	23.1299	23.50	0.224	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.119	20.892	23.533	23.99	0.251	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.908	20.278	23.1072	23.53	0.225	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.199	20.644	23.4375	23.86	0.243	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.170	20.021	23.1064	23.47	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.013	20.116	23.0751	23.47	0.222	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.160	20.795	23.4994	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.103	19.686	22.9098	23.25	0.211	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.215	21.262	23.7803	24.27	0.267	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.185	20.381	23.2944	23.70	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.158	20.756	23.4776	23.92	0.247	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.180	20.792	23.5071	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.571	20.324	22.9741	23.43	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.453	20.219	22.8632	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.496	20.797	23.2053	23.72	0.235	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.572	20.906	23.3003	23.82	0.241	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.496	20.252	22.9007	23.36	0.217	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.503	19.640	23.1032	23.39	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.480	20.621	23.5614	23.96	0.249	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.489	20.465	23.4873	23.87	0.244	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.948	20.209	23.0908	23.50	0.224	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.483	20.278	23.392	23.75	0.237	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.427	20.702	23.577	23.99	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.496	19.487	23.031	23.31	0.214	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.455	20.004	23.2457	23.58	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.971	21.079	23.5705	24.06	0.255	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.593	19.444	23.0667	23.33	0.215	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.310	20.188	23.2597	23.63	0.231	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.508	19.963	23.2543	23.58	0.228	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.556	20.048	23.3197	23.65	0.232	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.788	21.289	23.6133	24.15	0.260	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.534	20.200	23.3805	23.73	0.236	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.397	20.619	23.5197	23.92	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.529	19.623	23.1099	23.40	0.219	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.526	20.413	23.4802	23.85	0.243	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.087	20.017	23.0624	23.44	0.221	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.580	20.583	23.5918	23.97	0.250	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.947	20.204	23.0877	23.49	0.224	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.816	19.997	22.9177	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.824	20.339	23.0994	23.53	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.535	21.086	23.3897	23.93	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.832	20.476	23.1762	23.62	0.230	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n78A（3700-3800）													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.024	20.471	22.8178	23.34	0.216	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.965	20.195	22.6337	23.14	0.206	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.945	20.336	22.7063	23.23	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.903	20.511	22.7913	23.33	0.215	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.023	20.530	22.8518	23.38	0.218	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.083	20.732	22.9956	23.54	0.226	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.114	20.788	23.0415	23.59	0.229	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.013	20.969	23.1105	23.69	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.814	20.696	22.8665	23.44	0.221	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.038	21.642	23.5426	24.18	0.262	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.178	20.910	23.1401	23.69	0.234	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.062	20.544	22.8762	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.050	20.947	23.1116	23.68	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.925	20.627	22.8691	23.42	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.088	19.782	22.4591	22.91	0.195	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.273	19.890	22.6027	23.05	0.202	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.092	19.371	22.244	22.65	0.184	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.071	20.852	23.0625	23.62	0.230	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.006	21.422	23.3902	24.01	0.252	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.064	21.220	23.2847	23.88	0.244	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.244	20.306	22.4065	22.99	0.199	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.407	20.901	22.8409	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.417	21.540	23.2637	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	17.970	19.350	21.7249	22.25	0.168	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.424	21.673	23.3558	24.05	0.254	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.589	18.965	22.2985	22.61	0.183	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.325	21.030	23.2709	23.82	0.241	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.318	20.398	22.9018	23.39	0.218	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.812	21.015	23.062	23.66	0.232	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.346	19.585	22.4774	22.88	0.194	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.653	20.757	23.2503	23.74	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.389	19.789	22.6039	23.03	0.201	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.359	20.749	23.1197	23.64	0.231	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.860	20.546	22.7946	23.34	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.356	19.677	22.5298	22.94	0.197	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.473	19.385	22.4395	22.81	0.191	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.374	21.180	23.3805	23.94	0.248	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.372	20.592	23.035	23.54	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.968	20.264	22.6745	23.19	0.208	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.413	20.287	22.8822	23.35	0.216	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.805	20.803	23.3429	23.83	0.241	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.456	19.446	22.4613	22.84	0.192	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.389	20.486	22.9823	23.47	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.867	19.890	22.4189	22.90	0.195	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.412	19.417	22.4248	22.81	0.191	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.881	20.243	22.6255	23.14	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.678	19.546	22.1439	22.61	0.183	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.686	20.723	22.8331	23.42	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	17.996	19.631	21.9003	22.45	0.176	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.676	19.594	22.1695	22.64	0.184	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.525	19.760	23.1696	22.43	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.426	19.996	23.2266	22.38	0.173	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.407	19.985	23.2114	22.36	0.172	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.481	20.050	23.2811	22.44	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.423	20.029	23.2408	22.38	0.173	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.486	19.694	23.1183	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.452	20.032	23.2574	22.41	0.174	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.414	20.029	23.2361	22.38	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.489	20.005	23.264	22.43	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.481	20.042	23.2773	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.431	19.718	23.0994	22.34	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.325	19.985	23.1686	22.29	0.170	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.299	20.021	23.1725	22.28	0.169	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.467	20.048	23.2729	22.42	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.448	20.033	23.2558	22.40	0.174	2.00	Pass
	LCH	64QAM	25	12	1	0	20.876	19.755	23.3619	22.73	0.187	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.516	20.040	23.2948	22.46	0.176	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.548	20.030	23.307	22.49	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.897	20.062	23.5098	22.79	0.190	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.513	20.056	23.3008	22.46	0.176	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.595	19.762	22.6896	21.65	0.146	2.00	Pass
			25	12	8	0	19.588	19.989	22.8034	21.69	0.147	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.531	20.012	22.7885	21.64	0.146	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.573	20.028	22.8168	21.68	0.147	2.00	Pass
			25	12	8	0	19.561	19.991	22.7916	21.66	0.147	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.646	20.045	23.3662	22.57	0.181	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.418	20.063	23.2544	22.38	0.173	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.403	20.106	23.2673	22.38	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.555	20.109	23.348	22.51	0.178	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.389	20.067	23.2413	22.36	0.172	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.549	20.053	23.3184	22.49	0.178	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.417	20.096	23.2698	22.39	0.173	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.402	20.077	23.2528	22.37	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.519	20.114	23.3315	22.48	0.177	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.412	20.160	23.2981	22.40	0.174	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.561	20.066	23.3308	22.50	0.178	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.456	20.048	23.2671	22.41	0.174	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.451	20.084	23.2817	22.42	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.455	20.099	23.2909	22.42	0.175	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.436	20.139	23.3003	22.41	0.174	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.941	20.042	23.525	22.82	0.192	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.466	20.150	23.3212	22.44	0.175	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.446	20.126	23.2992	22.42	0.175	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.843	20.185	23.5367	22.76	0.189	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.438	20.115	23.2898	22.41	0.174	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.618	19.971	22.8084	21.71	0.148	2.00	Pass
			135	67	18	0	19.578	20.116	22.8656	21.70	0.148	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.543	20.083	22.8317	21.67	0.147	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.982	20.103	22.5889	21.22	0.133	2.00	Pass
			135	67	18	0	19.518	20.121	22.8403	21.65	0.146	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.336	20.892	24.684	24.14	0.260	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.676	20.493	24.7305	24.39	0.275	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	22.230	21.069	24.6985	24.08	0.256	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	22.772	20.691	24.8653	24.50	0.282	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.443	20.514	24.595	24.19	0.262	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	23.104	20.625	25.0493	24.79	0.301	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.998	20.774	25.0371	24.71	0.296	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	22.986	20.475	24.9198	24.67	0.293	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	22.732	20.981	24.9545	24.50	0.282	2.00	Pass
			25	12	8	0	23.013	20.807	25.0589	24.73	0.297	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	22.361	20.653	24.6007	24.14	0.259	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.684	20.995	24.9314	24.46	0.279	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	22.865	21.017	25.0489	24.62	0.290	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	22.711	21.598	25.2004	24.56	0.286	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.673	20.801	24.8474	24.43	0.277	2.00	Pass
	LCH	64QAM	25	12	1	0	22.869	20.340	24.7963	24.55	0.285	2.00	Pass
			25	12	8	0	23.091	20.793	25.1026	24.80	0.302	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	22.883	20.494	24.861	24.58	0.287	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	23.108	20.640	25.0573	24.79	0.302	2.00	Pass
			25	12	8	0	22.879	21.078	25.0815	24.64	0.291	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.187	20.326	23.2674	22.24	0.167	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.051	20.512	23.8002	22.99	0.199	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.333	20.499	23.9463	23.23	0.210	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.815	20.962	23.4366	22.06	0.161	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.502	20.474	24.0286	23.37	0.217	2.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.433	20.880	24.7359	24.23	0.265	2.00	Pass
			135	67	18	0	23.182	21.007	25.2396	24.90	0.309	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	23.152	20.769	25.1322	24.85	0.305	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.462	20.962	24.7867	24.26	0.267	2.00	Pass
			135	67	18	0	22.680	20.774	24.841	24.43	0.277	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	22.765	20.870	24.9303	24.52	0.283	2.00	Pass
			135	67	18	0	23.170	20.997	25.2283	24.89	0.308	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	23.146	21.043	25.2309	24.87	0.307	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.770	20.983	24.9781	24.53	0.284	2.00	Pass
			135	67	18	0	23.235	20.518	25.0959	24.90	0.309	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	22.837	20.878	24.9773	24.58	0.287	2.00	Pass
			135	67	18	0	22.985	20.478	24.9202	24.67	0.293	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	22.952	20.780	25.0107	24.67	0.293	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.366	20.987	24.7413	24.18	0.262	2.00	Pass
			135	67	18	0	22.964	20.752	25.0076	24.68	0.294	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	22.592	20.566	24.7064	24.33	0.271	2.00	Pass
			135	67	18	0	22.848	21.108	25.0749	24.62	0.290	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	23.037	20.822	25.0795	24.75	0.299	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	22.360	20.688	24.6143	24.14	0.259	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.893	20.533	23.727	22.86	0.193	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.139	20.884	23.1089	21.52	0.142	2.00	Pass
			135	67	18	0	21.158	20.505	23.8541	23.08	0.203	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.583	20.513	24.0912	23.44	0.221	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.038	20.676	22.9441	21.40	0.138	2.00	Pass
			135	67	18	0	21.664	20.782	24.2557	23.55	0.226	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.470	19.702	23.6857	23.19	0.209	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.335	20.029	23.7412	23.12	0.205	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.290	20.003	23.7043	23.08	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.460	20.044	23.8198	23.23	0.210	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.359	20.020	23.7512	23.14	0.206	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.466	19.718	23.6897	23.19	0.209	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.436	20.008	23.7907	23.20	0.209	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.410	19.978	23.7631	23.18	0.208	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.538	20.016	23.8536	23.29	0.213	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.369	19.972	23.7367	23.14	0.206	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.345	19.720	23.6184	23.09	0.204	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.401	20.010	23.7713	23.17	0.208	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.283	19.990	23.6947	23.07	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.475	19.967	23.7964	23.23	0.210	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.503	20.036	23.8414	23.26	0.212	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.877	19.729	23.9448	23.55	0.227	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.388	20.026	23.7705	23.16	0.207	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.437	20.026	23.7989	23.21	0.209	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.679	20.067	23.9577	23.42	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.488	20.046	23.8369	23.25	0.211	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.606	19.724	23.1977	22.45	0.176	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.570	20.002	23.3056	22.46	0.176	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.510	19.974	23.2606	22.41	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.580	20.006	23.3128	22.47	0.177	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.559	20.012	23.3044	22.45	0.176	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.665	20.023	23.9314	23.40	0.219	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.474	20.181	23.8857	23.26	0.212	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.441	20.105	23.8345	23.22	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.532	20.091	23.8813	23.30	0.214	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.471	20.078	23.8404	23.24	0.211	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.617	20.029	23.9055	23.36	0.217	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.543	20.119	23.8994	23.31	0.214	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.494	20.077	23.8533	23.26	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.577	20.123	23.9209	23.34	0.216	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.511	20.037	23.8465	23.27	0.212	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.436	20.073	23.8181	23.21	0.209	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.491	20.080	23.8529	23.26	0.212	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.492	20.138	23.8779	23.27	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.308	20.117	23.7635	23.11	0.204	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.530	20.133	23.8977	23.30	0.214	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.663	19.997	23.9197	23.40	0.219	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.530	20.084	23.8772	23.29	0.213	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.489	20.122	23.8694	23.26	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.959	20.110	24.1425	23.67	0.233	1.00	Pass
			50	25	12	0	21.505	20.083	23.8622	23.27	0.212	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.423	20.022	23.2374	22.34	0.171	1.00	Pass
			50	25	12	0	20.718	20.086	23.4238	22.60	0.182	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.678	20.057	23.3889	22.56	0.180	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.664	20.124	23.4127	22.56	0.180	1.00	Pass
			50	25	12	0	20.670	20.101	23.4051	22.56	0.180	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.710	20.691	23.7108	22.69	0.186	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.555	21.260	23.9321	22.67	0.185	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.608	20.704	23.6666	22.61	0.182	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.201	21.160	23.7172	22.37	0.173	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.597	20.697	23.6576	22.60	0.182	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.822	20.706	23.7747	22.79	0.190	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.663	21.035	23.8633	22.71	0.187	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.616	21.326	23.9958	22.73	0.188	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.302	21.109	23.7345	22.44	0.175	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.686	20.743	23.7249	22.68	0.185	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.640	20.716	23.6885	22.64	0.184	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.663	20.696	23.6898	22.65	0.184	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.588	20.688	23.6486	22.59	0.182	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.241	20.952	23.6213	22.36	0.172	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.690	21.019	23.8679	22.73	0.188	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.624	20.735	23.6902	22.63	0.183	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.620	20.728	23.6846	22.62	0.183	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.719	21.030	23.8876	22.76	0.189	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.096	20.929	23.5427	22.24	0.167	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.694	21.080	23.9016	22.75	0.188	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.983	20.718	23.3763	22.11	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.896	21.024	23.5068	22.10	0.162	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.881	21.010	23.4924	22.09	0.162	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.592	20.642	23.159	21.78	0.151	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.924	21.264	23.6558	22.17	0.165	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.731	20.884	23.8185	22.74	0.188	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.586	20.671	23.639	22.59	0.181	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.643	21.240	23.9621	22.74	0.188	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.220	20.471	23.3576	22.25	0.168	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.668	21.004	23.8495	22.71	0.187	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.760	20.626	23.7038	22.72	0.187	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.612	20.998	23.8196	22.67	0.185	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.632	20.695	23.6739	22.63	0.183	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.288	20.945	23.6392	22.39	0.174	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.615	21.198	23.9266	22.71	0.187	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.638	20.636	23.6473	22.62	0.183	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.657	20.658	23.6678	22.64	0.184	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.648	20.698	23.6834	22.64	0.184	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.128	20.463	23.309	22.17	0.165	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.663	20.696	23.6898	22.65	0.184	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.638	21.165	23.9198	22.72	0.187	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.643	20.680	23.6718	22.63	0.183	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.624	21.016	23.8347	22.68	0.185	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.068	20.460	23.2787	22.12	0.163	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.715	20.699	23.7173	22.70	0.186	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.943	21.142	23.594	22.16	0.165	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.874	21.185	23.5891	22.12	0.163	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.900	21.191	23.6036	22.14	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.406	20.788	23.162	21.67	0.147	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.959	21.208	23.6385	22.19	0.166	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.884	20.945	25.0321	24.59	0.287	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.543	21.092	24.8881	24.31	0.270	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.591	20.555	24.7015	24.28	0.268	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	22.486	21.240	24.9178	24.28	0.268	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.623	20.557	24.722	24.31	0.270	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.958	20.773	24.4161	23.76	0.238	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.035	21.161	24.6302	23.88	0.244	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.059	21.135	24.6318	23.90	0.245	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.890	21.335	24.6317	23.78	0.239	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.595	21.160	24.9468	24.36	0.273	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.294	20.763	24.0469	23.19	0.208	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.359	21.143	24.8037	24.15	0.260	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.780	20.880	24.9434	24.49	0.281	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.641	21.089	24.3841	23.53	0.226	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.448	20.886	24.7471	24.20	0.263	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.075	20.779	23.4515	22.19	0.166	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.312	20.580	24.5421	24.04	0.253	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	22.112	21.129	24.6586	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.862	21.116	23.5444	22.09	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	22.054	20.614	24.4037	23.82	0.241	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.090	20.422	22.8172	21.34	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.078	20.897	23.9987	23.03	0.201	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.629	20.598	24.1543	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.844	20.741	23.8031	22.81	0.191	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.890	21.109	24.5273	23.75	0.237	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	22.524	20.670	24.7055	24.24	0.265	1.00	Pass
			135	67	12	0	22.983	20.871	25.0644	24.66	0.293	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	22.473	20.885	24.7615	24.22	0.264	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	22.728	21.348	25.1029	24.50	0.282	1.00	Pass
			135	67	12	0	22.700	21.182	25.0173	24.45	0.279	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	22.408	20.939	24.7456	24.17	0.261	1.00	Pass
			135	67	12	0	22.807	21.166	25.0739	24.55	0.285	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	22.803	20.856	24.948	24.50	0.282	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	21.930	20.755	24.3924	23.73	0.236	1.00	Pass
			135	67	12	0	23.087	21.132	25.2289	24.79	0.301	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.602	21.179	24.4059	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	12	0	23.212	20.600	25.1098	24.84	0.305	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	22.960	21.176	25.1693	24.68	0.294	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	21.436	21.007	24.2371	23.35	0.216	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.649	21.112	23.897	22.72	0.187	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.371	20.934	23.6719	22.46	0.176	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.666	20.867	23.778	22.69	0.186	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.671	20.593	23.6425	22.64	0.184	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.950	21.261	24.1186	22.99	0.199	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.651	20.926	23.801	22.68	0.186	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.616	20.981	23.8126	22.67	0.185	1.00	Pass
			135	67	12	0	21.918	21.153	24.5626	23.78	0.239	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	22.188	20.607	24.4793	23.93	0.247	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.316	20.720	23.533	22.37	0.173	1.00	Pass
			135	67	12	0	22.221	20.901	24.6213	24.00	0.251	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.189	20.467	23.3405	20.83	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.384	20.743	23.5775	21.05	0.127	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.270	20.445	23.3687	20.89	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.347	20.562	23.4661	20.97	0.125	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.287	20.984	23.6598	21.04	0.127	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.203	20.205	23.2143	20.78	0.120	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.339	20.405	23.3824	20.93	0.124	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.280	20.412	23.3568	20.89	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.415	20.793	23.6184	21.08	0.128	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.313	20.431	23.3827	20.91	0.123	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.021	20.707	23.3878	20.77	0.119	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.350	20.985	23.6894	21.09	0.128	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.270	20.693	23.4969	20.95	0.124	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.260	20.305	23.2929	20.84	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.302	20.985	23.6672	21.05	0.127	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.967	20.759	23.3913	20.75	0.119	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.437	20.434	23.4458	21.01	0.126	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.412	20.360	23.3964	20.97	0.125	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.118	20.787	23.4757	20.86	0.122	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.345	20.988	23.6887	21.08	0.128	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.554	20.697	23.1733	20.43	0.110	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.683	20.431	23.0834	20.45	0.111	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.689	21.016	23.4133	20.62	0.115	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.660	20.801	23.2782	20.54	0.113	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.642	20.780	23.2585	20.52	0.113	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.864	21.007	23.9464	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.591	20.765	23.6892	21.21	0.132	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.566	21.036	23.8177	21.26	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.295	20.631	23.4765	20.95	0.124	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.601	21.246	23.9458	21.34	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.806	21.268	24.0534	21.50	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.591	21.261	23.9492	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.606	20.764	23.696	21.22	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.310	21.162	23.7672	21.10	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.664	21.008	23.8497	21.32	0.136	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.653	20.957	23.818	21.30	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.578	21.312	23.9708	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.640	21.068	23.8696	21.32	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.034	21.156	23.6414	20.91	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.628	21.024	23.8408	21.30	0.135	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.668	20.741	23.715	21.26	0.134	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.599	21.095	23.8644	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.693	21.034	23.8771	21.35	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.201	20.676	23.4553	20.89	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.676	21.277	23.9972	21.40	0.138	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.157	21.228	23.7357	21.01	0.126	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.942	20.702	23.3489	20.71	0.118	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.921	21.025	23.5183	20.79	0.120	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.651	21.203	23.5063	20.65	0.116	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.958	21.262	23.6691	20.88	0.123	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.504	20.721	23.6242	21.13	0.130	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.644	20.439	23.553	21.17	0.131	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.612	20.986	23.8133	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.360	20.845	23.6196	21.06	0.128	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.655	20.488	23.5826	21.19	0.131	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.585	20.455	23.5308	21.13	0.130	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.638	20.727	23.693	21.23	0.133	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.604	20.802	23.7144	21.23	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.458	20.811	23.6484	21.12	0.129	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.737	20.745	23.7513	21.31	0.135	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.405	20.521	23.4737	21.01	0.126	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.647	21.000	23.8374	21.31	0.135	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.595	20.785	23.7013	21.21	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.104	20.305	23.216	20.73	0.118	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.696	20.432	23.5763	21.21	0.132	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.532	20.490	23.5214	21.09	0.129	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.724	20.421	23.5854	21.23	0.133	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.716	20.972	23.8562	21.35	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.229	20.274	23.2619	20.81	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.765	20.721	23.7534	21.33	0.136	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.026	20.733	23.4042	20.78	0.120	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.023	20.964	23.5292	20.84	0.121	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.045	20.971	23.5429	20.86	0.122	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.742	20.549	23.1745	20.52	0.113	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.079	20.743	23.434	20.82	0.121	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.532	21.213	23.8961	21.28	0.134	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.648	20.744	23.7066	21.24	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.639	20.682	23.6709	21.22	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.326	20.635	23.4935	20.98	0.125	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.666	20.758	23.7225	21.26	0.134	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.468	20.972	23.7376	21.17	0.131	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.630	20.667	23.6588	21.21	0.132	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.621	21.013	23.8317	21.29	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.415	20.941	23.6963	21.12	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.672	21.282	23.998	21.40	0.138	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.313	20.756	23.5504	21.00	0.126	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.686	21.241	23.9827	21.40	0.138	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.713	20.751	23.7423	21.30	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.314	20.928	23.6421	21.04	0.127	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.710	21.261	24.0045	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.330	21.016	23.6968	21.08	0.128	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.722	21.281	24.0208	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.693	21.054	23.8875	21.36	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.299	21.165	23.7638	21.10	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.684	21.330	24.0293	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.537	20.747	23.1943	20.44	0.111	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.937	21.079	23.5557	20.82	0.121	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.933	21.000	23.5095	20.79	0.120	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.714	20.638	23.2108	20.53	0.113	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.951	21.037	23.5382	20.81	0.121	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.214	22.104	24.2713	22.60	0.182	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.123	22.352	24.3893	22.60	0.182	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.235	22.313	24.4074	22.67	0.185	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.135	21.867	24.0971	22.49	0.177	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.160	21.832	24.0863	22.50	0.178	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.171	21.844	24.0979	22.51	0.178	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.181	21.853	24.1073	22.52	0.179	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.137	21.854	24.0901	22.48	0.177	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.181	22.063	24.2335	22.57	0.181	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.199	22.322	24.3993	22.65	0.184	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.816	21.996	24.0517	22.28	0.169	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.165	22.119	24.2613	22.57	0.181	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.188	22.106	24.2623	22.58	0.181	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.907	22.298	24.2753	22.43	0.175	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.254	22.107	24.2889	22.63	0.183	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.981	22.111	24.1856	22.43	0.175	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.333	21.858	24.1724	22.63	0.183	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.199	22.103	24.2648	22.59	0.182	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.961	22.103	24.173	22.41	0.174	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.253	22.137	24.3067	22.64	0.184	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.395	22.068	23.9443	21.99	0.158	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.519	22.181	24.0611	22.11	0.163	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.519	21.856	23.8531	22.02	0.159	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.565	21.847	23.8645	22.06	0.161	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.489	22.052	23.9672	22.06	0.161	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.493	21.382	23.9705	22.65	0.184	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.759	21.360	24.0802	22.86	0.193	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.800	20.947	23.8844	22.82	0.191	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.045	21.400	23.7854	22.31	0.170	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.793	21.226	24.0252	22.86	0.193	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.510	20.839	23.6879	22.56	0.180	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.802	21.005	23.915	22.83	0.192	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.818	20.976	23.908	22.84	0.192	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.081	21.327	23.7588	22.32	0.171	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.775	21.456	24.1391	22.89	0.195	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.289	21.146	23.7489	22.44	0.176	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.869	21.167	24.0309	22.91	0.196	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.848	21.004	23.937	22.87	0.194	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.940	21.347	23.7105	22.21	0.167	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.833	21.192	24.0265	22.89	0.195	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.385	21.396	23.9302	22.57	0.181	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.890	21.513	24.223	23.00	0.199	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.824	21.415	24.1398	22.93	0.196	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.944	21.624	23.875	22.28	0.169	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.861	21.464	24.1833	22.96	0.198	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.672	21.216	23.5226	21.98	0.158	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.082	21.457	23.834	22.35	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.093	21.503	23.8653	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.266	21.376	23.4582	21.71	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.103	20.971	23.5689	22.26	0.168	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.418	21.625	24.0736	22.65	0.184	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.387	22.092	24.3329	22.73	0.188	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.444	21.827	24.2006	22.71	0.187	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.460	21.843	24.2166	22.73	0.187	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.514	22.110	24.3952	22.83	0.192	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.353	21.670	24.0715	22.61	0.182	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.443	22.131	24.3788	22.78	0.190	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.448	21.863	24.2232	22.72	0.187	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.420	22.131	24.3695	22.77	0.189	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.465	21.870	24.2344	22.74	0.188	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.142	21.668	23.982	22.44	0.176	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.456	22.095	24.3627	22.78	0.190	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.381	22.118	24.3461	22.73	0.188	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.603	22.329	24.5615	22.95	0.197	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.427	22.333	24.494	22.82	0.191	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.226	22.125	24.2888	22.62	0.183	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.531	22.327	24.5315	22.90	0.195	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.516	22.159	24.425	22.85	0.193	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.473	22.140	24.3963	22.81	0.191	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.499	22.322	24.5158	22.87	0.194	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.668	21.645	23.7783	22.08	0.161	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.821	21.896	23.9916	22.26	0.168	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.810	22.335	24.2638	22.37	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.736	21.903	23.9636	22.20	0.166	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.818	22.103	24.1194	22.31	0.170	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.279	20.897	23.6093	22.39	0.173	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.412	20.975	23.7129	22.51	0.178	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.427	21.405	23.9538	22.61	0.182	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.436	21.865	24.2193	22.72	0.187	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.399	21.463	23.9738	22.60	0.182	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.316	21.377	23.8891	22.51	0.178	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.410	21.437	23.9641	22.60	0.182	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.417	20.900	23.6755	22.50	0.178	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.472	21.380	23.96	22.64	0.184	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.448	21.206	23.8538	22.58	0.181	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.070	21.167	23.6633	22.28	0.169	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.452	20.994	23.7417	22.54	0.180	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.445	20.892	23.6845	22.52	0.179	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.133	21.575	23.9239	22.42	0.174	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.424	21.458	23.982	22.62	0.183	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.097	21.122	23.65	22.29	0.169	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.480	21.268	23.9021	22.62	0.183	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.457	20.987	23.7404	22.55	0.180	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.192	21.656	23.9957	22.48	0.177	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.467	21.022	23.7637	22.56	0.180	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.765	21.772	23.8937	22.18	0.165	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.636	21.504	23.68	22.02	0.159	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.661	21.235	23.5292	21.97	0.158	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.755	21.383	23.6551	22.08	0.161	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.607	21.445	23.6328	21.98	0.158	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.152	20.071	23.122	21.96	0.157	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.187	20.097	23.1525	21.99	0.158	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.321	19.740	23.0505	22.06	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.437	19.771	23.1271	22.17	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.222	19.805	23.0288	21.98	0.158	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.213	20.073	23.1539	22.01	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.313	20.023	23.1807	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.337	19.761	23.0688	22.08	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.402	20.052	23.2408	22.17	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.350	19.719	23.0562	22.08	0.162	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.208	20.086	23.1577	22.01	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.347	19.763	23.0751	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.397	20.287	23.3526	22.20	0.166	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.225	19.809	23.0323	21.98	0.158	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.286	20.029	23.1697	22.07	0.161	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.283	20.066	23.1862	22.07	0.161	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.433	20.052	23.257	22.20	0.166	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.310	20.050	23.1922	22.09	0.162	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.178	19.779	22.9934	21.94	0.156	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.404	20.321	23.373	22.21	0.166	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.232	20.064	22.6782	21.18	0.131	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.614	20.273	22.9663	21.53	0.142	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.605	19.740	22.6833	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.511	20.001	22.7732	21.40	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.579	20.295	22.962	21.51	0.141	1.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.665	19.526	23.143	22.34	0.171	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.607	19.595	23.1407	22.29	0.170	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.661	19.568	23.1591	22.34	0.171	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.243	19.991	23.1291	22.02	0.159	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.641	19.843	23.2706	22.35	0.172	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.700	19.442	23.1267	22.36	0.172	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.616	19.912	23.2885	22.34	0.171	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.597	19.957	23.2991	22.33	0.171	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.292	19.994	23.1559	22.07	0.161	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.674	19.383	23.0866	22.33	0.171	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.575	19.537	23.0972	22.26	0.168	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.666	19.843	23.2843	22.37	0.173	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.644	19.830	23.2663	22.35	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.130	19.994	23.0728	21.93	0.156	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.657	18.858	22.8603	22.26	0.168	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.639	18.868	22.8535	22.24	0.168	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.704	18.878	22.8966	22.30	0.170	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.662	19.871	23.2948	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.086	19.795	22.9532	21.86	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.672	19.379	23.0837	22.33	0.171	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.970	19.312	22.6637	21.70	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.888	19.588	22.7509	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.882	19.843	22.8728	21.69	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.687	19.514	22.6117	21.48	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.869	19.814	22.8519	21.68	0.147	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n77A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.380	19.570	23.0042	22.09	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.413	20.074	23.2571	22.18	0.165	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.452	20.026	23.2545	22.21	0.166	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.419	20.252	23.3466	22.21	0.166	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.481	19.793	23.1609	22.21	0.166	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.478	19.595	23.0692	22.18	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.448	19.712	23.1059	22.17	0.165	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.485	20.086	23.3004	22.25	0.168	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.493	20.262	23.3893	22.28	0.169	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.400	20.094	23.26	22.17	0.165	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.290	20.136	23.224	22.09	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.487	20.052	23.2852	22.24	0.168	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.493	20.240	23.3786	22.27	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.254	19.794	23.0404	22.01	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.529	20.278	23.4156	22.31	0.170	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.519	19.869	23.2164	22.25	0.168	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.593	20.096	23.3619	22.34	0.171	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.546	20.054	23.3173	22.30	0.170	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.339	20.014	23.1898	22.11	0.163	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.517	20.086	23.3171	22.28	0.169	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.594	19.748	22.682	21.43	0.139	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.790	20.048	22.9312	21.64	0.146	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.773	20.095	22.9473	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.544	19.772	22.6698	21.39	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.739	19.764	22.7618	21.56	0.143	1.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.336	19.538	22.9656	22.05	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.632	19.836	23.2625	22.34	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.591	19.862	23.2521	22.31	0.170	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.401	19.670	23.0612	22.12	0.163	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.654	19.614	23.1754	22.34	0.171	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.354	19.282	22.8613	22.03	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.607	19.592	23.1394	22.29	0.170	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.635	19.822	23.2578	22.34	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.374	19.483	22.9616	22.07	0.161	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.631	19.833	23.2606	22.34	0.172	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.237	18.995	22.6705	21.90	0.155	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.662	19.835	23.2785	22.37	0.173	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.654	19.833	23.2732	22.36	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.400	20.002	23.2159	22.16	0.165	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.649	19.812	23.2609	22.36	0.172	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.336	19.030	22.7422	21.99	0.158	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.665	19.599	23.1749	22.35	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.695	19.590	23.1878	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.255	19.989	23.1343	22.03	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.727	19.388	23.1192	22.38	0.173	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.516	19.306	22.4226	21.30	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.846	19.815	22.8408	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.833	19.376	22.6208	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.662	19.723	22.7029	21.49	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.881	19.407	22.6608	21.63	0.146	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.928	20.568	23.2701	20.40	0.110	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.911	19.947	22.9393	20.26	0.106	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.921	19.835	22.8885	20.24	0.106	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.026	20.339	23.1956	20.43	0.110	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.864	19.997	22.9413	20.23	0.105	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.791	19.910	22.8612	20.15	0.104	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.903	19.838	22.8809	20.23	0.105	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.900	19.933	22.9268	20.25	0.106	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.982	20.540	23.2803	20.44	0.111	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.858	19.619	22.7504	20.15	0.104	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.737	20.097	22.931	20.15	0.104	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.023	20.197	23.1212	20.40	0.110	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.935	19.360	22.6673	20.17	0.104	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.907	19.222	22.5883	20.12	0.103	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.076	19.985	23.041	20.40	0.110	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.949	20.484	23.235	20.40	0.110	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.051	19.966	23.019	20.37	0.109	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.025	19.377	22.7234	20.24	0.106	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.050	20.109	23.0899	20.40	0.110	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.015	20.206	23.1218	20.39	0.109	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.214	20.601	22.9729	19.87	0.097	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.331	19.999	22.6881	19.81	0.096	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.293	19.434	22.3744	19.66	0.092	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.262	19.502	22.394	19.65	0.092	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.284	19.701	22.5078	19.71	0.094	1.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.566	19.635	23.1357	20.73	0.118	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.562	19.662	23.1456	20.74	0.118	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.507	19.766	23.1626	20.71	0.118	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.891	19.636	22.7757	20.18	0.104	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.510	19.553	23.0681	20.67	0.117	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.676	19.261	23.0362	20.77	0.119	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.508	18.643	22.6852	20.53	0.113	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.538	19.626	23.1162	20.71	0.118	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.910	19.675	22.8044	20.20	0.105	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.522	18.768	22.7433	20.56	0.114	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.502	18.185	22.5065	20.47	0.111	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.567	20.189	23.3924	20.83	0.121	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.566	19.673	23.1527	20.74	0.119	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.615	20.255	22.9571	20.09	0.102	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.556	19.620	23.1235	20.72	0.118	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.730	19.423	23.1358	20.84	0.121	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.578	20.156	23.3824	20.84	0.121	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.559	19.058	22.8833	20.64	0.116	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.813	19.699	22.7667	20.13	0.103	1.00	Pass
			135	67	12	0	20.622	20.094	23.3763	20.86	0.122	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.042	18.482	22.342	20.11	0.103	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.876	19.591	22.7461	20.16	0.104	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.900	19.868	22.8943	20.23	0.106	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.309	19.791	22.567	19.75	0.094	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.868	19.803	22.8459	20.19	0.105	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n78A(3700-3980)													
5MHz(LTE) + 10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.366	20.341	22.8911	19.92	0.098	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.279	20.395	22.883	19.87	0.097	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.241	19.616	22.4428	19.66	0.092	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.129	21.002	23.176	19.91	0.098	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.283	20.010	22.672	19.78	0.095	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.358	20.160	22.7878	19.87	0.097	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.302	19.892	22.6173	19.77	0.095	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.353	19.445	22.4095	19.71	0.094	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.140	19.648	22.4117	19.59	0.091	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.323	19.930	22.6474	19.79	0.095	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.394	18.862	22.1464	19.63	0.092	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.347	20.602	23.03	19.97	0.099	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.418	20.403	22.9487	19.97	0.099	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.286	20.133	22.7404	19.81	0.096	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.462	20.293	22.9076	19.98	0.100	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.398	19.036	22.2311	19.67	0.093	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.300	20.121	22.7402	19.82	0.096	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.383	20.759	23.1356	20.03	0.101	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.206	20.637	22.9905	19.87	0.097	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.367	19.981	22.6951	19.84	0.096	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.557	19.567	22.1016	19.12	0.082	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.734	19.879	22.3544	19.33	0.086	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.726	19.944	22.3879	19.34	0.086	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.299	20.405	22.4887	19.15	0.082	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.704	20.168	22.5077	19.38	0.087	1.00	Pass
15MHz(LTE) + 100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.325	19.641	22.4962	19.73	0.094	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.276	18.980	22.1408	19.56	0.090	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.299	20.000	22.6739	19.79	0.095	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.928	19.352	22.1555	19.36	0.086	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.313	18.761	22.0561	19.55	0.090	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.461	19.508	22.4949	19.81	0.096	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.245	20.340	22.8372	19.83	0.096	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.329	20.198	22.7955	19.86	0.097	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.190	19.829	22.5315	19.66	0.093	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.366	20.126	22.7729	19.87	0.097	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.450	19.401	22.4359	19.78	0.095	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.322	19.616	22.4818	19.72	0.094	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.341	19.317	22.3393	19.68	0.093	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.169	19.950	22.5873	19.68	0.093	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.356	19.908	22.6511	19.81	0.096	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.611	19.661	22.6464	19.96	0.099	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.369	20.063	22.7401	19.86	0.097	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.389	19.812	22.6159	19.82	0.096	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.273	20.071	22.7006	19.78	0.095	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.348	19.716	22.5462	19.76	0.095	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.466	18.702	21.5959	18.85	0.077	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.629	18.976	21.8163	19.04	0.080	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.639	20.101	22.4415	19.31	0.085	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.338	19.468	21.9499	18.93	0.078	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.631	19.324	22.0016	19.12	0.082	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.203	18.983	22.646	22.90	0.195	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.199	19.043	22.6696	22.93	0.196	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.985	19.036	22.5467	22.83	0.192	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.135	18.867	22.5574	22.81	0.191	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.146	19.017	22.6284	22.89	0.195	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.213	19.077	22.6923	22.95	0.197	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.192	19.137	22.7068	22.98	0.198	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.140	19.115	22.668	22.94	0.197	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.071	18.953	22.5582	22.82	0.192	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.154	19.102	22.6701	22.94	0.197	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.009	19.030	22.5573	22.84	0.192	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.384	19.088	22.7945	23.04	0.201	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.254	19.081	22.7173	22.98	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.921	18.930	22.464	22.74	0.188	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.416	19.077	22.8082	23.05	0.202	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.031	19.011	22.5612	22.84	0.192	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.207	19.063	22.6829	22.94	0.197	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.182	19.067	22.6705	22.93	0.197	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.011	18.916	22.5082	22.77	0.189	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.208	19.061	22.6826	22.94	0.197	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.496	18.978	22.255	22.58	0.181	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.526	19.043	22.3015	22.63	0.183	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.530	19.030	22.2975	22.63	0.183	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.384	18.881	22.1501	22.48	0.177	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.551	19.017	22.3025	22.63	0.183	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.404	18.851	22.7069	22.93	0.196	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.514	19.034	22.847	23.07	0.203	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.564	19.023	22.8718	23.09	0.204	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.001	19.980	23.0008	23.38	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.521	19.023	22.8466	23.07	0.203	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.439	18.848	22.7263	22.94	0.197	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.567	19.035	22.8785	23.10	0.204	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.568	19.033	22.8783	23.10	0.204	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.032	19.974	23.0134	23.39	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.547	18.968	22.8392	23.05	0.202	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.360	18.771	22.6481	22.86	0.193	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.564	18.960	22.8459	23.06	0.202	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.562	18.962	22.8456	23.06	0.202	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.992	19.930	22.9714	23.35	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.603	18.941	22.8613	23.07	0.203	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.419	18.744	22.6721	22.88	0.194	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.602	18.941	22.8607	23.07	0.203	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.608	18.930	22.8598	23.06	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.120	19.913	23.028	23.39	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.628	18.919	22.8673	23.07	0.203	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.794	18.812	22.341	22.62	0.183	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.892	18.977	22.4689	22.75	0.189	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.922	18.977	22.4855	22.77	0.189	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.371	19.944	22.6772	23.12	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.890	18.963	22.4615	22.75	0.188	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n78A(3700-3780)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.881	18.999	21.9507	22.34	0.172	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.929	19.048	21.9992	22.39	0.173	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.933	19.054	22.0042	22.40	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.844	18.918	21.8915	22.28	0.169	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.949	19.027	21.9985	22.39	0.173	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.913	18.972	21.9529	22.34	0.171	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.999	19.041	22.0304	22.42	0.174	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.967	19.033	22.0104	22.40	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.817	18.864	21.8509	22.24	0.167	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.017	19.000	22.0188	22.40	0.174	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.067	18.943	22.0157	22.38	0.173	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.011	18.989	22.0103	22.39	0.173	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.960	18.999	21.9898	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.866	18.834	21.8603	22.24	0.167	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.986	18.993	21.9998	22.38	0.173	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.955	18.913	21.9444	22.32	0.171	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.048	18.976	22.0224	22.40	0.174	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.002	18.969	21.9958	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.910	18.826	21.8785	22.25	0.168	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.021	18.964	22.0029	22.38	0.173	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.176	18.958	21.5949	22.06	0.161	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.370	19.018	21.7164	22.16	0.165	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.358	19.009	21.706	22.15	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	17.925	18.858	21.4268	21.90	0.155	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.368	19.002	21.7069	22.15	0.164	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.614	18.634	22.1619	22.44	0.175	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.103	18.978	22.0512	22.42	0.175	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.264	18.966	22.1279	22.48	0.177	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.776	19.929	22.401	22.90	0.195	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.233	18.953	22.1056	22.46	0.176	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.710	18.762	22.2721	22.55	0.180	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.324	18.936	22.1446	22.48	0.177	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.201	18.926	22.076	22.43	0.175	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.766	19.800	22.324	22.81	0.191	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.210	18.908	22.0719	22.42	0.175	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.673	18.707	22.2271	22.51	0.178	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.255	18.892	22.0876	22.43	0.175	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.235	18.890	22.0762	22.42	0.175	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.839	19.883	22.4026	22.89	0.195	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.217	18.885	22.0645	22.41	0.174	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.889	18.688	22.3402	22.60	0.182	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.237	18.880	22.0725	22.42	0.174	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.252	18.877	22.0788	22.42	0.175	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.830	19.860	22.3858	22.87	0.194	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.346	18.870	22.1248	22.46	0.176	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.865	18.883	21.8843	22.27	0.169	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.523	19.062	21.8112	22.25	0.168	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.520	19.067	21.8124	22.25	0.168	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	17.977	20.024	22.1303	22.71	0.187	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.499	19.045	21.7909	22.23	0.167	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.150	20.555	23.873	22.46	0.176	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.122	20.842	23.9946	22.70	0.186	7.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.101	20.812	23.9692	22.67	0.185	7.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.199	20.875	24.0503	22.74	0.188	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.085	20.895	24.0013	22.74	0.188	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.069	20.715	23.9059	22.58	0.181	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.127	20.938	24.0438	22.78	0.190	7.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.204	20.900	24.065	22.76	0.189	7.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.074	21.097	24.0958	22.91	0.195	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.186	20.993	24.1009	22.84	0.192	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.965	20.736	23.8623	22.59	0.181	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.193	20.944	24.0806	22.80	0.190	7.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.161	20.983	24.0832	22.83	0.192	7.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.806	21.098	23.9648	22.87	0.194	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.142	20.909	24.0374	22.76	0.189	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.801	20.751	23.7864	22.57	0.181	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.283	20.975	24.142	22.84	0.192	7.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.230	20.970	24.1122	22.82	0.192	7.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.837	21.201	24.0331	22.97	0.198	7.00	Pass
			25	12	8	0	21.208	20.990	24.1107	22.84	0.192	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.775	20.652	23.2459	22.35	0.172	7.00	Pass
			25	12	8	0	19.528	20.942	23.3026	22.58	0.181	7.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.568	20.927	23.3107	22.57	0.181	7.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.153	21.157	23.6942	22.84	0.193	7.00	Pass
			25	12	8	0	19.542	20.964	23.3212	22.60	0.182	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.873	20.664	23.7801	22.51	0.178	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.102	20.692	23.9121	22.57	0.181	7.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.087	20.668	23.8929	22.55	0.180	7.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.117	20.677	23.9129	22.56	0.180	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.152	20.667	23.9266	22.56	0.180	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.723	20.465	23.6062	22.32	0.171	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.165	20.683	23.941	22.57	0.181	7.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.115	20.638	23.8933	22.53	0.179	7.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.999	20.689	23.8571	22.55	0.180	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.174	20.610	23.9114	22.51	0.178	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.418	20.650	23.5458	22.43	0.175	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.208	20.639	23.9431	22.54	0.180	7.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.166	20.579	23.8927	22.48	0.177	7.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.719	20.680	23.7098	22.50	0.178	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.222	20.660	23.9604	22.56	0.180	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.419	20.630	23.5361	22.42	0.174	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.183	20.716	23.9661	22.60	0.182	7.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.171	20.683	23.9442	22.57	0.181	7.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.728	20.708	23.7283	22.53	0.179	7.00	Pass
			135	67	18	0	21.227	20.703	23.9832	22.60	0.182	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.555	20.565	23.0996	22.25	0.168	7.00	Pass
			135	67	18	0	19.618	20.656	23.1782	22.34	0.171	7.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.620	20.697	23.2021	22.38	0.173	7.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.713	20.734	23.2637	22.42	0.175	7.00	Pass
			135	67	18	0	19.649	20.658	23.193	22.34	0.172	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.851	21.692	23.8786	24.41	0.276	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.875	21.991	24.0709	24.63	0.290	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.989	20.418	23.2191	23.61	0.230	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.970	21.589	23.8648	24.37	0.274	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.862	22.422	24.3383	24.93	0.311	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.861	21.328	23.6664	24.16	0.261	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.962	22.314	24.3056	24.88	0.308	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.928	21.643	23.8799	24.40	0.275	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.902	22.780	24.5855	25.21	0.332	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.930	21.987	24.0895	24.64	0.291	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.684	21.697	23.8164	24.36	0.273	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.998	21.945	24.09	24.63	0.290	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.910	21.564	23.8256	24.34	0.272	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.684	21.868	23.9222	24.48	0.281	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.052	20.537	23.3116	23.71	0.235	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.749	22.064	24.0693	24.64	0.291	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.037	21.484	23.8308	24.32	0.271	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.967	21.999	24.1111	24.66	0.292	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.908	22.201	24.2144	24.79	0.301	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.943	21.643	23.886	24.40	0.276	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.378	21.270	23.4365	23.97	0.250	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.258	22.059	23.8908	24.51	0.282	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.240	21.408	23.4682	24.03	0.253	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.122	22.018	23.8173	24.44	0.278	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.232	22.392	24.1036	24.75	0.299	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.443	21.168	23.8309	24.25	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.611	20.680	23.6559	24.01	0.252	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.587	20.578	23.5928	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.845	21.114	23.536	24.01	0.252	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.670	21.211	23.9592	24.36	0.273	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.519	21.522	24.0597	24.51	0.282	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.633	21.471	24.0825	24.52	0.283	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.572	20.683	23.6382	24.00	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.798	22.130	24.129	24.70	0.295	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.634	22.010	24.3866	24.87	0.307	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.470	21.873	24.2382	24.73	0.297	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.679	20.901	23.8017	24.17	0.261	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.623	21.640	24.1715	24.62	0.290	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.731	21.780	23.8855	24.43	0.278	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.648	21.324	24.0094	24.43	0.277	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.465	21.612	24.0866	24.55	0.285	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.649	21.651	24.1891	24.64	0.291	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.595	22.021	24.3766	24.87	0.307	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.795	22.097	24.1071	24.68	0.294	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.634	21.187	23.9296	24.34	0.271	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.832	22.150	24.1541	24.73	0.297	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.987	20.607	23.3184	23.73	0.236	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.975	20.334	23.1685	23.56	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.322	21.143	23.3376	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.989	21.589	23.8726	24.38	0.274	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.144	21.352	23.3971	23.96	0.249	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.282	21.884	23.7853	24.38	0.274	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.244	21.217	23.3519	23.89	0.245	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.043	22.543	24.1467	24.82	0.303	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.223	21.614	23.5913	24.17	0.261	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.214	21.974	23.82	24.43	0.277	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.399	21.435	23.5455	24.09	0.257	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.240	21.482	23.5144	24.08	0.256	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.081	21.592	23.5258	24.12	0.258	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.253	22.270	24.0287	24.66	0.293	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.376	20.661	23.0762	23.55	0.227	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.346	21.594	23.6242	24.19	0.263	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.330	21.339	23.4599	24.01	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.222	21.662	23.6215	24.21	0.263	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.305	21.870	23.7845	24.38	0.274	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.302	22.040	23.8936	24.50	0.282	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.387	21.318	23.4692	24.01	0.252	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.323	20.698	23.075	23.56	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.196	21.543	23.5365	24.11	0.258	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.254	21.415	23.4778	24.04	0.253	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.394	21.674	23.3469	24.00	0.251	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.657	22.010	23.6597	24.32	0.271	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.658	22.410	23.9375	24.63	0.290	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.225	22.153	23.629	24.34	0.271	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.664	22.633	24.0973	24.81	0.303	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.404	21.933	23.8603	24.45	0.279	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.220	20.855	23.1243	23.64	0.231	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.276	20.912	23.1809	23.69	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.044	21.000	23.1415	23.68	0.233	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.234	20.988	23.2093	23.73	0.236	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.492	21.536	23.6435	24.19	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.296	21.076	23.2869	23.81	0.241	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.171	21.984	23.8117	24.43	0.277	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.093	21.451	23.4404	24.02	0.252	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.252	21.534	23.5515	24.12	0.258	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.511	21.392	23.5629	24.10	0.257	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.320	20.876	23.1776	23.68	0.233	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.233	20.319	22.8202	23.28	0.213	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.159	21.695	23.6198	24.21	0.264	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.255	21.024	23.2393	23.76	0.238	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.581	21.460	23.6316	24.17	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.228	21.284	23.3868	23.94	0.248	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.275	20.899	23.1728	23.68	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.155	22.101	23.8835	24.51	0.283	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.294	21.832	23.7561	24.35	0.272	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.497	21.902	23.5353	24.20	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.536	21.414	23.2195	23.84	0.242	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.563	20.489	22.6422	23.18	0.208	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.468	21.190	23.0492	23.66	0.232	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.564	21.356	23.1909	23.81	0.240	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_38A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.305	18.705	23.207	23.32	0.215	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.261	18.752	23.1955	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.254	18.735	23.1849	23.30	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.211	18.603	23.1102	23.22	0.210	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.279	18.724	23.197	23.31	0.214	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.217	18.683	23.1426	23.26	0.212	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.229	18.725	23.1653	23.29	0.213	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.200	18.715	23.1432	23.27	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.243	18.578	23.1221	23.23	0.210	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.225	18.702	23.1545	23.27	0.212	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.021	18.634	22.9998	23.13	0.206	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.240	18.693	23.1609	23.28	0.213	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.207	18.680	23.1351	23.25	0.211	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.935	18.545	22.9127	23.04	0.202	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.247	18.680	23.1608	23.27	0.213	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.120	18.616	23.0563	23.18	0.208	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.256	18.672	23.1637	23.28	0.213	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.240	18.676	23.1548	23.27	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.127	18.530	23.0301	23.14	0.206	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.243	18.651	23.1479	23.26	0.212	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.143	18.662	22.4756	22.70	0.186	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.234	18.722	22.5538	22.78	0.190	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.222	18.716	22.5443	22.77	0.189	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.974	18.578	22.3422	22.58	0.181	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.231	18.710	22.547	22.77	0.189	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.394	18.744	23.2784	23.38	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.459	18.903	23.3767	23.49	0.223	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.463	18.897	23.3771	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.110	18.813	23.1219	23.26	0.212	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.419	18.896	23.3485	23.47	0.222	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.364	18.698	23.2427	23.35	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.442	18.866	23.3526	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.430	18.853	23.3402	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.026	18.786	23.0591	23.21	0.209	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.519	18.839	23.3928	23.50	0.224	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.318	18.647	23.195	23.30	0.214	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.444	18.827	23.34	23.45	0.221	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.504	18.817	23.3754	23.48	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.026	18.759	23.0491	23.19	0.209	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.430	18.820	23.3285	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.314	18.614	23.1808	23.28	0.213	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.523	18.797	23.3808	23.48	0.223	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.494	18.800	23.3629	23.46	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.948	18.736	22.9916	23.14	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.521	18.792	23.3777	23.48	0.223	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.473	18.703	22.6879	22.88	0.194	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.465	18.868	22.7498	22.96	0.198	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.459	18.858	22.7422	22.96	0.197	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.956	18.792	22.4232	22.68	0.185	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.407	18.846	22.7066	22.92	0.196	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_38A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.876	16.549	22.2408	22.18	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.680	16.596	22.1117	22.08	0.161	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.764	16.587	22.1697	22.13	0.163	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.908	16.296	22.1977	22.12	0.163	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.669	16.554	22.092	22.06	0.161	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.860	16.520	22.2213	22.16	0.165	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.728	16.534	22.129	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.706	16.528	22.1115	22.07	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.897	16.240	22.1752	22.09	0.162	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.775	16.511	22.1569	22.11	0.162	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.695	16.464	22.0859	22.04	0.160	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.760	16.484	22.1386	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.786	16.480	22.1564	22.10	0.162	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.721	16.190	22.0317	21.96	0.157	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.707	16.468	22.0957	22.05	0.160	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.746	16.437	22.1156	22.06	0.161	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.690	16.466	22.0828	22.04	0.160	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.706	16.457	22.0919	22.04	0.160	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.737	16.161	22.036	21.96	0.157	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.742	16.447	22.1154	22.06	0.161	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.784	16.512	21.4594	21.50	0.141	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.838	16.520	21.4987	21.54	0.142	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.767	16.513	21.4482	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.710	16.210	21.3137	21.34	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.779	16.473	21.4436	21.48	0.141	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.647	16.739	22.1288	22.11	0.163	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.647	16.896	22.1748	22.17	0.165	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.611	16.885	22.1462	22.15	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.180	17.151	21.9347	22.00	0.159	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.638	16.874	22.1619	22.16	0.164	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.566	16.698	22.0594	22.05	0.160	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.656	16.851	22.1678	22.16	0.164	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.652	16.852	22.1653	22.16	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.236	17.131	21.9656	22.03	0.159	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.660	16.825	22.163	22.15	0.164	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.514	16.639	22.0054	21.99	0.158	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.690	16.818	22.1822	22.17	0.165	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.636	16.809	22.1414	22.13	0.163	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.992	17.107	21.7951	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.679	16.792	22.1669	22.15	0.164	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.555	16.607	22.0253	22.00	0.159	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.709	16.789	22.1873	22.17	0.165	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.705	16.775	22.1805	22.16	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.096	17.074	21.853	21.92	0.156	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.709	16.770	22.1819	22.16	0.164	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.506	16.687	21.3316	21.42	0.139	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.615	16.836	21.4544	21.55	0.143	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.605	16.828	21.4451	21.54	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.028	17.116	21.1867	21.37	0.137	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.637	16.798	21.4558	21.54	0.143	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.180	19.230	23.3238	24.49	0.281	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.321	19.279	23.4292	24.60	0.288	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.230	19.278	23.3731	24.54	0.285	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.256	19.026	23.2929	24.46	0.279	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.238	19.258	23.3702	24.54	0.284	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.240	19.220	23.3567	24.53	0.284	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.208	19.296	23.3667	24.54	0.284	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.208	19.294	23.3659	24.54	0.284	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.329	19.020	23.3365	24.51	0.282	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.206	19.272	23.3561	24.53	0.284	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.189	19.186	23.3123	24.48	0.281	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.249	19.252	23.3746	24.54	0.285	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.254	19.254	23.3784	24.55	0.285	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.021	18.993	23.1346	24.30	0.269	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.218	19.237	23.3498	24.52	0.283	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.068	19.159	23.2279	24.40	0.275	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.279	19.233	23.3857	24.55	0.285	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.309	19.224	23.4007	24.57	0.286	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	21.189	18.969	23.2296	24.40	0.275	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.220	19.218	23.3437	24.51	0.283	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.038	19.236	22.6658	23.84	0.242	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.265	19.306	22.8222	23.99	0.251	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.244	19.289	22.803	23.98	0.250	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.073	19.064	22.608	23.78	0.239	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.236	19.276	22.7928	23.97	0.249	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.291	19.108	23.3455	24.51	0.283	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.340	19.278	23.4405	24.61	0.289	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.387	19.276	23.4688	24.64	0.291	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.058	19.081	23.1913	24.36	0.273	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.409	19.260	23.4764	24.65	0.291	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.312	19.109	23.359	24.53	0.284	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.462	19.298	23.5237	24.69	0.295	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.449	19.281	23.5092	24.68	0.294	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.080	19.078	23.2037	24.37	0.274	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.469	19.256	23.5123	24.68	0.294	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.318	19.059	23.3441	24.51	0.283	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.443	19.243	23.4911	24.66	0.292	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.521	19.240	23.5389	24.71	0.296	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	21.035	19.060	23.1691	24.34	0.272	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.481	19.237	23.5127	24.68	0.294	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.241	19.034	23.2865	24.46	0.279	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.491	19.232	23.5171	24.69	0.294	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	21.421	19.219	23.4684	24.64	0.291	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.891	19.033	23.0709	24.24	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	21.483	19.212	23.5046	24.67	0.293	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.247	19.048	22.699	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.482	19.192	22.895	24.07	0.255	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.477	19.191	22.8917	24.06	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.024	18.994	22.5498	23.72	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.489	19.165	22.8876	24.06	0.255	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.609	18.981	22.8811	24.05	0.254	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.422	19.045	22.7981	23.97	0.249	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.487	19.035	22.8317	24.00	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.534	18.776	22.7537	23.92	0.247	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.413	19.021	22.7828	23.95	0.249	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.553	18.986	22.8501	24.02	0.252	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.484	19.047	22.835	24.01	0.252	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.460	19.038	22.8172	23.99	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.453	18.804	22.7166	23.89	0.245	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.470	19.023	22.8168	23.99	0.250	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.456	18.927	22.7687	23.94	0.248	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.413	19.003	22.7753	23.95	0.248	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.392	18.999	22.7614	23.93	0.247	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.460	18.768	22.7062	23.88	0.244	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.443	18.984	22.7848	23.96	0.249	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.504	18.899	22.7855	23.96	0.249	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.493	18.978	22.8115	23.98	0.250	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.435	18.973	22.7755	23.95	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	20.488	18.736	22.7101	23.88	0.244	1.00	Pass
			12	6	8	0	20.507	18.953	22.8094	23.98	0.250	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.499	18.936	22.2369	23.41	0.219	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.494	18.994	22.2615	23.44	0.221	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.508	18.979	22.2618	23.44	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.315	18.722	22.0389	23.21	0.210	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.557	18.964	22.2809	23.45	0.222	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.593	18.756	22.7812	23.95	0.248	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.674	18.898	22.8865	24.06	0.254	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.679	18.893	22.8875	24.06	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.130	18.802	22.5269	23.70	0.234	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.668	18.875	22.8737	24.04	0.254	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.509	18.717	22.7151	23.89	0.245	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.709	18.893	22.9055	24.08	0.256	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.710	18.878	22.9002	24.07	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.135	18.784	22.5221	23.69	0.234	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.692	18.857	22.881	24.05	0.254	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.312	18.665	22.5764	23.75	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.736	18.840	22.901	24.07	0.255	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.686	18.840	22.8707	24.04	0.254	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.568	18.757	22.1917	23.36	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.751	18.827	22.905	24.07	0.256	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.582	18.636	22.7274	23.90	0.245	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.740	18.820	22.8956	24.07	0.255	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.738	18.820	22.8943	24.06	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.150	18.747	22.5152	23.69	0.234	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.729	18.801	22.8814	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.501	18.659	22.1107	23.28	0.213	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.654	18.833	22.2732	23.45	0.221	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.658	18.837	22.2772	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.011	18.744	21.8899	23.06	0.202	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.685	18.803	22.2767	23.45	0.221	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.806	19.223	22.5346	23.68	0.234	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.686	19.306	22.5105	23.66	0.232	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.431	19.26	22.3566	23.51	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.714	19.371	22.5562	23.71	0.235	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.738	19.331	22.5496	23.70	0.234	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.508	19.343	22.4366	23.59	0.228	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.449	19.303	22.3869	23.54	0.226	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.396	19.27	22.3438	23.49	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.659	19.366	22.5253	23.68	0.233	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.398	19.322	22.3705	23.52	0.225	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.989	19.26	22.6501	23.80	0.240	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.518	19.288	22.4148	23.56	0.227	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.486	19.289	22.3989	23.55	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.929	19.405	22.6852	23.84	0.242	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.45	19.362	22.4165	23.57	0.227	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.715	19.208	22.4792	23.63	0.231	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.461	19.341	22.4117	23.56	0.227	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.667	19.329	22.5116	23.66	0.232	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.36	19.448	22.4145	23.56	0.227	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.736	19.302	22.5347	23.68	0.234	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.495	19.283	22.4006	23.55	0.226	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.423	19.261	22.3531	23.50	0.224	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.314	19.231	22.283	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.546	19.339	22.454	23.60	0.229	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.602	19.28	22.4543	23.60	0.229	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.991	18.913	21.9625	23.11	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.863	19.178	22.0337	23.18	0.208	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.283	19.266	22.2848	23.43	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.037	19.299	22.1803	23.33	0.215	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.978	19.214	22.1079	23.26	0.212	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.995	19.043	22.0294	23.18	0.208	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.148	19.301	22.2355	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.878	19.261	22.084	23.23	0.211	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.374	19.296	22.3455	23.50	0.224	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.966	19.217	22.1036	23.25	0.212	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.123	19.157	22.1503	23.30	0.214	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.106	19.262	22.195	23.35	0.216	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.797	19.154	21.9895	23.14	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.205	19.313	22.2696	23.42	0.220	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.988	19.133	22.0714	23.22	0.210	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.726	18.982	21.8662	23.02	0.200	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.096	19.188	22.1525	23.30	0.214	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.129	19.183	22.1664	23.32	0.215	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.1	19.363	22.2438	23.39	0.218	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.77	19.167	21.9833	23.13	0.206	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.66	19.054	21.8718	23.02	0.201	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.172	19.202	22.1973	23.35	0.216	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.038	19.175	22.1173	23.27	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.864	19.234	22.0632	23.21	0.210	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.118	19.232	22.1857	23.34	0.216	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.250	19.320	22.2954	23.45	0.221	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.200	19.442	22.333	23.48	0.223	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.349	19.428	22.399	23.55	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.185	19.510	22.3608	23.51	0.224	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.159	19.466	22.3255	23.48	0.223	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.188	19.490	22.3519	23.50	0.224	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.188	19.408	22.3097	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.238	19.382	22.3209	23.47	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.256	19.492	22.3859	23.54	0.226	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.222	19.440	22.3427	23.49	0.223	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.525	19.497	22.5213	23.67	0.233	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.025	19.400	22.2268	23.38	0.218	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.179	19.496	22.3507	23.50	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.428	19.509	22.479	23.63	0.231	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.003	19.476	22.2562	23.41	0.219	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.281	19.419	22.3608	23.51	0.224	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.154	19.447	22.3133	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.992	19.439	22.2315	23.38	0.218	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	19.051	19.462	22.2717	23.42	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.233	19.422	22.3388	23.49	0.223	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.982	19.425	22.2194	23.37	0.217	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.930	19.454	22.2102	23.36	0.217	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.179	19.433	22.3182	23.47	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	22	1	24	18.939	19.535	22.2575	23.41	0.219	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.157	19.478	22.3308	23.48	0.223	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.082	19.238	22.171	23.32	0.215	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.670	19.363	22.0406	23.19	0.208	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.668	19.239	21.9732	23.12	0.205	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.443	19.464	21.9937	23.14	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.643	19.291	21.9894	23.14	0.206	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.982	19.208	22.1068	23.26	0.212	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.583	19.227	21.9272	23.08	0.203	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.649	19.308	22.0013	23.15	0.207	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.490	19.356	21.9548	23.10	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.635	19.381	22.0343	23.18	0.208	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.325	19.211	22.2787	23.43	0.220	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.587	19.336	21.9879	23.14	0.206	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.508	19.299	21.9318	23.08	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.662	19.365	22.038	23.19	0.208	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.476	19.395	21.9701	23.12	0.205	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.237	19.131	22.1946	23.34	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.678	19.449	22.0909	23.24	0.211	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.661	19.233	21.9667	23.12	0.205	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.300	19.519	21.9624	23.11	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.756	19.313	22.0537	23.20	0.209	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.747	19.221	22.0008	23.15	0.207	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.423	19.362	21.9281	23.08	0.203	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.627	19.326	22.0008	23.15	0.207	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.040	19.360	21.7603	22.91	0.195	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.490	19.280	21.9132	23.06	0.202	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.059	19.814	23.4913	19.51	0.089	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.034	20.037	23.5743	19.69	0.093	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.058	20.021	23.5807	19.68	0.093	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.064	19.929	23.5438	19.61	0.091	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.067	20.068	23.6065	19.73	0.094	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.894	19.796	23.3899	19.47	0.088	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.076	20.050	23.6035	19.71	0.094	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.039	20.033	23.5754	19.69	0.093	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.936	19.942	23.4777	19.60	0.091	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.043	20.057	23.5882	19.71	0.094	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.676	19.783	23.2627	19.43	0.088	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.084	20.060	23.6124	19.72	0.094	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.104	20.050	23.6192	19.72	0.094	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.737	19.927	23.3612	19.56	0.090	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.107	20.011	23.6038	19.68	0.093	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.878	19.813	23.3884	19.48	0.089	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.077	20.037	23.5984	19.70	0.093	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	21.024	20.036	23.5683	19.69	0.093	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.849	19.876	23.4	19.53	0.090	1.00	Pass
			12	6	8	0	21.029	20.056	23.58	19.71	0.094	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.369	19.821	22.6112	19.30	0.085	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.576	20.032	22.8203	19.51	0.089	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.607	20.011	22.824	19.50	0.089	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.411	19.974	22.7119	19.44	0.088	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.627	20.029	22.8429	19.52	0.089	1.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.152	20.192	23.7088	19.84	0.096	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.208	20.328	23.8006	19.97	0.099	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.187	20.314	23.7827	19.95	0.099	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.037	20.223	23.6593	19.86	0.097	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.220	20.354	23.8188	19.99	0.100	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.029	20.143	23.6189	19.79	0.095	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.201	20.338	23.8012	19.98	0.099	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.193	20.312	23.7851	19.95	0.099	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.968	20.245	23.6318	19.87	0.097	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.193	20.359	23.8063	19.99	0.100	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.844	20.178	23.5341	19.79	0.095	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.183	20.357	23.7999	19.99	0.100	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.177	20.352	23.7944	19.99	0.100	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.721	20.190	23.4739	19.79	0.095	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.180	20.366	23.8023	20.00	0.100	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.967	20.111	23.5704	19.75	0.094	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.150	20.346	23.7769	19.98	0.099	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.152	20.334	23.7725	19.97	0.099	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.862	20.252	23.578	19.86	0.097	1.00	Pass
			50	25	18	0	21.213	20.387	23.8299	20.02	0.100	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.827	20.127	22.9899	19.62	0.092	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.668	20.365	23.0408	19.82	0.096	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.710	20.349	23.0515	19.81	0.096	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.417	20.187	22.8293	19.64	0.092	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.671	20.382	23.0513	19.84	0.096	1.00	Pass