LED CORNER FLOOR LIDHT

parameters

Voltage:
5V/500MA-1A

Power supply:
5W

Power Mode:
USB

LED QTY:
5050/60PCS

Color/Tempertune:
RGB+WARM LIGHT +WHITE LIGHT

Material:
PC



Installation instructions

1.PUSH THE LAMP STRIP INTO THE TUBE

2.CONNECT THE TUBES.

ACCESSORY

remote controls



MOBLE APP LINK

1. Scan the code to download the application
2.Open your cell phone

Miracles.star

Pushbutton switch and charging hole

Buttons on the light: press to switch lighting modes, press and hold for 3 seconds to turn on/off

USB Power Connector

LUZ DE SUELO DE ESQUINA LED

parámetros

Voltaje:
5V/500MA-1A

Fuente de alimentación:
5W

Modo de energía:
USB

CANTIDAD DE LED:
5050/60PCS

Color/Temperatura:
RGB+LUZ CÁLIDA+LUZ BLANCA

Material:
ordenador personal

Instalación instrucciones

1.EMPUJE LA TIRA DE LA LÁMPARA DENTRO DEL TUBO

2.CONECTAR LOS TUBOS

ACCESORIO



controles remotos

ENLACE DE APLICACIÓN MÓVIL

1. Escanea el código
para descargar la aplicación.
2.Abre tu celular

Milagros estrella

Interruptor pulsador y orificio de carga.

Botones de la luz: presione para cambiar los modos de iluminación, presione y mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar

Conector de alimentación USB

LED-ECK-BODENDECKEL

Parameter

Stromspannung:
5V/500MA-1A

Stromversorgung:
5 W

Power-Modus:
USB

LED-ANZEIGE:
5050/60 STÜCK

Farbe/Temperament:
RGB + WARMES LICHT + WEISSES LICHT

Material:
PC

Länge: 2 Meter

Installation Anweisungen

1.Drücken Sie den Lampenstreifen in das Rohr

2.VERBINDEN SIE DIE ROHRE

ZUBEHÖRTEIL



Fernbedienungen

MOBILE APP-LINK

1. Scannen Sie den Code, um die Anwendung herunterzuladen
2.Öffnen Sie Ihr Mobiltelefon

Wunder star

Druckknopfschalter und Ladeloch

Tasten an der Leuchte [illegible] um den Beleuchtungsmodus umzuschalten, drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Licht ein- /auszuschalten.

USB-Stromanschluss

LIDHT DE PLANCHER D'ANGLE LED

paramètres

tension:
5V/500MA-1A

Source de courant:
5W

Mode d'alimentation :
USB

Quantité de LED :
5050/60 pièces

Couleur/Température :
RVB + LUMIÈRE CHAUDE + LUMIÈRE BLANCHE

Matériel:
PC



Installation instructions

1.POUSSER LA BANDE DE LAMPE DANS LE TUBE

2.CONNECTER LES TUBES

Longueur : 2 mètres

télécommandes

LIEN APP MOBILE

1. Scannez le code
pour télécharger l'application
2.Ouvrez votre téléphone portable

Miracles star

Interrupteur à bouton-poussoir et trou de chargement

Boutons sur la lumière, appuyez pour changer de mode d'éclairage, appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre

Connecteur d'alimentation USB

ACCESSOIRE



LEDコーナーフロアLIDHT

パラメーター

電圧:
5V/500MA-1A

電源:
5W

パワーモード:
USB

LEDの数量:
5050/60個

色/温度:
RGB+ウォームライト+ホワイトライト

材料:
パソコン

インストール手順

1.ランプストリップをチューブに押しいれる

2.チューブを接続する

アクセサリー



リモコン

モバイルアプリリンク

1.
コードをスキャンしてアプリケーショ　　ロードします
2.携帯電話を開きます

ミラクルスター

押しボタンスイッチと充電穴

LUCE DA TERRA ANGOLARE A LED

parametri

voltaggio:
5 V/500 MA-1 A

Alimentazione elettrica:
5W

Modalità di alimentazione:
USB

QUANTITÀ LED:
5050/60PZ

Colore/Temperatura:
RGB+LUCE CALDA+LUCE BIANCA

Materiale:
computer

Lunghezza: 2 metri

Installazione Istruzioni

1.SPINGERE LA STRISCIA DELLA LAMINDA NEL TUBI

2.COLLEGARE I TUBI

ACCESSORIO



controlli remoti

COLLEGAMENTO ALL'APP MO

1. Scansiona il codice
per scaricare l'applicazione
2.Apri il tuo cellulare

Miracoli stella

Interruttore a pulsante e foro di ricarica



Pulsanti sulla luce per cambiare modalità di illuminazione, tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere

Connettore di alimentazione USB

LED HÖRNGOLV LOCK

parametrar

Spänning:
5V/500MA-1A

Strömförsörjning:
5W

Strömläge:
USB

LED ANTAL:
5050/60 st

Färg/Temperatur:
RGB+VARMT LJUS+VIT LJUS

Material:
PC



Installation instruktioner

1.SKJUT IN LAMPLÄMPAT RÖRET

2. ANSLUTA RÖR

TILLBEHÖR



fjärrkontroller

MOBLEAPP LÄNK

1. Skanna koden för
att ladda ner programmet
2.Öppna din mobiltelefon

Mirakel stjärnaste



Tryckknappsbrytare och laddningshål

Knappar på lampänt tryck för att byta belysningsläge, tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på/stänga av

USB-strömkontakt

LED HOEKVLOER DEKSEL

parameters

Spanning:
5V/500MA-1A

Stroomvoorziening:
5W

Vermogensmodus:
USB

LED AANTAL:
5050/60 STUKS

Kleur/temperatuur:
RGB+WARM LICHT+WIT LICHT

Materiaal:
PC

Installatie instructies

ACCESSOIRE

afstandsbedieningen

MOBLEAPP-LINK

1. Scan de code om
de applicatie te downloaden
2. Open uw mobiele telefoon

Wonderen zijn er

Drukknopschakelaar en oplaadgat

Knoppen op het lichaam drukken om de verlichtingsmodus te wijzigen,
3 seconden ingedrukt houden om aan/uit te zetten

USB-voedingsconnector

NAROŻNA POKRYWA PODŁOGOWA LED

parametry

Napięcie:
5V/500MA-1A

Zasilacz:
5 W

Tryb zasilania:
USB

ILOŚĆ LED:
5050/60szt

Kolor/Temperatura:
RGB + CIEPŁE ŚWIATŁO + ŚWIATŁO BIAŁE

Materiał:
komputer



Długość: 2 metry

Instalacja instrukcje

1.WPROWADZ LAMPĘ DO RURY

2.POŁĄCZ RURKI

AKCESORIUM



zdalne sterowanie

LINK DO APLIKACJI MOBLE

1. Zeskanuj kod,
aby pobrać aplikację
2. Otwórz swój telefon komórkowy

Cuda gwiazda

Przełącznik przyciskowy i otwór do ładowania

Przyciski na światło [illegible], aby przełączyć tryby oświetlenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć

Złącze zasilania USB

لأرضية الزاوية LED مصباح

حدود

الجهد الكهربى:
فولت/500 مللى أمبير-1 أمبير 5

مزود الطاقة:
واط 5

وضع الطاقة:
USB

الكمية LED:
5050/60 قطعة

اللون/درجة الحرارة:
الضوء الدافئ + الضوء الأبيض + RGB

مادة:
الكمبيوتر

تثبيت تعليمات

1.18/استيمتر 3

40.55 بوصة 103 سمع

7.48-3.94 بوصة 19-10 سم

3 قدم/1

الطول: 2 متر

ملحق



وحدة التحكم عن بعد

رابط MOBLEAPP

1. قم بمسح الرمز
صوتيا لتنزيل التطبيق
2. افتح هاتفك الخلوي

Miracles-star

مفتاح الضغط وفتحة الشحن



الموجودة على الضوء
المفتاح لتبديل أوضاع الإضاءة
اضغط مع الاستمرار لعدة
ثوان للتشغيل/الإيقاف 3

USB موصل طاقة

LED 코너 바닥 LIDHT

매개변수

전압 :
5V/500MA-1A

전원 공급
5W:

전원 모드:
USB

LED
5050/60PCS

색상/온도:
RGB+따뜻한 빛+백색광

재료:
PC

길이: 2 미터

부속물



리모컨

모바일앱 링크

1. 코드를 스캔하여
애플리케이션을 다운로드하세요.
2.휴대폰을 열어보세요

기적 수탁

푸시버튼 스위치 및 충전 구멍

조명 버튼: 조명
모드를 전환하려면 누르고,
켜거나 끄려면 3초
동안 길게 누르세요.

USB 전원 커넥터

LED ROHOVÁ PODLAHA LIDHT

parametry

Napětí:
5V/500MA-1A

Zdroj napájení:
5W

Rezlm napájení:
USB

LED POCET:
5050/60KS

Barva/teplota:
RGB+TEPLÉ SVĚTLO+BÍLÉ SVĚTLO

Materiál:
PC

Délka: 2 metry

Instalace instrukce

1. ZATLAČTE PÁS LAMPY DO Trubice

2. PŘIPOJTE HUBICE

DOPLNĚK



dálková ovládání



ODKAZ NA MOBLEAPP

1. Naskenujte kód
pro stažení aplikace
2. Otevřete svůj mobilní telefon

Zázraky hvězdné

Tlačítkový spínač a nabíjecí otvor

Tlačítka na světle: stiskněte pro přepínání rezimů osvětlení, stiskněte a podržte po dobu
3 sekund pro zapnutí/vypnutí

USB napájecí konektor

LED SAROKI PADLÓLÁMPA

A sentence in a different language

Feszültség:
5V/500MA-1A

Tápegység:
5W

Energia üzemmód:
USB

LED mennyiség:
5050/60 db

Szín/Tempertune:
RGB + meleg fény + fehér fény

Anyag:
PC

Telepítés utasítás

1. NYOMJA BE A LÁMPACSÍKOT A CSŐBE

2. KÖSSZE A CSŐVEKET.

Hossz: 2 méter

KIEGÉSZÍTŐ



távvezérlők

MOBILALKALMAZÁS LINK

1. Olvassa be a kódot az alkalmazás letöltéséhez.
2. Nyissa ki a mobiltelefonját.

Csoport csillag

Nyomógombos kapcsoló és töltőnyílás

A lámpa gombjai: nyomja meg a világítási módok váltásához, nyomja és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz

USB tápcsatlakozó

CANTO DE LED CHÃO LIDHT

Os parâmetros

Tensão:
5V/500MA-1A

Fornecimento de energia:
5W

Modo de Potência:
USB

Quantidade de LED:
5050/60PCS

Cor/Tempertune:
RGB + LUZ QUENTE + LUZ BRANCA

Material:
PC



Comprimento: 2 metros

Instalação instruções

1. EMPURRE A TIRA DE LÂMPADA PARA DENTRO DO TUBO

2. LIGUE OS TUBOS.

ACESSÓRIO



controles remotos

LINK DO APLICATIVO MÓVEL

1. Digitalize o código para descarregar a aplicação.
2. Abra o seu telemóvel.

Milagres estrelas

Botão de pressão e orifício de carregamento

Botões na luz: pressione para alternar os modos de iluminação, pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos para ligar/desligar

Conector de alimentação USB

ΔΙΟΔΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να μου πείτε τι ωρα είναι;

Εύταση:
5V/500MA-1A

Παροχή ήλεκτρικου ρεύματος:
5W

Λειτουργιά Ισχυός:
USB

ΠΟΣΟΤΗΤΑ LED:
5050/60

τμχ
Χρώμα/Θερμοκρασιά:
RGB+ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ+ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ

Υλικό:
H/Y



Εγκατάσταση οδηγιές

1. ΣΠΡΩΣΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ

Συνδεστε τους σωληνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



τηλεχειριστήρια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

1. Σαρωσε τον κωδικο΄ για να κατεβασεις την εφαρμογη΄
2. Ανοιξτε το κινητο΄ σας τηλεφωνο

Θαυμάτα πατερα

Κουμπι΄ και οπη φορτισης

Κουμπια΄ στο φως: πατηστε για να αλλαξετε τις λειτουργιες φωτισμου΄ πατηστε

Συνδεση τροφοδοσιας USB

και κρατηστε πατημενο για 3 δευτερολεπτα για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιησετε

LED HJØRNE GULVLAMPE

Parametre

Spenning:
5V/500MA-1A

Strømforsyning:
5W

Strømsparetilstand:
USB

Antal LED:
5050/60 stk.

Farve/Temperatur:
RGB+VARMT LYS+HVIDT LYS

Materiale:
PC



Installation instruktioner

1. SKUB LAMPEBÅNDET IND I RØRET

2. FORBIND RØRENE.

Længde: 2 meter

TILBEHØR



fjernbetjeninger

MOBILAPP LINK

1. Scan koden for
at downloade applikationen.
2. Åbn din mobiltelefon

Mirakler.star

Tryk på knappen og opladningshul

Knapper på lyset: tryk for at skifte lystilstande, tryk og hold i 3 sekunder for at tænde/slukke

USB-strømstik

LED-KULMAPOHJALAMPPU

The sentence is in a different language.

Jännite:
5V/500MA-1A

Virtalähde.
5W

Virta-tila
USB

LED-määrä:
5050V60KPL

Väri/Tempertune:

Materiaali:
PC



Pituus 2 metriä

Asennus ohjeet

TARVIKKEET

kaukosäätimet

Olen pahoillani, en yrmelrä suomea. Pyytyystiä antamaan minulle englanninkielisen tekstin käänteinkä varten?



MOBIILISOVELLUSLINKKI

1. Skannaa koodi ladataksesi sovelluksen
2.0 Avaa matkapuhelimesi

Miracles.star

Painonappi ja latausreikä



Buttord on the ligt presa to switch lighting modes, press and hold for 3 seconds to turn on/off

USB Power Connector

COLȚAR LED DE PARDOSEALĂ

parametri

Tensiune:
5V/500MA-1A

Sursă de alimentare.
5W

Mod Putere
USB

Cantitate LED:
5050V60PCS

Culoare/Temperament:
REDWARMLIGHT+WHITELIGHT + Pepe, Verde, Albastru, Infrarosu, Albastru, Ultraviolet, Galben, Portocaliu, Roșu, Verde, Albastru, Ultraviolet, Galben, Portocaliu, Alb, Ter

Material:
PC



Lungime2metri

Instalare instrucțiuni

1.PUSH THE LAMP STRIP INTO THE TUBE

2.CONNECT THE TUBES.

ACCESORIU



telecomenzi



MOBILAPPLINK

1. Scanează codul pentru a descărca aplicația.
2. Deschide telefonul mobil.

Butonul de apăsare și orificiul de încărcare

Butonul de pe presa de lumină switch lighting modes, press and hold for 3 seconds to turn on/off

USB Power Connector

LED KAMPO GRINDŲ SVIESA

parametrus

Įtampa:
5V/500MA-1A

Maitinimo sąltinis.
5W

Galia rezĺmas
USB

Sviesos diodų kiekis:
5050V60VNT

Spalva/Temperatūra:
RGBIWARHUGHT+WHTEUGHT

Medzĺaga:
PC

Ilgis 2 metrai

Įrengimas nurodymus

PRIEDAS

nuotoliniai valdikliai



MOBILIOJO PROGRAMOS NUORODA

1. Nuskaitykite kodą,
kad atsisiųstumeĺe programą.
2.Atidarykite savo mobiluji telefoną

Myktukinis jungiklis ir jkrovimo anga

Sedmenis ant sviesos preso.
switch lighting modes, press and hold for 3 seconds to turn on/off

USB Power Connector

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.