深圳市比特比科技有限公司

Shenzhen BITEBI Technology Co.,LTD

承　　认　　书

客　　户：_____

客户料号：_____

产品类别：电感（铁氧体材料+线圈）

公司品名：BTB-MFAC-009

发行编号：_____

出　　图		
制 作	审 核	核 准
日期：2020/01/02		
版本：　　1.1		

客 户 承 认
承认后请签回,如下订单后未签回,视作默认,谢谢您的合作

深圳市比特比科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道5号豪城科技园B栋2楼
电话：0755-33133244
邮箱：szbtb0755@163.com

文 件 更 改 记 录

客　　户				客户料号		
比特比品名		BTB-MFAC-009		日　　期	2020-1-2	
版　　本		1.1		页　　码	第 1 页 共 3 页	
序号	日期	页次	变更内容	版本	送样编号	备注
1	2015-9-16			1.0		
2	2020-1-2			1.1		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

承　　认　　书

客　　户		客户料号	
比特比品名	BTB-MFAC-009	日　　期	2020-1-2
版　　本	1.1	页　　码	第 2 页 共 3 页

1.品名构成

BTB-MFAC-009

BTB ：代表该公司简称（比特比）
MF ：代表锰锌铁氧体材料
A ：代表组合
C ：代表线圈
009 ：代表该产品的代码（具体的参数参考附件）

2.产品规格书（注：以上数据以实物为准）

材料	丝包线	使用几台	
绕线方式	逆时针	阻抗	34 mΩ ±10%（20℃）
电感量	6.4 uH±10%	圈数	10 TS
层数	1层	重量	14.5 g±10%
线径	0.08*105*1P	测试频率	10 KHz

注：

1.控制线圈内外径尺寸，排线整齐
2.线圈松散小于1圈可以接受
3.贴胶布
4.丝包不允许有破损
5.贴合后不允许偏位

8.包装方式

每袋5PCS（可根据要求变更）

制 定		审 批		核 准	

承　　认　　书

客　　户		客户料号	
比特比品名	BTB-MFAC-009	日　　期	2020-1-2
版　　本	1.1	页　　码	第 3 页 共 3 页

附件：



制　定		审　批		核　准	