

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：


CUSTOMER SHENZHEN ZHONG TENG FEI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.

客户品名：

Product Name ofCustomer coil module

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Material) coil module

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	coil module											
		PARTNUMBER: 制造商料号												
1.DIMENSIONS(外形尺寸)：mm 			A	5.3±0.5										
			B	13.4±0.2										
			C	39±1										
			D	43.5±0.5										
			E	125±4										
			F	2-5										
			G	总厚度 1.8MAX										
			H	磁片厚 0.75±0.1										
			I											
			J											
			k											
			L											
			M											
			N											
			O											
			R											
			Q											
			P											
			<table><tr><td>Operation Frequency</td><td>100-500KHz</td></tr><tr><td>Antenna Type</td><td>Loop coil antenna</td></tr><tr><td>Antenna gain:</td><td>0dBi</td></tr><tr><td colspan="2">We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.</td></tr></table>		Operation Frequency	100-500KHz	Antenna Type	Loop coil antenna	Antenna gain:	0dBi	We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.			
			Operation Frequency	100-500KHz										
			Antenna Type	Loop coil antenna										
Antenna gain:	0dBi													
We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.														

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户品名	coil module
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明)：

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directi on 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	12TS	0.08*24*2P	密绕 tightly wrapped	逆时针 counterclockwise	1/12TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性)：

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance Is@100KHz/1v	UH	6.8UH±5%
Q @100KHz/1v		30MIN
DCR @100KHz/1v	Ω	0.15MAX

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查 黄艳平	PREPARED BY 制作 王兴旺	DATE 日期 2026-4-18	PAGE 页码 3 of 3
-------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------

